



CSŐVEZETÉK-TECHNIKA

Viega Smartpress



Áramlásoptimalizált présidomrendszer vörösoöntvény és nemesacél présidomokkal és ötrétegű csövekkel. Ötrétegű cső, alaktartó, oxigénálló, szín: fehér. A présidomok PPSU támasztótesttel rendelkeznek a kötés tömítettségének és mechanikus terhelhetőségének biztosításához. Biztonságos és gyors kötés a csövek tágitása és kalibrálása nélkül, O-gyűrű nélküli préselési technológiával az összes csőméretben. A csövek védelem céljából dugókkal vannak lezárva. Felszállóvezetékek és szinti leágazások vakolat elé és alá történő szereléséhez alkalmas.

Ötrétegű cső

Külső színe fehér

Ivóvíz- és fűtésszerelésekhez alkalmas

Jelölés

Gyártó, csőátmérő, gyártási azonosító, zöld pont a présvégen, rendszerengedélyek

Présidomok SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

A szereléskor véletlenül préselés nélkül maradt kötések láthatóvá válnak a rendszer feltöltésekor.

A Viega a préselés nélkül maradt kötések felismerését a következő nyomástartományokban biztosítja:

Min. víznyomás: 0,1 MPa / 100 kPa / 1 bar / 14,5 PSI

Max. víznyomás: 0,65 MPa / 650 kPa / 6,5 bar / 94,3 PSI

Min. levegőnyomás: 22 hPa / 2,2kPa / 22 mbar / 0,3 PSI

Max. levegőnyomás: 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Méreték

d16-63

Szerszámok

A Viega présidomrendszerek működési biztonsága elsősorban az alkalmazott prészerszámok kifogástalan állapotától függ. A Viega a Viega présidomok préseléséhez Viega prészerszámok használatát javasolja. A Viega prészerszámokat meghatalmazott szervizcégnek rendszeresen karban kell tartania.

Alkalmazási területek

Ivóvíz

Fűtési rendszerek

Csapadékvíz

Sűrített levegős rendszerek

Megjegyzés

A Viega Smartpress présidomrendszer a DIN 1988-200 és az EN 806-2 szabványok szerinti ivóvízrendszerek kialakítására alkalmas, figyelembe véve az MSZ EN 12502-1 szerinti anyagválasztást valamint a Szövetségi Környezetvédelmi Ügynökség (UBA) ivóvízzel érintkező fémmagok értékelési alapját. Ha más alkalmazási területeken használják, és ha kétségei vannak a megfelelő anyagválasztással kapcsolatban, forduljon a Viega-hoz. Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

Üzemi feltételek ivóvízes rendszerek esetén

Üzemi hőmérséklet max. 70 °C / 158 °F

Üzemi nyomás max. 1,0 MPa / 10 bar / 145 PSI

Üzemi feltételek fűtési rendszerek esetén

Üzemi hőmérséklet max. 80 °C / 176 °F

Üzemi nyomás max. 1,0 MPa / 10 bar / 145 PSI

Idomok anyaga

Vörösoöntvény: CC499K

1.4401-es nemesacél

Nyomásmérés kalkulátor

Webes alkalmazás csővezeték-átmérők egyszerű és gyors meghatározásához ivóvíz-, fűtő- és gázvezetékekhez a hozzájuk tartozó nyomásvesztései táblázattal a teljes rendszerre.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!

Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján található, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetés szerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetőek el, ezeknek ajánlasként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendőek: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Ivóvíz-/fűtési csővezeték	244
Ívek	246
T-idomok	246
Átmeneti idomok/könyökök	247
Toldók	249
Csavarzatok	249
Zárókupak, záródugó	250
Falikorongok	250
Falátvezetők	251
Prevista csatlakozóidomok	252
Szerelőegységek	252
Csatlakozódobozok	254
Osztó	255
Vakolat alatti csempezselepek	255
Víz-/fűtészerezés, PPSU	255
Fűtőttest-csatlakozók	257
Tartozékok	
Szerelési tartozékok	262
Szerszámok	262

Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:

A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becsülésében. A mindenkor eladási árak azonban a nagykereskedők és vevők közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.


GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)

A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkor hatjegyű cikkszámából, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.



IVÓVÍZ-/FŰTÉSI CSŐVEZETÉK



Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső

- a következőkhöz: ivóvízszerelés, fűtésszerelés
- alaktartó
- nem tartalmazza: védőcső

modellszám 4703

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF/m
16	2	0,113	5	fehér	100	607 258	63	781
20	2,3	0,186	5	fehér	50	607 272	63	1.232
25	2,8	0,296	5	fehér	40	607 289	63	2.493
32	3,2	0,522	5	fehér	25	586 935	63	5.397
40	3,5	0,855	5	fehér	20	586 942	63	9.961
50	4	1,385	5	fehér	15	588 052	63	13.521
63	4,5	2,255	5	fehér	5	588 069	63	19.124



Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső

- a következőkhöz: ivóvízszerelés, fűtésszerelés
- alaktartó
- nem tartalmazza: védőcső

modellszám	d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF/m
4705.01	16	2	0,113	25	fehér	425	751 425	63	1.032
4705.01	16	2	0,113	50	fehér	750	751 432	63	915
4705	16	2	0,113	100	fehér	100/2000	607 210	63	822
4705.1	16	2	0,113	200	fehér	200/2000	679 606	63	823
4705	20	2,3	0,186	100	fehér	100/1400	607 234	63	1.172
4705	25	2,8	0,296	50	fehér	50/800	607 241	63	2.101
4705	32	3,2	0,522	50	fehér	50/300	699 208	63	3.663



Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső

- a következőkhöz: ivóvízszerelés, fűtésszerelés
- alaktartó

Kialakítás/felszereltség

fekete PE védőcső

modellszám 4704

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF/m
16	2	0,113	75	fekete	75/1050	607 302	63	1.124
20	2,3	0,186	75	fekete	75/750	607 326	63	1.568
25	2,8	0,296	50	fekete	50/500	761 455	63	2.790



Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső

- a következőkhöz: ivóvízszerelés, fűtésszerelés
- alaktartó

Kialakítás/felszereltség

védőcső

modellszám 4704.1

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF/m
16	2	0,113	75	kék	75/1050	691 455	63	1.126
16	2	0,113	75	piros	75/1050	691 462	63	1.126
20	2,3	0,186	75	kék	75/750	691 479	63	1.567
20	2,3	0,186	75	piros	75/750	691 486	63	1.567


Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső

- a következőkhöz: ivóvízszelés, fűtészselés
- alaktartó

Kialakítás/felszereltség

6 mm hőszigetelés ($\lambda=0,040$ W/mK), PE védőfólia
modellszám 4705.5

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivétel	CSE	cikkszám	MU	HUF/m
16	2	0,113	75	kék	75/750	734 060	63	1.299
16	2	0,113	75	piros	75/750	751 401	63	1.299
20	2,3	0,186	75	kék	75/600	734 077	63	1.693
20	2,3	0,186	75	piros	75/600	751 418	63	1.691


Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső

- a következőkhöz: ivóvízszelés, fűtészselés
- alaktartó

Kialakítás/felszereltség

9 mm hőszigetelés ($\lambda=0,040$ W/mK), PE védőfólia
modellszám 4705.6

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivétel	CSE	cikkszám	MU	HUF/m
25	2,8	0,296	25	kék	25/350	607 388	63	3.199
25	2,8	0,296	25	piros	25/350	784 805	63	3.252
32	3,2	0,522	25	kék	25/200	761 202	63	4.582
32	3,2	0,522	25	piros	25/200	784 812	63	4.582


Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső

- a következőkhöz: fűtészselés, ivóvízszelés
- alaktartó

Kialakítás/felszereltség

13 mm szürke hőszigetelés ($\lambda=0,040$ W/mK), PE védőfólia
modellszám 4705.4

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivétel	CSE	cikkszám	MU	HUF/m
16	2	0,113	50	szürke	50	830 755	63	1.808
20	2,3	0,186	50	szürke	50	830 762	63	2.314
25	2,8	0,296	25	szürke	25	830 779	63	3.367


Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső

- a következőkhöz: ivóvízszelés, fűtészselés
- alaktartó

- nem tartalmazza: védőcső

modellszám 4708

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivétel	CSE	cikkszám	MU	HUF/m
16	2	0,113	200	fehér	200/2000	662 585	63	753
20	2,3	0,186	100	fehér	100/1400	662 592	63	1.067


Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső

- a következőkhöz: ivóvízszelés, fűtészselés
- alaktartó

Kialakítás/felszereltség

fekete PE védőcső

modellszám 4708.1

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivétel	CSE	cikkszám	MU	HUF/m
16	2	0,113	75	fekete	75/1050	662 608	63	1.022





Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső

- a következőkhöz: ivóvízszelelés, fűtészselelés
- alaktartó

Kialakítás/felszereltség

6 mm hőszigetelés ($\lambda=0,040$ W/mK), PE védőfólia

modellszám 4708.5

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF/m
16	2	0,113	75	kék	75/750	662 622	63	1.170
20	2,3	0,186	75	kék	75/600	662 639	63	1.513

ÍVEK



Viega Smartpress 90°-os ív

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- nemesacél
- préscsatlakozás

modellszám 6716

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	10	729 844	16	2.222
20	10	729 851	16	3.105
25	5	729 868	16	5.093
32	5	729 875	16	8.732
40	1	731 922	17	13.063
50	1	731 939	17	18.236
63	1	731 946	17	31.979



Viega Smartpress 45°-os ív

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- nemesacél
- préscsatlakozás

modellszám 6726

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	5	730 154	16	5.578
32	5	730 161	16	9.897
40	1	733 995	17	15.018
50	1	734 008	17	20.973
63	1	734 015	17	36.777

T-IDOMOK



Viega Smartpress T-idom

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- nemesacél
- préscsatlakozás

modellszám 6718

d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	16	16	10	729 929	16	3.296
16	20	16	5	729 936	16	5.094
20	16	16	10	729 967	16	3.710
20	16	20	5	729 950	16	3.830
20	20	16	10	729 974	16	3.963
20	20	20	10	729 943	16	4.163
25	16	16	5	730 048	16	6.715
25	16	20	5	730 000	16	7.494
25	16	25	5	729 998	16	7.494
25	20	20	5	730 017	16	7.361
25	20	25	5	730 024	16	7.592
25	25	16	5	730 055	16	7.592
25	25	20	5	730 031	16	7.592
25	25	25	5	729 981	16	7.592
32	16	25	5	730 079	16	10.333
32	16	32	5	730 086	16	11.159
32	20	25	5	730 093	16	10.412
32	20	32	5	730 109	16	11.170
32	25	25	5	730 116	16	10.883
32	25	32	5	730 123	16	11.443
32	32	32	1	730 062	16	11.337
40	25	32	1	732 769	17	14.365
40	25	40	1	732 776	17	15.629
40	32	32	1	732 783	17	15.910
40	32	40	1	732 790	17	17.755
40	40	40	1	732 752	17	19.080
50	25	50	1	731 953	17	19.735
50	32	50	1	732 806	17	21.546
50	40	50	1	732 813	17	23.298
50	50	50	1	731 984	17	25.740
63	25	63	1	732 837	17	32.341
63	32	63	1	732 844	17	34.032
63	40	63	1	732 851	17	38.325
63	50	63	1	732 868	17	38.701
63	63	63	1	732 820	17	46.107


**Viega Smartpress T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- nemesacél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 6717

d1	Rp	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	16	5	729 882 ¹	18	4.531
20	½	20	5	729 899 ¹	18	5.482
25	¾	25	5	729 905 ¹	18	8.507
32	¾	32	5	729 912 ¹	18	15.170
40	1	40	1	733 308 ²	17	16.836
50	1	50	1	733 315 ²	17	22.322
63	1	63	1	733 322 ²	17	42.631

¹⁾ vörösöntvény

²⁾ nemesacél


**Viega Smartpress T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösöntvény
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 6726.4

R	d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	16	16	5	730 444	18	7.101


Védógallér

- a következőkhöz: Viega Smartpress T-idom
- műanyag

Figyelem
Csak védőcsőben lévő csővel csatlakoztatva!
modellszám 2118.5

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
16/20	10	374 525	78	888

ÁTMENETI IDOMOK/KÖNYÖKÖK

**Viega Smartpress bedugóidom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- a következőkhöz: fém présidomrendszerek
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, bedugóvég

modellszám 6713

VS	FPP	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	15	5	729 660	18	2.792
20	22	5	729 677	18	3.437
25	22	5	729 684	18	5.553
32	28	5	729 691	18	13.926
40	35	1	733 421	19	21.457
50	42	1	733 438	19	35.400

VS = Viega Smartpress-hez

FPP = fém présrendszerek préscsatlakozóihoz


**Viega Smartpress átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- a következőkhöz: fém présidomrendszerek
- vörösöntvény
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem
modellszám 6713P

VS	FPP	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	12	5	753 894	18	4.424
16	15	5	730 451	18	4.156
20	15	5	730 468	18	5.561
20	22	5	756 086	18	5.815
25	22	5	730 475	18	8.340

VS = Viega Smartpress-hez

FPP = fém présrendszerek préscsatlakozóihoz


**Viega Smartpress átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 6712

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	5	729 608	18	2.962
16	¾	5	729 615	18	3.592
20	½	5	729 622	18	3.708
20	¾	5	729 639	18	4.024
25	¾	5	729 646	18	4.876
32	1	5	729 653	18	8.106
40	1¼	1	733 391	19	14.978
50	1½	1	733 407	19	18.781
63	2	1	733 414	19	33.113





Viega Smartpress átmeneti idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösöntvény
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

modellszám 6711

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	¾	5	729 523	18	1.940
16	½	5	729 530	18	1.986
16	¾	5	729 547	18	3.202
20	½	5	729 554	18	2.769
20	¾	5	729 561	18	3.309
25	¾	5	729 578	18	4.393
25	1	5	729 585	18	6.017
32	1	5	729 592	18	7.506
40	1¼	1	733 278	19	13.025
50	1½	1	733 285	19	16.331
63	2	1	733 292	19	28.795



Viega Smartpress 90°-os átmenőv SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösöntvény
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

modellszám 6714

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	5	729 707	18	3.362
20	½	5	729 714	18	3.670
20	¾	5	729 721	18	4.842
25	¾	5	729 738	18	5.765
32	1	5	729 745	18	10.368



Viega Smartpress 90°-os átmenőv SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

modellszám 6714.1

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	¾	5	730 345	18	2.808
16	½	5	730 352	18	3.008
20	½	5	730 369	18	3.577
20	¾	5	730 376	18	4.418
25	¾	5	730 383	18	5.312



Viega Smartpress bedugós könyök 90° SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: minden fém
- Viega rendszer
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, bedugóvég

modellszám 6793

VS	FPP	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	15	5	730 321	18	5.580
20	22	5	730 338	18	6.385

VS = Viega Smartpress-hez

FPP = fém présrendszerek préscsatlakozóihoz



Viega Smartpress csatlakozóv SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösréz
- préscsatlakozás

modellszám 6776

VS	FPP	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	12	200	1	753 863	16	6.816
16	15	200	2	750 169	16	6.578
16	15	350	2	756 079	16	6.946

VS = Viega Smartpress-hez

FPP = fém présrendszerek préscsatlakozóihoz

TOLDÓK


Viega Smartpress taldó
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - nemesacél
 - préscsatlakozás
modellszám 6715

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	10	729 752	16	2.112
20	10	729 769	16	2.688
25	5	729 783	16	4.748
32	5	729 813	16	7.112
40	1	733 339	17	10.725
50	1	733 353	17	15.538
63	1	733 377	17	21.774



Viega Smartpress szűkítő összekötő
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösoöntvény
 - préscsatlakozás
modellszám 6715.2

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
20	16	10	729 776	18	2.752
25	16	5	729 790	18	4.625
25	20	5	729 806	18	4.740
32	20	5	729 820	18	6.650
32	25	5	729 837	18	7.051
40	32	1	733 346	19	11.043
50	40	1	733 360	19	14.197
63	50	1	733 384	19	23.931

CSAVARZATOK


Viega Smartpress csatlakozócsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösoöntvény
 - préscsatlakozás, G-menet
Kialakítás/felszereltség
 EPDM lapos tömítés, sokszögletű elem
modellszám 6763

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	1	730 208	18	2.838
16	¾	1	730 215	18	3.276
20	½	1	730 222	18	3.331
20	¾	1	730 239	18	3.566
25	¾	1	730 246	18	4.437
25	1	1	795 696	18	5.913
32	1¼	1	730 253	18	10.833
40	1¼	1	733 445	19	16.538
40	1½	1	733 452	19	15.875
50	1¾	1	733 469	19	21.123
50	2¾	1	733 476	19	21.520
63	2¾	1	733 483	19	31.834

G = G (hengeres csavarment)



Átmenő közcsavar
 - vörösoöntvény, szilíciumbronz vagy réz-szilícium ötvözet
 - R-menet, G-menet
Kialakítás/felszereltség
 érdesített menet, sokszögletű elem
modellszám 3246

R	G	BEK	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	½	✓	1	449 339	25	3.770
½	¾	✓	10	441 524	25	2.469
¾	¾	✓	5	449 346	25	4.330

G = G (hengeres csavarment)

BEK = belső kónusszal



Viega Smartpress csatlakozócsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösoöntvény
 - préscsatlakozás, eurokónusz
Kialakítás/felszereltség
 sokszögletű elem
modellszám 6735

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	¾	5	730 598	18	4.338
20	¾	5	730 604	18	5.605
25	¾	5	730 611	18	5.862

G = G (hengeres csavarment)



Viega Smartpress csatlakozócsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösoöntvény
 - préscsatlakozás, metrikus menet
Kialakítás/felszereltség
 EPDM tömítőelem, sokszögletű elem
modellszám 6783

d	M	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	22	5	730 307	18	3.292
16	24	5	730 314	18	6.374



ZÁRÓKUPAK, ZÁRÓDUGÓ



Záródugó

- a következőkhöz: csővég
- az alábbiakhoz nem használható: tömörség- és nyomáspróba
- műanyag

modellszám 5359.1

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	10	678 234	49	408
20	10	678 241	49	422
25	10	678 753	49	449
32	5	678 760	49	711
40	5	678 777	49	805
50	5	678 784	49	1.008
63	5	678 791	49	1.201



Nyomáspróbadugó

- a következőkhöz: ötrétegű cső, Raxinox cső
- az alábbiakhoz nem használható: folyamatos üzem
- sárgaréz
- többször használható

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

modellszám 2169

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	1	483 531	78	9.740
20	½	1	483 548	78	10.539
25	½	1	483 852	78	11.317
32	½	1	483 869	78	12.128



Alkatrész készlet

- a következőkhöz használható alkatrész: nyomáspróbadugó modell 2169

Kialakítás/felszereltség

5 tartalék tömítőelem, szerelvényzsír

modellszám 2169.21

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	1	775 865	78	4.008
20	1	775 872	78	4.117

FALIKORONGOK



Viega Smartpress falikorong SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösontvény
- préscsatlakozás, Rp-menet

modellszám 6725.5

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	5	729 479	18	3.635
20	½	5	729 486	18	5.078
20	¾	5	729 493	18	5.809



Viega Smartpress falikorong SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösontvény
- préscsatlakozás, Rp-menet
- rövidíthető

modellszám 6725

d	Rp	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	70	5	783 921	18	8.881



Hangelnyelő

- a következőkhöz: minden Rp½ DN12 és DN15 méretű Viega falikorong
- gumi

modellszám 2141.5

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1/100	586 713	31	2.303



Viega Smartpress kettős falikorong SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösontvény
- préscsatlakozás, Rp-menet

modellszám 6725.7

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	5	730 413	18	10.531
20	½	1	730 420	18	13.558
25	½	1	730 437	18	17.615


Hangelnyelő

- az alábbiakhoz használható:
Sanpress kettős falikorong modell 2228.7, Sanpress Inox kettős falikorong modell 2325.7, Viega Smartpress kettős falikorong modell 6725.7
- gumi

modellszám 5325.75

d	d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	15/18	5	657 116	31	7.708
20	22	5	660 383	31	9.030


Viega Smartpress falikorong T-idom

- SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet

modellszám 6724.3

d	Rp	k [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	1/2	40	5	729 509	18	7.435
20	1/2	40	5	729 516	18	11.221

k = furat kör-Ø


Nyomáspróbadugó

- a következőkhöz: tömörség-ellenőrzés
- műanyag
- G-menet
- forróvízálló

Kialakítás/felszereltség
tömítés, fém menetbetét

modellszám 1516.113

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	10	116 644	24	4.085
1/2	10	100 766	24	3.661
3/4	10	107 666	24	5.604

G = G (hengeres csavarmenet)


Nyomáspróbadugó

- műanyag
- G-menet

Kialakítás/felszereltség
tömítés

modellszám 1516

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	10	107 796	24	1.501
1/2	10/100	100 124	24	1.077
3/4	10	102 746	24	2.084

G = G (hengeres csavarmenet)


Hangelnyelő

- gumi

modellszám 2134.5

CSE	cikkszám	MU	HUF
2	591 311	31	1.631


Gumilemezkeszlet
modellszám 2141.6

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	1	684 211	31	790

DK = darabszám a készletben


Zajvédő és rögzítőkeszlet

- a következőkhöz: minden Viega falikorong

modellszám 2141.7

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	684 198	31	826

FALÁTVEZETŐK

Falátvezető

- a következőkkel kapcsolatban: elfordulás elleni biztosítás modell 2132
- felhasználva a következővel süllyesztőmaró modell 94980
- vörösöntvény, horganyzott acél
- G-menet
- rövidíthető

modellszám 2032.1

G1	G2	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/2	3/4	35	1	764 067	78	6.721
1/2	3/4	47	1	764 074	78	7.253

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)

G2 = G2 (hengeres csavarmenet)





Elfordulás elleni biztosítás

- a következőkhöz: falátvezető
- horganyzott acél

modellszám 2132

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	25	344 931	78	466

PREVISTA CSATLAKOZÓIDOMOK



Viega Smartpress 90°-os

átmenőív

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: Prevista előfalrendszer
- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, Prevista bedugós csatlakozó

Figyelem

Csak Prevista előfalas elemekhez és falikorongokhoz!

modellszám 6716.8

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	1	776 992	18	6.225

G = G (hengeres csavarment)



Viega Smartpress bővítőelem

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: Prevista előfalrendszer
- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, Prevista bedugós csatlakozó

Figyelem

Csak Prevista előfalas elemekhez és falikorongokhoz!

modellszám 6725.78

d1	G	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	16	1	796 754	18	13.366
20	½	20	1	796 761	18	14.346
25	½	25	1	796 778	18	19.163

G = G (hengeres csavarment)



Viega Smartpress gyorscsatlakozós T-idom (Prevista

előfalrendszerekhez)

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: Prevista előfalrendszer
- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, Prevista bedugós csatlakozó

Figyelem

Csak Prevista előfalas elemekhez és falikorongokhoz!

modellszám 6718.8

d1	G	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	16	1	777 005	18	8.393
20	½	20	1	777 012	18	9.178

G = G (hengeres csavarment)



Viega Smartpress átmeneti idom

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: Prevista előfalrendszer
- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, Prevista bedugós csatlakozó

Figyelem

Csak Prevista előfalas elemekhez és falikorongokhoz!

modellszám 6711.8

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	1	776 985	18	5.306

G = G (hengeres csavarment)

SZERELŐEGYSÉGEK



Viega Smartpress szerelőegység

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- horganyzott acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

tartó, vörösoöntvény rövid könyök

modellszám 6723

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	1	750 152	18	8.340


Viega Smartpress szerelőegység
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- horganyzott acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

hajlított tartó, vörösöntvény rövid könyök

modellszám 6724

d	Rp	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	¾	120	1	730 130	18	14.226
16	½	150	1	730 147	18	13.553


Viega Smartpress szerelőegység
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- horganyzott acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

tartó, vörösöntvény rövid könyök

modellszám 6724.1

d	Rp	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	150	1	730 390	18	11.795


Viega Smartpress szerelőegység
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- horganyzott acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

tartó, vörösöntvény rövid könyök

modellszám 6724.2

d	Rp	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	80/100	1	730 406	18	11.795


Viega Smartpress szerelőegység
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- horganyzott acél
- préscsatlakozás, Rp-menet
- zajszigetelő, változó rögzített méretek

Kialakítás/felszereltség

tartó, vörösöntvény falikorongok

modellszám 6741

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	1	730 628	18	11.175


Viega Smartpress szerelőegység
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: Fűtőtest-csatlakozók
- horganyzott acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

hajlított tartó, vörösöntvény rövid könyök

modellszám 6723.1

d	Rp	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	35/45/50	1	730 499	18	15.387


Tartó

- a következőkhöz: falikorong-rögzítés
- horganyzott acél
- zajszigetelő, változó rögzített méretek

- horganyzott acél
- zajszigetelő, változó rögzített méretek

Kialakítás/felszereltség

gumilemez készlet

modellszám 2141.3

rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
80-150	1	581 701	78	2.327





Tartó
 - a következőkhöz: rögzítés oldal
 - az alábbiakhoz használható: tartó modell 2141.3
 - horganyzott acél
modellszám 2141.4

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	586 706	78	4.564



Tartó
 - a következőkhöz: falazati szerelés, előfalas szerelés, különböző fix méretek
 - horganyzott acél
 - zajszigetelő
modellszám 2021.7

rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
70/100/150	1	651 350	78	3.152

CSATLAKOZÓDOBOZOK



Viega Smartpress 90°-os csatlakozódoboz SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösvöntvény
 - préscsatlakozás, Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
 vörösvöntvény hosszú könyök
Figyelem
 Szárazépítési eljárásban történő használat esetén a falikorongokat kivitelezéskor biztosítani kell elfordulás ellen!
modellszám 6720.01

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	1	730 581	18	8.536



Szerelőszablón
 - a következőkhöz: csatlakozódoboz-rögzítés falazatra történő szerelésnél
 - acél
modellszám 2021.8

rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
80/100/120/150/200	1	117 344	78	2.628



Nyomáspróbádugó
 - a következőkhöz: csatlakozódobozok szerelése/bontása
 - műanyag
 - fémmenet
 - forróvízálló
modellszám 2021.85

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	10	294 380	78	3.785

G = G (hengeres csavarmenet)



Tartó
 - a következőkhöz: falikorong-rögzítés, csatlakozódoboz-rögzítés
 - horganyzott acél
modellszám 2021

rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
80/100/150	1	321 956	78	1.842

OSZTÓ


Osztó

- a következőkhöz: fűtészerezés
- nemesacél
- eurokónusz, lapos tömítésű G1 hollandi anya

Kialakítás/felszereltség

- csatlakozó a bal és a jobb oldalon, horganyzott acél tartók, légtelenítő szelep, előkészítés R $\frac{1}{2}$ -dugós mérő csőcsatlakozóhoz

modellszám 1078

n	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	1	586 225	78	39.007
3	1	586 232	78	49.958
4	1	586 249	78	70.400
5	1	587 550	78	81.040
6	1	587 567	78	91.687
7	1	587 574	78	102.306
8	1	587 581	78	112.554
9	1	587 598	78	123.619
10	1	587 604	78	134.659
11	1	587 611	78	146.562
12	1	587 628	78	157.564


Légtelenítő készlet

- az alábbiakhoz használható: osztó modell 1052, 1056-691

- sárgaréz

modellszám 1028

R	CSE	cikkszám	MU	HUF
%	1	259 440	78	9.436

VAKOLAT ALATTI CSEMPESZELEPEK


Viega Smartpress vakolat alatti csempe szelep
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- sárgaréz
- prés csatlakozás

Kialakítás/felszereltség

- krómozott működtetőegység

modellszám 6770

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	1	730 260	18	15.832
20	1	730 277	18	16.390


Viega Smartpress hosszabbító készlet

- krómozott
- az alábbiakhoz használható: Viega Smartpress vakolat alatti csempe szelep modell 6770

modellszám 6770.1

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	813 581	18	6.659

VÍZ-/FŰTÉSSZERELÉS, PPSU


Viega
Smartpress/Pexfit Pro 90°-os ív SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: Viega Smartpress/Pexfit Pro
- PPSU
- prés csatlakozás

modellszám 4716

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	10	608 613	64	1.570
20	10	608 637	64	2.194
25	5	608 644	64	2.289





Viega Smartpress/Pexfit Pro T-idom

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: Viega Smartpress/Pexfit Pro
- PPSU

- présatlakozás
modellszám 4718

d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	16	16	10	608 781	64	2.219
16	20	16	10	608 842	64	2.449
20	16	16	10	608 880	64	2.449
20	16	20	10	608 897	64	2.449
20	20	16	10	608 903	64	2.449
20	20	20	10	608 804	64	2.917
25	16	16	5	608 910	64	3.580
25	16	20	5	608 927	64	3.580
25	16	25	5	608 934	64	3.580
25	20	20	5	608 965	64	3.580
25	20	25	5	608 972	64	3.580
25	25	16	5	608 941	64	3.580
25	25	20	5	608 958	64	3.580
25	25	25	5	608 811	64	3.580



Viega Smartpress/Pexfit Pro toldó

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: Viega Smartpress/Pexfit Pro
- PPSU

- présatlakozás
modellszám 4715

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	16	10	608 668	64	1.498
20	16	10	608 729	64	1.870
20	20	10	608 682	64	1.697
25	16	5	608 743	64	2.194
25	20	5	608 736	64	2.150
25	25	5	608 699	64	2.242



Pexfit Pro átmeneti idom

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösöntvény
- présatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 4711

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	5	607 852	64	1.429
16	¾	5	607 869	64	2.027
20	½	5	607 883	64	1.953
20	¾	5	607 890	64	1.823
25	¾	5	607 906	64	3.013
25	1	5	607 913	64	4.813



Pexfit Pro átmeneti idom

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösöntvény
- présatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 4712

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	5	607 937	64	1.550
16	¾	5	607 944	64	2.027
20	½	5	607 975	64	2.570
20	¾	5	607 982	64	2.244
25	¾	5	607 999	64	3.120



Pexfit Pro 90°-os átmenőv

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösöntvény
- présatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 4714

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	5	607 722	64	2.171
20	½	5	607 739	64	2.537
20	¾	5	607 753	64	3.148
25	¾	5	607 760	64	4.187



Viega Smartpress/Pexfit Pro zárókupak

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: Viega Smartpress/Pexfit Pro
- PPSU

- présatlakozás
modellszám 4756

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	10	608 569	64	883
20	10	608 583	64	1.062
25	5	608 590	64	1.175



Viega Smartpress/Pexfit Pro osztó

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: Viega Smartpress/Pexfit Pro
- PPSU

modellszám 4733

d1	d2	n	CSE	cikkszám	MU	HUF
20	16	2	1	610 098	64	7.574
20	16	3	1	610 111*	64	10.449
20	16	4	1	610 135*	64	13.590

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Pexfit Pro csatlakozódíom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösöntvény
Kialakítás/felszereltség
 sokszögletű elem
modellszám 4737


d	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	5	644 970	64	1.175
20	5	644 987	64	1.404

FŰTŐTEST-CSATLAKOZÓK



Fűtőtest-csatlakozóblokk
 - a következőkhöz: fűtőtest-csatlakozás falból, fűtőtestszerelés minden vakolási, csempézési, esztrich- és festőmunka befejezése után
Kialakítás/felszereltség
 hőszigetelő doboz, d15-ös nemesacél cső
modellszám 1097.6

d	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	185	1	364 045	85	15.448
15	255	1	379 698	85	16.845



Viega Smartpress fűtőtest-csatlakozóblokk
 - a következőkhöz: közvetlen Viega Smartpress préscsatlakozó, szerelés falhoronyban vagy padlón
 - ötrétegű cső
Kialakítás/felszereltség
 horganyzott acél rögzítő, hőszigetelő doboz
modellszám 6797.7

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	1	730 529	16	11.450



Viega Smartpress fűtőtest-csatlakozóblokk
 - a következőkhöz: szerelés falhoronyban vagy padlón
 - nemesacél
 - Viega Smartpress préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
 horganyzott acél rögzítő, hőszigetelő doboz
modellszám 6775.31

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	15	1	730 505	16	18.859



Fűtőtest-csatlakozóblokk
 - a következőkhöz: fűtőtestszerelés minden vakolási, csempézési, esztrich- és festőmunka befejezése után, fűtőtest-csatlakozás falból
 - változó
Kialakítás/felszereltség
 hőszigetelő doboz, d15-ös nemesacél cső
modellszám 1097.9

d	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	150	1	586 379	85	20.871





Viega Smartpress csatlakozócsavarzat SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösöntvény
 - préscsatlakozás, eurokónusz
Kialakítás/felszereltség
 sokszögletű elem
modellszám 6735

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	¾	5	730 598	18	4.338
20	¾	5	730 604	18	5.605
25	¾	5	730 611	18	5.862

G = G (hengeres csavarmenet)



Viega Smartpress fűtőtest-csatlakozókészlet SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - nemesacél
 - préscsatlakozás
modellszám 6777

DK	VS	FPP	Mé	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	16	15	52	350	1	730 291	16	17.147

DK = darabszám a készletben
 VS = Viega Smartpress-hez
 FPP = fém présrendszerek préscsatlakozóihoz



Csatlakozócsavarzat
 - a következőkhöz: vörösréz cső, acélcső, eurokónusz
 - nikkelezett sárgaréz
 - eurokónusz
Kialakítás/felszereltség
 sokszögletű elem
modellszám 94385.2

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	¾	10	636 050	77	2.325


G = G (hengeres csavarmenet)



Csatlakozócsavarzat
 - a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, fűtőköri osztó DN25
 - nikkelezett sárgaréz
 - eurokónusz, szorítógyűrűs csatlakozó
Kialakítás/felszereltség
 sokszögletű elem
modellszám 1037

d	PX	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	16	10	614 522	77	1.890

PX = Pexfit Prohoz



Szorítógyűrűs csavarzat
 - a következőkhöz: idegen cső
 - az alábbiakhoz nem használható:
 Sanfix Fosta cső
 - sárgaréz
 - Viega bedugós csatlakozó
Kialakítás/felszereltség
 nikkelezett hollandi, sokszögletű elem
modellszám 1019

d	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	2	10	356 682	77	2.336



90°-os csővezető ív
 - a következőkhöz: padlócsatlakozás Viegatherm csővel
 - az alábbiakhoz használható: Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső cikkszám 607 210, 607 258
modellszám 1072.3

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
14-16	10	309 855	77	1.866


Rozetta

- a következőkhöz: fűtőtest-csatlakoztatás fűtőtest-bekötőívvel/-csővel vagy csupasz vörösréz csővel, padló-/fallezárás

modellszám 1079.5

L	Sz	H	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
60	45	10	15	10	132 781	78	566


Rozetta

- a következőkhöz: fűtőtest-csatlakozás d16 csővel, padló-/fallezárás

modellszám 1079.1

L	Sz	H	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
60	45	10	17	10	351 694	78	817


Kettős rozetta

- a következőkhöz: fűtőtest-csatlakoztatás fűtőtest-bekötőívvel/-csővel vagy csupasz vörösréz csővel, padló-/fallezárás

modellszám	L	Sz	H	d	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
1079.6	110	60	10	15	50	10	135 959	78	1.091
1079.7	110	60	10	15	40	10	264 581	78	1.091


Kettős rozetta

- a következőkhöz: fűtőtest-csatlakozás d16 csővel, padló-/fallezárás

modellszám 1079.3

L	Sz	H	d	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
110	60	10	17	50	10	351 748	78	1.175


Adapterkészlet

- a következőkhöz: szelepes fűtőtesthez való csatlakozóidom
R $\frac{1}{2}$ -es szelepes fűtőtestre
- sárgaréz
- öntőmitő

modellszám 1096.8

G1	G2	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	2	10	357 122	78	3.589

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)
G2 = G2 (hengeres csavarmenet)
DK = darabszám a készletben


Adapterkészlet

- a következőkhöz: szelepes fűtőtesthez való csatlakozóidom
R $\frac{3}{4}$ -es szelepes fűtőtestre

modellszám 1096.9

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	10	308 872	78	2.235

DK = darabszám a készletben


Adapterkészlet

- a következőkhöz: fűtőköri osztó, csavarzat eurokónusszal
- sárgaréz

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 1022.7

G1	G2	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$	2	1	279 547	78	2.045

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)
G2 = G2 (hengeres csavarmenet)
DK = darabszám a készletben


Fűtőtest-csatlakozóidom

- matt, nikkelezett sárgaréz
- G-menet, Viega bedugós csatlakozó
- kétsőves berendezésről átállítható egycsővesre, elzárható, egyenes kivitel

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 1096.0

G	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
$\frac{3}{4}$	50	5	359 096	78	10.585

G = G (hengeres csavarmenet)





Fűtőtest-csatlakozóidom

- matt, nikkelezett sárgaréz
- G-menet, Viega bedugós csatlakozó
- kétsőves berendezésről átállítható egycsövesre, elzárható, könyökkivitel

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

modellszám 1097.0

G	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/4	50	5	359 126	78	10.936

G = G (hengeres csavarmenet)



Fűtőtest-csatlakozókészlet

- matt, nikkelezett sárgaréz
- elzárható, könyökkivitel


Kialakítás/felszereltség

csavarzatok

modellszám 1097.7

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	3/4	5	364 052	85	26.831

G = G (hengeres csavarmenet)



Axiális fűtőtestszelep

- nikkelezett sárgaréz
- R-menet

Kialakítás/felszereltség

termosztátfej, csavarzat
felszállócsőhöz, sokszögletű elem

modellszám 1075.96

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1/2	1	360 405*	78	25.109

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Sanpress visszatérő csavarzat SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösöntvény
- préscsatlakozás, R-menet
- elzárható

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömitőelem

modellszám 2272.1

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1/2	1	326 357	85	11.612



Sanpress visszatérő csavarzat SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösöntvény
- préscsatlakozás, R-menet
- elzárható

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömitőelem

modellszám 2272.2

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1/2	1	326 364	85	12.092


Fűtőtest-csatlakozókészlet

- nikkelezett sárgaréz
- elzárható, könyökkivitel

Kialakítás/felszereltség

csavarzatok az 1022.6 és 1022.5 modellszámú adapterkészlethez

modellszám 2272.5

d	G	L1	L2	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	¾	121	123	2	1	360 399	85	22.466

G = G (hengeres csavarmenet)

DK = darabszám a készletben



TARTOZÉKOK SZERELÉSI TARTOZÉKOK



Beüthető csőrögztítő túske

- a következőkhöz: cső védőcsőben
- műanyag

modellszám 2035.5

d-hez	Ø	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
16/20	8	60	250	193 485	78	176
16/20	8	80	50	100 759	78	251
16/20	8	110	50	308 155	78	355



Beüthető csőrögztítő túske

- a következőkhöz: cső védőcsőben
- műanyag
- kettős

modellszám 2035.6

d-hez	Ø	L	rögztített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
16/20	8	60	50	100	193 492	78	241
16/20	8	80	50	50	101 886	78	324
16/20	8	110	50	50	308 131	78	399



Beüthető csőkenygel

- a következőkhöz: cső védőcsőben
- horganyzott acél

modellszám 2035

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	25	100 315	78	139



Védő csőcsatlakozó

- műanyag

modellszám 2036

d	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	kék	10	102 074	78	324
16	piros	10	102 302	78	324
20	kék	10	109 448	78	392
20	piros	10	110 796	78	392

TARTOZÉKOK SZERSZÁMOK



Prészofo

PT2

műanyag csőrendszerhez

- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH prészszerzám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) prészszerzám, Geberit/Novopress ACO 1, ECO 1, ACO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 és EFP 201/202/203 típusú présgépek, RP 330C/330B és RP 340 Rigid présgép

- foszfátzott acél

modellszám 2799.7

VS	FP	SI	PX	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	12		1	425 302	74	114.007
16			16	1	425 319	74	81.805
20			20	1	425 326	74	81.805
25			25	1	446 192	74	99.072
32			32	1	591 052	74	100.238
40			40	1	590 925	74	176.060
50			50	1	590 932	74	237.836
63			63	1	590 949	74	316.225

VS = Viega Smartpress-hez

FP = Fonterrához

SI = Smartloophoz

PX = Pexfit Prohoz


Préspfafa
Picco
műanyag csőrendszerhez

- javasolt Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Picco akkumulátoros
présszerszám, Ridgid RP 210

- foszfátzott acél

modellszám 2784.7

d-hez	VS	PX	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	16	16	1	556 297	74	83.794
20	20	20	1	490 980	74	83.794
25	25	25	1	490 997	74	83.794
32	32	32	1	751 371	74	86.913

VS = Viega Smartpress-hez

PX = Pexfit Prohoz


Kézi présszerszám

- a következőkhöz: préscsatlakozó,

Viega Smartpress

modellszám 2782.5

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	1	483 456	74	125.487
20	1	644 956	74	202.698
25	1	483 470	74	202.698


**Viega Smartpress/Pexfit Pro
szerszámkészlet**
Kialakítás/felszereltség

kézi présszerszám d16-hoz, kézi
présszerszám d20-hoz, csővágó

olló, d25-nek kialakított hely, koffer

modellszám 4780.4

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
16/20	1	656 874	74	425.551


Hajlítószerzám

- a következőkhöz: ötrétegű cső

- acél

modellszám 5331

hajlítási sugár	d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
2xd	16	1	586 393	74	54.742
2,3xd	20	1	692 919	74	55.811


Belső csőhajlítókészlet

- a következőkhöz: ötrétegű cső

- műanyag

Kialakítás/felszereltség

újrazárrható műanyag doboz

modellszám 5331.2

d-hez	L [m]	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
16/20	1,5	2	1	712 679	74	17.582

DK = darabszám a készletben


Csővágó olló

- a következőkhöz: Viega műanyag
cső

Kialakítás/felszereltség

védőcsővágó

modellszám 5341

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12-25	1	652 005	74	59.197


Penge

- az alábbiakhoz használható:

csővágó olló modell 5341

modellszám 5341.6

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	653 620	74	11.569





Csővágó olló
 - a következőkhöz: Viega műanyag
 cső
modellszám 2040

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12-25	1	117 047	74	14.899



Penge
 - az alábbiakhoz használható:
 csővágó olló modell 2040
modellszám 2040-404

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	139 230	74	5.528



Csővágó
 - a következőkhöz: műanyag cső
modellszám 2191

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
6-42	1	571 368	74	46.511
6-63	1	571 375	74	57.919



Vágókerék
 - az alábbiakhoz használható:
 csővágó modell 2191
 - acél
modellszám 2191.1

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
6-63	1	571 801	74	9.916