


CSŐVEZETÉK-TECHNIKA

Rendszerszerszámok



viega



Rendszerprésszerszámok az összes ViEGA présidomrendszerhez. Rendszerprésszerszámok a következők: prés gép, prés pofa, -gyűrű, -lánc és (csuklós) behúzó pofa. Ezek a rendszerprésszerszámok speciálisan a ViEGA présidomrendszerek megmunkálásához lettek kifejlesztve és azokkal vannak összehangolva. A ViEGA présidomrendszerek működési biztonsága elsősorban az alkalmazott présszerszámok kifogástalan állapotától függ.

Jelölés

Gyártó, csőátmérő, ill. rendszer név

Megjegyzés

A ViEGA nem vizsgálja, hogy a ViEGA rendszerprés pofák és gyűrűk más gyártók rendszereinek préseléséhez használhatók-e. Különösen arra vonatkozóan nem nyilatkozunk, hogy ebben az esetben tartósan létrehozható-e tömör kötés. Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a ViEGA weboldalon megtalálható termék információkban található.

Karbantartási tudnivalók

A prés gépek meghatározott nyomást állítanak elő a préseléshez.

Az ehhez szükséges üzembiztonság tömített hidraulikus rendszert feltételez, ahol az ilyen nagy mértékben megterhelt alkatrészek természetes kopása nem kerülhető el. Annak érdekében, hogy a rendszerprés gépek üzembiztonsága és megbízhatósága tartósan biztosított legyen, feljogosított szervizpartner által rendszeresen karban kell tartani őket. A címetek lásd a használati utasításban vagy a ViEGA weboldalon. Ez általában a ViEGA által megadott és felhatalmazott szervizekbe történő beküldés útján vagy helyi akciók alapján a szervíz által, a nagykereskedőnél történik.

Nyomatékkal javasoljuk, hogy a prés gépek karbantartásakor a prés pofák, -gyűrűk, -láncok és a (csuklós) behúzó pofák ellenőrzését is végeztessék el.

Ilyenkor a mozgó alkatrészeket átkenik, utánmunkálják a préskontúrokat és a prés pofákat, majd átvizsgálják a prés pofákat, -gyűrűket, -láncokat és a (csuklós) behúzó pofákat a sérülések és a méretpontosság érdekében.

Kérjük, vegye komolyan a gondoskodásra vonatkozó kötelezettségét, és kövesse ezeket a karbantartási tudnivalókat! Általánosan érvényes: a biztonságot a karbantartás garantálja! 2024-től QR-kóddal ellátott szervizmatricát kapnak a prés pofák és a csuklós behúzó pofák.

Ez az online katalógusban található ViEGA rendszerprésszerszámok karbantartási és gondozási útmutatójára vonatkozik.



Szervizelési intervallumok

Pressgun 6 Plus és Pressgun Picco 6 Plus: a ViEGA Tool Services applikáción keresztül bármikor leihívható vagy kijelzés 40 000 préselés után, biztonsági lekapcsolás további 2000 préselés után – legkésőbb azonban 4 év után – attól függően, hogy melyik következik be előbb.

Pressgun 6 és Picco 6: kijelzés 30 000 préselés után, biztonsági lekapcsolás további 2000 préselés után – legkésőbb azonban 4 év után – attól függően, hogy melyik következik be előbb. Pressgun 6B: legkésőbb 2 évente.

Pressgun 5: kijelzés 40 000 préselés után, biztonsági lekapcsolás további 2000 préselés után – legkésőbb azonban 4 év után – attól függően, hogy melyik következik be előbb.

Pressgun Picco és Pressgun 4E és 4B: kijelzés 30 000 préselés után, biztonsági lekapcsolás további 2000 préselés után – legkésőbb azonban 4 év után – attól függően, hogy melyik következik be előbb.

PT3-AH, Picco és PT3-H/EH típus: LED-kijelzés 20 000 préselés után, biztonsági lekapcsolás további 2000 préselés után – de legkésőbb 4 év után attól függően, hogy melyik következik be hamarabb.

2-es típus: legalább 2 évente.

1-es típus: évente egyszer.

Prés pofa, -gyűrű, -lánc és (csuklós) behúzó pofa: 2 évente.

Kompatibilitás

Picco (24 kN): prés pofák és -gyűrűk Picco és Pressgun Picco, Picco 6 és Picco 6 Plus prés gépekhez.

PT2 (32 kN): prés pofák, -gyűrűk és -láncok 2-es típusú (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH és Pressgun 4E, 4B és 5, 6B, 6 és 6 Plus prés gépekhez.

A kompatibilitás és egyéb alkalmazható prés gépek témakörében további információk találhatóak a weboldalon a letöltések-nél.



Rendszer áll.

P1 csuklós behúzó pofa (cikkszám 622 657) Picco készülékhez: beleértve d32, ill. d35 és D¾ átmérőig.

Z1 csuklós behúzó pofa (cikkszám 472 733) PT2-höz: beleértve d32, ill. d35 és D¾ átmérőig.

Z2 csuklós behúzó pofa (cikkszám 472 740) PT2-höz: az összes felette lévő csömörre, beleértve d108,0, ill. D2 átmérőig.

Egymás között kompatibilis prés kontúrú fém présidomrendszerek áttekintése:

- Profipress
- Profipress G
- Profipress S
- Sanpress
- Sanpress Inox
- Sanpress Inox G
- Prestabo
- Temponox
- Easytop
- Gázszervelvények

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!

Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a ViEGA honlapján találhatóak, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendőek. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termék leírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetés szerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetőek el, ezeknek ajánlasként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendőek: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Rendszerérszámok	
Pressgun 6	268
Picco rendszerprésfofa	
Fém présidomrendszerek	269
Megapress	269
Műanyag csőrendszerek	270
PT2 rendszerprésfofa	
Fém présidomrendszerek	271
Megapress	272
Műanyag csőrendszerek	272
Rendszerprésgyűrű, rendszerprésláncok	
Csuklós behúzópofa	274
Fém présidomrendszerek	275
Megapress	277
Geopress K	278
Geopress	278
Pressgun Press Booster	
Présszettek	280
Egyedi alkatrészek	280
Célszám leágazáshoz	
Szerszámkészlet	282
Alkatrészek	282
Kézi prészszerzők	
Műanyag csőrendszerek	284
Rendszerkoffer	
Koffer	285
Kofferbetétek	287
Csőelőkészítő szerzők	
Csővágó	292
Csővágó ollók	292
Sorjátlanító	293
Hántoló	294
Süllyesztő marók	294
Hajlító szerzők	294
Prevista szerzők	295

Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:

A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkor eladási árak azonban a nagykereskedők és vevők közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.

Alkatrészek, tartozékok	
Akkumulátorok, akkumulátortöltő készülékek	296
Ápolószér	297
Tartozékok	297


GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)

A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkor hatjegyű cikkszámából, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.



RENDSZERPRÉSSZERSZÁMOK PRESSGUN 6



Pressgun 6 Plus prés gép akkumulátorral és Bluetooth interfésszel

- a következőkhöz: alkalmas minden PT2 megjelölésű Viega prés pófához, présgyűrűhöz, préslánchoz és (csuklós) behúzó pófához beleértve a Pressgun Press Boostert is, kapcsolat a Viega Tool Service szolgáltatáshoz
- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét Pressgun 6 Plus modell 2202.16, fedőbetét modell 2202.90, akkumulátortöltő készülék Viega 18 V-os lítiumion-akkumulátorokhoz modell 2488.65, csatlakozókábel C típus (CEE7/16) / C7 modell 2488.67, csatlakozókábel SAE J563 12 V-os szivargyújtó-csatlakozódugó modell 2488.7, akkumulátor cikkszám 790 912
- 360°-kal forgatható prés pófa

Kialakítás/felszereltség

akkumulátor 18 V/2,5 Ah, 110-250 V/50-60 Hz/12 V akkumulátor töltőkészülék

műszaki adatok

prés erő 32 kN

Figyelem

A Viega Tool Services applikáción keresztül különféle információk hívhatók le, megváltoztatható az üzemmód vagy lopásvédelem konfigurálható.

Szerviz intervallumok

A Viega Tool Services applikáció segítségével bármikor lehívható vagy kijelzés 40 000 préselés után, biztonsági lekapcsolás további 2000 préselés után – legkésőbb azonban 4 év után – attól függően, hogy melyik következik be előbb.

modellszám 2295.3

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	790 547	74	1.135.689



Pressgun 6 B prés gép hálózati csatlakozóval

- a következőkhöz: alkalmas minden Viega PT2 megjelölésű prés pófához, présgyűrűhöz, préslánchoz és (csuklós) behúzó pófához
- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét modell 2202.14, fedőbetét modell 2202.90
- 180°-kal forgatható prés pófa, a prés pófák mechanikus zárása

műszaki adatok

prés erő 32 kN

hálózati feszültség 220–240 V / 50–60 Hz

Figyelem

Pressgun Press Boosterhez nem megengedett!

Szerviz intervallumok

legkésőbb két évente

modellszám 2295.5

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	790 875	74	681.399

**PICCO RENDSZERPRÉSPOFA
FÉM PRÉSIDOMRENDSZEREK**


**Présfofa
Picco
fém présidomrendszerekhez**
- javasolt Pressgun Picco 6 Plus,
Pressgun Picco 6, Pressgun Picco,
Picco akkumulátoros prészer-
szám, Ridgid RP 210
- foszfátzott acél
modellszám 2484.9

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	1	485 504	74	79.083
14	1	490 119	74	82.030
15	1	485 511	74	79.083
16	1	490 126	74	82.030
18	1	485 528	74	79.083
22	1	485 535	74	79.083
28	1	485 542	74	79.083
35	1	650 070	74	83.244




**Présfofa
Picco
gyorszár funkcióval
fém présidomrendszerekhez**
- javasolt Pressgun Picco 6 Plus,
Pressgun Picco 6, Pressgun Picco,
Picco akkumulátoros prészer-
szám, Ridgid RP 210
- foszfátzott acél

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	1	735 371 ¹⁾	74	90.492
15	1	735 388 ¹⁾	74	90.492
18	1	735 395 ¹⁾	74	90.492
22	1	735 401 ¹⁾	74	90.492
35	1	735 425 ¹⁾	74	92.550

¹⁾ Szállítás már csak a raktárkészletből

Figyelem
Egykezes szerelés a présfófák
préseléskori önzárásának
köszönhetően.
modellszám 2489.9



**Présfófakészlet
Picco
fém présidomrendszerekhez**
- javasolt Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Picco akkumulátoros
prészerszám, Ridgid RP 210
- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét Picco présfófák modell
2202.2, fedőbetét modell 2202.90, présfofa Picco cikkszám 485 511, 485 535, 485 542
modellszám 2202.20

d-hez	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
15/22/28	3	1	792 534	74	292.467

DK = darabszám a készletben

**PICCO RENDSZERPRÉSPOFA
MEGAPRESS**


**Présfofa
Picco
Megapress-hez**
- javasolt Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Picco akkumulátoros
prészerszám, Ridgid RP 210
- foszfátzott acél
modellszám 4284.9

D-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	1	740 238	74	108.212
1/2	1	718 305	74	108.212
3/4	1	718 312	74	116.298



PICCO RENDSZERPRÉSFÓFA MŰANYAG CSŐRENDSZEREK



Préspfófa Picco műanyag csőrendszerhez

- javasolt Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Picco akkumulátoros
présszerszám, Ridgid RP 210

- foszfátózott acél

modellszám 2784.7

d-hez	VS	PX	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	16	16	1	556 297	74	83.794
20	20	20	1	490 980	74	83.794
25	25	25	1	490 997	74	83.794
32	32	32	1	751 371	74	86.913

VS = Viega Smartpress-hez

PX = Pexfit Prohoz



Préspfófa Picco műanyag csőrendszerhez

- javasolt Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Picco akkumulátoros
présszerszám, Ridgid RP 210

- foszfátózott acél

modellszám 2484.7

FP	SI	PX	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	12		1	616 915	74	84.163
15			1	485 559	74	83.794
16/17			1	485 566	74	83.794
20			1	485 573	74	83.794
25			1	485 580	74	83.794
		32	1	657 192	74	89.468

FP = Fonterrához

SI = Smartloophoz

PX = Pexfit Prohoz



Préspfókészlet Picco

műanyag csőrendszerhez

- javasolt Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Picco akkumulátoros
présszerszám, Ridgid RP 210

- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét Picco préspfókak modell
2202.2, fedőbetét modell 2202.90, préspfófa Picco cikkszám 485 566, 485 573, 485 580

modellszám 2202.23

SF	FP	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
16-25	16-25	3	1	793 463	74	307.258

SF = Sanfix Fostához

FP = Fonterrához

DK = darabszám a készletben

**PT2 RENDSZERPRÉSPÓFA
FÉM PRÉSIDOMRENDSZEREK**

**Préspófa
PT2
fém présidomrendszerekhez**

- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH prészszerző, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) prészszerző, Geberit/Novopress ACO 1, ECO 1, ACO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 és EFP 201/202/203 típusú présgépek, RP 330C/330B és RP 340 Rigid prés gép

- foszfátózott acél

modellszám 2299.9

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	1	461 881	74	112.217
14	1	689 599	74	99.069
15	1	461 898	74	112.217
16	1	689 605	74	99.069
18	1	461 904	74	112.217
22	1	461 911	74	112.217
28	1	461 928	74	112.217
35	1	461 935	74	124.295
42	1	689 032	74	155.692
54	1	689 049	74	196.555


**Préspfakészlet
PT2
fém présidomrendszerekhez**

- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH prészszerző, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) prészszerző, Geberit/Novopress ACO 1, ECO 1, ACO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 és EFP 201/202/203 típusú présgépek, RP 330C/330B és RP 340 Rigid prés gép

- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét PT2 préspfák modell 2202.1, fedőbetét modell 2202.60, préspófa PT2 cikkszám 461 898, 461 911, 461 928

modellszám 2202.30

d-hez	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
15/22/28	3	1	793 470	74	321.342

DK = darabszám a készletben


**Préspfakészlet
PT2
fém présidomrendszerekhez**

- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH prészszerző, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) prészszerző, Geberit/Novopress ACO 1, ECO 1, ACO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 és EFP 201/202/203 típusú présgépek, RP 330C/330B és RP 340 Rigid prés gép

- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét PT2 préspfák modell 2202.3, fedőbetét modell 2202.90, préspófa PT2 cikkszám 689 032, 689 049

modellszám 2299.91

d-hez	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
42/54	2	1	693 749	74	365.141

DK = darabszám a készletben



PT2 RENDSZERPRÉSPOFA MEGAPRESS



Présfofa

PT2

Megapress-hez

- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH prészszerszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) prészszerszám, Geberit/Novopress ACO 1, ECO 1, ACO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 és EFP 201/202/203 típusú présgépek, RP 330C/330B és RP 340 Rigid prés gép

- foszfátzott acél

modellszám 4299.9

D-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	1	740 221	74	117.790
½	1	638 221	74	115.549
¾	1	638 238	74	127.732
1	1	638 245	74	148.880



Présfakészlet

PT2

Megapress-hez

- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH prészszerszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) prészszerszám, Geberit/Novopress ACO 1, ECO 1, ACO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 és EFP 201/202/203 típusú présgépek, RP 330C/330B és RP 340 Rigid prés gép

- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét PT2 présfák modell 2202.1, fedőbetét modell 2202.60, présfofa PT2 cikkszám 638 221, 638 238, 638 245

modellszám 2202.31

D-hez	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
½-1	3	1	793 487	74	435.398

DK = darabszám a készletben

PT2 RENDSZERPRÉSPOFA MŰANYAG CSŐRENDSZEREK



Présfofa

PT2

műanyag csőrendszerhez

- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH prészszerszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) prészszerszám, Geberit/Novopress ACO 1, ECO 1, ACO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 és EFP 201/202/203 típusú présgépek, RP 330C/330B és RP 340 Rigid prés gép

- foszfátzott acél

modellszám 2799.7

VS	FP	SI	PX	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	12		1	425 302	74	114.007
16			16	1	425 319	74	81.805
20			20	1	425 326	74	81.805
25			25	1	446 192	74	99.072
32			32	1	591 052	74	100.238
40			40	1	590 925	74	176.060
50			50	1	590 932	74	237.836
63			63	1	590 949	74	316.225

VS = Viega Smartpress-hez

FP = Fonterrához

SI = Smartloophoz

PX = Pexfit Prohoz


Présprofakészlet
PT2
műanyag csőrendszerhez

- a következőkhöz javasolt: 2-es típusú (PT2) prészszerző, PT3-H/EH prészszerző, PT3-AH akkumulátoros prészszerző, Pressgun 4E, Pressgun 4B, Pressgun 5, Geberit/Novopress ACO 1, ECO 1, ACO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 és EFP 201/202/203 típusú présgépek, RP 330C/330B és RP 340 Rigid prés gép

- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét PT2 présprofák modell 2202.1, fedőbetét modell 2202.60, présprofa PT2 cikkszám 425 319, 425 326, 446 192

modellszám 2202.34

VS	PX	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
16-25	16-25	3	1	793 517	74	342.281

VS = Viega Smartpress-hez

PX = Pexfit Prohoz

DK = darabszám a készletben


Présprofa
PT2
műanyag csőrendszerhez

- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH prészszerző, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) prészszerző, Geberit/Novopress ACO 1, ECO 1, ACO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 és EFP 201/202/203 típusú présgépek, RP 330C/330B és RP 340 Rigid prés gép

- foszfátzott acél

modellszám 2299.7

FP	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1	439 064 ¹⁾	74	96.605
16/17	1	351 540	74	96.605
20	1	351 557	74	96.605
25	1	351 564	74	99.438

FP = Fonterrához

¹⁾ 1-es típusú prészszerzőkhoz is javasolt.


Présprofakészlet
PT2
műanyag csőrendszerhez

- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH prészszerző, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) prészszerző, Geberit/Novopress ACO 1, ECO 1, ACO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 és EFP 201/202/203 típusú présgépek, RP 330C/330B és RP 340 Rigid prés gép

- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét PT2 présprofák modell 2202.1, fedőbetét modell 2202.60, présprofa PT2 cikkszám 351 540, 351 557, 351 564

modellszám 2202.32

FP	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
16-25	3	1	793 494	74	351.197

FP = Fonterrához

DK = darabszám a készletben



RENDSZERPRÉSGYŰRŰ, RENDSZERPRÉSLÁNCOK CSUKLÓS BEHÚZÓPOFA



Csuklós behúzópofa

P1, Picco

Viega présgyűrűkhöz

- javasolt Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Picco akkumulátoros prészerszám, Ridgid RP 210
- acél

modellszám 2496.1

FPP	MD	VS	CSE	cikkszám	MU	HUF
12-35	¾-¾	16-32	1	622 657	74	112.870

FPP = fém présrendszerek préscsatlakozóihoz

MD = Megapress-hez

VS = Viega Smartpress-hez



Csuklós behúzópofa

PT2

Viega présgyűrűkhöz

- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH prészerszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) prészerszám, Geberit/Novopress ACO 1, ECO 1, ACO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 és EFP 201/202/203 típusú présgépek, RP 330C/330B és RP 340 Rigid prés gép
- az alábbiakhoz nem használható: Sanpress XL (vörösöntvény)

- acél

Figyelem

A talajban a megfelelő akkumulátoros prészerszámmal kell elvégezni a munkákat!

modellszám 2296.2

típus	GCS	GKV	FPP	Ra	Ri	MD	VS	CSE	cikkszám	MU	HUF
Z1	25		12-35	16-32	16/20	¾-¾	16-32	1	472 733	74	112.870
Z2	32-63	25-63	42-108,0	40-63		1-2		1	472 740	74	222.020

GCS = Geopress csatlakozókhöz

GKV = Geopress K csatlakozóhoz

FPP = fém présrendszerek préscsatlakozóihoz

Ra = Raxofixhez

Ri = Raxinoxhoz

MD = Megapress-hez

VS = Viega Smartpress-hez



Behúzópofa

PT2

Sanpress XL présidomokhoz (vörösöntvény)

- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH prészerszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) prészerszám, Geberit/Novopress ACO 1, ECO 1, ACO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 és EFP 201/202/203 típusú présgépek, RP 330C/330B és RP 340 Rigid prés gép

- az alábbiakhoz nem használható: Profipress XL, Profipress G XL (vörösréz), Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL (nemesacél), Prestabo XL, Temponox XL

- csak a következőkkel együtt: préslánc modell 2297.2XL

- foszfátzott acél

modellszám 2297.1XL

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1-108	1	359 232	74	215.474

**RENDSZERPRÉSGYŰRŰ, RENDSZERPRÉSLÁNCOK
FÉM PRÉSIDOMRENDSZEREK**


Présgyűrű
fém présidomrendszerekhez
- foszfátózott acél
modellszám 2296.1

CSB	d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
P1/Z1	12	1	622 442 ¹	74	67.795
P1/Z1	15	1	472 665 ¹	74	67.795
P1/Z1	18	1	472 672 ¹	74	67.795
P1/Z1	22	1	472 689 ¹	74	67.795
P1/Z1	28	1	472 696 ¹	74	73.433
P1/Z1	35	1	472 702 ¹	74	80.022
Z2	42	1	472 719 ²	74	190.159
Z2	54	1	472 726 ²	74	195.798

CSB = csuklós behúzópófház

¹⁾ az alábbiakhoz használható: csuklós behúzópófa P1, Picco cikkszám 622 657, csuklós behúzópófa PT2 cikkszám 472 733

²⁾ az alábbiakhoz használható: csuklós behúzópófa PT2 cikkszám 472 740



Présgyűrűkészlet
fém présidomrendszerekhez

- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét présgyűrűk modell 2202.4, fedőbetét modell 2202.90, présgyűrű cikkszám 472 665, 472 672, 472 689, 472 696, 472 702, 622 442

Kialakítás/felszereltség
fenntartott hely a 622 657 cikkszámú (2496.1 modellszám) és a 472 733 cikkszámú (2296.2 modellszám) csuklós behúzópófház
modellszám 2202.40

CSB	d-hez	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
P1/Z1	12–35	6	1	793 524	74	412.730

CSB = csuklós behúzópófház
DK = darabszám a készletben



Présgyűrűkészlet
PT2, Z2
fém présidomrendszerekhez

- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4E, Pressgun 4B, PT3-H/EH prösszerszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) prösszerszám, Geberit/Novopress ACO 1, ECO 1, ACO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 és EFP 201/202/203 típusú prössgépek, RP 330C/330B és RP 340 Rigid prössgép

- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét présgyűrűk modell 2202.5, fedőbetét modell 2202.90, présgyűrű cikkszám 472 719, 472 726, csuklós behúzópófa PT2 cikkszám 472 740

- acél

Kialakítás/felszereltség
koffer
modellszám 2296.4

CSB	d-hez	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
Z2	42–54	3	1	472 764	74	514.432

CSB = csuklós behúzópófház
DK = darabszám a készletben



Présgyűrű

- a következőkhöz:
Sanpress Inox XL,
Sanpress Inox G XL, Prestabo XL,
Profipress XL (vörösrez),
Temponox XL

- az alábbiakhoz nem használható:
Sanpress XL (vörösöntvény),
Megapress XL

- az alábbiakhoz használható:
csuklós behúzópófa PT2 cikkszám
472 740

- foszfátózott acél

modellszám 2497.2XL

CSB	d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
Z2	64,0	1	578 671 ¹	74	313.476
Z2	76,1	1	562 878	74	334.469
Z2	88,9	1	562 885	74	348.355
Z2	108,0	1	562 892	74	373.095

CSB = csuklós behúzópófház

¹⁾ Profipress G XL-hez is





Présgyűrűkészlet

PT2

Sanpress Inox XL-hez

Profipress XL

Prestabo XL

Temponox XL

- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH prészserszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) prészserszám, Geberit/Novopress ACO 1, ECO 1, ACO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 és EFP 201/202/203 típusú présgépek, RP 330C/330B és RP 340 Rigid prés gép
- az alábbiakhoz nem használható: Sanpress XL (vörösöntvény), Megapress XL
- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét présgyűrűk modell 2202.6, fedőbetét modell 2202.90, csuklós behúzópofa PT2 cikkszám 472 740, présgyűrű cikkszám 562 878

Kialakítás/felszereltség

fenntartott hely az 578 671 cikkszámú présgyűrűhöz

modellszám 2202.50

d-hez	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	2	1	793 562	74	625.952

DK = darabszám a készletben



Présgyűrűkészlet

PT2

Sanpress Inox XL-hez

Profipress XL

Prestabo XL

Temponox XL

- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH prészserszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) prészserszám, Geberit/Novopress ACO 1, ECO 1, ACO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 és EFP 201/202/203 típusú présgépek, RP 330C/330B és RP 340 Rigid prés gép
- az alábbiakhoz nem használható: Sanpress XL (vörösöntvény), Megapress XL
- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét présgyűrűk modell 2202.18, fedőbetét modell 2202.90, présgyűrű cikkszám 562 885, 562 892

Kialakítás/felszereltség

fenntartott hely a 472 740 cikkszámú PT2 csuklós behúzópofához

modellszám 2202.51

d-hez	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
88,9–108	2	1	793 579	74	807.310

DK = darabszám a készletben



Prélánc

Sanpress XL présídomokhoz (vörösöntvény)

- az alábbiakhoz nem használható: Profipress XL, Profipress G XL (vörösréz), Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL (nemesacél), Prestabo XL, Temponox XL
- csak a következőkkel együtt: behúzópofa PT2 modell 2297.1XL
- foszfátózott acél

modellszám 2297.2XL

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	1	359 249	74	518.349
88,9	1	359 256	74	621.504
108,0	1	359 263	74	629.855


Préslánckészlet
PT2
Sanpress XL présidomokhoz (vörösöntvény)

- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH prészszerző, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) prészszerző, Geberit/Novopress ACO 1, ECO 1, ACO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 és EFP 201/202/203 típusú présgépek, RP 330C/330B és RP 340 Rigid prés gép

- az alábbiakhoz nem használható: Profipress XL, Profipress G XL (vörösréz), Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL (nemesacél), Prestabo XL, Temponox XL

- a következőkkel felszerelve: behúzópófa PT2 modell 2297.1XL, préslánc modell 2297.2XL

- acél

modellszám 2297.3XL

d-hez	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1–108	4	1	362 959	74	2.071.135

DK = darabszám a készletben

**RENDSZERPRÉSGYŰRŰ, RENDSZERPRÉSLÁNCOK
MEGAPRESS**

Présgyűrű
Megapress-héz

- foszfátzott acél

modellszám 4296.1

CSB	D-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
P1/Z1	$\frac{3}{8}$	1	740 245¹	74	176.609
P1/Z1	$\frac{1}{2}$	1	639 426¹	74	201.323
P1/Z1	$\frac{3}{4}$	1	639 433¹	74	183.696
Z2	1	1	815 103²	74	196.967
Z2	$1\frac{1}{4}$	1	639 457²	74	227.093
Z2	$1\frac{1}{2}$	1	639 471²	74	236.501
Z2	2	1	639 488²	74	256.585

CSB = csuklós behúzópófához

¹⁾ felhasználva a következővel csuklós behúzópófa P1, Picco cikkszám 622 657, csuklós behúzópófa PT2 cikkszám 472 733

²⁾ felhasználva a következővel csuklós behúzópófa PT2 cikkszám 472 740


Présgyűrűkészlet
Megapress-héz

- a következőkkel felszerelve: kofferbetét présgyűrűk modell 2202.4, fedőbetét modell 2202.90, présgyűrű cikkszám 639 426, 639 433, 740 245

Kialakítás/felszereltség

fenntartott hely a 622 657 cikkszámú (2496.1 modellszám) és a 472 733 cikkszámú (2296.2 modellszám) csuklós behúzópófához

modellszám 2202.41

CSB	d-hez	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
P1/Z1	$\frac{3}{8}$ – $\frac{3}{4}$	3	1	793 531	74	570.620

CSB = csuklós behúzópófához

DK = darabszám a készletben


Présgyűrűkészlet
PT2
Megapress-héz

- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH prészszerző, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) prészszerző, Geberit/Novopress ACO 1, ECO 1, ACO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 és EFP 201/202/203 típusú présgépek, RP 330C/330B és RP 340 Rigid prés gép

- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét présgyűrűk modell 2202.27, fedőbetét modell 2202.90, csuklós behúzópófa PT2 cikkszám 472 740, présgyűrű cikkszám 639 457, 639 471, 639 488

modellszám 2202.42

D-hez	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
$1\frac{1}{4}$ –2	4	1	793 548	74	1.013.284

DK = darabszám a készletben



RENDSZERPRÉSGYŰRŰ, RENDSZERPRÉSLÁNCOK GEOPRESS K



Kis helyeken elférő behúzópófa

PT2

Geopress K-hoz

- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH prészszerszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) prészszerszám
- az alábbiakhoz használható: présgyűrű modell 9796.1
- horganyzott acél

Figyelem

Szűk helyeken végzett préselések is megvalósíthatók, ahol kis faltávolságok állnak rendelkezésre. A talajban a megfelelő akkumulátoros prészszer számmal kell elvégezni a munkákat!

modellszám 9796.2

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
25-63	1	761 004	74	308.772



Présgyűrű

Geopress K-hoz

- az alábbiakhoz használható:
csuklós behúzópófa PT2 cikkszám 472 740
 - horganyzott acél
- modellszám 9796.1**

CSB	d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
Z2	25	1	711 450	74	154.461
Z2	32	1	711 467	74	171.457
Z2	40	1	711 474	74	200.267
Z2	50	1	711 481	74	225.201
Z2	63	1	711 498	74	259.056

CSB = csuklós behúzópófa



Présgyűrűkészlet

PT2

Geopress K-hoz

- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH prészszerszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) prészszerszám
- az alábbiakhoz nem használható: 1-es típusú présgép
- a következőkkel felszerelve: présgyűrű cikkszám 711 467, 711 474, 711 481, 711 498
- horganyzott acél

Kialakítás/felszereltség

koffer d25 présgyűrűnek és Z2 behúzópófaának kialakított helyvel, Z2 csuklós behúzópófa

Figyelem

A talajban a megfelelő akkumulátoros prészszer számmal kell elvégezni a munkákat!

modellszám 9796.1

d-hez	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
32-63	4	1	711 511	74	885.195

DK = darabszám a készletben

RENDSZERPRÉSGYŰRŰ, RENDSZERPRÉSLÁNCOK GEOPRESS



Présgyűrű

Geopress-hez

- horganyzott acél
- modellszám 9696.1**

CSB	GCS	CSE	cikkszám	MU	HUF
Z1	25	1	469 412 ¹	74	144.750
Z2	32	1	469 429 ²	74	180.742
Z2	40	1	469 436 ²	74	187.674
Z2	50	1	469 443 ²	74	210.985
Z2	63	1	469 757 ²	74	242.870

CSB = csuklós behúzópófa

GCS = Geopress csatlakozókhoz

¹⁾ az alábbiakhoz használható: csuklós behúzópófa PT2 cikkszám 472 733

²⁾ az alábbiakhoz használható: csuklós behúzópófa PT2 cikkszám 472 740


Présgyűrűkészlet
PT2
Geopress-hez

- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH présszerszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) présszerszám
- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét présgyűrűk modell 2202.5, fedőbetét modell 2202.90, présgyűrű cikkszám 469 429, 469 436, 469 443, 469 757, csuklós behúzópófa PT2 cikkszám 472 740
- horganyzott acél présgyűrű, foszfátózott acél behúzópófa

Figyelem

A talajban a megfelelő akkumulátoros présszerszámmal kell elvégezni a munkákat!

modellszám 9696.7

GCS	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
32-63	5	1	469 771	74	1.012.419

GCS = Geopress csatlakozókhöz

DK = darabszám a készletben



PRESSGUN PRESS BOOSTER PRÉSSZETTEK



Présszett PT2

Megapress XL-hez

- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 5, Pressgun 4E, Pressgun 4B, 2-es típusú (PT2) prészszer-szám, PT3-H, PT3-EH
- a következőkkel felszerelve: XL kofferbetét Press Booster modell 2202.8XL, fedőbetét modell 2202.9XL, XL rendszerkoffer modell 2202XL, Pressgun Press Booster PT2 modell 4296.4XL, vállszíj modell 4297.4XL, présgyűrű cikkszám 753 870
- foszfátózott acél

modellszám 4296.2XL

D-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
2½	1	762 056	74	1.734.532



Présgyűrűkészlet

Megapress XL-hez

- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét Megapress XL modell 2202.9, fedőbetét modell 2202.90, présgyűrű cikkszám 753 887, 753 900
- csak a következőkkel együtt: Pressgun Press Booster PT2 modell 4296.4XL
- foszfátózott acél

modellszám 4296.5XL

D-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
3-4	1	762 063	74	1.166.162

PRESSGUN PRESS BOOSTER EGYEDI ALKATRÉSZEK



Pressgun Press Booster PT2

Megapress XL-hez

- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 5, Pressgun 4E, Pressgun 4B, 2-es típusú (PT2) prészszer-szám, PT3-H, PT3-EH
- foszfátózott acél

modellszám 4296.4XL

D-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
2½-4	1	753 924	74	1.249.428



Présgyűrű

Megapress XL-hez

- csak a következőkkel együtt: Pressgun Press Booster PT2 modell 4296.4XL
- foszfátózott acél

modellszám 4296.1XL

D-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
2½	1	753 870	74	506.529
3	1	753 887	74	554.764
4	1	753 900	74	598.186



Vállszíj

- az alábbiakhoz használható: présszett PT2 modell 4296.2XL, Pressgun Press Booster PT2 modell 4296.4XL

Figyelem

Alkalmas a Pressgun Press Booster önmagában vagy megfelelő rendszerprészszer-számmal való hordásához (ehhez a mellékelt szíjat használja).

modellszám 4297.4XL

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	762 117	74	36.679

**Tartalék fogantyú
Press Booster**

- a következőkhöz használható
alkatrész: prészett PT2 modell
4296.2XL, Pressgun Press Booster
PT2 modell 4296.4XL

modellszám 4298

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	797 287	74	14.357



CÉLSZERSZÁM LEÁGAZÁSHOZ SZERSZÁMKÉSZLET



Szerszámkészlet leágazóidom, PT2

- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső, menetes csatlakozás létrehozása csővezetéken
- a következőkkel felszerelve: fúrófej modell 4278
- csak a következőkkel együtt: Megapress leágazóidom modell 4212.2, Megapress S leágazóidom modell 4312.2

Kialakítás/felszereltség

fúró, fúróengely, illesztési segédeszköz, présszerszám, fúrófej, koffer, tárolórekesz a Megapress leágazóidomhoz

modellszám 4278.5

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	731 243	74	475.087

CÉLSZERSZÁM LEÁGAZÁSHOZ ALKATRÉSZEK



Présszerszám PT2

- a következőkhöz használható alkatrész: szerszámkészlet leágazóidom PT2 modell 4278.5
- az alábbiakhoz használható: Megapress leágazóidom modell 4212.2, Megapress S leágazóidom modell 4312.2

modellszám 4278.90

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	771 089	74	81.006



Csapszeg présszerszám

- a következőkhöz használható alkatrész: szerszámkészlet leágazóidom PT2 modell 4278.5, présszerszám PT2 modell 4278.90

modellszám 4278.92

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	771 102	74	16.562



Fúrófej

- a következőkhöz használható alkatrész: szerszámkészlet leágazóidom PT2 modell 4278.5
- acél

modellszám 4278

Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
27	1	731 151	74	12.400



Központosító fúró

- a következőkhöz használható alkatrész: szerszámkészlet leágazóidom PT2 modell 4278.5
- acél

modellszám 4279

Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
6	1	734 688	74	6.434



Adapter SDS-plus-felvétel

- az alábbiakhoz használható: szerszámkészlet leágazóidom PT2 modell 4278.5

modellszám 4278.91

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	771 096	74	16.044


**Adapter
hatlapú felület**

- a következőkhöz: SDS-plus nélkül
használt fúrótokmány
- az alábbiakhoz használható:
szerszámkészlet leágazóidom PT2
modell 4278.5
- acél

Kialakítás/felszereltség

hatlapú, fúrótokmányhoz

modellszám 4280

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	735 753	74	19.319


Illesztési segédeszköz

- a következőkhöz használható
alkatrész: szerszámkészlet
leágazóidom PT2 modell 4278.5
- az alábbiakhoz használható:
Megapress leágazóidom modell
4212.2, Megapress S leágazóidom
modell 4312.2
- nemesacél

modellszám 4278.6

D-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	1	746 353	74	14.852
2	1	746 025	74	15.859
2½	1	746 032	74	16.839
3	1	746 049	74	17.819
4	1	746 452	74	22.744
5	1	746 469	74	24.733
6	1	746 476	74	28.692



KÉZI PRÉSSZERSZÁMOK MŰANYAG CSŐRENDSZEREK



Geopress kézi prészerszám
- a következőkhöz: préselés kézzel, korlátozott beépítési helyzet, minden méret
- az alábbiakhoz használható:
Geopress G megfúróídom modell 9690G, Geopress megfúróídom modell 9690TW, Geopress G megfúróídom modell 9692G
modellszám 9695.5

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	592 790	74	175.411



Kézi prészerszám
- a következőkhöz: préscsatlakozó, Viega Smartpress
modellszám 2782.5

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	1	483 456	74	125.487
20	1	644 956	74	202.698
25	1	483 470	74	202.698



Kézi prészerszám
- a következőkhöz: egyrétegű műanyag csőrendszer, PB-rendszer
modellszám 2782

d-hez	FP	SI	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	12	12	1	401 436	74	157.451

FP = Fonterrához
SI = Smartloophoz



Viega Smartpress/Pexfit Pro szerszámkészlet
Kialakítás/felszereltség
kézi prészerszám d16-hoz, kézi prészerszám d20-hoz, csővágó olló, d25-nek kialakított hely, koffer
modellszám 4780.4

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
16/20	1	656 874	74	425.551

**RENDSZERKOFFER
KOFFER**

Rendszerkoffer

- a következőkhöz: illeszkedik minden Viega kofferbetéthez (kivéve XL)
- nem tartalmazza: fedőbetét modell 2202.90
- terhelhetőség max. 25 kg, együttesen max. 40 kg, a Sortimo járműberendezéssel kompatibilis

Figyelem

A bepattintós rendszerrel a kofferek kombinálhatók vagy egymásra rakhatók.

modellszám 2202

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
358	445	154	1	792 169	74	40.896


Rendszerkoffer
Picco présopfák

- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét Picco présopfák modell 2202.2, fedőbetét modell 2202.90
- nem tartalmazza: présopfa

Kialakítás/felszereltség

6 hely d12-40 és D%-¾ méretű présopfához

Figyelem

A kofferbetétben akár 6 különböző Picco présopfát is tárolhat (pl. Fém présidomrendszerek d12-35).

modellszám 2202.64

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	814 281	74	50.459


Rendszerkoffer
PT2 présopfák

- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét PT2 présopfák modell 2202.1, fedőbetét modell 2202.60
- nem tartalmazza: présopfa

Kialakítás/felszereltség

6 hely d12-40 és D%-1 méretű présopfához

Figyelem

A koffer legfeljebb 6 különböző PT2 présopfát képes tartani (pl. fém présrendszerek d12-35).

modellszám 2202.63

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	814 274	74	54.092


Rendszerkoffer
présgyűrűk

- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét présgyűrűk modell 2202.4, fedőbetét modell 2202.90
- nem tartalmazza: présgyűrűk, csuklós behúzóopfa

Kialakítás/felszereltség

fenntartott hely a P1 és Z1 csuklós behúzóopfához és max. 12 különböző d12-35 illetve D%-1 présgyűrűhöz

modellszám 2202.62

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	814 298	74	50.459






XL rendszerkoffer

- a következőkhöz: minden XL kofferbetét
 - nem tartalmazza: fedőbetét modell 2202.9XL
 - terhelhetőség max. 25 kg, együttesen max. 40 kg, a Sortimo járműberendezéssel kompatibilis
- modellszám 2202XL**

Sz	H	Mé	CSE	cikkszám	MU	HUF
607	395	179	1	792 176	74	59.062



Felirat címke

Rendszer esetén



- az alábbiakhoz használható:
rendszerkoffer modell 2202, XL
rendszerkoffer modell 2202XL
- modellszám 2202.99**

Sz	H	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
90	60	10	10	814 304	74	1.721

DK = darabszám a készletben


RENDSZERKOFFER
 KOFFERBETÉTEK

A rendszerkoffer-betétek felosztásának áttekintése

		 2202.1				 2202.2			
		modellszám	cikkszám	d	D	modellszám	cikkszám	d	D
1		2799.7	425 326	20		2484.9	485 528	18	
		2299.9	461 881	12		2489.9	735 395	18	
		2299.7	351 540	16/17					
		4299.9	638 245		1				
2		2799.7	591 052	32		2484.7	657 192	32	
		2299.9	461 928	28		2484.9	650 070	35	
		2299.7	351 571	32		4284.9	740 238		3/8
		4299.9	638 221		1/2				
3		2799.7	446 192	25		2484.7	485 559	14/15	
		2299.9	461 935	35		2484.7	485 580	25	
		2299.7	351 564	25		2489.9	735 371	12	
		4299.9	638 238		3/4	2484.9	485 504	12	
						2484.9	490 119	14	
4		2799.7	590 925	40		4284.9	718 305		1/2
		2299.9	461 911	22		2484.9	485 542	28	
		2299.7	568 016	40		2489.9	735 425	35	
5		2299.9	461 904	18		2484.7	485 566	16/17	
		2299.7	351 557	20		2484.7	485 573	20	
		4299.9	740 221		3/8	2489.9	735 388	15	
		2799.7	425 319	16		2484.9	490 126	16	
6		2799.7	425 302	12		2484.7	616 915	12	
		2299.9	689 605	16		2489.9	735 395	18	
		2299.9	689 599	14		4284.9	718 312		3/4
		2299.9	461 898	15		2489.9	735 401	22	
		2299.7	439 064	14/15		2484.9	485 535	22	
					2489.9	735 418	28		

A cikkszámok hozzárendelése a rendszerkoffer betét megfelelő helyéhez segítséget jelent. A geometriai szempontból hasonló termékeknél más elrendezések is lehetségesek. A változtatások jogát fenntartjuk.





Fedőbetét

- az alábbiakhoz nem használható: kofferbetét PT2 présfóák modell 2202.1, kofferbetét Megapress leágazóidom modell 2202.11
- felhasználva a következővel rendszerkoffer modell 2202

modellszám 2202.90

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	792 190	74	7.269



Fedőbetét

- felhasználva a következővel XL rendszerkoffer modell 2202XL

modellszám 2202.9XL

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	792 183	74	12.269




Fedőbetét

- csak a következőkkel együtt: kofferbetét PT2 présfóák modell 2202.1

modellszám 2202.60

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	796 921	74	11.359



Kofferbetét

Pressgun 6 Plus

- az alábbiakhoz használható: Pressgun 6 Plus prés gép modell 2295.3, akkumulátortöltő készülék Viega 18 V-os lítiumion-akkumulátorokhoz modell 2488.65
- felhasználva a következővel rendszerkoffer modell 2202, fedőbetét modell 2202.90

modellszám 2202.16

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	792 343	74	13.226




Kofferbetét

Pressgun 6, Pressgun Picco 6

- az alábbiakhoz használható: akkumulátortöltő készülék Viega 18 V-os lítiumion-akkumulátorokhoz modell 2488.65
- felhasználva a következővel rendszerkoffer modell 2202, fedőbetét modell 2202.90

modellszám 2202.15

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	792 336	74	13.228



Kofferbetét

Pressgun 5, Pressgun Picco

- a következőkhöz: Pressgun 5 prészerszám akkumulátorral, Pressgun 5 prészerszám hálózati csatlakozóval, Pressgun Picco
- felhasználva a következővel rendszerkoffer modell 2202, fedőbetét modell 2202.90

modellszám 2202.13

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	792 312	74	13.637



Kofferbetét

Pressgun 4B, Pressgun 4E

- a következőkhöz: Pressgun 4B prés gép akkuval és töltővel, ill. Pressgun 4E hálózati kábellel
- felhasználva a következővel fedőbetét modell 2202.9XL, XL rendszerkoffer modell 2202XL

modellszám 2202.5XL

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	802 097	74	21.631


Kofferbetét
PT1-3

- a következőkhöz: 1-es típusú présgép, 2-es típusú (PT2) prérsszerszám, PT3-H/EH prérsszerszám
- felhasználna a következővel fedőbetét modell 2202.9XL, XL rendszerkoffer modell 2202XL

modellszám 2202.6XL

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	802 080	74	21.631


Kofferbetét
Picco prérspofák

- felhasználna a következővel rendszerkoffer modell 2202, fedőbetét modell 2202.90

Kialakítás/felszereltség

6 hely d12-40 és D%-¾ méretű prérspofához

modellszám 2202.2

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	792 213	74	13.637


Kofferbetét
PT2 prérspofák

- felhasználna a következővel rendszerkoffer modell 2202, fedőbetét modell 2202.60

Kialakítás/felszereltség

6 hely d12-40 és D%-1 méretű prérspofához

Figyelem

A koffer legfeljebb 6 különböző PT2 prérspofát képes tartani (pl. fém prérrendszerek d12-35).

modellszám 2202.1

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	792 206	74	13.637


Kofferbetét
PT2 prérspofák

- felhasználna a következővel rendszerkoffer modell 2202, fedőbetét modell 2202.90

Kialakítás/felszereltség

2 d42-63-hoz tartozó távtartó

modellszám 2202.3

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	792 220	74	13.637


Kofferbetét
prérsgyűrűk


- felhasználna a következővel rendszerkoffer modell 2202, fedőbetét modell 2202.90

Kialakítás/felszereltség

fenntartott hely a P1 és Z1 csuklós behúzópofához és max. 12 különböző d12-35 illetve D%-1 prérsgyűrűhöz

modellszám 2202.4

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	792 237	74	13.637


Kofferbetét
prérsgyűrűk

- felhasználna a következővel rendszerkoffer modell 2202, fedőbetét modell 2202.90


Kialakítás/felszereltség

fenntartott hely a Z2 csuklós behúzópofához és max. 5 különböző d32-63 prérsgyűrűhöz vagy d42-54 fém prérsidomokhoz való prérsgyűrűhöz

modellszám 2202.5

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	792 244	74	13.637





**Kofferbetét
présgyűrűk**

- az alábbiakhoz használható: csuklós behúzópófa PT2 cikkszám 472 740, présgyűrű cikkszám 562 878, 578 671
- felhasználva a következővel rendszerkoffer modell 2202, fedőbetét modell 2202.90

Kialakítás/felszereltség

fenntartott hely a Z2 csuklós behúzópófához és max. 2 különböző d64–76,1 présgyűrűhöz
modellszám 2202.6

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	792 251	74	13.637




**Kofferbetét
présgyűrűk**

- az alábbiakhoz használható: csuklós behúzópófa PT2 cikkszám 472 740, présgyűrű cikkszám 562 885, 562 892
- felhasználva a következővel rendszerkoffer modell 2202, fedőbetét modell 2202.90

Kialakítás/felszereltség

fenntartott hely a Z2 csuklós behúzópófához és max. 2 különböző d88,9–108,0 présgyűrűhöz
modellszám 2202.18

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	793 586	74	13.637



**XL kofferbetét
préslánc**

- az alábbiakhoz használható: behúzópófa PT2 cikkszám 359 232, préslánc cikkszám 359 249, 359 256, 359 263
- felhasználva a következővel fedőbetét modell 2202.9XL, XL rendszerkoffer modell 2202XL

modellszám 2202.7XL

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	796 907	74	28.720



**Kofferbetét
présgyűrűk**

- az alábbiakhoz használható: csuklós behúzópófa PT2 cikkszám 472 740, présgyűrű cikkszám 639 457, 639 471, 639 488, 815 103
- felhasználva a következővel rendszerkoffer modell 2202, fedőbetét modell 2202.90

Kialakítás/felszereltség

4 részes tartó D1–2 présgyűrűhöz és Z2 csuklós behúzópófához
modellszám 2202.27

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	798 741	74	17.468




**XL kofferbetét
Press Booster**

- az alábbiakhoz használható: Pressgun Press Booster PT2 modell 4296.4XL, présgyűrű cikkszám 753 870
- felhasználva a következővel fedőbetét modell 2202.9XL, XL rendszerkoffer modell 2202XL

modellszám 2202.8XL

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	792 275	74	22.714



**Kofferbetét
Megapress XL**

- az alábbiakhoz használható: présgyűrű cikkszám 753 887, 753 900
- felhasználva a következővel rendszerkoffer modell 2202, fedőbetét modell 2202.90

modellszám 2202.9

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	792 282	74	13.637


Kofferbetét

- az alábbiakhoz használható:
Pressgun 6 B prés gép modell
2295.5

- felhasználva a következővel
rendszerkoffer modell 2202

modellszám 2202.14

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	792 329	74	13.637


Kofferbetét
Geopress K

- az alábbiakhoz használható: prés gyűri modell 9796.1, kis helyeken elérő behúzópofa PT2
modell 9796.2, csuklós behúzópofa PT2 cikkszám 472 740

- felhasználva a következővel rendszerkoffer modell 2202, fedőbetét modell 2202.90

modellszám 2202.7

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	792 268	74	13.637


Kofferbetét
Megapress leágazóidom

- a következőkhöz használható alkatrész: számszámkészlet leágazóidom PT2 modell 4278.5

- felhasználva a következővel rendszerkoffer modell 2202

modellszám 2202.11

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	792 305	74	22.714


Kofferbetét
Viega Smartpress/Pexfit Pro

- az alábbiakhoz használható: XL
rendszerkoffer modell 2202XL,
kézi prés számszám modell 2782.5,
csővágó olló modell 5341

modellszám 2202.10

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	792 299	74	28.720



CSŐELŐKÉSZÍTŐ SZERSZÁMOK CSŐVÁGÓ



ÚJ

Csővágó

Knipex Tubix

- a következőkhöz: vörösréz cső,
nemesacél cső, szénacélcső

Kialakítás/felszereltség

pót-vágókorong, gyors rögzítés,
beépített sorjázó

modellszám 2290.3

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
6-35	1	839 819	74	47.286
6-76	1	840 679	74	67.183



Vágókerék

- az alábbiakhoz nem használható:
csővágó Knipex Tubix modell
2290.3

- acél

modellszám 2290.2

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	1	652 876	74	21.163

DK = darabszám a készletben



Csővágó

- a következőkhöz: műanyag cső

modellszám 2191

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
6-42	1	571 368	74	46.511
6-63	1	571 375	74	57.919



Vágókerék

- az alábbiakhoz használható:

csővágó modell 2191

- acél

modellszám 2191.1

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
6-63	1	571 801	74	9.916



Vágókerék

- acél

Kialakítás/felszereltség

csapszeg, biztosítógyűrű

modellszám	VRI	VRE	CSE	cikkszám	MU	HUF
2291.1	✓		1	140 410	74	9.227
2291.2		✓	1	312 497	74	9.227

VRI = „Ridgid” csővágóhoz (szürke)

VRE = „Rems” csővágóhoz (sárga)

CSŐELŐKÉSZÍTŐ SZERSZÁMOK CSŐVÁGÓ OLLÓK



Csővágó olló

- a következőkhöz: Viega műanyag
cső

Kialakítás/felszereltség

védőcsővágó

modellszám 5341

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12-25	1	652 005	74	59.197



Penge

- az alábbiakhoz használható:

csővágó olló modell 5341

modellszám 5341.6

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	653 620	74	11.569



Csővágó olló

- a következőkhöz: Viega műanyag
cső

modellszám 2040

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12-25	1	117 047	74	14.899



Penge
 - az alábbiakhoz használható:
 csővágó olló modell 2040
modellszám 2040-404

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	139 230	74	5.528



Csővágó olló
 - a következőkhöz: Viega műanyag cső
modellszám 5341.2

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
25-42	1	835 989	74	kérésre

ÚJ



Csővágó olló
 - a következőkhöz: műanyag cső
modellszám 5341.3

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
20-63	1	839 413	74	kérésre

ÚJ



Pótpenge
 - az alábbiakhoz használható:
 csővágó olló modell 5341.2
modellszám 5341.21

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	838 614	74	kérésre

ÚJ



Pótpenge
 - az alábbiakhoz használható:
 csővágó olló modell 5341.3
 - króm-nikkel acél
modellszám 5341.7

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	839 420	74	kérésre

ÚJ

CSŐELŐKÉSZÍTŐ SZERSZÁMOK SORJÁTLANÍTÓ



Sorjátlanító
 - a következőkhöz: belső vagy külső sorjátlanítás, vörösréz cső, nemesacél cső, Prestabo cső
 - acél
modellszám 2292.2

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12-54	1	343 019	74	92.675



Sorjátlanító
 - a következőkhöz: belső vagy külső sorjátlanítás, vörösréz cső, nemesacél cső, Prestabo cső
 - acél
modellszám 2292.4XL

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0-108,0	1	556 310	74	178.803



Külső élező-szerszám
 - a következőkhöz: műanyagcső d20-63
modellszám 2292.5

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	836 481	74	25.977





Belső élező-szerszám
- a következőkhöz: műanyagcső d20-63
modellszám 2292.6

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	836 498	74	27.591



Pengekészlet
- az alábbiakhoz használható: külső élező-szerszám modell 2292.5, belső élező-szerszám modell 2292.6
modellszám 2292.7

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	836 504	74	32.461

CSŐELŐKÉSZÍTŐ SZERSZÁMOK HÁNTOLÓK



Prestabo hántoló
- az alábbiakhoz használható: Prestabo cső modell 1104
modellszám 1158

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
15/22	1	586 553*	74	46.591
18/28	1	586 560*	74	46.591
35/42	1	586 577*	74	46.591
54	1	588 526*	74	56.079

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Penge
- az alábbiakhoz használható: Prestabo hántoló modell 1158
- acél
modellszám 1158.1

d-hez	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
15-28	2	1	630 201*	74	12.188
35-54	2	1	630 218*	74	12.188

DK = darabszám a készletben

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

CSŐELŐKÉSZÍTŐ SZERSZÁMOK SÜLLYESZTŐ MARÓK



Sülyesztőmaró
- a következőkhöz: hosszabbító, hosszú falikorong vagy csatlakozókönyök lerövidítése
Kialakítás/felszereltség
imbuszkulcs
modellszám 94980

Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	1/40	131 111	74	66.004



Forgácsfógó
- az alábbiakhoz használható: sülyesztőmaró modell 94980
- műanyag
- mélységben állítható
modellszám 94981

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	138 783	74	5.415

CSŐELŐKÉSZÍTŐ SZERSZÁMOK HAJLÍTÓ SZERSZÁM



Hajlítószerszám
- a következőkhöz: ötrétegű cső
- acél
modellszám 5331

hajlítási sugár	d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
2xd	16	1	586 393	74	54.742
2,3xd	20	1	692 919	74	55.811


Belső csőhajlítókészlet

- a következőkhöz: ötrétegű cső
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

- újrazárható műanyag doboz
- modellszám 5331.2**

d-hez	L [m]	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
16/20	1,5	2	1	712 679	74	17.582

DK = darabszám a készletben

PREVISTA SZERSZÁMOK

Prevista Dry Plus sínvágó

- a következőkhöz: a szerelősin sorjamentes elvágása és lyukasztása
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry Plus szerelősin modell 8401
- porszórt acél

Kialakítás/felszereltség

- koffer
- modellszám 8420**

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	471 866	74	1.007.710


Prevista Dry Plus sínkés

- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry Plus sínvágó modell 8420
- acél

modellszám 8420.1

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	471 880	74	374.479


Prevista Dry Plus lyukasztócsap

- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry Plus sínvágó modell 8420
- acél

modellszám 8420.2

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	471 897	74	203.475



ALKATRÉSZEK, TARTOZÉKOK AKKUMULÁTOROK, AKKUMULÁTORTÖLTŐ KÉSZÜLÉKEK



Akkumulátor lítiumionos

- a következőkhöz: minden 18 V-os akkumulátorral működő Viega présgép
- az alábbiakhoz használható: akkumulátortöltő készülék Viega 18 V-os lítiumion-akkumulátorokhoz modell 2488.65

Kialakítás/felszereltség
töltöttségiszint-jelző
modellszám 2488.63

U [V]	K [Ah]	CSE	cikkszám	MU	HUF
18	2,5	1	790 912	74	92.528
18	5	1	790 929	74	189.470

U = feszültség (V)
K = kapacitás (Ah)



Akkumulátortöltő készülék Viega 18 V-os lítiumion-akkumulátorokhoz

- a következőkkel felszerelve: csatlakozókábel SAE J563 12 V-os szivargyújtó-csatlakozódugó modell 2488.7
- az alábbiakhoz használható: akkumulátor modell 2488.63

műszaki adatok

bemenetifeszültség-tartomány 110–250 V AC / 50–60 Hz; 11,8–15,8 V DC
névleges kimeneti feszültség 18 V DC

Figyelem

A tápkábelit külön kell megrendelni.

modellszám 2488.65

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	790 936	74	84.607



Akkumulátor Makita

- a következőkhöz: PT3-AH és Picco akkumulátoros prészerszám

modellszám 2485.8

U [V]	K [Ah]	CSE	cikkszám	MU	HUF
14,4	2,6	1	462 307*	74	181.815

U = feszültség (V)
K = kapacitás (Ah)

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Akkumulátortöltő készülék Makita

- a következőkhöz: PT3-AH és Picco akkumulátoros prészerszám

modellszám 2485.7

U [V]	CSE	cikkszám	MU	HUF
230/14,4	1	462 314*	74	150.559

U = feszültség (V)

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Csatlakozókábel

SAE J563 12 V-os szivargyújtó-csatlakozódugó

- felhasználva a következővel akkumulátortöltő készülék Viega 18 V-os lítiumion-akkumulátorokhoz modell 2488.65

modellszám 2488.7

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	797 737	74	8.811



Csatlakozókábel

C típus (CEE7/16) / C7

- az alábbiakhoz használható: akkumulátortöltő készülék Viega 18 V-os lítiumion-akkumulátorokhoz modell 2488.65

modellszám 2488.67

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	796 884	74	7.269


Hálózati tápegység

- a következőkhöz: Pressgun 6, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco

modellszám 2488.2

U [V]	CSE	cikkszám	MU	HUF
230	1	707 095	74	158.420

U = feszültség (V)

**ALKATRÉSZEK, TARTOZÉKOK
ÁPOLÓSZER**

Ápolóolaj

- a következőkhöz: prés gép, prés pofa, prés gyűrű, prés lánc, csuklós behúzó pofa, Press Booster, kis helyeken elérő behúzó pofa

modellszám 2499

tartalom [ml]	CSE	cikkszám	MU	HUF
120	1	667 924	74	8.221


Molykote G-n Plus kenőanyag

- a következőkhöz: a gömbfejek rendszeres kenése a Press Booster csuklós adapterpofáján

modellszám 2498

tartalom [g]	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	1	794 910	74	14.762


Tisztítószövet

- a következőkhöz: forrasztási hely tisztítása vörösréz csőnél vagy forrasztható idomoknál, prés pofák, -láncok és -gyűrűk karbantartása és ápolása

- fémentes

modellszám 94961

L	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
13	6	10/250	104 412	74	873

**ALKATRÉSZEK, TARTOZÉKOK
TARTOZÉKOK**

Jelölőszablon

- a következőkhöz: fémcsővek betolási mélységének bejelölése

modellszám 2494

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12-54	1	625 085	74	5.663


Megapress jelölőszablon

- a következőkhöz: acélcsővek betolási mélységének bejelölése az MSZ EN 10220/10255 szerint

modellszám 4294

D-hez	külső Ø-höz	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/4-4	38/44,5/57	1	799 298	74	8.652


Jelölőceruza

- a következőkhöz: Viega prés idomrendszerek

modellszám 2490.1

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	606 121	74	1.045


Megapress jelölőceruza

- a következőkhöz: acélcső
Figyelem
Nem alkalmas hosszútávú azonosításra!

modellszám 4290.1

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	5	750 091	74	1.353



