


# CSŐVEZETÉK-TECHNIKA

Sárgaréz menetes idomok



Sárgaréz menetes idomok csupasz vagy krómozott felülettel.

**Jelölés**

Gyártó, csőátmérő, gyártási azonosító

**Méretek**

1/8–2

**A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!**

Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatóak, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termék-leírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetészerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetőek el, ezeknek ajánlasként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendőek: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

## TARTALOMJEGYZÉK

Ívek, könyökök	326
Falikorongok	326
T-idomok, karmantyúk	326
Közcsavarok, átmenetek	327
Csavarzatok	329
Tömlőcsatlakozók	330


**Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:**

A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevők közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.


**GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)**

A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkori hatjegyű cikkszámából, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

## ÍVEK, KÖNYÖKÖK



**90°-os könyök  
b/b**  
- sárgaréz  
- Rp-menet  
**modellszám 1612**

Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	10	109 387*	22	1.597
¾	25	105 471*	22	1.690
½	10	101 190*	22	1.648
¾	10	101 930*	22	2.169
1	5	102 463*	22	3.953

\* = Szállítás már csak a raktárkészletből



**90°-os könyök  
k/b**  
- sárgaréz  
- R-menet, Rp-menet  
**modellszám 1613**

R	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	¼	10	106 607*	22	1.415
¾	¾	25	103 828*	22	1.819
1	1	5	102 418*	22	3.792

\* = Szállítás már csak a raktárkészletből



**90°-os könyök  
k/k**  
- sárgaréz  
- R-menet  
**modellszám 1611**

R	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	10	121 440*	22	5.107

\* = Szállítás már csak a raktárkészletből



**45°-os ív  
k/b**  
- sárgaréz  
- R-menet, Rp-menet  
**modellszám 1615**

R	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	½	5	111 519*	22	3.792

\* = Szállítás már csak a raktárkészletből

## FALIKORONGOK



**Falikorong**  
- sárgaréz  
- Rp-menet  
**modellszám 1421**

Rp1	Rp2	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	¾	10	115 746*	24	10.272

\* = Szállítás már csak a raktárkészletből

## T-IDOMOK, KARMANTYÚK



**T-idom  
b/b/b**  
- sárgaréz  
- Rp-menet  
**modellszám 1622**

Rp1	Rp2	Rp3	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	¾	¾	25	105 372*	22	2.278
¾	¾	¾	10	101 916*	22	3.826

\* = Szállítás már csak a raktárkészletből



**T-idom**  
- sárgaréz  
- Rp-menet  
**modellszám 1626**

Rp1	Rp2	Rp3	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	¾	1	5	109 172*	22	8.713

\* = Szállítás már csak a raktárkészletből



**Keresztező idom**  
- sárgaréz  
- Rp-menet  
**modellszám 1632**

Rp1	Rp2	Rp3	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	½	½	5	119 973*	22	6.696

\* = Szállítás már csak a raktárkészletből


**Karmantyú**

- sárgaréz
- Rp-menet
- termikusan feszültségmentesítve

**modellszám 1551**

Rp	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/8	natúr	10	105 846*	20	502
1/4	natúr	10	105 013*	20	555
3/8	natúr	25	103 170*	20	742
1/2	natúr	25	101 084*	20	1.321
1	natúr	10	101 381*	20	2.027
1 1/4	natúr	10	103 361*	20	3.896
1 1/2	natúr	5	106 430*	20	4.813

\* = Szállítás már csak a raktárkészletből


**Szűkítőkarmantyú**

- sárgaréz
- Rp-menet
- termikusan feszültségmentesítve

**modellszám 1552**

Rp1	Rp2	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	1/4	natúr	10	111 373*	20	1.690
1/2	1/4	natúr	10	116 538*	20	2.260
1/2	3/8	natúr	10	103 729*	20	1.208
3/4	1/2	natúr	10	101 817*	20	1.480
1	1/2	natúr	10	106 089*	20	3.719
1	3/4	natúr	10	102 197*	20	2.169
1 1/4	1	natúr	10	102 807*	20	3.953

\* = Szállítás már csak a raktárkészletből

**KÖZCSAVAROK, ÁTMENETEK**

**Közcsavar**

- sárgaréz
- G-menet

**modellszám 1521**

G	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/4	natúr	25	106 317*	20	1.242
1	natúr	10	111 427*	20	2.505

G = G (hengeres csavarmenet)

\* = Szállítás már csak a raktárkészletből


**Kettős közcsavar**

- R-menet
- Kialakítás/felszereltség sokszögletű elem

**modellszám 1522**

R	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/4	natúr	10	103 316*	20	617
3/8	natúr	25	102 050*	20	477
1 1/4	natúr	10	102 739*	20	2.822
1 1/2	natúr	10	105 730*	20	3.953

\* = Szállítás már csak a raktárkészletből


**Szűkítő közcsavar**

- sárgaréz
- R-menet
- belső kónusz nélkül
- Kialakítás/felszereltség érdesített menet, sokszögletű elem

**modellszám 1531**

R1	R2	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/4	1/8	natúr	10	109 882*	20	617
3/8	1/4	natúr	10	105 273*	20	770
1/2	1/4	natúr	10	108 922*	20	1.415
1/2	3/8	natúr	25	102 081*	20	785
3/4	3/8	natúr	10	112 646*	20	2.903
3/4	1/2	natúr	25	100 995*	20	1.013
1	1/2	natúr	10	108 366*	20	3.850
1	3/4	natúr	10	101 893*	20	1.585
1 1/4	1	natúr	10	103 675*	20	4.373
1 1/2	1 1/4	natúr	1	107 451*	20	4.646

\* = Szállítás már csak a raktárkészletből



### Szűkítőidom

- sárgaréz
- Rp-menet, R-menet
- termikusan feszültségmentesítve

### Kialakítás/felszereltség

- éresített menet, sokszögletű elem

**modellszám 1541**

R	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	⅜	10	104 382*	20	535
⅜	¼	10	101 701*	20	477
¾	¼	10	111 540*	20	1.920
1	½	10	101 534*	20	1.690
1	¾	25	100 544*	20	1.379
1¼	½	10	108 007*	20	4.334
1¼	¾	10	103 293*	20	3.618
1¼	1	10	101 237*	20	2.278
1½	¾	5	109 837*	20	6.745
1½	1¼	10	102 791*	20	2.990
1½	1	10	103 392*	20	4.172
2	1½	5	105 723*	20	5.513

\* = Szállítás már csak a raktárkészletből



### Szűkítőidom

- sárgaréz
- G-menet, Rp-menet
- termikusan feszültségmentesítve, kerek

### Kialakítás/felszereltség

- éresített menet

**modellszám 1542**

G	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	⅜	10	108 830*	20	2.027
⅜	½	10	102 425*	20	1.585
½	¾	10	116 217*	20	2.305
½	¾	10	101 763*	20	1.772
½	1	10	108 786*	20	4.292
¾	1	10	103 491*	20	3.792
1	1¼	10	107 680*	20	8.817

G = G (hengeres csavarmenet)

\* = Szállítás már csak a raktárkészletből



### Hosszú közcsavar

- sárgaréz
- R-menet

### Kialakítás/felszereltség

- éresített menet

**modellszám 1523**

R	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	58	natúr	10	102 487 <sup>1)</sup>	20	1.585
½	78	natúr	10	103 057 <sup>1)</sup>	20	2.531
½	98	natúr	10	102 975 <sup>1)</sup>	20	3.118
½	118	natúr	10	105 754 <sup>1)</sup>	20	3.684
½	148	natúr	10	107 611 <sup>1)</sup>	20	4.566
¾	58	natúr	10	102 968*	20	1.875
¾	78	natúr	10	103 514 <sup>1)</sup>	20	3.118
¾	98	natúr	10	103 620 <sup>1)</sup>	20	3.769
¾	198	natúr	5	122 300 <sup>1)</sup>	20	9.342
1	38	natúr	10	104 207 <sup>1)</sup>	20	2.027
1	58	natúr	10	103 712 <sup>1)</sup>	20	2.822
1	78	natúr	10	104 610 <sup>1)</sup>	20	4.538
1	98	natúr	10	104 238 <sup>1)</sup>	20	5.781

<sup>1)</sup> imbusznyílással

\* = Szállítás már csak a raktárkészletből



### Hosszú közcsavar

- sárgaréz
- G-menet

**modellszám 1525**

G	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	40	1	126 711*	20	2.569
½	40	1	114 084 <sup>1)</sup>	20	2.169
½	60	1	114 626 <sup>1)</sup>	20	2.408
½	80	1	122 072 <sup>1)</sup>	20	3.244
¾	60	1	113 018 <sup>1)</sup>	20	3.618
¾	80	1	122 584 <sup>1)</sup>	20	4.646
¾	100	1	123 024 <sup>1)</sup>	20	6.409
¾	120	1	151 225 <sup>1)</sup>	20	8.064
1	100	1	138 684 <sup>1)</sup>	20	8.027

G = G (hengeres csavarmenet)

<sup>1)</sup> imbusznyílással

\* = Szállítás már csak a raktárkészletből


**Csaphosszabbító**

- sárgaréz  
- G-menet, Rp-menet  
**Kialakítás/felszereltség**  
éresített menet  
**modellszám 1513**

G	Rp	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	3/8	10	natúr	10	103 644 <sup>1</sup>	40	795
3/8	3/8	15	natúr	10	102 265 <sup>1</sup>	40	884
3/8	3/8	20	natúr	10	103 040 <sup>1</sup>	40	1.015
3/8	3/8	25	natúr	10	104 856 <sup>1</sup>	40	1.146
3/8	3/8	30	natúr	10	105 907 <sup>1</sup>	40	1.302
3/8	3/8	40	natúr	5	108 083 <sup>1</sup>	40	1.645
3/8	3/8	50	natúr	5	112 158 <sup>1</sup>	40	1.959
3/8	3/8	65	natúr	1	127 718 <sup>1</sup>	40	2.949
1/2	1/2	10	natúr	10	100 490 <sup>1</sup>	40	703
1/2	1/2	15	natúr	10	100 049 <sup>1</sup>	40	795
1/2	1/2	20	natúr	10	100 087 <sup>1</sup>	40	944
1/2	1/2	25	natúr	10	100 162 <sup>1</sup>	40	1.077
1/2	1/2	30	natúr	10	100 247 <sup>1</sup>	40	1.201
1/2	1/2	40	natúr	5	100 636 <sup>1</sup>	40	1.558
1/2	1/2	50	natúr	10	100 735 <sup>1</sup>	40	2.021
1/2	1/2	65	natúr	10	102 333 <sup>1</sup>	40	2.698
1/2	1/2	80	natúr	10	103 477 <sup>1</sup>	40	3.201
1/2	1/2	100	natúr	10	102 135 <sup>1</sup>	40	3.928
1/2	1/2	150	natúr	1	134 792 <sup>1</sup>	40	10.230
3/4	3/4	10	natúr	10	103 194 <sup>1</sup>	40	944
3/4	3/4	15	natúr	10	101 213 <sup>1</sup>	40	1.015
3/4	3/4	20	natúr	10	101 268 <sup>1</sup>	40	1.177
3/4	3/4	25	natúr	10	102 043 <sup>1</sup>	40	1.330
3/4	3/4	30	natúr	10	102 500 <sup>1</sup>	40	1.517
3/4	3/4	40	natúr	10	104 283 <sup>1</sup>	40	2.318
3/4	3/4	50	natúr	10	104 931 <sup>1</sup>	40	2.949
3/4	3/4	65	natúr	1	111 229 <sup>1</sup>	40	3.770
3/4	3/4	80	natúr	1	112 806 <sup>1</sup>	40	4.402
3/4	3/4	100	natúr	1	110 116 <sup>1</sup>	40	4.880
1	1	15	natúr	10	104 511 <sup>1</sup>	40	2.374
1	1	20	natúr	10	104 597 <sup>1</sup>	40	2.784
1	1	25	natúr	10	106 072 <sup>1</sup>	40	3.201
1	1	30	natúr	10	106 379 <sup>1</sup>	40	3.581
1	1	40	natúr	5	107 314 <sup>1</sup>	40	4.091
1	1	50	natúr	10	110 970 <sup>1</sup>	40	4.724
1	1	80	natúr	1	130 176 <sup>1</sup>	40	9.091
1	1	100	natúr	1	125 776 <sup>1</sup>	40	10.396

G = G (hengeres csavarmenet)

<sup>1)</sup> imbuznyílással

**CSAVARZATOK**

**Csavarzat**

- sárgaréz  
- R-menet  
- kúpos tömítésű

**Kialakítás/felszereltség**  
csőcsatlakozó négyszögletű  
imbuznyílással, sokszögletű elem  
**modellszám 1221**

R	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/2	10	115 982*	24	7.787
3/4	5	115 715*	24	10.882

\* = Szállítás már csak a raktárkészletből


**Csavarzat**

- sárgaréz  
- R-menet, Rp-menet  
- kúpos tömítésű

**Kialakítás/felszereltség**  
hollandi csavarzat, sokszögletű elem  
**modellszám 1222**

R	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/2	1/2	10	113 254* <sup>1</sup>	24	7.656
1 1/4	1 1/4	5	125 509*	24	27.924
2	2	1	135 775*	24	60.506

<sup>1)</sup> csőcsatlakozó négyszögletű imbuznyílással

\* = Szállítás már csak a raktárkészletből



### Csavarzat

- sárgaréz
- Rp-menet
- kúpos tömítésű, termikusan feszültségmentesítve

**Kialakítás/felszereltség**  
menetes csatlakozás és kerek csővég, hollandi csavarzat, sokszögletű elem  
**modellszám 1271**

Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	10	107 512*	24	9.579
¾	5	106 959*	24	11.699
1	5	109 066* <sup>1)</sup>	24	18.870

<sup>1)</sup> menetes csonek és csőcsatlakozó sokszögletű résszel  
\* = Szállítás már csak a raktárkészletből



### Csatlakozócsavarzat

- sárgaréz
- G-menet
- lapos tömítésű

**Kialakítás/felszereltség**  
csőcsatlakozó vállal, sokszögletű elem  
**modellszám 1332**

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	10	119 300*	24	3.847
¾	10	111 502*	24	6.780

G = G (hengeres csavarment)  
\* = Szállítás már csak a raktárkészletből

## TÖMLŐCSATLAKOZÓK



### Tömítőcsavarzat

- sárgaréz
- kúpos tömítésű

**Kialakítás/felszereltség**  
recézett hollandi anya  
**modellszám 1811**

ID	G	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	½	✓	5	123 505	24	3.786
½	¾	✓	5	105 327	24	3.586
1	1¼	✓	5	142 483 <sup>1)</sup>	24	7.787
¾	½		5	109 318	24	1.986
½	¾		5	101 473	24	1.861
¾	1		5	104 276 <sup>1)</sup>	24	3.162
1	1¼		5	112 325 <sup>1)</sup>	24	5.859
1¼	1½		2	127 909* <sup>1)</sup>	24	10.951
1½	1¾		2	151 638* <sup>1)</sup>	24	13.854

ID = tömlő ID-hez  
G = G (hengeres csavarment)  
KRO = krómozott  
<sup>1)</sup> anya sokszögletű elemmel  
\* = Szállítás már csak a raktárkészletből



### Tömítőcsavarzat

- sárgaréz
- kúpos tömítésű

**Kialakítás/felszereltség**  
recézett hollandi anya  
**modellszám 1812**

ID	G	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	¾	✓	5	117 696*	24	3.586
¾	½		5	129 323	24	2.018
½	¾		5	109 073	24	1.861
¾	1		5	111 793	24	3.162

ID = tömlő ID-hez  
G = G (hengeres csavarment)  
KRO = krómozott  
\* = Szállítás már csak a raktárkészletből



### Tömítőcsavarzat

- sárgaréz
- lapos tömítésű, könyökkivitel

**Kialakítás/felszereltség**  
peckes hollandi anya  
**modellszám 1813**

ID	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	¾	10	107 949	24	5.933
¾	1	10	126 360	24	10.272

ID = tömlő ID-hez  
G = G (hengeres csavarment)



### Tömítőcsavarzat

- sárgaréz
- lapos tömítésű, csökkentett

**Kialakítás/felszereltség**  
recézett hollandi anya  
**modellszám 1814**

ID	G	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	¾	✓	5	124 779	24	5.081
½	1	✓	5	124 755* <sup>1)</sup>	24	5.081
¾	¾		5	113 322	24	2.974
½	1		5	110 642 <sup>1)</sup>	24	2.931
¾	1¼		5	129 798 <sup>1)</sup>	24	8.861

ID = tömlő ID-hez  
G = G (hengeres csavarment)  
KRO = krómozott  
<sup>1)</sup> anya sokszögletű elemmel  
\* = Szállítás már csak a raktárkészletből


**Tömítőcsavarzat**

- sárgaréz
- lapos tömítésű

**Kialakítás/felszereltség**

recézett hollandi anya

**modellszám 1817**

ID	G	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	½	✓	5	121 723*	24	3.811
¾	¾	✓	5	131 807*	24	4.365
½	½		5	111 717	24	2.541
¾	¾		5	114 008	24	3.811
1	1		5	124 694	24	5.118

ID = tömlő ID-hez

G = G (hengeres csavarmenet)

KRO = krómozott

\* = Szállítás már csak a raktárkészletből


**Tömítőcsavarzat**

- sárgaréz
- lapos tömítésű

**Kialakítás/felszereltség**

recézett hollandi anya (M22-es perlátormenet)

**modellszám 1819**

ID	M	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	22x1k	✓	10	106 843	24	2.125

ID = tömlő ID-hez

KRO = krómozott


**Tömítőcsavarzat**

- sárgaréz
- lapos tömítésű

**Kialakítás/felszereltség**

recézett hollandi anya

**modellszám 1821**


ID	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	½	10	137 533	24	3.913
½	¾	10	113 384*	24	3.682
¾	1	10	120 023* <sup>1</sup>	24	5.566

ID = tömlő ID-hez

G = G (hengeres csavarmenet)

<sup>1</sup>) anya sokszögletű elemmel

\* = Szállítás már csak a raktárkészletből


**Állócsőcsavarzat**

- sárgaréz
- R-menet
- lapos tömítésű

**Kialakítás/felszereltség**

recézett hollandi anya, EPDM lapos

tömítés, sokszögletű elem

**modellszám 1831**

R	ID	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	¾	½	10	124 878	24	3.913
½	½	¾	10	105 648	24	4.205
¾	¾	1	10	109 707 <sup>1</sup>	24	6.523
1	1	1¼	5	112 318 <sup>1</sup>	24	10.629
1½	1½	1¾	1	128 739* <sup>1</sup>	24	27.172
2	2	2¾	1	138 653* <sup>1</sup>	24	46.495

ID = tömlő ID-hez

G = G (hengeres csavarmenet)

<sup>1</sup>) anya sokszögletű elemmel

\* = Szállítás már csak a raktárkészletből


**Állócsőcsavarzat**

- sárgaréz
- R-menet
- kúpos tömítésű

**Kialakítás/felszereltség**

recézett hollandi anya, sokszögletű

elem

**modellszám 1832**

R	ID	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	¾	½	10	122 416	24	3.913
½	½	¾	10	104 498	24	4.205
¾	¾	1	10	108 816	24	6.523
1	1	1¼	5	110 734 <sup>1</sup>	24	10.629
1¼	1¼	1½	1	119 454 <sup>1</sup>	24	20.853
1½	1½	1¾	1	125 219 <sup>1</sup>	24	27.172
2	2	2¾	1	131 432 <sup>1</sup>	24	46.495

ID = tömlő ID-hez

G = G (hengeres csavarmenet)

<sup>1</sup>) anya sokszögletű elemmel

**Állócsőcsavarzat**

- sárgaréz
- Rp-menet
- lapos tömítésű

**Kialakítás/felszereltség**

recézett hollandi anya, EPDM lapos

tömítés, sokszögletű elem

**modellszám 1841**

Rp	ID	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	½	¾	10	119 690*	24	4.398
¾	¾	1	10	126 568*	24	6.745
1¼	1¼	1½	1	150 761*	24	21.443

ID = tömlő ID-hez

G = G (hengeres csavarmenet)

\* = Szállítás már csak a raktárkészletből



### Állócsőcsavarzat

- sárgaréz
- Rp-menet
- kúpos tömítésű

#### Kialakítás/felszereltség

recézett hollandi anya, sokszögletű elem

**modellszám 1842**

Rp	ID	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	3/8	1/2	10	145 699	24	3.947
1/2	1/2	3/4	10	121 013	24	4.398
3/4	3/4	1	10	125 646 <sup>1</sup>	24	6.745
1	1	1 1/4	5	127 916 <sup>1</sup>	24	10.951
1 1/4	1 1/4	1 1/2	1	151 232 <sup>1</sup>	24	21.443

ID = tömlő ID-hez

G = G (hengeres csavarmenet)

<sup>1)</sup> anya sokszögletű elemmel



### Tömítőcsatlakozó

- sárgaréz
- R-menet

**modellszám 1845**

R	ID	KRO	s.	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/4	1/4	✓		5	140 540*	24	2.901
3/8	3/8	✓	✓	10	131 067*	24	2.901
1/2	1/2	✓	✓	5	120 702	24	3.190
3/4	3/4	✓	✓	10	137 212	24	5.732
1/8	1/8			5	112 097	24	1.239
1/4	1/4			5	110 598	24	1.335
3/8	3/8		✓	10	105 112	24	1.566
1/2	1/2			10	101 442	24	2.125
3/4	3/4		✓	10	102 548	24	3.105
1	1		✓	10	104 467	24	5.378

ID = tömlő ID-hez

KRO = krómozott

s. = sokszögletű

\* = Szállítás már csak a raktárkészletből



### Tömítőcsatlakozó

- sárgaréz
- Rp-menet

**modellszám 1846**

Rp	ID	KRO	s.	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/4	1/4	✓		10	125 431*	24	3.190
3/8	3/8	✓	✓	10	135 393*	24	3.190
1/2	1/2	✓	✓	10	136 185	24	5.081
3/4	3/4	✓	✓	5	145 781	24	7.329
1/8	1/8			5	129 606	24	2.150
1/4	1/4			5	130 084	24	2.150
3/8	3/8		✓	10	112 479	24	2.150
1/2	1/2			10	105 679	24	2.901
3/4	3/4		✓	10	111 106	24	4.887
1	1		✓	10	118 105	24	6.942

ID = tömlő ID-hez

KRO = krómozott

s. = sokszögletű

\* = Szállítás már csak a raktárkészletből



### Tömítőösszekötő

- sárgaréz
- nehéz kivitel

**modellszám 1852**

ID	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	10	124 007	24	1.306
1/2	10	110 925	24	1.306
3/4	10	108 632	24	1.861
1	5	130 701	24	3.682

ID = tömlő ID-hez



### Kerti locsoló

- sárgaréz

**modellszám 1855**

ID	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/2	10	114 251*	24	6.031
3/4	5	118 266*	24	8.601

ID = tömlő ID-hez

\* = Szállítás már csak a raktárkészletből


**Tömítőbilincs**

- horganyzott acél  
**Kialakítás/felszereltség**  
 végtelenített csavar  
**modellszám 1853**

d	ID	CSE	cikkszám	MU	HUF
10-16	¼	100	<b>112 721</b>	24	<b>856</b>
12-22	½	100	<b>103 330</b>	24	<b>979</b>
16-27	¾	1000	<b>104 580</b>	24	<b>1.142</b>
35-50	1½	50	<b>114 039</b>	24	<b>1.633</b>

ID = tömlő ID-hez


**Tömítőcsatlakozó**

- a következőkhöz: lapos és kúpos  
 tömítésű csavarzat  
 - sárgaréz  
**modellszám 1822-260**

G	ID	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	¾	1	<b>132 767</b>	24	<b>1.501</b>
¾	½	1	<b>118 518</b>	24	<b>1.335</b>
1	¾	1	<b>124 243*</b>	24	<b>2.125</b>

G = G (hengeres csavarmenet)

ID = tömlő ID-hez

\* = Szállítás már csak a raktárkészletből


**Hollandi anya**

- sárgaréz  
 - G-menet  
**Kialakítás/felszereltség**  
 sokszögletű elem  
**modellszám 1121-654**

G	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	16,7	1	<b>110 208</b>	24	<b>941</b>
¾	22	1	<b>107 895</b>	24	<b>1.531</b>
1	26,8	1	<b>105 709</b>	24	<b>2.381</b>
1¼	33,8	1	<b>103 811</b>	24	<b>4.109</b>
1½	42,4	1	<b>115 531</b>	24	<b>5.962</b>
2	50,5	1	<b>119 492</b>	24	<b>13.943</b>

G = G (hengeres csavarmenet)


**Hollandi anya**

- sárgaréz  
 - G-menet  
**modellszám 1811-654**

G	s.	CSE	cikkszám	MU	HUF
½		1	<b>118 860</b>	24	<b>1.177</b>
¾		1	<b>110 185</b>	24	<b>1.335</b>
1	✓	1	<b>117 085</b>	24	<b>2.018</b>

G = G (hengeres csavarmenet)

s. = sokszögletű

