


CSŐVEZETÉK-TECHNIKA

Forrasztható idomok



Forrasztható idomok vörösöntvényből vagy vörösréz-ből vörösréz csövekhez.

Jelölés

Gyártó, csőátmérő, gyártási azonosító, engedélyezési jelölések (DVGW), RAL-GZ 641/3 minőségjelzés (d12–54 számára)



Kapillárlöftítings RAL-GZ 431/3

Méretek

d6–108,0

Megjegyzés - szabványok és engedélyek

Vörösöntvény idomok a DVGW GW 6 munkalapja szerint. A DVGW GW 8 munkalap szerinti vörösréz idomok alkalmasak a DVGW GW 392 munkalap szerinti vörösréz csövekhez. BHKS és ZVSHK (német szakmai szövetségek) szavatossági megállapodás vörösréz és vörösöntvény idomokra, valamint vörösöntvény falátvezetésekre vonatkozóan. Vörösöntvény idomok engedélye a DVGW reg. sz. DV-7401AO2956 szerint. Vörösréz idomok engedélye a DVGW reg. sz. DV-7411AO2955 szerint. A 95090 és a 95092 modellszámú könyökök használata gáz- és ivóvízvezeték-szereléseknél nem engedélyezett.

Idomok anyaga

Vörösréz: 99,9% Cu-DHP
Vörösöntvény: CC499K

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!

Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatóak, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendőek. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termék-leírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetőek el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendőek: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Ívek, könyökök	338
T-idomok	340
Keresztező T-idomok	342
Átmeneti idomok/könyökök	342
Karmantyúk	344
Szűkítők	345
Csavarzatok	346
Zárókupak, záródugó	349
Falikorongok	349
Szerelőegységek	350
Falátvezetők	352
Egyedi alkatrészek	353


Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:

A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevőik közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.


GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)

A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkori hatjegyű cikkszámából, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

ÍVEK, KÖNYÖKÖK



90°-os ív
 - vörösréz
 - forrasztható csatlakozó
modellszám 95002A

Cu	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	6	10	122 645	80	1.645
	8	10	109 288	80	1.792
	10	10	102 494	80	713
✓	12	10	100 513	80	347
✓	14	10	467 463	80	424
✓	15	10/500	100 018	80	358
✓	16	10	467 470	80	539
✓	18	10/250	100 148	80	481
✓	22	10/250	100 063	80	718
✓	28	10/100	100 193	80	1.125
✓	35	10/50	101 046	80	3.750
✓	42	10	102 777	80	5.211
✓	54	10	104 115	80	14.812
	64,0	1	119 829	80	51.078
	76,1	1	125 080	80	89.399
	88,9	1	127 077	80	134.918
	108,0	1	138 431	80	163.213

Cu = Cu minőségbiztosítás



90°-os ív
 - vörösréz
 - forrasztható csatlakozó,
 bedugóvég
modellszám 95001A

Cu	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	8	10	117 184	80	2.047
	10	10	105 136	80	1.507
✓	12	10	101 510	80	569
✓	14	10	465 742	80	569
✓	15	10/250	100 155	80	347
✓	16	10	467 456	80	630
✓	18	10/250	100 575	80	729
✓	22	10/250	100 391	80	860
✓	28	10/100	100 827	80	2.353
✓	35	10	103 415	80	6.978
✓	42	5	108 052	80	10.040
✓	54	5	112 028	80	19.305
	64,0	1	594 350	80	61.406
	76,1	1	634 254	80	63.642
	88,9	1	634 261*	80	103.965

Cu = Cu minőségbiztosítás

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



45°-os ív
 - vörösréz
 - forrasztható csatlakozó
modellszám 95041

Cu	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	10	10	110 420	80	1.759
✓	12	10	103 309	80	1.110
✓	14	10	467 500	80	713
✓	15	10/250	100 483	80	358
✓	16	10	467 517	80	781
✓	18	10/250	101 077	80	781
✓	22	10/250	100 704	80	887
✓	28	10/100	101 459	80	1.591
✓	35	10	104 016	80	5.460
✓	42	5	108 823	80	9.624
✓	54	5	112 196	80	17.318
	64,0	1	138 394	80	62.000
	76,1	1	144 043	80	77.529
	88,9	1	144 425	80	86.708
	108,0	1	158 071	80	169.461

Cu = Cu minőségbiztosítás



45°-os ív
 - vörösréz
 - forrasztható csatlakozó,
 bedugóvég
modellszám 95040

Cu	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	10	10	109 325	80	1.987
✓	12	10	103 019	80	833
✓	14	10	467 487	80	833
✓	15	10/250	100 292	80	296
✓	16	10	467 494	80	781
✓	18	10/250	100 773	80	907
✓	22	10/250	100 605	80	860
✓	28	10/100	101 336	80	1.645
✓	35	10	104 955	80	5.990
✓	42	5	110 338	80	10.509
✓	54	5	114 916	80	17.318
	64,0	1	594 244	80	57.584
	76,1	1	633 837	80	59.162
	88,9	1	633 844*	80	62.922

Cu = Cu minőségbiztosítás
 * = Szállítás már csak a raktárkészletből



180°-os ív
 - vörösréz
 - forrasztható csatlakozó
modellszám 95060

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
10	10	117 542	80	2.741
12	10	121 785	80	3.028
15	10	115 951*	80	4.263
18	10	113 445*	80	6.217
22	10	121 518*	80	7.418
28	10	128 029	80	10.628

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Kerülőív
 - vörösréz
 - forrasztható csatlakozó
modellszám 95085

Cu	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	15	10	102 159	80	1.744
✓	18	10	104 672	80	5.084
✓	22	10	103 798	80	6.690

Cu = Cu minőségbiztosítás



Kerülőív
 - vörösréz
 - forrasztható csatlakozó,
 bedugóvég
modellszám 95086

Cu	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	12	10	107 864*	80	3.472
✓	15	10	102 012	80	1.687
✓	18	10	104 481	80	4.236
✓	22	10	105 396	80	5.812

Cu = Cu minőségbiztosítás
 * = Szállítás már csak a raktárkészletből



**90°-os könyök
 kisebb sugár
 b/b**
 - vörösréz
 - forrasztható csatlakozó
modellszám 95090

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
8	8	10	107 901	80	1.759
10	10	10	103 132	80	931
12	12	10	100 803	80	358
14	14	10	467 524	80	374
15	12	10	116 897*	80	3.733
15	15	10/500	100 094	80	296
16	16	10	467 531	80	459
18	18	10/250	100 452	80	424
22	22	10/250	100 278	80	655
28	28	10/100	100 711	80	1.315
35	35	10	103 088	80	4.741
42	42	5	106 416	80	7.535
54	54	5	109 905	80	14.763
64,0	64,0	1	594 411	80	76.117
76,1	76,1	1	594 428	80	83.975
88,9	88,9	1	594 435*	80	115.776
108,0	108,0	1	594 442*	80	196.570

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



90°-os könyök
 - vörösréz
 - forrasztható csatlakozó,
 bedugóvég
modellszám 95092

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
8	10	113 773	80	2.150
10	10	108 700	80	1.471
12	10	102 920	80	729
14	10	467 548	80	655
15	10/250	100 414	80	376
16	10	467 555	80	729
18	10/250	101 169	80	729
22	10/100	100 933	80	1.238
28	10/100	102 067	80	1.824
35	10	107 079	80	7.327
42	5	113 995	80	9.999
54	5	118 891	80	19.986

T-IDOMOK



T-idom
 - vörösréz
 - forrasztható csatlakozók
modellszám 95130

Cu	d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
	6	6	6	10	107 475	80	1.421
	8	6	8	10	128 968	80	2.945
	8	8	8	10	105 747	80	1.725
	10	6	10	10	120 009	80	3.910
	10	10	10	10	104 092	80	1.320
	12	8	12	10	136 635	80	5.284
	12	10	12	10	109 745	80	2.761
✓	12	12	12	10	101 435	80	718
✓	14	12	12	10	584 412*	80	1.133
✓	14	12	14	10	467 586	80	1.659
✓	14	14	12	10	584 429*	80	1.216
✓	14	14	14	10	467 562	80	611
✓	14	16	14	10	584 436*	80	1.659
	15	8	15	10	120 245	80	4.160
	15	10	15	10	106 355	80	2.715
✓	15	12	12	10	103 569	80	2.096
✓	15	12	15	10	101 848	80	1.057
✓	15	15	12	10	104 863	80	2.636
✓	15	15	15	10/250	100 131	80	459
✓	15	18	15	10	103 200	80	2.537
✓	15	22	15	10	105 143	80	5.315
✓	16	12	14	10	584 443*	80	1.333
✓	16	12	16	10	467 593	80	1.687
✓	16	14	12	10	584 962*	80	1.867
✓	16	14	14	10	584 955	80	1.206
✓	16	14	16	10	467 609	80	1.453
✓	16	16	16	10	467 579	80	771
✓	16	18	14	10	584 979	80	3.212
✓	16	18	16	10	584 986*	80	2.636
✓	18	12	12	10	120 122	80	4.737
✓	18	12	15	10	107 413	80	4.180
✓	18	12	18	10	103 606	80	1.756
✓	18	14	14	10	584 993	80	2.210
✓	18	14	16	10	585 006*	80	2.257
✓	18	15	15	10/250	101 053	80	1.263
✓	18	15	18	10/250	100 582	80	950
✓	18	16	14	10	585 013*	80	2.838
✓	18	16	16	10	585 020	80	2.866
✓	18	18	12	10	114 565	80	5.713
✓	18	18	14	10	585 037	80	2.181
✓	18	18	15	10/100	102 890	80	1.496
✓	18	18	16	10	585 044*	80	2.367
✓	18	18	18	10/250	100 612	80	846
✓	18	22	18	10	104 689	80	3.499
✓	22	12	22	10	104 733	80	3.777
✓	22	14	18	10	592 585*	80	4.178
✓	22	15	15	10/100	101 725	80	2.257
✓	22	15	18	10	102 944	80	2.486

Cu = Cu minőségbiztosítás
 * = Szállítás már csak a raktárkészletből



T-idom
 - vörösréz
 - forrasztható csatlakozók
 modellszám 95130

Cu	d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	22	15	22	10/250	100 445	80	1.141
✓	22	16	16	10	585 051	80	3.573
✓	22	16	18	10	585 068*	80	3.852
✓	22	18	15	10	105 297	80	4.870
✓	22	18	16	10	585 075*	80	3.654
✓	22	18	18	10/100	103 217	80	2.684
✓	22	18	22	10/100	101 497	80	1.659
✓	22	22	14	10	585 082	80	3.696
✓	22	22	15	10	102 456	80	3.369
✓	22	22	16	10	585 099*	80	3.954
✓	22	22	18	10	104 702	80	3.978
✓	22	22	22	10/100	100 476	80	1.422
✓	22	28	22	10	105 204	80	6.704
✓	28	12	28	10	114 183	80	7.743
✓	28	15	22	10	106 737	80	6.208
✓	28	15	28	10/100	101 619	80	2.379
✓	28	18	18	10	114 947	80	9.322
✓	28	18	22	10	109 219	80	6.184
✓	28	18	28	10	102 852	80	4.336
✓	28	22	15	10	112 943*	80	9.784
✓	28	22	18	10	122 119	80	8.846
✓	28	22	22	10	103 248	80	5.063
✓	28	22	28	10/100	101 282	80	2.737
✓	28	28	15	10	109 424	80	9.707
✓	28	28	18	10	113 032	80	8.401
✓	28	28	22	10	106 232	80	6.671
✓	28	28	28	10/100	101 022	80	2.580
✓	28	35	28	10	115 760	80	13.527
✓	35	15	35	10	107 291	80	11.641
✓	35	18	35	10	109 899	80	12.056
✓	35	22	22	5	123 673*	80	17.278
✓	35	22	28	10	113 599	80	10.751
✓	35	22	35	10	104 375	80	7.796
✓	35	28	22	5	122 676*	80	16.192
✓	35	28	28	10	110 727	80	11.060
✓	35	28	35	10	105 808	80	11.047
✓	35	35	22	5	121 235	80	19.717
✓	35	35	28	10	117 580	80	18.645
✓	35	35	35	10	104 184	80	6.992
✓	42	15	42	5	118 556	80	25.281
✓	42	18	42	5	125 479	80	26.016
✓	42	22	42	5	111 595	80	17.088
✓	42	28	42	5	110 383	80	18.869
✓	42	35	35	5	122 591*	80	30.224
✓	42	35	42	5	113 711	80	23.338
✓	42	42	42	5	108 236	80	13.382
✓	54	22	54	5	118 792	80	37.343
✓	54	28	54	5	117 467	80	40.554
✓	54	35	54	5	117 818	80	40.600
✓	54	42	54	5	119 652	80	40.913
✓	54	54	54	5	110 819	80	22.086
	64,0	42	64,0	1	595 227*	80	93.089
	64,0	54	64,0	1	595 234*	80	93.309
	64,0	64,0	64,0	1	131 722	80	91.115
	76,1	64,0	76,1	1	595 364*	80	129.385
	76,1	76,1	76,1	1	135 911	80	113.056
	88,9	54	88,9	1	634 292*	80	158.676
	88,9	64,0	88,9	1	595 241*	80	168.865
	88,9	76,1	88,9	1	595 371*	80	161.227
	88,9	88,9	88,9	1	137 021	80	182.532
	108,0	108,0	108,0	1	151 003	80	244.768

Cu = Cu minőségbiztosítás

* = Szállítás már csak a raktárkészletből





T-idom

- vörösöntvény
- forraszható csatlakozók, Rp-menet

modellszám 94130G

d1	Rp	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	½	12	10	150 600	30	3.277
14	½	14	10	475 772	30	2.362
15	¾	15	10	131 029	30	2.254
15	½	15	10	102 401	30	1.485
16	½	16	10	475 789	30	1.699
18	¾	18	10	140 823*	30	4.940
18	½	18	10	103 767	30	1.801
18	¾	18	10	157 999	30	5.135
22	¾	22	10	119 195	30	5.398
22	½	22	10	101 978	30	1.775
22	¾	22	10	109 141	30	3.744
28	½	28	10	103 453	30	2.917
28	¾	28	5	112 035	30	6.622
28	1	28	5	258 955	30	10.504
35	½	35	5	152 734	30	9.541
35	¾	35	5	123 390	30	14.974
35	1¼	35	5	136 734*	30	17.139
42	1½	42	5	157 678*	30	28.522

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

KERESZTEZŐ T-IDOMOK



Keresztező idom

- vörösöntvény
- forraszható csatlakozó

modellszám 94180

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	10	138 851	30	5.787
18	10	134 464	30	7.447
22	10	121 884	30	10.822
28	5	135 508	30	19.587

ÁTMENETI IDOMOK/KÖNYÖKÖK



Átmeneti idom

- vörösöntvény
- forraszható csatlakozó, R-menet

Kialakítás/felszereltség sokszögletű elem
modellszám 94243G

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
8	¼	10	151 614	30	2.459
8	¾	10	145 002	30	2.990
10	¼	10	136 673	30	1.975
10	¾	10	114 060	30	1.809
10	½	10	112 400	30	1.975
12	¼	10	132 620	30	1.975
12	¾	10	101 152	30	556
12	½	10	101 398	30	674
14	¾	10	467 746	30	601
14	½	10	467 739	30	579
15	¾	10	101 657	30	781
15	½	10/500	100 025	30	503
15	¾	10	102 234	30	1.103
16	½	10	467 753	30	579
16	¾	10	467 760	30	760
18	½	10/250	100 650	30	658
18	¾	10	101 039	30	824
22	½	10	101 749	30	1.256
22	¾	10/250	100 322	30	938
22	1	10/100	100 889	30	1.175
28	½	10	121 228	30	5.057
28	¾	10	102 913	30	2.196
28	1	10/100	100 285	30	1.404
28	1¼	10	105 839	30	2.887
35	1	10	107 109	30	3.118
35	1¼	10	102 661	30	2.398
35	1½	10	174 484	30	7.140
42	1¼	10	141 905	30	8.538
42	1½	10	106 638	30	4.696
42	2	5	258 481	30	14.666
54	1½	5	169 305	30	17.570
54	2	5	109 196	30	10.322
64,0	2½	1	138 202	30	19.510
76,1	2½	1	137 236	30	27.354
88,9	3	1	140 007	30	34.333
108,0	4	1	159 634	30	53.801



Átmeneti idom
 - vörösöntvény
 - bedugóvég, R-menet
Kialakítás/felszereltség
 sokszögletű elem
modellszám 94280G

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	10	116 040	30	2.609
18	½	10	120 221*	30	2.609
22	½	10	131 166	30	5.430
22	¾	10	117 894	30	3.531
28	1	10	126 940*	30	7.029
35	1¼	1	140 946*	30	10.184

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Átmeneti idom
 - vörösöntvény
 - forrasztható csatlakozó, Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
 sokszögletű elem
modellszám 94270G

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
10	¼	10	118 976	30	2.531
10	¾	10	118 051	30	2.486
10	½	10	119 515	30	3.398
12	¾	10	105 259	30	1.100
12	½	10	104 214	30	980
14	½	10	475 758	30	1.117
15	¾	10	101 787	30	823
15	½	10/250	100 254	30	689
15	¾	10	104 771	30	1.969
16	½	10	475 765	30	905
16	¾	10	585 204	30	1.556
18	½	10/100	100 940	30	992
18	¾	10	102 180	30	1.633
22	½	10	101 664	30	1.420
22	¾	10/100	100 728	30	1.411
22	1	10	102 470	30	1.757
28	¾	10	104 139	30	2.759
28	1	10/100	100 964	30	2.024
28	1¼	5	107 192	30	5.841
35	¾	5	165 864	30	9.239
35	1	10	107 857	30	4.301
35	1¼	10	108 267	30	3.870
42	1¼	5	163 419	30	9.667
42	1½	5	117 597	30	8.493
54	2	5	160 586	30	14.762
64,0	2½	1	144 418	30	25.739



Bedugóidom
 - vörösöntvény
 - bedugóvég, Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
 sokszögletű elem
modellszám 94246G

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	¾	10	117 917	30	2.196
12	½	10	119 669	30	5.105
15	¾	10	118 549	30	2.044
15	½	10	106 553	30	1.465
18	½	10	111 274	30	1.821
18	¾	10	132 873*	30	6.216
22	½	10	112 455	30	2.609
22	¾	10	118 846	30	3.338
28	¾	10	131 838	30	5.710
28	1	10	117 849	30	6.563
35	1¼	1	133 252*	30	18.669

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Átmeneti idom
 - vörösöntvény
 - forrasztható csatlakozó, Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
 elfordulás elleni biztosítás
modellszám 94270GF

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	10	103 880	30	1.761



90°-os átmenőkönyök
 - vörösöntvény
 - forrasztható csatlakozó, Rp-menet
modellszám 94090G

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	¾	10	117 887	30	2.174
12	½	10	105 693	30	1.091
14	½	10	467 692	30	1.074
15	¾	10	148 362	30	2.229
15	½	10/250	100 667	30	980
15	¾	10	130 114	30	3.380
16	½	10	467 708	30	1.170
18	½	10	104 436	30	1.355
18	¾	10	109 011	30	2.772
22	½	10/100	106 102	30	1.898
22	¾	10	107 581	30	1.969
22	1	10	113 865	30	5.102
28	¾	10	144 203	30	5.990
28	1	10	109 561	30	6.210
35	1¼	5	173 494*	30	14.134
54	2	1	151 676*	30	31.383

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



90°-os átmenőkönyök
 - vörösöntvény
 - forrasztható csatlakozó, R-menet
modellszám 94092G

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	¾	10/250	103 910	30	1.197
12	½	10	108 687	30	1.703
14	½	10	467 715	30	1.538
15	¾	10	106 577	30	1.898
15	½	10/250	100 568	30	964
16	½	10	467 722	30	2.116
18	½	10	107 635	30	1.716
18	¾	10	133 108	30	3.962
22	½	10	136 307	30	5.080
22	¾	10	107 208	30	2.451
22	1	10	144 067	30	6.537
28	¾	1	131 739	30	13.506
28	1	10	149 970	30	5.626
35	1¼	5	138 691	30	18.287

KARMANTYÚK



Karmantyú
 - vörösréz
 - forrasztható csatlakozó
modellszám 95270

Cu	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	6	10	108 717	80	675
	8	10	107 093	80	630
	10	10	102 357	80	372
✓	12	10	100 872	80	227
✓	14	10	467 654	80	227
✓	15	10/500	100 117	80	204
✓	16	10	467 661	80	278
✓	18	10/250	100 469	80	240
✓	22	10/250	100 353	80	376
✓	28	10/100	100 698	80	860
✓	35	10	102 616	80	1.969
✓	42	5	105 433	80	3.546
✓	54	5	106 744	80	6.320
	64,0	1	124 038	80	17.926
	76,1	1	127 862	80	29.696
	88,9	1	128 319	80	66.694
	108,0	1	146 481	80	55.636

Cu = Cu minőségbiztosítás

SZŰKÍTŐK



Szűkítőkarmantyú
 - vörösréz
 - forrasztható csatlakozó
modellszám 95240

Cu	d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
	8	6	10	142 872*	80	1.759
	10	6	10	121 082	80	1.687
	10	8	10	121 150*	80	1.987
	12	8	10	120 504	80	1.823
	12	10	10	107 420	80	1.057
	14	10	10	585 136	80	611
✓	14	12	10	464 301	80	539
	15	10	10	110 154	80	1.421
✓	15	12	10	102 524	80	610
✓	16	12	10	464 318	80	610
✓	16	14	10	464 325	80	539
✓	18	12	10	106 874	80	1.341
✓	18	14	10	464 332	80	767
✓	18	15	10	101 176	80	539
✓	18	16	10	464 349	80	781
✓	22	12	10	110 758	80	2.866
✓	22	14	10	464 356	80	1.102
✓	22	15	10	101 565	80	1.260
✓	22	16	10	464 363	80	1.238
✓	22	18	10	101 602	80	860
✓	28	15	10	105 037	80	2.737
✓	28	16	10	585 143	80	3.316
✓	28	18	10	106 256	80	2.684
✓	28	22	10	102 111	80	1.333
✓	35	22	10	109 738	80	5.203
✓	35	28	10	105 334	80	6.107
✓	42	22	5	121 280	80	10.751
✓	42	28	5	117 269	80	9.109
✓	42	35	5	111 687	80	7.187
✓	54	28	5	124 076	80	18.349
✓	54	35	5	120 788	80	15.830
✓	54	42	5	116 118	80	13.606
	64,0	54	1	594 374	80	24.282
	76,1	54	1	634 278*	80	46.016
	76,1	64,0	1	594 381*	80	37.417
	88,9	76,1	1	594 398*	80	44.065
	108,0	88,9	1	594 404*	80	65.995

Cu = Cu minőségbiztosítás

* = Szállítás már csak a raktárkészletből





Szűkítőidom

- vörösréz
- bedugóvég, forrasztható csatlakozó

modellszám 95243

Cu	d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
	10k	6	10	124 540	80	1.807
	10k	8	10	119 805	80	1.263
	12k	6	10	123 796	80	1.823
	12k	8	10	116 187	80	1.152
	12k	10	10	104 290	80	887
	15k	10	10	105 983	80	979
✓	15k	12	10	101 060	80	424
✓	16k	12	10	465 681	80	569
✓	16k	14	10	465 698	80	569
✓	18k	12	10	104 566	80	1.030
✓	18k	14	10	465 704	80	611
✓	18k	15	10	100 520	80	372
✓	18k	16	10	465 711	80	630
✓	22k	12	10	108 298	80	2.234
✓	22k	14	10	465 728	80	860
✓	22k	15	10	100 841	80	655
✓	22k	16	10	465 735	80	767
✓	22k	18	10	100 780	80	659
✓	28k	12	10	118 013	80	4.560
✓	28k	14	10	585 112	80	3.141
✓	28k	15	10	103 156	80	2.315
✓	28k	16	10	585 129	80	3.227
✓	28k	18	10	103 637	80	2.537
✓	28k	22	10/100	101 015	80	1.062
✓	35k	15	10	115 296	80	6.761
✓	35k	18	10	115 180	80	5.371
✓	35k	22	10	105 792	80	5.131
✓	35k	28	10	103 118	80	3.462
✓	42k	15	5	133 313*	80	15.112
✓	42k	22	5	116 392	80	9.109
✓	42k	28	5	110 260	80	7.236
✓	42k	35	5	106 935	80	6.110
✓	54k	28	5	118 648	80	15.759
✓	54k	35	5	115 852	80	14.179
✓	54k	42	5	112 530	80	11.526
	64,0k	35	1	594 169*	80	27.285
	64,0k	42	1	594 176	80	28.710
	64,0k	54	1	126 261	80	37.803
	76,1k	35	1	594 190*	80	38.145
	76,1k	42	1	594 183	80	34.906
	76,1k	54	1	127 732	80	34.293
	76,1k	64,0	1	594 206	80	33.319
	88,9k	54	1	634 308	80	62.967
	88,9k	64,0	1	594 237	80	43.844
	88,9k	76,1	1	132 866	80	42.141
	108,0k	64,0	1	594 213	80	89.589
	108,0k	76,1	1	594 220	80	61.406
	108,0k	88,9	1	150 709	80	68.660

Cu = Cu minőségbiztosítás

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

CSAVARZATOK



Csavarzat

- a következőkhöz: gázvezeték
- vörösöntvény
- forrasztható csatlakozó
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

Novapress 880 lapos tömítés, sokszögletű elem

modellszám 94330

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	10	110 239	30	3.403
18	10	122 249	30	5.583
22	10	116 583	30	5.102
28	5	154 196	30	11.702
35	5	176 174	30	20.853


Átmenőcsavarzat

- a következőkhöz: gázvezeték
- vörösoöntvény csőcsatlakozó, sárgaréz menetes csatlakozás
- forrasztható csatlakozó, Rp-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

Novapress 880 lapos tömítés, sokszögletű elem

modellszám 94330G

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	10	113 421	30	6.493
18	½	10	120 856	30	9.119
22	¾	10	117 399	30	7.103
28	1	5	119 478	30	13.083


Átmenőcsavarzat

- a következőkhöz: gázvezeték
- vörösoöntvény csőcsatlakozó, sárgaréz menetes csatlakozás
- forrasztható csatlakozó, R-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

Novapress 880 lapos tömítés, sokszögletű elem

modellszám 94331G

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	10	109 806	30	3.286
18	½	10	120 146	30	6.493
22	¾	10	112 967	30	4.744
28	1	5	133 535	30	10.822
35	1¼	5	220 839	30	21.832


Csavarzat

- vörösoöntvény
- forrasztható csatlakozó
- kúpos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

Figyelem

Gázszereléshez nem engedélyezett!

modellszám 94340

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
10	10	132 033	30	9.879
12	10	151 645	30	5.493
15	10	103 699	30	3.058
18	10	124 434	30	3.603
22	10	104 399	30	4.297
28	5	107 604	30	9.541
35	5	114 695	30	14.206
42	1	125 899	30	24.697


Átmenőcsavarzat

- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz, sárgaréz
- vörösoöntvény csőcsatlakozó, sárgaréz menetes csatlakozás
- forrasztható csatlakozó, Rp-menet
- kúpos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

Figyelem

Gázszereléshez nem engedélyezett!

modellszám 94340G

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	½	10	163 051*	30	7.416
15	¾	10	122 683*	30	8.737
15	½	10	103 422	30	3.112
15	¾	10	110 390	30	7.513
18	½	10	106 690	30	5.910
18	¾	10	109 295	30	5.430
22	¾	10	101 527	30	3.403
22	1	5	105 310	30	5.922
28	1	5	103 002	30	6.821
35	1¼	5	107 918	30	15.799
42	1½	5	115 937	30	24.121
54	2	1	125 325	30	46.782

* = Szállítás már csak a raktárkészletből


Átmenőcsavarzat

- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz, sárgaréz
- sárgaréz csőcsatlakozó, vörösoöntvény vagy szilíciumbronz menetes csatlakozás
- forrasztható csatlakozó, R-menet
- kúpos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

Figyelem

Gázszereléshez nem engedélyezett!

modellszám 94341G

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	¾	10	118 921	30	5.093
12	½	10	147 099	30	5.809
15	¾	10	115 883	30	6.757
15	½	10	102 128	30	3.053
15	¾	10	122 959	30	8.727
18	½	10	109 042	30	3.255
18	¾	10	109 547	30	4.720
22	¾	10	101 558	30	3.754
22	1	10	109 080	30	7.623
28	1	5	103 705	30	6.582
35	1¼	5	108 427	30	16.728
42	1½	5	118 327	30	19.739
54	2	1	129 620	30	47.477



Átmenőcsavarzat

- vörösöntvény
- forrasztható csatlakozó, R-menet
- kúpos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

Figyelem

Gázszereléshez nem engedélyezett!

modellszám 94343G

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	3/8	10	167 202	30	3.045
12	1/2	10	134 716	30	4.313
15	1/2	10	102 395	30	3.066
15	3/4	10	120 771*	30	4.029
18	1/2	10	111 984	30	4.744
18	3/4	10	116 859	30	5.207
22	3/4	10/100	102 685	30	4.412
22	1	10	115 098*	30	8.465
28	1	5	103 996	30	8.173
35	1 1/4	5	110 581	30	17.372
42	1 1/2	5	115 135	30	21.835
64,0	2 1/2	1	144 005*	30	59.061
76,1	2 1/2	1	165 918*	30	82.188

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Csatlakozócsavarzat

- vörösöntvény
- forrasztható csatlakozó, G-menet
- kúpos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

Figyelem

Gázszereléshez nem engedélyezett!

modellszám 94384G

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	1/2	10	136 666	30	3.058
15	3/4	10	113 148	30	2.422
18	3/4	10	130 367*	30	3.848
22	1	5	116 323*	30	3.799
28	1 1/4	5	125 998*	30	6.965
35	1 1/2	1	130 794*	30	11.365
42	1 3/4	2	138 745*	30	13.723
54	2 3/8	5	140 366*	30	18.343

G = G (hengeres csavarmenet)

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Csatlakozócsavarzat

- vörösöntvény csőcsatlakozó,
- sárgaréz hollandi
- forrasztható csatlakozó, G-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

Novapress 880 lapos tömítés,

sokszögletű elem

modellszám 94359

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	3/4	5	288 402	30	5.764
18	3/4	5	288 396	30	4.205
22	1	5	288 389	30	5.602
28	1 1/4	5	288 372	30	10.218
35	1 1/2	5	288 365	30	17.121
42	1 3/4	1	288 358*	30	22.855
54	2 3/8	1	288 341*	30	25.151

G = G (hengeres csavarmenet)

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Átmenőcsavarzat 90°

- vörösöntvény
- forrasztható csatlakozó
- kúpos tömítésű, könyökkívétel

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

Figyelem

Gázszereléshez nem engedélyezett!

modellszám 94096

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	10	123 499*	30	6.541
18	10	134 815*	30	10.629
22	10	133 276*	30	9.682
28	1	146 368	30	21.477

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Átmenőcsavarzat 90°

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz,
- sárgaréz
- sárgaréz csőcsatlakozó,
- vörösöntvény könyök
- forrasztható csatlakozó, Rp-menet
- kúpos tömítésű, könyökkívétel

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

Figyelem

Gázszereléshez nem engedélyezett!

modellszám 94096G

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1/2	10	114 787	30	5.626
18	1/2	10	119 461	30	6.965
18	3/4	10	216 962	30	8.359
22	3/4	10	107 338	30	5.922
22	1	10	120 498	30	11.077
28	1	5	112 295	30	13.406
35	1 1/4	1	121 433*	30	22.921

* = Szállítás már csak a raktárkészletből


Átmenőcsavarzat 90°

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz, sárgaréz
- sárgaréz csőcsatlakozó, vörösöntvény könyök
- forrasztható csatlakozó, R-menet
- kúpos tömítésű, könyökkivitel

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

Figyelem

 Gázszereléshez nem engedélyezett!
modellszám 94098G

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	½	10	120 979*	30	7.835
15	½	10	103 859	30	3.286
18	½	10	110 017	30	5.844
18	¾	10	120 580	30	9.250
22	¾	10	114 909	30	6.348
28	1	5	144 128	30	12.688
35	1¼	5	120 061*	30	24.392
42	1½	5	144 098*	30	34.787

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

ZÁRÓKUPAK, ZÁRÓDUGÓ

Zárókupak

- vörösréz
- forrasztható csatlakozó

modellszám 95301

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
8	10	121 273	80	1.569
10	10	108 892	80	1.271
12	10	104 450	80	979
14	10	467 678	80	950
15	10	101 466	80	542
16	10	467 685	80	1.030
18	10	103 590	80	630
22	10	102 951	80	1.057
28	10	105 662	80	1.918
35	10	109 134	80	5.054
42	5	113 155	80	8.518
54	5	114 077	80	12.463
64,0	1	594 367	80	39.531

FALIKORONGOK

Falikorong

- vörösöntvény
- forrasztható csatlakozó, Rp-menet

modellszám 94471G

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	½	10	103 958	30	1.809
15	½	10/100	101 275	30	1.424
18	½	10	106 393	30	2.174
18	¾	10	113 216	30	3.398
22	½	10/100	110 192	30	3.277
22	¾	10/100	111 304	30	4.830
28	1	10	151 812*	30	9.792

* = Szállítás már csak a raktárkészletből


Falikorong

- vörösöntvény
- forrasztható csatlakozó, Rp-menet

modellszám 94472G

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	½	10	103 965	30	1.455
15	¾	10	112 813	30	3.025
15	½	10/250	100 223	30	909
18	½	10/100	102 210	30	1.655
22	¾	10/100	113 490	30	2.640


Falikorong

- vörösöntvény
- forrasztható csatlakozó, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

 rövidíthető csatlakozókönyök
modellszám 94472GL

d	Rp	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	45	10	105 129*	30	14.085

* = Szállítás már csak a raktárkészletből


Falikorong T-idom

- vörösöntvény
- forrasztható csatlakozó, Rp-menet

modellszám 94490G

d1	Rp	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	15	10	118 310	30	4.720
18	½	18	10	138 127*	30	8.359
22	½	22	10	122 287*	30	9.704

* = Szállítás már csak a raktárkészletből


90°-os csatlakozókönyök

- vörösöntvény
- forrasztható csatlakozó, Rp-menet
- egyik oldalon hosszú (rövidíthető)

modellszám 94476-926

d	Rp	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
18	½	65	1	149 345	31	14.890


90°-os csatlakozókönyök

- a következőkhöz: menetes csatlakozás
- vörösöntvény
- egyik oldalon hosszú (rövidíthető)

modellszám 94478-926

Rp	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	45	1	141 028	31	12.182


Hangelyelő

- a következőkhöz: falikorong
- gumi

Kialakítás/felszereltség

tartó falı szereléshez

modellszám 1412.891

d-hez	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15/18	½	5	104 801	31	3.159
22	¾	5	126 384	31	6.187


Hangelyelő

- a következőkhöz: falikorong, vakolat alatti szerelés
- gumi

modellszám 1412.991

d-hez	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15/18	½	10	103 187	31	2.131

SZERELŐEGYSÉGEK

Gemini szerelőegység

- forrasztható csatlakozók, Rp-menet
- egyik oldalon hosszú

Kialakítás/felszereltség

vörösöntvény hosszú könyök (rövidíthető), horganyzott acél tartó (lapos)

modellszám 94476

d	Rp	L	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	45	150/200	25	107 031	31	14.582
15	½	65	150/200	25	111 151	31	16.010


Gemini szerelőegység

- Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

vörösöntvény hosszú könyök (rövidíthető), horganyzott acél tartó (lapos)

modellszám 94478

Rp1	Rp2	L	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	½	45	150/200	1	124 892	31	17.065


Gemini szerelőegység

- forrasztható csatlakozók, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

vörösöntvény rövid könyök, horganyzott acél tartó (hajlított)

modellszám 94476.0

d	Rp	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	½	150	25	123 628	31	8.311
15	½	150	25	101 091	31	6.161
18	½	150	25	108 021	31	9.376


Gemini szerelőegység

- forrasztható csatlakozók, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

vörösoöntvény rövid könyök, horganyzott acél tartó (lapos)

modellszám 94476.05

d	Rp	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	½	150	25	121 167	31	6.161
15	½	150	25	104 986	31	5.298


Gemini szerelőegység

- forrasztható csatlakozók, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

vörösoöntvény rövid könyök, horganyzott acél tartó (lapos), elfordulás elleni biztosítás

modellszám 94476.05NOR

d	Rp	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	¾	150	25	111 441	31	5.662


Gemini szerelőegység

- forrasztható csatlakozók, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

vörösoöntvény T-idomok, horganyzott acél tartó (hajlított)

modellszám 94476.09

d	Rp	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	150	1	130 145*	31	11.523

* = Szállítás már csak a raktárkészletből


Gemini szerelőegység

- Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

vörösoöntvény rövid könyök, horganyzott acél tartó (hajlított)

modellszám 94478.0

Rp1	Rp2	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	½	150	1	118 754	31	11.297


Gemini szerelőegység

- forrasztható csatlakozók, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

vörösoöntvény rövid könyök, horganyzott acél tartó (hajlított)

modellszám 94476EX

d	Rp	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	¾	120	25	105 990	31	5.298


Gemini szerelőegység

- forrasztható csatlakozók, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

vörösoöntvény rövid könyök, horganyzott acél tartó (hajlított)

modellszám 94476.1

d	Rp	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	200	25	106 119*	31	7.667

* = Szállítás már csak a raktárkészletből


Gemini szerelőegység

- forrasztható csatlakozók, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

vörösöntvény rövid könyök, horganyzott acél tartó (lapos)

modellszám 94476.2

d	Rp	rögített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	100	1	107 284	31	6.862


Gemini szerelőegység

- forrasztható csatlakozók, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

vörösöntvény rövid könyök, horganyzott acél tartó (lapos)

modellszám 94476.21

d	Rp	rögített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	80	1	268 138*	31	6.862

* = Szállítás már csak a raktárkészletből


90°-os csatlakozókönyök

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz

- Rp-menet

modellszám 94477.0-713

Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	1	374 570 ¹⁾	31	6.447
¾	1	489 298 ¹⁾	31	6.811
1	1	138 066 ²⁾	31	9.649

¹⁾ vörösöntvény

²⁾ sárgaréz

Hangelnyelő

- az alábbiakhoz használható:

Sanpress szerelőegység modell 2221

- gumi

Kialakítás/felszereltség

tartó fal szereléshez

modellszám 1415

rögített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
150/200	5	123 345	31	11.015

FALÁTVEZETŐK

Falátvezető

- vörösöntvény

- forrasztható csatlakozó, Rp-menet

- könyökkivitel

Kialakítás/felszereltség

szerelőkészlet, sokszögletű elem

modellszám 3426

d	Rp1	L	Rp2	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
	½	30	½	¾	1	333 911	25	13.296
15		30		¾	1	333 928*	25	8.362
15		55		¾	1	333 935*	25	14.844

G = G (hengeres csavarmenet)

* = Szállítás már csak a raktárkészletből


Falátvezető

- vörösöntvény

- forrasztható csatlakozó, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

szerelőkészlet, sokszögletű elem

modellszám 3427

Rp1	L	Rp2	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	30	½	¾	1	333 942	25	9.009

G = G (hengeres csavarmenet)


Falátvezető

- vörösoöntvény
- forrasztható csatlakozó, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

szerelőkészlet, sokszögletű elem
modellszám 3427.2

d	L	Rp	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	55	½	¾	1	448 745	25	9.070

G = G (hengeres csavarment)


Elfordulás elleni biztosítás

- a következőkhöz: falátvezető
- horganyzott acél

modellszám 2132

CSE	cikkszám	MU	HUF
25	344 931	78	466

EGYEDI ALKATRÉSZEK


Tömítés

modellszám	belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
1526-182	26	33	4	1	110 956	24	229
1526-182	27,5	50	5	1	107 185	24	427
1526OE-182	34,5	60	5	1	116 798	24	1.102


Lapos tömítés

- gumi

modellszám 9953ME

belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
27	42	2	1	107 390	10	162


Szigetelő karima

- a következőkhöz: Rp½-es szerelvénycsatlakozó, nedvesség-záró réteg szárazépítés esetén
- öntapadó

modellszám 1526.8

CSE	cikkszám	MU	HUF
50	193 133	78	1.583


Ellenanya

- sárgaréz
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

modellszám 9941

G	Ø	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	49	natúr	10	102 258	10	1.455
1	60	matt, nikkelezett	10	103 866	10	2.115

G = G (hengeres csavarment)


Feszítő alátét

- horganyzott acél

modellszám 9952-571

belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
27	42	0,5	1	107 123	10	162
48	68	0,5	1	125 608	10	423


Hattlapú anya

- sárgaréz
- G-menet

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

modellszám 1911

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	10	103 347	20	729

G = G (hengeres csavarment)



**Lágyforrasz
huzalvastagság 3 mm**

- a következőkhöz: hidegvíz-szerelés, melegvíz-szerelés, fűtésszerelés
- S-Sn 97 Cu 3
- S-Sn 97 Cu 3
a DIN EN ISO 9453 szerint
GW 2 DVGW-munkalap
modellszám 94933

tömeg [kg]	CSE	cikkszám	MU	HUF
0,25	1	113 902	74	10.413



**Lágyforrasz
huzalvastagság 2 mm**

- a következőkhöz: hidegvíz-szerelés, melegvíz-szerelés, fűtésszerelés
- S-Sn 97 Cu 3
- L-Sn CU 3
a DIN EN ISO 9453 szerint
GW 2 DVGW-munkalap
modellszám 94949

tömeg [kg]	CSE	cikkszám	MU	HUF
0,25	1	449 285	74	10.346



Folytószer lágyforrasztáshoz

- 3.1.1.4-es típus
a DIN EN ISO 9454 szerint
GW 7 DVGW-munkalap
DVGW-Reg.-Nr.DW-0103CT0578
modellszám 94940

tartalom [g]	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	1/10	787 257	74	4.056



Lágyforrasztó paszta

- S-Sn 97 Cu 3
- S-Sn 97 Cu 3, 3.1.1.4-es típus
a DIN EN ISO 9453 szerint
a DIN EN ISO 9454 szerint
GW 7 DVGW-munkalap
DVGW-Reg.-Nr.DW-0103CT0578
modellszám 94943

tartalom [g]	CSE	cikkszám	MU	HUF
250	20	121 334	74	9.700



Keményforrasz

- a következőkhöz: gázszerelés, ivóvízszerelés d35-től, fűtésszerelés
- L-Ag2P (új CP 105)
- L-Ag2P (új CP 105)
GW 2 DVGW-munkalap
modellszám 94936

tömeg [kg]	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	1/25	449 254	74	69.198



Keményforrasz

- a következőkhöz: gázszerelés, ivóvízszerelés d35-től, fűtésszerelés
- L-CuP6 (új CP 203)
- L-CuP6 (új CP 203)
GW 2 DVGW-munkalap
modellszám 94939

tömeg [kg]	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	1/25	449 278	74	25.738



**Keményforrasz-folyasztószer
modellszám 94948**

tartalom [g]	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	1/50	122 423	74	7.798


Tisztítószövet

- a következőkhöz: forrasztási hely tisztítása vörösréz csónél vagy forrasztható idomoknál, présfóák, -láncok és -gyűrűk karbantartása és ápolása
- fémentes

modellszám 94961

L	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
13	6	10/250	104 412	74	873


Csőklipsz

- műanyag
- 1-szeres

modellszám 94826C1

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
6	50	106 775	73	126
8	50	101 404	73	126
10	50	100 407	73	126
12	50	100 360	73	126
15	100	100 070	73	126
18	100	100 179	73	159
22	100	100 216	73	159
24	50	104 405	73	190
28	50	100 896	73	203
35	25	103 583	73	235
42	25	105 822	73	308


Csőklipsz

- műanyag
- kettős

modellszám 94826C2

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
6	50	114 145	73	248
8	50	101 794	73	248
10	50	100 209	73	248
12	50	100 438	73	248
15	50	100 056	73	235
18	50	100 100	73	292
22	25	100 186	73	300
28	25	101 121	73	384


Távtartó

- az alábbiakhoz használható: csőklipsz modell 94826C1, 94826C2

- műanyag

modellszám 94826.9

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
20	19	9	100	316 747	73	449


Sülyesztőmaró

- a következőkhöz: hosszabbító, hosszú falikorong vagy csatlakozókönnyök lerövidítése

Kialakítás/felszereltség

imbuszkulcs

modellszám 94980

Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	1/40	131 111	74	66.004


Forgácsfogó

- az alábbiakhoz használható: sülyesztőmaró modell 94980

- műanyag

- mélységben állítható

modellszám 94981

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	138 783	74	5.415


Vágólap

- két oldalon használható

modellszám 94980.1-584

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	146 405	74	10.580

