


ELŐFALRENDSZEREK ÉS ÖBLÍTÉSTECHNIKA

Működtetőlapok/kiegészítők



Komponensek a WC és a vizelede öblítésének indításához. A mechanikus működtetőlapok elektronikus modellváltozatokra átépíthetők.

Megjegyzés

A Viega WC- és vizelede-működtetőlapok üvegváltozatainál kizárólag egyrétegű biztonsági üveget használunk. A 3H és 3L vakolat alatti öblítőtartályok Prevista WC-működtetőlapokkal kombinálhatók. A funkció nélküli mintákat megtalálhatja a kiállítási működtetőlapok elnevezésű termékcsoportban a Viega weboldalon.

Működtetőlap-konfigurátor

Webes alkalmazás a megfelelő működtetőlap egyszerű és gyors kiválasztásához és megjelenítéséhez a fürdő kialakításánál.

Viega alkalmazási ismeretek falsík előtti szereléstecnológia

Jogi és normatív alapelvek, valamint különféle alkalmazási területek a Viega előfalrendszerek száraz és nedves építéshez, megtalálhatók a Viega Alkalmazás technika II. kötet ismeretek előfaltechnikáról című fejezetében.

Ezen kívül többet megtudhat a különböző termékekről, minden részlettel, amit érdemes tudni.



A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!

Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján található, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen terméksmertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendőek: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Kombinációs áttekintés: WC-elemek és -blokkok WC-működtetőlapokkal és tartozékokkal kombinálva	510
WC-működtetőlapok	
Visign for Style	511
Visign for More	514
Távműködtetők	516
Visign for Public	517
Visign for Life	518
Csempesíkba építhető WC-működtetőlapok	519
Kombinációs áttekintés: WC- és vízfelde- működtetőlapok tartozékokkal	520
WC-működtető tartozékok	521
WC-takarólemezek	
Visign for Style	525
Vízfelde-működtetőlapok	
Visign for Style	526
Visign for More	527
Visign for Public	527
Vízfelde-működtető tartozékok	528

























Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:




A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becsülésében. A mindenkor eladási árak azonban a nagykereskedők és vevők közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.



GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)

A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkor hatjegyű cikkszámából, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

KOMBINÁCIÓS ÁTTEKINTÉS: WC-ELEMEK ÉS -BLOKKOK WC-MŰKÖDTETŐLAPOKKAL ÉS TARTOZÉKOKKAL KOMBINÁLVA

					
S1 Prevista Dry		8521/8522 8521.32/8522.31 8522.33/8524	8533/8530.1	8533/8530.1	8655.11
S2 Prevista Dry Plus		8515			
S3 Prevista Pure		8502/8517	8518	8518	
Visign for Life	8601.1		■	■	■
	8602.1		■	■	■
Visign for Style	8610.1		■	■	■
	8611.1		■	■	■
	8613.1		■	■	■
	8614.1		■	■	■
Visign for More	8620.1		■	■	■
	8621.1		■	■	■
	8622.1		■	■	■
	8624.1		■	■	■
Visign for Style sensitive 8615.1			■	■	■
Visign for More sensitive 8625.1			■	■	■
Visign for Style 8660.1			■	■	■
Visign for Public	8630.1		■	■	■
	8631.1		■	■	■
	8635.1		■	■	■
	8650.1		■	■	■
	8653.1		■	■	■
	8652.1		■	■	■

			
S1 Prevista Dry	8521/8522/8530 8521.32/8522.31 8522.33/8524	8533	8533
8651.1	■	■	■

**WC-MŰKÖDTETŐLAPOK
VISIGN FOR STYLE**

Prevista WC-működtetőlap
Visign for Style 20


- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- kézi működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiségű öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd

modellszám 8610.1

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	773 793	66	26.070
nemesmatt műanyag	nemesmatt műanyag	1	773 786	66	37.978
krómozott műanyag	krómozott műanyag	1	773 779	66	37.978
matt fekete műanyag	matt fekete műanyag	1	796 389	66	61.213
matt fehér műanyag	matt fehér műanyag	1	832 476	66	66.689


Prevista WC-működtetőlap
Visign for Style 21


- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- kézi működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiségű öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd

modellszám 8611.1

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	773 250	66	26.070
nemesmatt műanyag	nemesmatt műanyag	1	773 243	66	37.978
krómozott műanyag	krómozott műanyag	1	773 236	66	37.978
matt fekete műanyag	matt fekete műanyag	1	801 724	66	59.906
matt fehér műanyag	matt fehér műanyag	1	832 483	66	62.999


ÚJ
Prevista WC-működtetőlap
Visign for Style 22

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- kézi működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiségű öblítéstechnika


Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd

modellszám 8612.1

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
fehér üveg	fehér üveg	1	832 834	66	119.214
fe fekete üveg	fe fekete üveg	1	832 841	66	119.214

1) 2026 I. negyedévtől elérhető.



ÚJ

Prevista WC-működtetőlap

Visign for Style 22

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- kézi működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiségű öblítéstechnika


Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd

modellszám 8612.1

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	833 350	66	38.229
krómozott műanyag	krómozott műanyag	1	833 367	66	53.288
nemesmatt műanyag	nemesmatt műanyag	1	833 374	66	46.851
matt fekete műanyag	matt fekete műanyag	1	833 381	66	74.854
matt fehér nemesacél	matt fehér nemesacél	1	833 077	66	141.246
matt fekete nemesacél	matt fekete nemesacél	1	833 084	66	141.246
szálcsiszolt nemesacél	szálcsiszolt nemesacél	1	833 091	66	105.234
szálcsiszolt arany színű nemesacél	szálcsiszolt arany színű nemesacél	1	833 114 ¹	66	161.203
szálcsiszolt sárgaréz színű nemesacél	szálcsiszolt sárgaréz színű nemesacél	1	833 138 ¹	66	161.208
szálcsiszolt réz-/arany színű nemesacél	szálcsiszolt réz-/arany színű nemesacél	1	833 145 ¹	66	170.706
pezsgő színű szálcsiszolt nemesacél	pezsgő színű szálcsiszolt nemesacél	1	833 558 ¹	66	170.373

¹⁾ 2026 I. negyedévtől elérhető.



Prevista WC-működtetőlap

Visign for Style 23

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- kézi működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiségű öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd

Figyelem

A fal és a nyomólap között fűgával az alkatrészek optikai szétválasztásához (árnyékfűga).


modellszám 8613.1



Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	773 151	66	33.579
nemesmatt műanyag	nemesmatt műanyag	1	773 069	66	41.246
krómozott műanyag	krómozott műanyag	1	773 052	66	47.636
matt fekete műanyag	matt fekete műanyag	1	801 731	66	76.475
fényes fekete műanyag	fényes fekete műanyag	1	773 175	66	41.263
szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	1	773 168	66	73.658
fekete csiszolt akril	matt fekete műanyag	1	773 199	66	121.650
szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	1	773 182	66	121.650
egyedi színű műanyag	egyedi színű műanyag	1	773 205 ¹	66	583.277
fém színű műanyag	fém színű műanyag	1	773 212 ¹	66	kérésre
aranyozott műanyag	aranyozott műanyag	1	773 229 ²	66	kérésre

¹⁾ Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 8 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!

²⁾ Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 10 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!


Prevista WC-működtetőlap
Visign for Style 24

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- kézi működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiségű öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd


Figyelem

A fal és a nyomólap között fúgával az alkatrészek optikai szétválasztásához (árnyékfuga).

modellszám 8614.1


Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	773 281	66	33.612
nemesmatt műanyag	nemesmatt műanyag	1	773 274	66	41.287
krómozott műanyag	krómozott műanyag	1	773 267	66	47.683
matt fekete műanyag	matt fekete műanyag	1	801 748	66	74.879
fényes fekete műanyag	fényes fekete műanyag	1	773 304	66	41.302
szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	1	773 298	66	73.731
fe fekete csiszolt akril	matt fekete műanyag	1	773 311	66	121.650
fe fekete csiszolt akril	szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	1	773 328	66	121.650
egyedi színű műanyag	egyedi színű műanyag	1	773 335 ¹	66	kérésre
fém színű műanyag	fém színű műanyag	1	773 342 ¹	66	kérésre
aranyozott műanyag	aranyozott műanyag	1	773 359 ²	66	kérésre

¹⁾ Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 8 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!

²⁾ Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 10 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!


ÚJ

Prevista WC-működtetőlap
Visign for Style 26

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- kézi működtetés előlről vagy felülről, 1 mennyiségű öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd, rögzítőrúd

modellszám 8616.1

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	831 868	66	29.349
nemesmatt műanyag	nemesmatt műanyag	1	831 875	66	42.744
matt fekete műanyag	matt fekete műanyag	1	831 882	66	68.898

Prevista WC-működtetőlap
Visign for Style 25
szenzitív

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- csak a következőkkel együtt: tartozékkészlet modell 8655.11
- nyomtatott foszforeszkáló festékkel
- érintésmentes működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiségű öblítéstechnika, Viega Hygiene funkcióval

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd

műszaki adatok

kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l

nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l

Figyelem

Az elektronikus tartozékokat külön kell megrendelni.


Útmutató a Viega Hygiene funkcióhoz: A használat szerint felismert, tervezett működés támogatása érdekében különböző higiéniai időintervallumokat és higiéniai öblítési mennyiségeket lehet beállítani. Beállítható időintervallumok: 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Beállítható öblítési mennyiségek: 3 l, 7,5 l.

A fal és a nyomólap között fúgával az alkatrészek optikai szétválasztásához (árnyékfuga).

modellszám 8615.1

	Takarólap	CSE	cikkszám	MU	HUF
ÚJ	alpesi fehér műanyag	1	774 356	66	49.759
	matt fekete műanyag	1	827 663	66	92.269

WC-MŰKÖDTETŐLAPOK VISIGN FOR MORE



Prevista WC-működtetőlap Visign for More 200

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- kézi működtetés előlről, 2 mennyiségű öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség


rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd
modellszám 8620.1

DESIGN PLUS
powered by ISH

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
fényes fekete műanyag	matt réz-/aranszínű fém	1	773 601	66	178.030
fényes fekete műanyag	matt fekete fém	1	773 595	66	178.030
krómozott műanyag	fekete üveg	1	773 588	66	147.554
krómozott műanyag	fehér üveg	1	773 571	66	147.554
fényes fekete műanyag	matt fehér fém	1	832 506	66	193.915
fényes fekete műanyag	pácolt tölgy	1	773 564	66	178.030
fényes fekete műanyag	egyedi színű fém	1	773 618¹	66	kérésre
fényes fekete műanyag	fém színű fém	1	773 625¹	66	kérésre
fényes fekete műanyag	aranyozott fém	1	773 632²	66	kérésre

¹⁾ Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 8 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!

²⁾ Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 10 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!



Prevista WC-működtetőlap Visign for More 201

elektronikus

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- csak a következőkkel együtt: tartozékkészlet modell 8655.11

- opcionálisan rendelhető Prevista WC-beépítőkeret modell 8650.1

- kézi működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiségű öblítéstechnika, Viega Hygiene funkcióval

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd

műszaki adatok

kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l

nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l

Figyelem

Az elektronikus tartozékokat külön kell megrendelni.

Útmutató a Viega Hygiene funkcióhoz: A használat szerint felismert, tervezett működés támogatása érdekében különböző higiéniai időintervallumokat és higiéniai öblítési mennyiségeket lehet beállítani. Beállítható időintervallumok: 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Beállítható öblítési mennyiségek: 3 l, 7,5 l.

A fal és a nyomólap között fúgával az alkatrészek optikai szétválasztásához (árnyékfuga).


modellszám 8621.1



Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
szálcsiszolt nemesacél	szálcsiszolt nemesacél	1	773 526	66	124.892
matt fekete nemesacél	matt fekete nemesacél	1	773 519	66	124.892
fényes fehér nemesacél	fényes fehér nemesacél	1	773 502	66	124.892
egyedi színű nemesacél	egyedi színű nemesacél	1	773 533¹	66	kérésre
fém színű nemesacél	fém színű nemesacél	1	773 540¹	66	kérésre
aranyozott nemesacél	aranyozott nemesacél	1	773 557²	66	kérésre
matt fehér nemesacél	matt fehér nemesacél	1	832 513	66	136.047

¹⁾ Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 8 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!

²⁾ Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 10 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!


Prevista WC-működtetőlap
Visign for More 202
elektronikus
LED-világítással

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- csak a következőkkel együtt: tartozékkészlet modell 8655.11
- kézi működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiségű öblítéstechnika, Viega Hygiene funkcióval, állandó LED-világítással

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd

műszaki adatok

kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l

nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l

Figyelem

Az elektronikus tartozékokat külön kell megrendelni.


Útmutató a Viega Hygiene funkcióhoz: A használat szerint felismert, tervezett működés támogatása érdekében különböző higiéniai időintervallumokat és higiéniai öblítési mennyiségeket lehet beállítani. Beállítható időintervallumok: 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Beállítható öblítési mennyiségek: 3 l, 7,5 l.

A fal és a nyomólap között fúgával az alkatrészek optikai szétválasztásához (árnyékfuga).

modellszám 8622.1

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
fényes fehér fém	fényes fehér fém	1	773 458	66	239.890
fényes fehér fém	krómozott fém	1	773 465	66	239.890
egyedi színű fém	egyedi színű fém	1	773 472¹	66	kérésre
fém színű fém	fém színű fém	1	773 489¹	66	kérésre
aranyozott fém	aranyozott fém	1	773 496²	66	kérésre

¹⁾ Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 8 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!

²⁾ Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 10 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!

Prevista WC-működtetőlap
Visign for More 204
elektronikus

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- csak a következőkkel együtt: tartozékkészlet modell 8655.11
- opcionálisan rendelhető Prevista WC-beépítőkeret modell 8650.1
- kézi működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiségű öblítéstechnika, Viega Hygiene funkcióval

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd

műszaki adatok

kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l

nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l

Figyelem

Az elektronikus tartozékokat külön kell megrendelni.

Útmutató a Viega Hygiene funkcióhoz: A használat szerint felismert, tervezett működés támogatása érdekében különböző higiéniai időintervallumokat és higiéniai öblítési mennyiségeket lehet beállítani. Beállítható időintervallumok: 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Beállítható öblítési mennyiségek: 3 l, 7,5 l.

A fal és a nyomólap között fúgával az alkatrészek optikai szétválasztásához (árnyékfuga).


modellszám 8624.1


reddit winner 2020

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
szálcsiszolt nemesacél	szálcsiszolt fém	1	773 663	66	132.509
mat fekete nemesacél	mat fekete fém	1	773 656	66	132.509
polírozott nemesacél	krómozott fém	1	773 649	66	132.509
mat fekete nemesacél	szálcsiszolt fém	1	773 670	66	132.509
mat fehér nemesacél	mat fehér fém	1	832 520	66	144.356
egyedi színű nemesacél	egyedi színű fém	1	773 687¹	66	kérésre
fém színű nemesacél	fém színű fém	1	773 694¹	66	kérésre
aranyozott nemesacél	aranyozott fém	1	773 700²	66	kérésre

¹⁾ Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 8 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!

²⁾ Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 10 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!



Prevista WC-működtetőlap
Visign for More 205
szenzitív

LED-világítással

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- csak a következőkkel együtt: tartozékkészlet modell 8655.11
- krómozott keret
- érintésmentes működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiségű öblítéstechnika, Viega Hygiene funkcióval

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd

műszaki adatok

kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l

nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l

Figyelem

Az elektronikus tartozékokat külön kell megrendelni.


Útmutató a Viega Hygiene funkcióhoz: A használat szerint felismert, tervezett működés támogatása érdekében különböző higiéniai időintervallumokat és higiéniai öblítési mennyiségeket lehet beállítani. Beállítható időintervallumok: 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Beállítható öblítési mennyiségek: 3 l, 7,5 l.

A fal és a nyomólap között fúgával az alkatrészek optikai szétválasztásához (árnyékfuga).

modellszám 8625.1

Takarólap	CSE	cikkszám	MU	HUF
fekete üveg	1	774 363	66	239.890

WC-MŰKÖDTETŐLAPOK
TÁVMŰKÖDTETŐK



Prevista WC-táv működtető

Visign for Style 23

elektronikus

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- a következőkkel kapcsolatban: alapkészlet modell 8640.14
- csak a következőkkel együtt: tartozékkészlet modell 8655.11
- kézi működtetés, 2 mennyiségű öblítéstechnika, Viega Hygiene funkcióval

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret

műszaki adatok

kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l

nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l

Figyelem


Az elektronikus tartozékokat külön kell megrendelni. bútorba való elhelyezésre alkalmas.

A fal és a nyomólap között fúgával az alkatrészek optikai szétválasztásához (árnyékfuga).

Útmutató a Viega Hygiene funkcióhoz: A használat szerint felismert, tervezett működés támogatása érdekében különböző higiéniai időintervallumokat és higiéniai öblítési mennyiségeket lehet beállítani. Beállítható időintervallumok: 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Beállítható öblítési mennyiségek: 3 l, 7,5 l.

modellszám 8640.1

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	773 083	66	62.154
krómozott műanyag	krómozott műanyag	1	773 076	66	87.330


**Prevista WC-távműködtető
Visign for More 200
elektronikus**

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- a következőkkel kapcsolatban: alapkészlet modell 8640.14
- csak a következőkkel együtt: tartozékészlet modell 8655.11
- kézi működtetés, 2 mennyiségű öblítéstechnika, Viega Hygiene funkcióval

Kialakítás/felszereltség
 rögzítőkeret

műszaki adatok

kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l
 nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l

Figyelem

Az elektronikus tartozékokat külön kell megrendelni.
 bútorba való elhelyezésre alkalmas.

Útmutató a Viega Hygiene funkcióhoz: A használat szerint felismert, tervezett működés támogatása érdekében különböző higiéniai időintervallumokat és higiéniai öblítési mennyiségeket lehet beállítani. Beállítható időintervallumok: 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Beállítható öblítési mennyiségek: 3 l, 7,5 l.

modellszám 8641.1

	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
	fekete üveg	1	773 106	66	107.994
	fehér üveg	1	773 090	66	107.994


Alapkészlet


- a következőkhöz: beépítés nedves-/szárazépítésű falakba és előfalrendszerbe
- az alábbiakhoz használható:
 Prevista WC-távműködtető
 Visign for Style 23 modell 8640.1,
 Prevista WC-távműködtető
 Visign for More 200 modell 8641.1

Kialakítás/felszereltség

gégecső, vakolat alatti doboz

modellszám 8640.14

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	789 336	66	14.787

**WC-MŰKÖDTETŐLAPOK
VISIGN FOR PUBLIC**

**Prevista WC-működtetőlap
Visign for Public 10**


- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- kézi működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiségű öblítéstechnika, csavarozható

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd

modellszám 8630.1

	Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
ÚJ	szálcsiszolt nemesacél	szálcsiszolt nemesacél	1	774 349	66	48.306
	fényes fehér nemesacél	fényes fehér nemesacél	1	831 943	66	125.396


**Prevista WC-működtetőlap
Visign for Public 11**

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- kézi működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiségű öblítéstechnika, csavarozható

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd

modellszám 8631.1

	Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
	szálcsiszolt nemesacél	polírozott nemesacél	1	774 325*	66	74.451
	fényes fehér nemesacél	polírozott nemesacél	1	774 332*	66	76.576

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Prevista WC-működtetőlap

Visign for Public 12

infravörös működtetés

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- csak a következőkkel együtt: tartozékkészlet modell 8655.11
- érintésmentes infravörös működtetés előlről, 2 mennyiségű öblítéstechnika, Viegna Hygiene funkcióval, csavarozható

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd

műszaki adatok

kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l

nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l


Figyelem

Az elektronikus tartozékokat külön kell megrendelni.

Útmutató a Viegna Hygiene funkcióhoz: A használat szerint felismert, tervezett működés támogatása érdekében különböző higiéniai időintervallumokat és higiéniai öblítési mennyiségeket lehet beállítani. Beállítható időintervallumok: 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Beállítható öblítési mennyiségek: 3 l, 7,5 l.

modellszám 8635.1

Takarólap	CSE	cikkszám	MU	HUF
szálcsiszolt nemesacél	1	774 370	66	252.001
fényes fehér nemesacél	1	774 387	66	282.948



ÚJ

Prevista WC-működtetőlap

Visign for Public 13

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- kézi működtetés előlről vagy felülről, 1 mennyiségű öblítéstechnika, csavarozható


Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd, rögzítőrúd

modellszám 8633.1

Takarólap	CSE	cikkszám	MU	HUF
szálcsiszolt nemesacél	1	831 929	66	98.979

WC-MŰKÖDTETŐLAPOK VISIGN FOR LIFE



Prevista WC-működtetőlap

Visign for Life 5


- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- 60 mm feletti revíziónyílás-mélységhez kérjük külön megrendelni: hosszabbítókészlet modell 8570.60
- kézi működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiségű öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség

működtetőrúd-készlet, rögzítőanyag

modellszám 8601.1

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	773 731	66	17.880
nemesmatt műanyag	nemesmatt műanyag	1	773 724	66	26.395
krómozott műanyag	krómozott műanyag	1	773 717	66	25.611


Prevista WC-működtetőlap
Visign for Life 6

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- 60 mm feletti revíziósnylás-mélységhez kérjük külön megrendelni: hosszabbítókészlet modell 8570.60
- kézi működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiséges öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség

működtetőrúd-készlet, rögzítőanyag

modellszám 8602.1

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	773 762	66	17.880
nemesmatt műanyag	nemesmatt műanyag	1	773 755	66	26.395
krómozott műanyag	krómozott műanyag	1	773 748	66	25.611

WC-MŰKÖDTETŐLAPOK
CSEMPESÍKBA ÉPÍTHETŐ WC-MŰKÖDTETŐLAPOK

Prevista WC-működtetőlap
a csempével egy szintben

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály, Nedves és száraz építés, Helyszíni falicsempével történő burkolás
- kézi működtetés előlről, 2 mennyiséges öblítéstechnika, burkolható felület

Kialakítás/felszereltség

EPS-revízióskeret, alapkeret, működésbeli egység, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd, szétszerelő szerszám


























Figyelem

A megrendelő által szállított felület anyagvastagsága 4-20 mm lehet!










modellszám 8652.1

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	833 459	66	75.804

**WC-MŰKÖDTETŐLAPOK
KOMBINÁCIÓS ÁTTEKINTÉS: WC- ÉS VIZELDE-MŰKÖDTETŐLAPOK TARTOZÉKOKKAL**

		 8650.1	 8651.1	 8653.1	 8651.2
Visign for Life 5 8601.1					
Visign for Life 6 8602.1					
Visign for Style 20 8610.1			■	■	
Visign for Style 21 8611.1			■	■	
Visign for Style 22 8612.1			■	■	
Visign for Style 23 8613.1				■	
Visign for Style 24 8614.1			■*	■	
Visign for Style 26 8616.1			■	■	
Visign for More 200 8620.1				■	
Visign for More 201 8621.1		■	■	■	
Visign for More 202 8622.1			■	■	
Visign for More 204 8624.1		■	■	■	
Visign for Style 25 sensitive 8615.1				■	
Visign for More 205 sensitive 8625.1				■	
Visign for Public 10 8630.1					
Visign for Public 11 8631.1					
Visign for Public 12 8635.1					
Visign for Public 13 8633.1					
Visign for Style 20 8610.2					■
Visign for Style 21 8611.2					■
Visign for Style 23 8613.2					

* Nem alkalmas 773 311 és 773 328 cikkszámhoz.

					
		8650.1	8651.1	8653.1	8651.2
Visign for More 200 8620.2					
Visign for Public 10 8630.2					
Visign for Public 11 8631.2					
Visign for Public 12 8635.2					



WC-MŰKÖDTETŐLAPOK WC-MŰKÖDTETŐ TARTOZÉKOK



Tartozékcsomag elektronikus

- a következőkkel felszerelve: meghajtóegység modell 8580.29
- felhasználva a következővel Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 25 modell 8615.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 201 modell 8621.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 202 modell 8622.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 204 modell 8624.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 205 modell 8625.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for Public 12 modell 8635.1, Prevista WC-távműködtető Visign for Style 23 modell 8640.1, Prevista WC-távműködtető Visign for More 200 modell 8641.1
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

hálózati tápegység (kábelhossz: 1,05 m)

műszaki adatok

hálózati feszültség 100–240 V AC / 50–60 Hz

Figyelem

Útmutató a Viega Hygiene funkcióhoz: A használat szerint felismert, tervezett működés támogatása érdekében különböző higiéniai időintervallumokat és higiéniai öblítési mennyiségeket lehet beállítani. Beállítható időintervallumok: 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Beállítható öblítési mennyiségek: 3 l, 7,5 l.

modellszám 8655.11

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	783 952	66	77.906



Zárókupak

- a következőkkel kapcsolatban: tartozékkészlet modell 8655.11
- műanyag

Figyelem

A fent említett elektronikus tartozékkészlet kézi (nem elektronikus) WC-működtetőlaphoz való csatlakoztatásához.

modellszám 8655.12

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
5	1	826 956	66	7.669

DK = darabszám a készletben



Elágazódoboz

- a következőkhöz: tápegység és helyszínen biztosított zuhany-WC-csatlakozás
- műanyag

modellszám 8570.62

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	786 274	66	4.007



Prevista WC-beépítőkeret LED-világítással

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- csak a következőkkel együtt: Prevista WC-működtetőlap Visign for More 201 modell 8621.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 204 modell 8624.1
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, rögzítőrud, csatlakozóidom

Figyelem

A tájékoztató szolgáló fény közeledéskor felgyullad.

modellszám 8650.1

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	775 803	66	195.107



Prevista WC-beépítőkeret a csempével egy szintben

- a következőkhöz: Prevista vakolat alatti öblítőtartály, WC-működtetőlap csempével egy szintbe történő beépítése, szárazépítési mód
- az alábbiakhoz használható: Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 20 modell 8610.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 21 modell 8611.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 26 modell 8616.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 201 modell 8621.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 202 modell 8622.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 204 modell 8624.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 24 cikkszám 773 267, 773 274, 773 281, 773 298, 773 304, 773 335, 773 342, 773 359, 801 748
- műanyag

Figyelem

A csempesíkba helyezhető beépítőkeret csak a Viega Prevista Dry és Prevista Dry Plus előfalrendszerekben használható!

modellszám 8651.1

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	775 810	66	52.059



Prevista WC-tabletta-adagoló

- a következőkhöz: WC-tisztító tableta, 3H vakolat alatti öblítőtartály, 3L vakolat alatti öblítőtartály
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

alapkeret, tablettaadagoló, rögzítőkeret

modellszám 8653.1

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	773 366	66	19.226


Hosszabbítókábel

- a következőkhöz: tápegység és vezérlés vagy Reed-érintkező és vezérlés, le-/túlfolyó villamos hajtással
- a következőkhöz használható alkatrész: átalakító készlet vízelédéhez modell 8121.020
- az alábbiakhoz használható: Multiplex Trio F le-/túlfolyó modell 6148.1, vízeldevezérlés modell 8121.21, hálózati tápegység modell 8350.11, 8350.12, programozókészlet modell 8350.26, hálózati tápegység modell 8580.32, tartozékkészlet modell 8655.11

modellszám 8352.690

kh	CSE	cikkszám	MU	HUF
2000	1	628 505	65	13.085

kh = kábelhossz


Csatlakozókábel

- a következőkhöz: külső öblítésműködtetés kivitelezéskor biztosított, kereskedelembe kapható zárófunkciós nyomógombbal vagy potenciálmentes érintkezővel (zárási időtartam min. 350 ms)
- az alábbiakhoz használható: Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 25 modell 8615.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 201 modell 8621.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 202 modell 8622.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 204 modell 8624.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 205 modell 8625.1, Prevista WC-távműködtető Visign for Style 23 modell 8640.1, Prevista WC-távműködtető Visign for More 200 modell 8641.1
- opcionálisan rendelhető bővítőkábel-adapter modell 8580.49

modellszám 8570.55

kh	CSE	cikkszám	MU	HUF
3000	1	786 007	66	24.168

kh = kábelhossz


Elemtartó

- az alábbiakhoz használható: Prevista WC-működtetőlap Visign for More 201 modell 8621.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 204 modell 8624.1, Prevista WC-távműködtető Visign for Style 23 modell 8640.1, Prevista WC-távműködtető Visign for More 200 modell 8641.1

Kialakítás/felszereltség

6 V-os elemblokk (elem típusa: CR-P2)

modellszám 8570.56

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	786 014	66	41.848


Adapter

- a következőkhöz: redundáns feszültségellátás a hálózati üzemmód mellett
- az alábbiakhoz használható: Prevista WC-működtetőlap Visign for More 201 modell 8621.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 204 modell 8624.1, Prevista WC-távműködtető Visign for Style 23 modell 8640.1, Prevista WC-távműködtető Visign for More 200 modell 8641.1

Kialakítás/felszereltség

adapterdugasz, elemtartó, 6 V-os elemblokk (elem típusa: CR-P2)

modellszám 8570.57

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	786 021	66	53.940



Rádiófrekvenciás vevő

- a következőkhöz: öblítésműködtetés vétele rádiós jelen keresztül a 802.50.01... HEWI felhajtható támaszkodófogantyú és a HEWI bővítőkészlet (rádiós WC-öblítés-működtető, balos kivitel 802.50.060 L, jobbos kivitel 802.50.060 R) használatával vagy a 801.50... HEWI felhajtható támaszkodófogantyú és a HEWI bővítőkészlet (WC-öblítés (rádiós), 801.50.060) használatával
- az alábbiakhoz használható: Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 25 modell 8615.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 201 modell 8621.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 202 modell 8622.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 204 modell 8624.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 205 modell 8625.1, Prevista WC-távműködtető Visign for Style 23 modell 8640.1, Prevista WC-távműködtető Visign for More 200 modell 8641.1
- opcionálisan rendelhető bővítőkábel-adapter modell 8580.49

műszaki adatok

vételi frekvencia 868,4 MHz

modellszám 8570.58

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	786 038	66	167.708



Bővítőkábel-adapter

- a következőkhöz: egy további elektromos bemenő jel csatlakoztatása
- az alábbiakhoz használható: csatlakozókábel modell 8570.55, rádiófrekvenciás vevő modell 8570.58, Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 25 modell 8615.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 201 modell 8621.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 202 modell 8622.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 204 modell 8624.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 205 modell 8625.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for Public 12 modell 8635.1, Prevista WC-távműködtető Visign for Style 23 modell 8640.1, Prevista WC-távműködtető Visign for More 200 modell 8641.1, Prevista WC-beépítőkeret modell 8650.1, tartozékkészlet modell 8655.11
- műanyag

modellszám 8580.49

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	787 691	66	35.826



Hosszabbítókészlet

- a következőkhöz: 2 mennyiséges öblítéstechnika, működtetés előlről vagy felülről, 3H vakolat alatti öblítőtartály, 3L vakolat alatti öblítőtartály
- az alábbiakhoz használható: Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 20 modell 8610.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 21 modell 8611.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 23 modell 8613.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 24 modell 8614.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 200 modell 8620.1
- műanyag

Kialakítás/felszereltség


működtetőrúd-készlet, rögzítőrúdkészlet

Figyelem

max. elé- vagy kifalazáshoz 200 mm-re a csempe elülső szélétől

modellszám 8570.59

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	786 045	66	16.187



Hosszabbítókészlet

- a következőkhöz: 2 mennyiséges öblítéstechnika, működtetés előlről vagy felülről
- az alábbiakhoz használható: Prevista WC-működtetőlap Visign for Life 5 modell 8601.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for Life 6 modell 8602.1
- műanyag

Kialakítás/felszereltség


működtetőrúd-készlet, rögzítőrúdkészlet

Figyelem

max. elé- vagy kifalazáshoz 200 mm-re a csempe elülső szélétől

modellszám 8570.60

L	CSE	cikkszám	MU	HUF
200	1	786 052	66	17.356

**WC-TAKARÓLEMEZEK
VISIGN FOR STYLE**

Prevista WC-takarólap
Visign for Style

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- csak a következőkkel együtt: csatlakozókábel modell 8570.55, rádiófrekvenciás vevő modell 8570.58, Prevista WC-távműködtető Visign for Style 23 modell 8640.1, Prevista WC-távműködtető Visign for More 200 modell 8641.1
- műanyag
- funkció nélkül

Kialakítás/felszereltség


rögzítőkeret, rögzítőrúd, Vészkioldás

modellszám 8660.1

Takarólap	CSE	cikkszám	MU	HUF
alpesi fehér műanyag	1	826 123	66	38.110



VIZELDE-MŰKÖDTETŐLAPOK VISIGN FOR STYLE



Prevista vízeldé-működtetőlap Visign for Style 20


- a következőkhöz: vízeldéöblítő rendszer
- műanyag
- kézi működtetés előlről

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd, kartusszelep

modellszám 8610.2

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	774 493	66	83.569
nemesmatt műanyag	nemesmatt műanyag	1	774 486	66	88.584
krómozott műanyag	krómozott műanyag	1	774 479	66	86.072
matt fekete műanyag	matt fekete műanyag	1	817 947	66	109.625



Prevista vízeldé-működtetőlap Visign for Style 21


- a következőkhöz: vízeldéöblítő rendszer
- műanyag
- kézi működtetés előlről

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd, kartusszelep

modellszám 8611.2

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	774 523	66	83.569
nemesmatt műanyag	nemesmatt műanyag	1	774 516	66	88.584
krómozott műanyag	krómozott műanyag	1	774 509	66	86.072
matt fekete műanyag	matt fekete műanyag	1	818 050	66	109.625



Prevista vízeldé-működtetőlap Visign for Style 23

- a következőkhöz: vízeldéöblítő rendszer
- műanyag
- kézi működtetés előlről

Kialakítás/felszereltség


rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd, kartusszelep

Figyelem

A fal és a nyomólap között fúgával az alkatrészek optikai szétválasztásához (árnyékfuga).

modellszám 8613.2

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	774 554	66	90.008
nemesmatt műanyag	nemesmatt műanyag	1	774 547	66	95.408
krómozott műanyag	krómozott műanyag	1	774 530	66	92.709
fényes fekete műanyag	fényes fekete műanyag	1	774 578	66	97.834
szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	1	774 561	66	142.767
fekete csiszolt akril	matt fekete műanyag	1	774 592	66	213.557
fekete csiszolt akril	szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	1	774 585	66	225.533

VIZELDE-MŰKÖDTETŐLAPOK
VISIGN FOR MORE

Prevista vizelde-működtetőlap
Visign for More 200
infravörös működtetés

- a következőkhöz: vizeldeöblítő rendszer
- műanyag, üveg, fa
- érintésmentes infravörös működtetés előlről

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, rögzítőrúd, elektronikus kartuszzelep, hálózati tápegység

műszaki adatok

hálózati feszültség 100–240 V AC / 50–60 Hz


Figyelem

Viega Hygiene funkcióival, tetszés szerint választható 1h, 12h, 24h, 72h vagy 168h használaton kívüli állapotot követően.

A fal és a nyomólap között fúgával az alkatrészek optikai szétválasztásához (árnyékfúga).

modellszám 8620.2
DESIGN PLUS
 powered by SH

Takarólap	CSE	cikkszám	MU	HUF
alpesi fehér műanyag	1	774 639	66	221.821
krómozott műanyag	1	774 622	66	228.471
matt fekete műanyag	1	814 090	66	240.093
szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	1	774 646	66	235.330
fekete üveg	1	774 677	66	322.906
fehér üveg	1	774 660	66	322.906
pácolt tölgy	1	774 653	66	339.052

VIZELDE-MŰKÖDTETŐLAPOK
VISIGN FOR PUBLIC

Prevista vizelde-működtetőlap
Visign for Public 10


- a következőkhöz: vizeldeöblítő rendszer
- nemesacél
- kézi működtetés előlről, csavarozható

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd, rögzítőrúd, kartuszzelep

modellszám 8630.2

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
szálcsiszolt nemesacél	szálcsiszolt nemesacél	1	832 766	66	148.336


Prevista vizelde-működtetőlap
Visign for Public 11

- a következőkhöz: vizeldeöblítő rendszer
- nemesacél
- kézi működtetés előlről, csavarozható


Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd, kartuszzelep

modellszám 8631.2

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
szálcsiszolt nemesacél	polírozott nemesacél	1	774 608*	66	106.941
fényes fehér nemesacél	polírozott nemesacél	1	774 615*	66	112.285

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Prevista vízede-működtetőlap

Visign for Public 12 infravörös működtetés

- a következőkhöz: vízede-öblítő rendszer
- nemesacél
- érintésmentes infravörös működtetés előlről, csavarozható

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, rögzítőrúd, elektronikus kartusszelep, hálózati tápegység

műszaki adatok

hálózati feszültség 230 V / 50 Hz


Figyelem

Viega Hygiene funkcióval, tetszés szerint választható 1h, 12h, 24h, 72h vagy 168h használaton kívüli állapotot követően.

modellszám 8635.2

Takarólap	CSE	cikkszám	MU	HUF
szálcsiszolt nemesacél	1	774 684	66	322.906
fényes fehér nemesacél	1	774 691	66	339.052

VIZELDE-MŰKÖDTETŐLAPOK VIZELDEMŰKÖDTETŐ TARTOZÉKOK



Prevista vízede-beépítőkeret

a csempével egy szintben

- a következőkhöz: vízede-működtetőlap csempével egy szintbe történő beépítése
- az alábbiakhoz használható: Prevista vízede-működtetőlap Visign for Style 20 modell 8610.2, Prevista vízede-működtetőlap Visign for Style 21 modell 8611.2, Prevista vízede-működtetőlap Visign for More 200 modell 8620.2
- műanyag

Figyelem

A csempesíkba helyezhető beépítőkeret csak a Viega Prevista Dry és Prevista Dry Plus előfalrendszerekben használható!

modellszám 8651.2

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	775 827	66	110.802



Elemtartó

- az alábbiakhoz használható: Prevista vízede-működtetőlap Visign for More 200 modell 8620.2, Prevista vízede-működtetőlap Visign for Public 12 modell 8635.2
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

6 V-os elemblokk (elem típusa: CR-P2)

modellszám 8580.33

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	786 588	66	41.848