


# VÍZELVEZETÉS-TECHNIKA

Lefolyók mosdókhoz és bidékhez

7



**viega**

Lefolyók, szagelzárók és tartozékok mosdókhoz és bidékhez. Különböző vakolat alatti és feletti, anyag- és dizájnváltozatok.

#### **Megjegyzés**

A termékek itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! A polipropilénből (PP) készült műanyag termékek környezetbarátak és a legjobb tulajdonságúak a háztartási szennyvízhez. A szagelzárókon keresztül forró vizet csak rövid ideig, max. 95 °C-ig szabad elvezetni! Dugulások elhárítására semmilyen vegyi tisztítószer nem használható! Csak enyhe tisztítószeret használjon a felületekhez! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban található.

#### **A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!**

Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatóak, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendőek. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékírási fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetőek el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendőek: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

## TARTALOMJEGYZÉK

Univerzális és száras szelepek	592
Helytakarékos, mozgáskorlátozottak igényeinek megfelelő szifonok	596
Vakolat alatti és vakolat előtti szifonok	597
Csőszifonok	600
Szifonok bidékhez	603
Eleganta búraszifonok, 2 sarokszelep	604
Búraszifonok	605
Le- és túlfolyók	611
Tartozékok	612

**Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:**

A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevők közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.


**GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)**

A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkori hatjegyű cikkszámából, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

## UNIVERZÁLIS ÉS SZÁRAS SZELEPEK



**Univerzális szelep**  
 - műanyag, nemesacél  
**Kialakítás/felszereltség**  
 nemesacél szelepfelső rész,  
 szelepdugó (fémes rögzítés),  
 krómozott golyós lánc lánctartóval,  
 műanyag szelepalőrész  
**modellszám 5121.15K**

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	60	25	129 392	60	2.846

G = G (hengeres csavarment)



**Univerzális szelep**  
 - sárgaréz, nemesacél  
**Kialakítás/felszereltség**  
 nemesacél szelepfelső rész,  
 matt-nikkelezett sárgaréz  
 szelepalőrész, szelepdugó (fémes  
 rögzítés), krómozott golyós lánc  
 lánctartóval  
**modellszám 5121.15**

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	60	25	119 393	90	4.732

G = G (hengeres csavarment)



**Univerzális szelep**  
 - sárgaréz  
**Kialakítás/felszereltség**  
 matt-nikkelezett sárgaréz szelepalőrész, szelepdugó  
**modellszám 5121**

G	Ø	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	60	fényes	50	100 261 <sup>1</sup>	90	2.069
1¼	60	nemes sárgaréz	1	129 286 <sup>2</sup>	15	41.508
1¼	60	matt króm	1	310 653 <sup>1</sup>	15	14.545
1¼	60	tiszta fehér=RAL 9010	1	118 679 <sup>1</sup>	15	15.532

G = G (hengeres csavarment)

<sup>1)</sup> nemesacél szelepfelső rész

<sup>2)</sup> sárgaréz szelepfelső rész



**Univerzális szelep**  
 - műanyag, nemesacél  
**Kialakítás/felszereltség**  
 nemesacél szelepfelső rész,  
 szelepdugó, műanyag  
 szelepalőrész  
**modellszám 5121.05K**

G	Ø	CSL	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	60	80	25	122 065	60	2.439

G = G (hengeres csavarment)


CSL = csavarhossz



**Univerzális szelep**  
 - műanyag, nemesacél  
**Kialakítás/felszereltség**  
 nemesacél szelepfelső rész,  
 szelepdugó, műanyag  
 szelepalőrész  
**modellszám 5121K**

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	55	50	111 847	60	1.403

G = G (hengeres csavarment)




**Univerzális szelep**

- műanyag, nemesacél

**Kialakítás/felszereltség**

nemesacél szelepfelső rész, ezüstsínű műanyag szelepalőrész, szelepdugó

**modellszám 5121.3**

G	Ø	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	60	szürke	50	<b>101 299</b>	90	<b>1.829</b>

G = G (hengeres csavarment)


**Univerzális szelep**

- sárgaréz, nemesacél

**Kialakítás/felszereltség**

matt-nikkelezett sárgaréz szelepalőrész, nemesacél szűrő

**modellszám 5125**

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	60	50	<b>104 337</b>	90	<b>2.175</b>

G = G (hengeres csavarment)


**Univerzális szelep**

- műanyag, nemesacél

**Kialakítás/felszereltség**

nemesacél szűrő, műanyag szelepalőrész

**modellszám 5125K**

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	60	25	<b>119 836</b>	60	<b>1.510</b>

G = G (hengeres csavarment)



**Univerzális szelep**
**Visign V1**

- krómozott sárgaréz

- nem lezárható

**Kialakítás/felszereltség**

kerek takarófedél

**modellszám 5438**


G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	63	1	<b>492 670</b>	10	<b>26.517</b>

G = G (hengeres csavarment)



**Univerzális szelep**
**Visign V1**

- krómozott sárgaréz

- lezárható


**Kialakítás/felszereltség**

kerek klikk-záras fedél

**modellszám 5439**


G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	63	1	<b>492 687</b>	10	<b>31.850</b>

G = G (hengeres csavarment)



**Univerzális szelep  
Visign V1**

- krómozott sárgaréz
- lezárható

**Kialakítás/felszereltség**  
süllyeszthető klikk-záras fedél  
**modellszám 5439.5**

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	63	1	680 701	10	28.426

G = G (hengeres csavarmenet)



**Univerzális szelep  
Visign V2**

- krómozott sárgaréz
- nem lezárható

**Kialakítás/felszereltség**  
négyzetes takarófedél  
**modellszám 5440**

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	63	1	492 793	10	45.992

G = G (hengeres csavarmenet)



**Univerzális szelep  
Visign V2**

- krómozott sárgaréz
- lezárható

**Kialakítás/felszereltség**  
négyzetes klikk-záras fedél  
**modellszám 5441**

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	63	1	492 809	10	53.016

G = G (hengeres csavarmenet)



**Száras szelep**

- sárgaréz
- nem tartalmazza: túlfolyó

**Kialakítás/felszereltség**  
szelepdugó, profiltömítés  
**modellszám 5212.1**

G	Ø	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	60	70	krómozott	1	113 513	90	6.525

G = G (hengeres csavarmenet)



**Száras szelep**

- sárgaréz

**Kialakítás/felszereltség**  
szelepdugó, túlfolyórések, profiltömítés  
**modellszám 5222**

G	Ø	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	60	70	krómozott	50	102 296	90	5.090

G = G (hengeres csavarmenet)



**Száras szelep**

- sárgaréz

**Kialakítás/felszereltség**  
szelepdugó, profiltömítés, túlfolyórések  
**modellszám 5222.1**

G	Ø	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	60	70	krómozott	1	111 861	90	7.470

G = G (hengeres csavarmenet)


**Száras szelep**

- sárgaréz

**Kialakítás/felszereltség**

 szelepdugó (fémes rögzítés),  
krómozott golyós lánc lánctartóval,  
túlfolyórések, lapos tömítés

**modellszám 5222.05**

G	Ø	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	60	70	50	119 003	90	5.144

G = G (hengeres csavarment)


**Száras szelep**

- krómozott sárgaréz

- nem tartalmazza: túlfolyó

**Kialakítás/felszereltség**

szűrő, profiltömítés

**modellszám 5216.1**

G	Ø	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	60	70	1	112 936	10	11.853

G = G (hengeres csavarment)


**Száras szelep**

- sárgaréz

**Kialakítás/felszereltség**

szűrő, túlfolyórések, profiltömítés

**modellszám 5226.1**

G	Ø	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	60	70	krómozott	1	116 637	10	10.252
1¼	60	70	matt króm	1	310 554	15	18.015
1¼	60	70	tiszta fehér=RAL 9010	1	131 487	15	14.515

G = G (hengeres csavarment)


**Száras szelep**
**Visign V1**

- krómozott sárgaréz

- nem lezárható

- nem tartalmazza: túlfolyó

**Kialakítás/felszereltség**

kerek takarófedél, profiltömítés

**modellszám 5430**

G	Ø	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	63	50	1	492 571	10	26.336
1¼	63	75	1	492 557	10	28.745

G = G (hengeres csavarment)


**Száras szelep**
**Visign V1**

- krómozott sárgaréz

- lezárható

- nem tartalmazza: túlfolyó

**Kialakítás/felszereltség**

kerek klikk-záras fedél, profiltömítés

**modellszám 5431**

G	Ø	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	63	50	1	492 588	10	37.360
1¼	63	75	1	492 564	10	39.770

G = G (hengeres csavarment)


**Száras szelep**
**Visign V1**

- krómozott sárgaréz

- nem lezárható

**Kialakítás/felszereltség**

túlfolyórések, kerek takarófedél,

profiltömítés

**modellszám 5432**

G	Ø	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	63	75	1	492 595	10	30.075

G = G (hengeres csavarment)



### Száras szelep


#### Visign V1

- krómozott sárgaréz
- lezárható

#### Kialakítás/felszereltség

kerek klikk-zárás fedél, túlfolyórészek, profiltömítés

**modellszám 5433**



G	Ø	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	63	75	1	492 601	10	41.104

G = G (hengeres csavarment)



### Lefolyó

- nemesacél
- nem tartalmazza: szifon


#### Kialakítás/felszereltség

matt-nikkelezett sárgaréz szelepalsóréz, lefolyószelep, biztosítócsavar, préselhető lefolyóív, lefolyócső

#### Figyelem

Megfelel nyilvános helyekre vagy BV intézményekbe.

**modellszám 5422**



G	Ø	d	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	63	35	475	1	559 779	60	61.700

G = G (hengeres csavarment)

## HELYTAKARÉKOS, MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK IGÉNYEINEK MEGFELELŐ SZIFONOK



### Búraszifon

- műanyag
- helytakarékos
- nem tartalmazza: lefolyócső


#### Kialakítás/felszereltség

Ø 50 tányér, rozetta

**modellszám 5730**

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	50	128 913	60	5.089

G = G (hengeres csavarment)



## VAKOLAT ALATTI ÉS VAKOLAT ELŐTTI SZIFONOK


**Szifon**

- a következőkhöz: vakolat előtti szerelés pl. fürdőszobabútorban
- a következők utódja: szifon modell 5634.1
- műanyag
- helytakarékos, magasságban állítható, szerszámmentes tisztítás

**Kialakítás/felszereltség**


lefolyóív, kivethető szagzár, átmeneti idom DN40 átmérőre

**műszaki adatok**

záróvízmagasság 50 mm  
DIN EN 274 minőségellenőrzött  
**modellszám 5634.15**

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32/40	1	<b>804 688</b>	90	<b>16.051</b>


G = G (hengeres csavarmenet)


**Vakolat alatti csatlakozódoboz**

- a következőkhöz: egylyukas mosdócsaptelep, nedves szerelés
- műanyag

**vakolat alatti csatlakozóbox kivitele**

magasságban állítható szifon, DN40/30-as gumikarmantyú, 2 falátvezető, 2 G $\frac{1}{2}$ -G $\frac{3}{8}$  sarokszelep, 2 egyenes kettős csavarzat roppantógyűrűs csavarzattal d10-es vörösréz csőhöz, 2 krómozott d10 csatlakozócső, 300 mm-es krómozott sárgaréz lefolyóív, krómozott műanyag takarólap vakolat alatti csatlakozódobozhoz, rögzítőanyag

**modellszám 8314**


CSE	cikkszám	MU	HUF
1/40	<b>734 817</b>	65	<b>80.367</b>


**Szifon**


- a következőkhöz: vakolat alatti szerelés
  - műanyag
  - magasságban állítható
- DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám	G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
<b>5633.1</b>	1 1/4	50/40	1	<b>553 753<sup>1</sup></b>	90	<b>24.994</b>
<b>5633.2</b>	1 1/4	50/40	1	<b>553 760<sup>2</sup></b>	90	<b>16.992</b>

G = G (hengeres csavarmenet)

<sup>1)</sup> krómozott műanyag takarólap, krómozott sárgaréz lefolyóív

<sup>2)</sup> fehér műanyag takarólap, fehér műanyag lefolyóív





### Szifon

- a következőkhöz: vakolat alatti szerelés
- műanyag
- magasságban állítható
- nem tartalmazza: lefolyóív

### Kialakítás/felszereltség

krómozott műanyag takarólap  
 DIN EN 274 minőségellenőrzött  
 modellszám 5633.3

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	50/40	1	553 777	90	19.306


G = G (hengeres csavarment)



### Takarólap

- műanyag
- modellszám 5633.90

H	Sz	Mé	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
195	110	10	krómozott	1	592 516	60	5.752



### 90°-os lefolyóív

- krómozott sárgaréz
- modellszám 5621.24

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	350	1	575 588	10	10.295

G = G (hengeres csavarment)




### 90°-os lefolyóív

- krómozott sárgaréz
- modellszám 5621.1-880

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	255	10	119 263	10	8.962

G = G (hengeres csavarment)



### 90°-os lefolyóív

- műanyag
- modellszám 5621.25

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	300	1	618 865	90	4.462


G = G (hengeres csavarment)



**90°-os lefolyóív**  
- műanyag  
**Kialakítás/felszereltség**  
lefolyócső  
**modellszám 5632.2**

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	225	1	<b>368 906</b>	90	<b>2.303</b>

G = G (hengeres csavarment)



**90°-os lefolyóív**  
- krómzott sárgaréz  
**modellszám 5621.23**

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	235	1	<b>439 163</b>	10	<b>6.829</b>

G = G (hengeres csavarment)



**Lefolyó**  
- a következőkhöz: mosdó  
tűlfolyóval  
- krómzott sárgaréz  
szelepfelsőrész, műanyag  
szelepalsórész  
**Kialakítás/felszereltség**  
szelepkúp-működtetés emelőme-  
chanikával  
**modellszám 5815.586-K**

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	60	25	<b>131 142*</b>	60	<b>5.158</b>

G = G (hengeres csavarment)

\* = Szállítás már csak a raktárkészletből



**Lefolyó**  
- a következőkhöz: mosdó  
tűlfolyóval  
- műanyag  
**Kialakítás/felszereltség**  
szelepkúp-működtetés emelőme-  
chanikával  
**modellszám 5816**

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	60	50	<b>137 328</b>	90	<b>4.508</b>

G = G (hengeres csavarment)



**Lefolyó**  
- a következőkhöz: mosdó  
tűlfolyóval  
- krómzott sárgaréz  
**Kialakítás/felszereltség**  
szelepkúp-működtetés emelőme-  
chanikával  
**modellszám 5815.586**

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	60	1/40	<b>317 003</b>	90	<b>7.016</b>

G = G (hengeres csavarment)



**Lefolyó**  
- a következőkhöz: mosdó  
tűlfolyóval  
- krómzott sárgaréz  
**Kialakítás/felszereltség**  
húzógomb  
**modellszám 5815**

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	60	1	<b>316 990</b>	90	<b>16.795</b>

G = G (hengeres csavarment)



**Lefolyó**  
 - a következőkhöz: mosdó túlfolyóval  
 - krómozott sárgaréz szelepfelsőrészt, műanyag szelepalőrészt  
**Kialakítás/felszereltség**  
 húzógomb  
**modellszám 5815K**


G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	60	1	135 713	90	10.505

G = G (hengeres csavarmenet)

## CSŐSZIFONOK



**Csőszifon**  
**Plus szifon**  
 - sárgaréz  
**Kialakítás/felszereltség**  
 120 mm-es állítócső, 220 mm-es lefolyóív  
**Figyelem**  
 A PVD felületeken színeltérések fordulhatnak elő az alkalmazott gyártási folyamatok, az alapanyag jellege és a meglévő fényviszonyok miatt.  
DIN EN 274 minőségellenőrzött  
**modellszám 5611.5**



G	DN	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	krómozott	25	101 572	90	16.900
1¼	32	nemes sárgaréz	1	125 165	15	200.590
1¼	32	matt króm	1	310 226	15	31.852
1¼	32	tiszta fehér-RAL 9010	1	108 939 <sup>1</sup>	15	34.035
1¼	32	matt fekete	1	818 142 <sup>1</sup>	15	45.294

G = G (hengeres csavarmenet)  
<sup>1)</sup> porszórt bevonattal



**Csőszifon**  
**Plus szifon**  
 - krómozott sárgaréz  
**Kialakítás/felszereltség**  
 75 mm-es állítócső, 220 mm-es lefolyóív  
DIN EN 274 minőségellenőrzött  
**modellszám 5611.51**

G	DN	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	krómozott	1	803 803	90	19.522

G = G (hengeres csavarmenet)



**Csőszifon**  
**Plus szifon**  
 - krómozott sárgaréz  
**Kialakítás/felszereltség**  
 G¾-es tömlőcsavarzat, lezárólemez, 200 mm-es állítócső, 220 mm-es lefolyóív  
DIN EN 274 minőségellenőrzött  
**modellszám 5611.6**

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	1	445 577	90	22.733


G = G (hengeres csavarmenet)


**Csőszifon**

- krómozott sárgaréz  
 DIN EN 274 minőségellenőrzött  
 modellszám 5611

G	DN	d	L1	L2	H1	H2	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32		75	170	140-190	110	50	305 611	91	12.456
1 1/4		38	85	200	160-220	125	1	123 451	90	39.483
1 1/2		38	85	200	140-200	125	1	122 515	90	39.483


G = G (hengeres csavarment)


**Csőszifon**

- krómozott sárgaréz  
**Kialakítás/felszereltség**  
 150 mm-es állítócső, 170 mm-es  
 lefolyóív  
 DIN EN 274 minőségellenőrzött  
 modellszám 5611.916

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	50	193 645	90	11.429


G = G (hengeres csavarment)


**Csőszifon**

- krómozott sárgaréz  
**Kialakítás/felszereltség**  
 75 mm-es állítócső, 250 mm-es  
 lefolyóív  
 DIN EN 274 minőségellenőrzött  
 modellszám 5611.917

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	25	193 638	90	11.557

G = G (hengeres csavarment)






**Csőszifon**

- krómozott sárgaréz  
**Kialakítás/felszereltség**  
 nemesacél univerzális szelep,  
 szelepdugó, Lapos tömítés  
 szelepfelsőrészhez, 100 mm-es  
 állítócső, 170 mm-es lefolyóív  
 DIN EN 274 minőségellenőrzött  
**modellszám 5612**

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	25	111 298	90	16.138

G = G (hengeres csavarmenet)




**Csőszifon**

- krómozott sárgaréz  
**Kialakítás/felszereltség**  
 állítócsavarzat, csatlakozó szírvárgó  
 vízhez, 160 mm-es állítócső,  
 170 mm-es lefolyóív  
 DIN EN 274 minőségellenőrzött  
**modellszám 5611.02**

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	10	109 950	90	53.247

G = G (hengeres csavarmenet)




**Csőszifon**

- műanyag  
 DIN EN 274 minőségellenőrzött  
**modellszám 5611K**

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	50	105 952	90	4.551
1¼	40	50	406 462	90	4.551

G = G (hengeres csavarmenet)






**Csószifon**  
 - műanyag  
 - helytakarékos  
 DIN EN 274 minőségellenőrzött  
**modellszám 5729**

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	50	<b>606 220</b>	90	<b>6.605</b>
1¼	40	50	<b>606 237</b>	90	<b>6.605</b>

G = G (hengeres csavarmenet)




## SZIFONOK BIDÉKHEZ



**Búraszifon**  
 - a következőkhöz: bidé  
 - krómozott sárgaréz  
**modellszám 5555**

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	200	25	<b>114 619</b>	90	<b>13.065</b>
1¼	32	250	25	<b>116 941</b>	90	<b>13.069</b>


G = G (hengeres csavarmenet)



**Csószifon**  
 - a következőkhöz: bidé  
 - sárgaréz  
**modellszám 5535**

G	DN	L	Kivétel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	245	krómozott	10	<b>103 781</b>	90	<b>16.296</b>
1¼	32	280	krómozott	10	<b>124 663</b>	90	<b>13.092</b>


G = G (hengeres csavarmenet)



**Búraszifon**  
 - a következőkhöz: bidé  
 - műanyag  
**modellszám 5555K**

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	225	1/50	<b>120 337</b>	62	<b>1.873</b>

G = G (hengeres csavarmenet)






### Csőszifon

- a következőkhöz: bidé
- műanyag
- DIN EN 274 minőségellenőrzött
- modellszám 5536**

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32		10	<b>218 980</b>	90	<b>8.486</b>
1¼	40	400	50	<b>406 486</b>	90	<b>8.486</b>

G = G (hengeres csavarment)



## ELEGANTA BÚRASZIFONOK, 2 SAROKSZELEP



### Eleganta búraszifon

- krómozott sárgaréz
- Kialakítás/felszereltség**
- 200 mm-es állítócső, 310 mm-es lefolyócső, Ø32xØ80xMa15-ös rozetta
- modellszám 5788**

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	1	<b>440 190</b>	90	<b>66.925</b>

G = G (hengeres csavarment)




### Eleganta készlet búraszifon

- a következőkkel felszerelve: Eleganta sarokszelep modell 5788.45
- krómozott sárgaréz
- Kialakítás/felszereltség**
- 2 Eleganta sarokszelep, 200 mm-es állítócső, 310 mm-es lefolyócső, Ø32xØ80xMa15-ös rozetta
- modellszám 5788.4**

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	1	<b>492 489</b>	90	<b>111.295</b>

G = G (hengeres csavarment)




### Eleganta sarokszelep

- krómozott sárgaréz
- öntömítő G menet
- Kialakítás/felszereltség**
- eltolható rozetta, hosszú sárgaréz kónuszos roppantógyűrűs csavarzat
- modellszám 5788.45**

G	DN	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	10	2	1	<b>556 150</b>	90	<b>59.724</b>

G = G (hengeres csavarment)

DK = darabszám a készletben




**Eleganta csőkészlet**

- a következőkhöz: Eleganta sarokszelep meghosszabbítása
- krómozott vörösréz

**modellszám 5788.71**

G	DN	L	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8"	10	200	2	1	<b>658 298*</b>	12	<b>16.192</b>

G = G (hengeres csavarmenet)

DK = darabszám a készletben

\* = Szállítás már csak a raktárkészletből


**Eleganta cső**

- a következőkhöz: szifon

- krómozott sárgaréz

**modellszám 5788.70**

DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	460	1	<b>595 289</b>	12	<b>17.634</b>


**BÚRASZIFONOK**


**Búraszifon**

- a következőkhöz: mosdó túlfolyó nélkül

- műanyag

**Kialakítás/felszereltség**

krómozott és kihúzható takarófedeles állócső, fehér lefolyócső, fehér szifon

**modellszám 5420**


DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	<b>470 081</b>	90	<b>27.606</b>



**Búraszifon**

- a következőkhöz: mosdó túlfolyó nélkül

- műanyag

**Kialakítás/felszereltség**

krómozott és kihúzható takarófedeles állócső, krómozott sárgaréz lefolyócső, krómozott műanyag szifon

**modellszám 5421**


DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	<b>472 528</b>	90	<b>37.970</b>



**Búraszifon**

- sárgaréz

**Kialakítás/felszereltség**


Ø 50 tányér, 75 mm-es állítócső, 200 mm-es lefolyócső

**Figyelem**

A PVD felületeken színeltérések fordulhatnak elő az alkalmazott gyártási folyamatok, az alapanyag jellege és a meglévő fényviszonyok miatt.

DIN EN 274 minőségellenőrzött

**modellszám 5753**



G	DN	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	krómozott	25	<b>100 674</b>	92	<b>10.071</b>
1 1/4	32	matt fekete	1	<b>818 173<sup>1</sup></b>	15	<b>38.659</b>

G = G (hengeres csavarmentet)

<sup>1)</sup> porszórt bevonattal



**Búraszifon**

- krómozott sárgaréz

**Kialakítás/felszereltség**

Ø 50 tányér

**modellszám 5753.904**

G	DN	PCL	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	120	25	<b>122 157</b>	92	<b>11.454</b>

G = G (hengeres csavarmentet)

PCL = peremes cső hossza



**Búraszifon**

- krómozott sárgaréz

**Kialakítás/felszereltség**

Ø 50 tányér, Ø32xØ80xMa24-es

rozetta

DIN EN 274 minőségellenőrzött

**modellszám 5753.905**

G	DN	PCL	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	120	25	<b>110 147</b>	92	<b>12.572</b>

G = G (hengeres csavarmentet)

PCL = peremes cső hossza



**Búraszifon**

- krómozott sárgaréz

**Kialakítás/felszereltség**

Ø 50 tányér, nemesacél univerzális

szelep, szelepdugó golyós láncsal

**modellszám 5753.906**

G	DN	PCL	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	150	25	<b>130 060</b>	92	<b>14.479</b>

G = G (hengeres csavarmentet)

PCL = peremes cső hossza


**Búraszifon**

- krómozott sárgaréz

**Kialakítás/felszereltség**


Ø 50 tányér, nemesacél univerzális szelep, szelepdugó, hosszú állítócső  
 DIN EN 274 minőségellenőrzött

**modellszám 5756**

G	DN	PCL	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	150	25	456 580	92	13.317

G = G (hengeres csavarment)

PCL = peremes cső hossza


**Búraszifon**

- krómozott sárgaréz

**Kialakítás/felszereltség**


Ø 50 tányér, nemesacél univerzális szelep, szelepdugó, 200 mm-es lefolyócső

DIN EN 274 minőségellenőrzött

**modellszám 5755**

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	25	366 681	92	12.813

G = G (hengeres csavarment)


**Búraszifon**

- krómozott sárgaréz

**Kialakítás/felszereltség**

Ø 50 tányér, univerzális szelep, szelepdugó, Lapos tömítés szelepfelsőrészhez, 100 mm-es állítócső, 200 mm-es lefolyócső

DIN EN 274 minőségellenőrzött

**modellszám 5754**

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	25	102 845	92	12.069

G = G (hengeres csavarment)


**Búraszifon**

- krómozott sárgaréz

**Kialakítás/felszereltség**

Ø 50 tányér, univerzális szelep, szelepdugó, Ø32xØ80xMa24-es rozetta

DIN EN 274 minőségellenőrzött

**modellszám 5754.905**

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	25	115 647	92	14.157


G = G (hengeres csavarment)



**Búraszifon**  
- műanyag  
**Kialakítás/felszereltség**  
Ø 50 tányér  
**modellszám 5725**

G	DN	L1	L2	H1	H2	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	40	185	145-235	100	50	<b>108 694</b>	62	<b>1.873</b>
1¼	40	45	180	150-240	105	25	<b>151 560</b>	62	<b>2.001</b>
1½	40	45	180	160-225	105	25	<b>119 270</b>	62	<b>2.001</b>


G = G (hengeres csavarmenet)



**Búraszifon**  
- műanyag  
**Kialakítás/felszereltség**  
hosszú állítócső  
**modellszám 5725.911**

G	DN	L1	L2	H1	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	40	185	145-315	50	<b>109 363</b>	62	<b>2.841</b>
1½	40	45	180	160-280	25	<b>108 991</b>	62	<b>2.214</b>

G = G (hengeres csavarmenet)



**Búraszifon**  
- műanyag  
**Kialakítás/felszereltség**  
Ø 50 tányér, szennyvíztömítő-csatlakozó  
**modellszám 5727**

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	40	<b>326 319</b>	62	<b>2.603</b>


G = G (hengeres csavarmenet)


**Búraszifon**

- krómozott sárgaréz  
**Kialakítás/felszereltség**  
 Ø 50 tányér, állítócsavarzat,  
 csatlakozó szivárgó vízhez,  
 160 mm-es állítócső, 250 mm-es  
 lefolyócső  
 DIN EN 274 minőségellenőrzött  
**modellszám 5753.02**

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	1	125 455	92	41.579

G = G (hengeres csavarmenet)


**Búraszifon**

- krómozott sárgaréz  
**Kialakítás/felszereltség**  
 Ø 50 tányér, 300 mm-es lefolyócső  
 DIN EN 274 minőségellenőrzött  
**modellszám 5753.1**

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	300	25	365 868	92	11.226


G = G (hengeres csavarmenet)


**Búraszifon**

- krómozott sárgaréz  
**Kialakítás/felszereltség**  
 Ø 60 tányér, rozetta, 95 mm-es  
 állítócső, 200 mm-es lefolyócső  
 DIN EN 274 minőségellenőrzött  
**modellszám 5763**

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	40	10	114 213	92	27.355
1½	40	1	125 844	92	28.073

G = G (hengeres csavarmenet)


**Búraszifon**

- műanyag  
**Kialakítás/felszereltség**  
 Ø 50 tányér, nemesacél univerzális  
 szelep, szelepdugó golyós láncsal  
**modellszám 5725.912**

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	50	110 321	62	3.759

G = G (hengeres csavarmenet)




**Búraszifon**

- műanyag

**Kialakítás/felszereltség**

Ø 50 tányér, nemesacél univerzális szelep, szelepdugó

**modellszám 5726**



G	DN	L1	L2	H1	H2	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	40	185	155-215	100	50	<b>103 927</b>	62	<b>2.535</b>
1¼	40	45	180	165-225	105	50	<b>309 312</b>	62	<b>2.639</b>
1½	40	45	180	185-235	105	10	<b>137 182</b>	62	<b>3.323</b>

G = G (hengeres csavarmenet)



**Búraszifon**

- műanyag

**Kialakítás/felszereltség**

Ø 50 tányér, nemesacél univerzális szelep, szelepdugó, krómozott golyós lánc lánctartóval

**modellszám 5726.51**

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	40	50	<b>335 373</b>	62	<b>3.473</b>

G = G (hengeres csavarmenet)



**Búraszifon**

- műanyag

- nem tartalmazza: lefolyócső, rozetta

**Kialakítás/felszereltség**

Ø 50 tányér, szennyvíztömítő-csatlakozó

DIN EN 274 minőségellenőrzött

**modellszám 5727.2**

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	50	<b>112 752</b>	62	<b>2.174</b>

G = G (hengeres csavarmenet)



**Búraszifon**

- műanyag

- nem tartalmazza: lefolyócső, rozetta

**Kialakítás/felszereltség**

Ø 50 tányér, nemesacél univerzális szelep, szelepdugó, krómozott golyós lánc lánctartóval

**modellszám 5729.2**

G	Ø	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	80	40	1	<b>131 869*</b>	62	<b>3.894</b>

G = G (hengeres csavarmenet)

\* = Szállítás már csak a raktárkészletből


**Búraszifon**


- műanyag
- helytakarékos
- nem tartalmazza: lefolyócső

**Kialakítás/felszereltség**

Ø 50 tányér, rozetta  
**modellszám 5730**

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	50	128 913	60	5.089

G = G (hengeres csavarment)


**LE- ÉS TÚLFOLYÓK**

**Le-/túlfolyó  
 beépített túlfolyóval**

- a következőkhöz: mosdó túlfolyó nélkül
- műanyag


**Kialakítás/felszereltség**

kihúzható krómozott takarófedél,  
 szelepkúp-működtetés emelőme-  
 chanikával

**modellszám 5420.1**

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	60	10	671 471	90	17.265

G = G (hengeres csavarment)



## TARTOZÉKOK



### Lefolyócső

- sárgaréz

**Kialakítás/felszereltség**

perem

### Figyelem

A PVD felületeken színeltérések fordulhatnak elő az alkalmazott gyártási folyamatok, az alapanyag jellege és a meglévő fényviszonyok miatt.

**modellszám 9945-143**

DN	L	Kivétel	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	75	krómozott	5	121 587	11	1.979
32	120	krómozott	5	670 856	10	1.746
32	150	krómozott	10	670 863	10	3.256
32	200	krómozott	50	100 599	13	2.602
32	250	krómozott	50	101 480	13	3.109
32	300	krómozott	50	102 203	13	5.233
32	300	matt króm	1	310 011	15	19.931
32	300	nemes sárgaréz	1	141 493	15	68.415
32	300	tiszta fehér=RAL 9010	5	125 813 <sup>1</sup>	15	14.076
32	300	matt fekete	1	827 106 <sup>1</sup>	15	20.473
32	500	krómozott	5	128 326	13	7.515
38	300	krómozott	5	142 766	11	9.737
40	300	krómozott	5	131 388	11	9.737

<sup>1)</sup> porszórt bevonattal



### Lefolyócső

- a következőkhöz: bidé

- krómozott sárgaréz

**Kialakítás/felszereltség**

hollandi anya, tömítés

**modellszám 9945**

DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	200	40	117 382	90	2.986
32	250	40	171 353	90	3.958
32	300	40	137 106	90	5.172



### 90°-os lefolyócső

- a következőkhöz: búraszifon

- krómozott sárgaréz

- nem tartalmazza: perem

**modellszám 5792-111**

DN	L1	L2	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	130	250	1	127 930	12	12.361
32	220	250	25	114 718	12	13.546
32	220	580	10	110 710	11	19.844
32	220	750	25	335 199	11	24.814
32	220	680	25	102 654	11	17.559
40	220	580	5	125 424	11	27.095
40	220	680	5	136 376	11	30.062



### 180°-os lefolyócső

**padlócső**

- a következőkhöz: csőszifon

- krómozott sárgaréz

modellszám	DN	L	+P	CSE	cikkszám	MU	HUF
5611.1-147	38	680	✓	1	130 978	11	52.271
5611-147	32	680		10	116 149	11	26.713

+P = peremmel



**Húzórud**  
 Kialakítás/felszereltség  
 gomb  
 modellszám 5815.1K

L	CSE	cikkszám	MU	HUF
340	1	309 640	60	3.071



**90°-os lefolyóív**  
 - krómozott sárgaréz  
 modellszám 1341.411

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	50	109 059	90	6.799

G = G (hengeres csavarmenet)



**90°-os lefolyóív**  
 - sárgaréz  
 Kialakítás/felszereltség  
 perem  
 modellszám 792-111

d	DN	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
39	32	680	krómozott	1	131 104	11	22.016
65	40	580	krómozott	1	140 465	11	24.863



**T-idom**  
 - a következőkhöz: 2 mosdósifon összekötése kettős mosdónál  
 - műanyag  
 modellszám 5617.156

G1	G2	G3	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	1½	1¼	krómozott	1	134 914	11	21.851

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)  
 G2 = G2 (hengeres csavarmenet)  
 G3 = G3 (hengeres csavarmenet)



**Állítócső**  
 - krómozott sárgaréz  
 - az állítócső közepe és a fal közötti távolság 240 mm  
 Kialakítás/felszereltség  
 állítócsavarzat, G¼-es csatlakozó szivárgó vízhez  
 modellszám 5611.03

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	1	121 709	10	21.813

G = G (hengeres csavarmenet)



**90°-os lefolyócső**  
- műanyag  
**modellszám 5791-111**

DN	L1	L2	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	220	680	50	<b>102 579</b>	60	<b>2.051</b>
32	220	750	50	<b>132 774</b>	60	<b>3.688</b>
40	220	680	1/75	<b>123 901</b>	60	<b>3.052</b>



**Toldó**  
- sárgaréz  
**Kialakítás/felszereltség**  
kúpos tömítés, sárgaréz menetes csatlakozás  
**modellszám 5972.151**

G	DN	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	krómozott	1	<b>130 213</b>	90	<b>3.186</b>
1½	40	krómozott	1	<b>139 971</b>	90	<b>5.135</b>

G = G (hengeres csavarmentet)



**90°-os lefolyóív**  
- műanyag  
**modellszám 1341.415**

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	1/25	<b>148 973</b>	60	<b>2.680</b>
1¼	32	1/50	<b>115 111</b>	60	<b>2.630</b>
1½	32	1/50	<b>122 027</b>	60	<b>2.680</b>

G = G (hengeres csavarmentet)



**Állítócső**  
- krómozott műanyag  
**Kialakítás/felszereltség**  
G¼-es tömlőcsavarzat, lezárólemez  
**modellszám 5692.1**


G	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	200	10	<b>103 033</b>	10	<b>6.829</b>

G = G (hengeres csavarmentet)



**90°-os lefolyóív**  
- krómozott sárgaréz  
**modellszám 5622.2**

DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	255	1	<b>407 230</b>	90	<b>8.396</b>



**90°-os lefolyóív**  
- a következőkhöz: szifon  
- krómozott sárgaréz  
**Kialakítás/felszereltség**  
perem  
**modellszám 5611-101**

DN	d	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
32		175	10	<b>116 828</b>	13	<b>4.237</b>
32		250	10	<b>105 860</b>	13	<b>6.414</b>
32		300	10	<b>105 594</b>	13	<b>7.767</b>
	38	200	1	<b>126 681</b>	11	<b>13.146</b>



**Lefolyó, T-idom**  
- a következőkhöz: szennyvíztömlő-csatlakozó  
- krómozott sárgaréz  
**Kialakítás/felszereltség**  
G1-es tömlőcsavarzat, visszatordás-záró az oldalsó befolyóban  
**modellszám 5619**

G	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	55	10	<b>103 224</b>	10	<b>8.564</b>

G = G (hengeres csavarmentet)



**90°-os lefolyóív**  
 - krómzott sárgaréz  
**Kialakítás/felszereltség**  
 csőszellőztető, hollandi anya  
**modellszám 5611.01**

DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	175	1	126 162	11	23.246
32	250	1	119 942	11	26.713
32	300	1	130 848	11	28.826



**Cső**  
 - a következőkhöz: lefolyócső-hosszabbítás  
 - krómzott sárgaréz  
 - nem tartalmazza: perem

modellszám	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
5753-542	32	200	50	104 627	12	4.065
5753-542	32	250	50	112 240	12	5.186
5753-542	32	300	50	111 113	12	6.308
5753-542	32	700	1	121 730	12	15.017
5763-542	40	200	1	126 391	12	6.308
5763-542	40	400	1	143 954	12	13.485



**Lefolyócső**  
 - krómzott sárgaréz  
 - nem tartalmazza: perem  
**Kialakítás/felszereltség**  
 csőszellőztető  
**modellszám 5753.01**

DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	200	1	117 764	11	20.677
32	300	1	132 248	11	22.973



**Cső**  
 - krómzott sárgaréz  
**Kialakítás/felszereltség**  
 karmantyú, O-gyűrű  
**modellszám 5694**

DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	125	25	102 647	10	3.670



**Cső**  
 - krómzott sárgaréz  
**Kialakítás/felszereltség**  
 karmantyú, O-gyűrű, csőszellőztető  
**modellszám 5694.5**

DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	125	1	115 524	10	13.894



**90°-os lefolyóív**  
 - krómzott vörösréz  
**Kialakítás/felszereltség**  
 karmantyú, 2 O-gyűrű  
**modellszám 5696**

DN1	DN2	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	32	1	622 329	10	14.796



**45°-os lefolyóív**  
 - krómzott vörösréz  
**Kialakítás/felszereltség**  
 karmantyú, 2 O-gyűrű  
**modellszám 5698**

DN1	DN2	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	32	1	701 369	10	13.860



**T-idom**  
 - krómzott vörösréz  
**Kialakítás/felszereltség**  
 karmantyú, 2 O-gyűrű  
**modellszám 5697**

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	622 312	10	18.801



**Karmantyú**  
 - krómzott sárgaréz  
**Kialakítás/felszereltség**  
 2 O-gyűrű  
**modellszám 5695**

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	25	102 371	10	2.447



**Toldó**  
- krómozott sárgaréz  
- belső ütköző nélkül  
**Kialakítás/felszereltség**  
kúpos tömitések  
**modellszám 5619.4**

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	125	117 221	10	5.138



**Toldó**  
- krómozott sárgaréz  
**Kialakítás/felszereltség**  
kúpos tömités, Lötübergang  
**modellszám 5972.152**

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	35	1	113 681	90	3.516
1½	42	1	113 315	90	5.135

G = G (hengeres csavarment)



**Csatlakozócső**  
- matt, nikkelezett sárgaréz  
**modellszám 5973**

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	10	117 788	90	4.445
1½	40	1	119 379	90	5.357

G = G (hengeres csavarment)



**Csatlakozócsavarzat**  
- műanyag  
**modellszám 7988**

DN1	DN2	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	32	25	138 110	60	831



**Toldó**  
- krómozott sárgaréz  
**Kialakítás/felszereltség**  
kúpos tömitések, ütköző  
**modellszám 5972.153**

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	105 488	90	5.895
40	1	129 477	90	7.391



**T-idom**  
- a következőkhöz: 2 mosdószifon  
összekötése kettős mosdónál  
- krómozott sárgaréz  
**modellszám 5617**

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	250	1	120 573	10	22.876

G = G (hengeres csavarment)



**Kifolyócső**  
- krómozott sárgaréz  
**Kialakítás/felszereltség**  
hatszögletű elem  
**Figyelem**  
Egyedi hosszak külön megrendelésre.  
Az alapár 150 mm csőhosszra érvényes. A minden megkezdett 10 mm esetén esedékes felár kérésre áll rendelkezésre.  
**modellszám 1931**

G	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	110	2	141 752*	24	19.749
½	150	2	167 097*	24	22.530
¾	65	2	113 056*	24	13.514
¾	110	2	123 406*	24	19.749
¾	150	2	149 253*	24	22.530

G = G (hengeres csavarment)

\* = Szállítás már csak a raktárkészletből



**Cső**  
- a következőkhöz: lefolyócső-hosszszabítás  
- műanyag  
- nem tartalmazza: perem  
**modellszám 5725V-542**

d	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	200	25	193 508	60	401
32	250	10	613 280	60	525
40	200	10	699 987	60	499



**Rozetta**  
- műanyag  
**modellszám 5725-545**

DN	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	75	25	10	553 555	60	219



**Rozetta**  
- műanyag  
**modellszám 5725.5-45V**

DN	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	80	35	10	282 530	60	547