


# VÍZELVEZETÉS-TECHNIKA

Lefolyók mosogatókhoz, falikutakhoz és  
készülékekhez



Lefolyók, szegelőzárók és tartozékok mosogatókhoz, falikutakhoz és készülékekhez. Különböző vakolat alatti és feletti, anyag- és dizájnváltozatok.

#### **Megjegyzés**

A termékek itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! A polipropilénből (PP) készült műanyag termékek környezetbarátak és a legjobb tulajdonságúak a háztartási szennyvízhez. A szegelőzárókon keresztül forró vizet csak rövid ideig, max. 95 °C-ig szabad elvezetni! Dugulások elhárítására semmilyen vegyi tisztítószert nem használható! Csak enyhe tisztítószereket használjon a felületekhez! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

#### **A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!**

Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatóak, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendőek. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használatához, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetőek el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendőek: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

**TARTALOMJEGYZÉK**

Lefolyószelepek	620
Le- és túlfolyók	622
Helytakarékos	624
Csőszifonok	625
Lefolyó-összekötők	628
Szifonok falikutakhoz és készülékekhez	631
Vakolat alatti és vakolat előtti szifonok készülékekhez	634
Vakolat alatti szifonok készülékekhez, beépített vízellátással	635
Tartozékok mosogatólefolyókhoz	636
Tartozékok	641

**Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:**

A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevők közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.


**GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)**

A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkori hatjegyű cikkszámából, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

## LEFOLYÓSZELEPEK



### Lefolyószelep

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag, nemesacél

#### Kialakítás/felszereltség

nemesacél szelepfelső rész, szelepdugó háromszögletű akasztóval, műanyag szelepalőrész

modellszám	G	Ø	AM	CSE	cikkszám	MU	HUF
7432	1½	70	40	50	102 678	60	1.548
7622	1½	70	55	1	108 519	60	1.787

G = G (hengeres csavarment)

AM = szelepalőrész felépítési magassága



### Lefolyószelep

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag, nemesacél

#### Kialakítás/felszereltség

nemesacél szelepfelső rész, szelepdugó kulcsgyűrűvel, műanyag szelepalőrész

modellszám	G	Ø	AM	CSE	cikkszám	MU	HUF
7432.31	1½	70	40	50	101 961	60	1.626
7622.31	1½	70	55	50	104 849	60	1.851

G = G (hengeres csavarment)

AM = szelepalőrész felépítési magassága



### Lefolyószelep

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag, nemesacél

#### Kialakítás/felszereltség

nemesacél szelepfelső rész, szelepdugó, krómzott golyós lánc (250 mm) lánc tartóval, műanyag szelepalőrész

modellszám	G	Ø	AM	CSE	cikkszám	MU	HUF
7432.51	1½	70	40	50	106 140	60	2.266
7622.51	1½	70	55	50	109 233	60	2.501

G = G (hengeres csavarment)

AM = szelepalőrész felépítési magassága



### Lefolyószelep

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag, nemesacél

#### Kialakítás/felszereltség

nemesacél szelepfelső rész, szelepdugó háromszögletű akasztóval

#### modellszám 7532

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	70	1	106 058	60	1.957

G = G (hengeres csavarment)



### Lefolyószelep

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag, nemesacél

#### Kialakítás/felszereltség

kivehető nemesacél szűrőkosár, nemesacél szelepfelső rész, műanyag szelepalőrész

#### modellszám 7128

G	Ø	AM	M90	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	114,5	60	✓	40	109 967	10	11.402

G = G (hengeres csavarment)

AM = szelepalőrész felépítési magassága

M90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező mosogatóhoz


**Állócsőszelep**

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag, nemesacél, sárgaréz

**Kialakítás/felszereltség**

krómozott sárgaréz állócső, nemesacél szelepfelsőrés, műanyag szelepalőrész  
**modellszám 7721**

G	Ø	AM	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	70	40	140	1	<b>126 032</b>	10	<b>8.786</b>

G = G (hengeres csavarment)

AM = szelepalőrész felépítési magassága


**Lefolyószelep**

- a következőkhöz: kis mosogató
- műanyag

**Kialakítás/felszereltség**

függőleges szennyvíztömlő-csatlakozó, szelepdugó, krómozott golyós lánc (250 mm) lánctartóval  
**modellszám 7372**

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	50	100	<b>105 624</b>	60	<b>1.957</b>

G = G (hengeres csavarment)


**Lefolyószelep**

- a következőkhöz: kis mosogató
- műanyag

**Kialakítás/felszereltség**

vízszintes szennyvíztömlő-csatlakozó, szelepdugó, krómozott golyós lánc (250 mm) lánctartóval  
**modellszám 7373.1**

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	50	100	<b>125 523</b>	60	<b>2.667</b>

G = G (hengeres csavarment)


**Lefolyószelep**

- a következőkhöz: mosogató
- sárgaréz, nemesacél

**Kialakítás/felszereltség**

nemesacél szűrő, sárgaréz szelepalőrész  
**modellszám 7121**

G	Ø	AM	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	80	25	50	<b>107 673</b>	90	<b>4.539</b>
2	80	25	1	<b>117 146</b>	90	<b>5.199</b>

G = G (hengeres csavarment)

AM = szelepalőrész felépítési magassága


**Lefolyószelep**

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag, nemesacél

**Kialakítás/felszereltség**

nemesacél szűrő, műanyag szelepalőrész  
**modellszám 7121K**

G	Ø	AM	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	80	40	1	<b>117 429</b>	60	<b>2.240</b>

G = G (hengeres csavarment)

AM = szelepalőrész felépítési magassága


**Lefolyószelep**

- a következőkhöz: mosogató
- sárgaréz, nemesacél

**Kialakítás/felszereltség**

nemesacél szelepfelsőrés, szelepdugó háromszögletű akasztóval, sárgaréz szelepalőrész  
**modellszám 7122**

G	Ø	AM	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	80	25	25	<b>103 385</b>	90	<b>5.142</b>
2	80	25	1	<b>116 354</b>	90	<b>5.869</b>

G = G (hengeres csavarment)

AM = szelepalőrész felépítési magassága


**Lefolyószelep**

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag, nemesacél

**Kialakítás/felszereltség**

nemesacél szelepfelsőrés, szelepdugó háromszögletű akasztóval, műanyag szelepalőrész  
**modellszám 7122K**

G	Ø	AM	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	80	40	25	<b>109 516</b>	60	<b>2.295</b>

G = G (hengeres csavarment)

AM = szelepalőrész felépítési magassága



### Univerzális szelep

- sárgaréz, nemesacél  
**Kialakítás/felszereltség**  
 nemesacél szelepfelsőrés, szelepdugó, krómozott golyós lánc lánc tartóval, tartó háromszögletű akasztó számára felcsavarva  
**modellszám 7122.15**

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	80	50	120 177	90	kérésre

G = G (hengeres csavarment)



### Lefolyószelep

- műanyag, nemesacél  
**Kialakítás/felszereltség**  
 nemesacél szelepfelsőrés, szelepdugó, krómozott golyós lánc lánc tartóval  
**modellszám 7122.05K**

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	80	50	109 110	60	3.003

G = G (hengeres csavarment)



### Lefolyószelep

- műanyag, nemesacél  
**Kialakítás/felszereltség**  
 nemesacél szelepfelsőrés, szelepdugó, krómozott golyós lánc lánc tartóval, tartó háromszögletű akasztó számára felcsavarva  
**modellszám 7122.15K**

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	80	1	131 012	60	2.960

G = G (hengeres csavarment)

## LE- ÉS TÚLFOLYÓK



### Le-/túlfolyó

- a következőkhöz: mosogató  
 - műanyag

#### Kialakítás/felszereltség

kivehető nemesacél szűrőkosár, nemesacél szelepfelsőrés, túlfolyószűrő, gömbcsukló, magasságban állítható túlfolyócső  
**modellszám 7128.4**

G	Ø	AM	M90	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	114,5	60	✓	10	325 107	10	14.695

G = G (hengeres csavarment)

AM = szeleplőrész felépítési magassága

M90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező mosogatóhoz



### Le-/túlfolyó

- a következőkhöz: mosogató  
 - műanyag


#### Kialakítás/felszereltség

nemesacél szelepfelsőrés, magasságban állítható túlfolyócső, túlfolyótömítés (alkalmas egyenes és íves mosogatókhoz), gömbcsukló, szelepdugó krómozott golyós láncsal (250 mm) és lánc tartóval  
 DIN EN 274 minőségellenőrzött  
**modellszám 7462.71**

G	Ø	AM	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	70	55	1/50	100 834	60	3.323

G = G (hengeres csavarment)

AM = szeleplőrész felépítési magassága




**Le-túlfolyó**

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

**Kialakítás/felszereltség**

bowdenhuzalos mechanika, krómozott forgatófogantyús működtetés, nemesacél szelepfelsőrés, krómozott szelepkúp, magasságban állítható túlfolyócső, túlfolyótömítés (alkalmas egyenes és íves mosogatókhoz), gömbcsukló

modellszám	G	Ø	AM	TF	CSE	cikkszám	MU	HUF
7138.2	1½	70	70	✓	1	147 266	60	30.441
7138.52	1½	70	70		1	152 550	60	28.073

G = G (hengeres csavarmenet)

AM = szelepfelső rész felépítési magassága

TF = túlfolyóval


**Le-túlfolyó**

- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

**Kialakítás/felszereltség**

nemesacél szelepfelsőrészek, szennyvíztömlő-csatlakozó, elfordítható és magasságban állítható túlfolyó, szelepdugó kulcsgyűrűvel, szelepdugó krómozott golyós láncsal (250 mm) és lánc tartóval

**modellszám 7823.42**

G	Ø	AM	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	70	80	100–270	25	107 116	60	7.950

G = G (hengeres csavarmenet)

AM = szelepfelső rész felépítési magassága


**Le-túlfolyó**

- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

**Kialakítás/felszereltség**

nemesacél szelepfelsőrészek, szennyvíztömlő-csatlakozó, elfordítható és magasságban állítható túlfolyó, szelepdugó krómozott golyós láncsal (250 mm) és lánc tartóval

**modellszám 7823.52**

G	Ø	AM	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	70	80	100–270	25	109 509	60	8.741

G = G (hengeres csavarmenet)

AM = szelepfelső rész felépítési magassága


**Le-túlfolyó**

- a következőkhöz: kettős mosogató
- 80 mm-es lefolyónyílás-átmérővel

**Kialakítás/felszereltség**

túlfolyószűrő, nemesacél szelepfelső rész, flexibilis túlfolyócső, szelepdugó, krómozott golyós lánc lánc tartóval

**modellszám 7463**

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	80	1	340 186*	60	13.278

G = G (hengeres csavarmenet)

\* = Szállítás már csak a raktárkészletből

## HELYTAKARÉKOS



### Csőszifon

#### helytakarékos


- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

#### Kialakítás/felszereltség

szennyvíztömlő-csatlakozó, vízszintes lefolyó  
**DIN EN 274 minőségellenőrzött**  
**modellszám 7850**

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	10	<b>104 429</b>	60	<b>7.884</b>
1½	50	10	<b>104 054</b>	60	<b>7.884</b>

G = G (hengeres csavarmenet)



### Le-/túlfolyó helytakarékos


- a következőkhöz: reverzibilis egymedencés mosogató
- műanyag

#### Kialakítás/felszereltség

90°-os lefolyóív, nemesacél szelepfelsőrés, magasságban állítható túlfolyócső gömbcsuklóval, túlfolyótömítés (alkalmas egyenes és íves mosogatókhoz), szelepdugó krómozott golyós láncsal (250 mm) és láncartóval  
**modellszám 7860.71**

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	70	25	<b>113 971</b>	60	<b>6.663</b>

G = G (hengeres csavarmenet)



### 90°-os lefolyóív

- műanyag
- modellszám 7860.71-880**

G1	G2	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	1½	75-300	1	<b>105 785</b>	60	<b>2.813</b>

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)

G2 = G2 (hengeres csavarmenet)



### Le-/túlfolyó helytakarékos

- a következőkhöz: reverzibilis kettős mosogató
- műanyag

#### Kialakítás/felszereltség

90°-os lefolyóív, nemesacél szelepfelsőrés, magasságban állítható túlfolyócső gömbcsuklóval, túlfolyótömítés (alkalmas egyenes és íves mosogatókhoz), szelepdugó kulcsgyűrűvel, szelepdugó krómozott golyós láncsal (250 mm) és láncartóval  
**modellszám 7870.52**

G	Ø	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	70	170-330	25	<b>108 137</b>	60	<b>12.279</b>

G = G (hengeres csavarmenet)


**Csőszifon**
**helytakarékos**

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

**Kialakítás/felszereltség**

45°-os becsavarható lefolyóív,  
szennyvíztömlő-csatlakozó  
DIN EN 274 minőségellenőrzött  
**modellszám 7850.917**

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	35	<b>134 099</b>	60	<b>6.931</b>

**CŐSZIFONOK**

**Csőszifon**


- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

**Kialakítás/felszereltség**

vízszintes lefolyó  
DIN EN 274 minőségellenőrzött  
**modellszám 7985**

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	40	50	<b>127 978</b>	60	<b>4.770</b>
1½	40	25	<b>105 716</b>	61	<b>2.034</b>
1½	50	25	<b>107 888</b>	61	<b>2.034</b>

G = G (hengeres csavarment)


**Csőszifon**

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

**Kialakítás/felszereltség**

szennyvíztömlő-csatlakozó,  
vízszintes lefolyó  
DIN EN 274 minőségellenőrzött  
**modellszám 7985.10**

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	25/500	<b>102 449</b>	61	<b>2.304</b>
1½	50	25	<b>102 838</b>	61	<b>2.304</b>

G = G (hengeres csavarment)


**Csőszifon**


- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

**Kialakítás/felszereltség**

45°-os lefolyóív  
DIN EN 274 minőségellenőrzött  
**modellszám 7985.20**

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	40	25	<b>113 957</b>	60	<b>4.942</b>
1¼	50	25	<b>115 449</b>	60	<b>4.942</b>
1½	40	50	<b>104 634</b>	61	<b>2.263</b>
1½	50	50	<b>102 821</b>	61	<b>2.263</b>
2	50	25	<b>115 654</b>	60	<b>4.942</b>

G = G (hengeres csavarment)


**Csőszifon**

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

**Kialakítás/felszereltség**

45°-os lefolyóív, szennyvíztömlő-  
csatlakozó  
DIN EN 274 minőségellenőrzött  
**modellszám 7985.30**

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	40	25	<b>114 596</b>	60	<b>5.279</b>
1¼	50	25	<b>118 242</b>	60	<b>5.279</b>
1½	40	50/500	<b>101 800</b>	61	<b>2.527</b>
1½	50	50	<b>101 206</b>	61	<b>2.527</b>
2	50	25	<b>116 668</b>	60	<b>5.279</b>

G = G (hengeres csavarment)



**Csőszifon**

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

**Kialakítás/felszereltség**

45°-os lefolyóív, 2 szennyvíztömítő-csatlakozó

DIN EN 274 minőségellenőrzött

**modellszám 7985.32**

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	50	10	<b>694 166</b>	61	<b>2.880</b>

G = G (hengeres csavarmenet)



**Csőszifon**

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

**Kialakítás/felszereltség**


90°-os lefolyóív

DIN EN 274 minőségellenőrzött

**modellszám 7985.60**

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	25	<b>129 125</b>	60	<b>4.222</b>
1½	50	25	<b>129 279</b>	60	<b>4.222</b>

G = G (hengeres csavarmenet)



**Csőszifon**

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

**Kialakítás/felszereltség**

90°-os lefolyóív, szennyvíztömítő-csatlakozó

DIN EN 274 minőségellenőrzött

**modellszám 7985.70**

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	25	<b>111 489</b>	60	<b>4.558</b>
1½	50	25	<b>109 400</b>	60	<b>4.558</b>

G = G (hengeres csavarmenet)



**Csőszifon**

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag


**Kialakítás/felszereltség**

rugalmas lefolyócső, szennyvíztömítő-csatlakozó

**modellszám 7985.15**

G	L	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	500	40/50	30	<b>101 633</b>	60	<b>6.317</b>

G = G (hengeres csavarmenet)



**Csőszifon**

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

**Kialakítás/felszereltség**

rugalmas lefolyócső, 2 szennyvíztömítő-csatlakozó

**modellszám 7985.17**

G	L	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	500	40/50	10	<b>694 159</b>	60	<b>6.354</b>

G = G (hengeres csavarmenet)


**Csőszifon**

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

**Kialakítás/felszereltség**

45°-os lefolyóív, szennyvíztömlő-csatlakozó

**modellszám 7981.3**

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	50	50	<b>107 253</b>	61	<b>5.586</b>

G = G (hengeres csavarmenet)


**Csőszifon**

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

- nem tartalmazza: állítócső

**Kialakítás/felszereltség**

45°-os lefolyóív

**modellszám 7981.2**

DN1	DN2	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	50	25	<b>109 349</b>	61	<b>4.479</b>


**Csőszifon**

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

**Kialakítás/felszereltség**

becsavarható lefolyóív

**modellszám 7985.018**

DN1	DN2	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	40	40	<b>127 848</b>	60	<b>3.800</b>


**Csőszifon**

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

**Kialakítás/felszereltség**

becsavarható lefolyóív, szennyvíztömlő-csatlakozó

**modellszám 7985.117**

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	60	<b>119 607</b>	60	<b>4.036</b>

G = G (hengeres csavarmenet)


**Csőszifon**

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

**Kialakítás/felszereltség**

45°-os becsavarható lefolyóív

**modellszám 7985.217**

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	50	<b>279 394</b>	61	<b>2.592</b>

G = G (hengeres csavarmenet)


**Csőszifon**

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

**Kialakítás/felszereltség**

45°-os becsavarható lefolyóív, szennyvíztömlő-csatlakozó

**modellszám 7985.317**

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	50	<b>279 387</b>	61	<b>2.841</b>

G = G (hengeres csavarmenet)


**Csőszifon**

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

**Kialakítás/felszereltség**

hosszabbítócső menettel, 45°-os becsavarható lefolyóív

**modellszám 7985.817**

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	25	<b>121 365</b>	60	<b>5.810</b>

G = G (hengeres csavarmenet)

## LEFOLYÓ-ÖSSZEKÖTŐK



### Lefolyó-összekötő

- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

- nem tartalmazza: lefolyócső

#### Kialakítás/felszereltség

excentrikus lefolyó, szennyvíztömlő-csatlakozó, búraszifon

**modellszám 791.14**

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	80-310	25	110 895	60	5.810

G = G (hengeres csavarmenet)



### Lefolyó-összekötő

- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

- nem tartalmazza: lefolyócső

#### Kialakítás/felszereltség

centrikus lefolyó, szennyvíztömlő-csatlakozó, nemesacél szelepfelső rész, szelepdugó, krómozott golyós lánc láncartóval, búraszifon

**modellszám 791.14.12**

DN	Ø	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	80	80-310	1/30	125 110	60	9.714




### Lefolyó-összekötő

- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

#### Kialakítás/felszereltség

centrikus lefolyó, szennyvíztömlő-csatlakozó, magasságkiegyenlítő elem

**modellszám 792**



G1	G2	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	1½	180-600	25	113 063	60	4.998

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)

G2 = G2 (hengeres csavarmenet)



### Lefolyó-összekötő

- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

#### Kialakítás/felszereltség

excentrikus lefolyó, magasságkiegyenlítő elem, szennyvíztömlő-csatlakozó, nemesacél szelepfelső rész, szelepdugó, csósifon

**modellszám 79485.1**

G	Ø	DN	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	70	40	90-310	30	365 875	60	6.049
1½	70	50	90-310	25	329 174	60	6.049

G = G (hengeres csavarmenet)



### Lefolyó-összekötő

- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

#### Kialakítás/felszereltség

centrikus lefolyó, szennyvíztömlő-csatlakozó, magasságkiegyenlítő elem, csósifon

**modellszám 7928.5**

G	DN	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	160-570	25	119 744	60	7.884

G = G (hengeres csavarmenet)


**Lefolyó-összekötő**

- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag


**Kialakítás/felszereltség**

centrikus lefolyó, szennyvíztömlő-csatlakozó, magasságkiegyenlítő elem, csőszifon, 45°-os lefolyóív

**modellszám 7928.520**

G	DN	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	180-600	30	124 205	60	8.154

G = G (hengeres csavarment)


**Lefolyó-összekötő**

- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

**Kialakítás/felszereltség**

2 csöves szagelzáró, centrikus lefolyó, szennyvíztömlő-csatlakozó

a [DIN EN 274 szerint](#)

**modellszám 7985.09**

G	DN	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	80-680	25	120 054	60	8.589

G = G (hengeres csavarment)


**Lefolyó-összekötő**

- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

**Kialakítás/felszereltség**

centrikus lefolyó, szennyvíztömlő-csatlakozó, búraszifon

**modellszám 7929.12**

G	DN	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	160-570	30	140 977	60	8.712

G = G (hengeres csavarment)


**Lefolyó-összekötő**

- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

**Kialakítás/felszereltség**

centrikus lefolyó, szennyvíztömlő-csatlakozó, nemesacél szelepfelsőrés, szelepdugó, krómozott golyós lánc lánc tartóval, búraszifon

**modellszám 7929.11**

G	Ø	DN	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	70	40	160-570	25	125 417	60	11.186

G = G (hengeres csavarment)




### Lefolyó-összekötő

- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

#### Kialakítás/felszereltség

excentrikus lefolyó, szennyvíztömlő-csatlakozó, magasságkiegyenlítő elem

**modellszám 794**



G1	G2	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/2	1 1/2	80-310	25	104 917	60	3.616

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)

G2 = G2 (hengeres csavarmenet)




### Lefolyó-összekötő

- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

#### Kialakítás/felszereltség

excentrikus lefolyó, szennyvíztömlő-csatlakozó

**modellszám 794.1**



G1	G2	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	2	90-280	1	122 539	60	6.914

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)

G2 = G2 (hengeres csavarmenet)




### Lefolyó-összekötő

- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

#### Kialakítás/felszereltség

centrikus lefolyó, magasságállítós, szennyvíztömlő-csatlakozó, magasságkiegyenlítő elem

**modellszám 792.3**



G1	G2	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/2	1 1/2	180-600	1	444 853	60	8.871

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)

G2 = G2 (hengeres csavarmenet)



### Lefolyó-összekötő

- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

#### Kialakítás/felszereltség

excentrikus lefolyó, szennyvíztömlő-csatlakozó sapkával, magasságkiegyenlítő elem, csőszifon, vízszintes lefolyó

DIN EN 274 minőségellenőrzött

**modellszám 79485**

G	DN	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/2	40	90-310	25	108 496	61	4.544
1 1/2	50	90-310	25	110 536	61	4.544

G = G (hengeres csavarmenet)



### Lefolyó-összekötő

- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

#### Kialakítás/felszereltség

excentrikus lefolyó, szennyvíztömlő-csatlakozó sapkával, magasságkiegyenlítő elem, csőszifon, 45°-os lefolyóív

DIN EN 274 minőségellenőrzött

**modellszám 79485.20**

G	DN	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/2	40	90-310	25	109 585	61	4.742
1 1/2	50	90-310	25	107 147	61	4.742

G = G (hengeres csavarmenet)


**Lefolyó-összekötő**

- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

**Kialakítás/felszereltség**  
szennyvíztömlő-csatlakozó, csőszifon

**modellszám 792.94**

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	1	<b>289 171*</b>	60	<b>9.324</b>

G = G (hengeres csavarment)

\* = Szállítás már csak a raktárkészletből


**Csőszifon**

- műanyag


**Kialakítás/felszereltség**

45°-os lefolyóív

**modellszám 97512**

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	40	30	<b>307 721</b>	60	<b>5.357</b>

G = G (hengeres csavarment)


**SZIFONOK FALIKUTAKHOZ ÉS KÉSZÜLÉKEKHEZ**


**Búraszifon**

- a következőkhöz: vizelde vagy falikut formázott szifon nélkül
- műanyag

**Kialakítás/felszereltség**  
excentrikus csatlakozó, profiltömítés, rozetta, vízszintes lefolyó

**modellszám 5725.94**

DN1	DN2	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	40	60	<b>112 271</b>	60	<b>8.037</b>





**Csőszifon**


- a következőkhöz: vízfelde vagy falikút formázott szifon nélkül
- műanyag

**Kialakítás/felszereltség**

vízszintes lefolyó, profilitömítés, rozetta

DIN EN 274 minőségellenőrzött

**modellszám 7985.94**



DN1	DN2	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	40	1	117 771	60	9.810
50	50	10	114 640	60	9.810



**Csőszifon**

- műanyag

**Kialakítás/felszereltség**

állítósó tölcserrel szívargó víz számára, fali tartó, vízszintes lefolyó

DIN EN 274 minőségellenőrzött

**modellszám 7985.945**

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	10	111 809	60	12.443
50	10	105 181	60	12.443



**Csőszifon**

- a következőkhöz: mosó- vagy mosogatógép szennyvíztömlője
- műanyag


**Kialakítás/felszereltség**

fali tartó, vízszintes lefolyó, csőcsatlakozó

DIN EN 274 minőségellenőrzött

**modellszám 7985.80**

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	25	104 047	61	4.547
50	25	102 593	61	4.547



**Búraszifon**

- műanyag

**Kialakítás/felszereltség**

Ø 50 tányér, nemesacél univerzális szelep, szelepdugó

DIN EN 274 minőségellenőrzött

**modellszám 5726.9**

G	Ø	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	60	32	50	116 842	62	2.736

G = G (hengeres csavarment)


**Búraszifon**


- krómozott sárgaréz
- nem tartalmazza: lefolyócső

**Kialakítás/felszereltség**

Ø 60 tányér  
a DIN EN 274 szerint  
**modellszám 5763.2**

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	40	1	<b>133 344</b>	92	<b>24.319</b>
1½	40	1	<b>133 122</b>	92	<b>25.047</b>

G = G (hengeres csavarmenet)


**Búraszifon**

- műanyag

**Kialakítás/felszereltség**

Ø 50 tányér, nemesacél univerzális szelep, szelepdugó, krómozott golyós lánc láncartóval  
**modellszám 5725.916**

G	Ø	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	70	40	50	<b>121 907</b>	62	<b>4.996</b>

G = G (hengeres csavarmenet)


**Búraszifon**

- műanyag


**Kialakítás/felszereltség**

Ø 50 tányér

**modellszám 5725**

G	DN	L1	L2	H1	H2	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	40	185	145-235	100	50	<b>108 694</b>	62	<b>1.873</b>
1¼	40	45	180	150-240	105	25	<b>151 560</b>	62	<b>2.001</b>
1½	40	45	180	160-225	105	25	<b>119 270</b>	62	<b>2.001</b>

G = G (hengeres csavarmenet)






### Búraszifon

- műanyag
- Kialakítás/felszereltség**
- hosszú állítócső
- modellszám 5725.911**

G	DN	L1	L2	H1	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	40	185	145-315	50	<b>109 363</b>	62	<b>2.841</b>
1½	40	45	180	160-280	25	<b>108 991</b>	62	<b>2.214</b>

G = G (hengeres csavarmenet)




## VAKOLAT ALATTI ÉS VAKOLAT ELŐTTI SZIFONOK KÉSZÜLÉKEKHEZ



### Szifon

- a következőkhöz: falba építés, mosó- vagy mosogatógép szennyvíztömlője
- műanyag
- Kialakítás/felszereltség**
- függőleges lefolyócső,
- rögzítőcsavarok, védősapka
- menethez, 90°-os tömlőcsavarzat,
- záróelem, nemesacél rozetta
- DIN 19541 minőségellenőrzött**
- modellszám 5635.7**


DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	10	<b>452 452</b>	60	<b>5.772</b>



### Vakolat alatti szifon

- a következőkhöz: falba építés, mosó- vagy mosogatógép szennyvíztömlője
- műanyag
- Kialakítás/felszereltség**
- függőleges lefolyócső,
- rögzítőcsavarok, védősapka
- menethez, 90°-os krómozott tömlőcsavarzat,
- zárókupak, nemesacél rozetta
- DIN EN 274 minőségellenőrzött**
- modellszám 5635.5**

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	10	<b>364 588</b>	60	<b>13.214</b>



### Hosszabbító

- a következőkhöz: a tömlőcsavarzat menetes csatlakozója
- műanyag
- modellszám 5625.55**

G	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	50	5	<b>131 623</b>	60	<b>2.439</b>

G = G (hengeres csavarmenet)





**Szifon**

- a következőkhöz: falra szerelés, mosó- vagy mosogatógép szennyvíztömlője
- műanyag

**Kialakítás/felszereltség**

vízszintes lefolyócső,  
rögzítőcsavarok, 45°-os  
tömlőcsavarzat  
DIN 19541 minőségellenőrzött  
**modellszám 5636**




DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	10	364 625	60	13.463


**Szifon**

- a következőkhöz: falra szerelés, mosó- vagy mosogatógép szennyvíztömlője
- műanyag

**Kialakítás/felszereltség**

függőleges lefolyócső,  
rögzítőcsavarok, 45°-os  
tömlőcsavarzat  
DIN 19541 minőségellenőrzött  
**modellszám 5636.1**



DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	10	364 687	60	13.463


**VAKOLAT ALATTI SZIFONOK KÉSZÜLÉKEKHEZ, BEÉPÍTETT VÍZELLÁTÁSSAL**

**Szifon**

- a következőkhöz: falba építés, mosó- vagy mosogatógép szennyvíztömlője
- műanyag
- vízellátás beépítve

**Kialakítás/felszereltség**

szelep visszacsapóval és  
csőszellőztetővel, szerelősín,  
nemesacél takarólap, 90°-os  
krómozott tömlőcsavarzat  
DIN 19541 minőségellenőrzött  
**modellszám 5635.1**



DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	1	369 156	60	75.808



### Szifon

- a következőkhöz: falba építés, mosó- vagy mosogatógép szennyvíztömlője
- műanyag
- vízellátás nélkül

### Kialakítás/felszereltség

szerelelősín, nemesacél takarólap, 90°-os krómozott tömlőcsavarzat

DIN 19541 minőségellenőrzött

**modellszám 5635.3**

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	1	<b>636 364</b>	60	<b>22.878</b>



### Szifon

- a következőkhöz: falba építés, mosó- vagy mosogatógép szennyvíztömlője
- műanyag
- vízellátás beépítve


### Kialakítás/felszereltség

½-es vakolat alatti szelep, csatlakozóív visszacsapó szeleppel és csőszellőztetővel, szerelelősín, nemesacél takarólap, 90°-os krómozott tömlőcsavarzat

DIN 19541 minőségellenőrzött

**modellszám 5635.2**

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	1	<b>369 217</b>	60	<b>89.392</b>



## TARTOZÉKOK MOSOGATÓLEFOLYÓKHOZ



### Lefolyó

- műanyag, nemesacél
- nem tartalmazza: bowdenhuzalos mechanika

### Kialakítás/felszereltség


túlfolyócsatlakozó, kivehető nemesacél szűrőkosár, 90°-os lefolyóív, nemesacél szelepfelsőrész

**modellszám 7139.15**

G	Ø	M90	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	114,5	✓	1	<b>578 886</b>	10	<b>15.140</b>

G = G (hengeres csavarmenet)

M90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező mosogatóhoz




**Lefolyó**

- műanyag, nemesacél

**Kialakítás/felszereltség**


bowdenhuzalos mechanika, túlfolyócsatlakozó, kivehető nemesacél szűrőkosár, 90°-os lefolyóív, nemesacél szelepfelsőrész

**modellszám 7139.16**

G	Ø	M90	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	114,5	✓	1	<b>578 893</b>	10	<b>20.163</b>

G = G (hengeres csavarmentet)

M90 = 90 mm lefolyóluk-Ø-vel rendelkező mosogatóhoz


**Le-/túlfolyó**

- műanyag, nemesacél

- nem tartalmazza: bowdenhuzalos mechanika

**Kialakítás/felszereltség**


túlfolyó, túlfolyótömítés (alkalmas egyenes és íves mosogatókhoz), kivehető nemesacél szűrőkosár, 90°-os lefolyóív, nemesacél szelepfelsőrész

**modellszám 7139.151**

G	Ø	M90	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	114,5	✓	1	<b>678 548</b>	60	<b>18.189</b>

G = G (hengeres csavarmentet)

M90 = 90 mm lefolyóluk-Ø-vel rendelkező mosogatóhoz





**Le-túlfolyó**

- műanyag, nemesacél

**Kialakítás/felszereltség**


bowdenhuzalos mechanika, túlfolyó, túlfolyótömítés (alkalmas egyenes és íves mosogatókhoz), kivethető nemesacél szűrőkosár, 90°-os lefolyóív, nemesacél szelepfelsőrész

**modellszám 7139.161**

G	Ø	M90	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	114,5	✓	1	678 562	60	24.090

G = G (hengeres csavarmenet)

M90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező mosogatóhoz



**Le-túlfolyó**

- műanyag, nemesacél

- nem tartalmazza: bowdenhuzalos mechanika

**Kialakítás/felszereltség**


kerék túlfolyó, túlfolyószűrő, kivethető nemesacél szűrőkosár, 90°-os lefolyóív, nemesacél szelepfelsőrész

**modellszám 7139.152**

G	Ø	M90	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	114,5	✓	1	678 555	60	18.632

G = G (hengeres csavarmenet)

M90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező mosogatóhoz




**Le-túlfolyó**

- műanyag, nemesacél

**Kialakítás/felszereltség**


bowdenhuzalos mechanika, kerek túlfolyó, túlfolyószűrő, kivethető nemesacél szűrőkosár, 90°-os lefolyóív, nemesacél szelepfelsőrész

**modellszám 7139.162**

G	Ø	M90	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	114,5	✓	1	<b>678 579</b>	60	<b>24.522</b>

G = G (hengeres csavarmenet)

M90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező mosogatóhoz


**Le-túlfolyó**

- műanyag, nemesacél

- nem tartalmazza: bowdenhuzalos mechanika

**Kialakítás/felszereltség**


vízszintes túlfolyó, túlfolyószűrő, kivethető nemesacél szűrőkosár, 90°-os lefolyóív, nemesacél szelepfelsőrész

**modellszám 7139.153**

G	Ø	M90	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	114,5	✓	1	<b>699 864</b>	60	<b>19.044</b>

G = G (hengeres csavarmenet)

M90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező mosogatóhoz


**Le-túlfolyó**

- műanyag, nemesacél

**Kialakítás/felszereltség**


bowdenhuzalos mechanika, vízszintes túlfolyó, túlfolyószűrő, kivethető nemesacél szűrőkosár, 90°-os lefolyóív, nemesacél szelepfelsőrész

**modellszám 7139.163**

G	Ø	M90	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	114,5	✓	1	<b>699 871</b>	60	<b>24.197</b>

G = G (hengeres csavarmenet)

M90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező mosogatóhoz





**Lefolyó-összekötő**  
 - a következőkhöz: kettős mosogató  
 - műanyag  
**modellszám 7139.20**

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	1	689 025	60	9.643



**Forgó működtető**  
 - a következőkhöz: műanyag  
 bowdenhuzalanya  
 - műanyag  
**modellszám 7139.11**

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	577 445	10	11.765



**Kettős forgó működtető**  
 - a következőkhöz: műanyag  
 bowdenhuzalanya  
 - műanyag  
**modellszám 7139.13**

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	578 862	10	15.716



**Szűrőkosár**  
 - a következőkhöz: mosogató  
 bowdenhuzalos mechanikával  
 - nemesacél  
**modellszám 7139.169**

Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
82	1	680 695	60	3.172



**Szűrőkosár**  
 - a következőkhöz: mosogató kézi  
 működtetéssel  
 - nemesacél  
**modellszám 7139.159**

Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
82	1	680 688	60	3.018



**Tömítés**  
**modellszám 97100-93C**

M90	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	1	306 403	10	1.319

M90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező mosogatóhoz



**Bowdenhuzal**  
 - a következőkhöz: mosogató  
 műanyag anyával  
 - műanyag  
**modellszám 7139.17**

L	CSE	cikkszám	MU	HUF
600	1	678 586	60	11.802



**Gyorscsatlakozós T-idom**  
**(Prevista előfalrendszerekhez)**  
 - műanyag  
**Kialakítás/felszereltség**  
 túlfolyó- vagy készülékcsatlakozó  
**modellszám 7139.18**

G1	G2	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	1½	25	65	1	678 593	90	1.685

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)  
 G2 = G2 (hengeres csavarmenet)

**TARTOZÉKOK**


**Állítócső**  
**lefolyócső**  
 - műanyag  
**Kialakítás/felszereltség**  
 tömítés  
**modellszám 6892**

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	34	200	1	<b>121 631</b>	60	<b>1.253</b>
1¼	40	120	10	<b>115 432</b>	10	<b>1.270</b>
1¼	40	200	10	<b>125 400</b>	10	<b>2.295</b>
1½	40	120	10	<b>107 840</b>	10	<b>1.270</b>
1½	40	200	10	<b>106 591</b>	10	<b>2.295</b>
1½	40	500	5	<b>136 888</b>	10	<b>8.427</b>
1½	50	120	10	<b>108 731</b>	10	<b>1.270</b>
1½	50	250	10	<b>118 686</b>	10	<b>3.228</b>
2	40	200	5	<b>130 534</b>	10	<b>2.518</b>
2	50	500	5	<b>154 424</b>	10	<b>8.427</b>

G = G (hengeres csavarmenet)



**Állítócső**  
 - műanyag  
**Kialakítás/felszereltség**  
 tömítés, 45°-os tömlőcsavarzat  
**modellszám 7985.31-697**

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	200	10	<b>117 153</b>	60	<b>1.431</b>

G = G (hengeres csavarmenet)



**Állítócső**  
 - műanyag  
**Kialakítás/felszereltség**  
 tömítés, csatlakozó oldalt  
**modellszám 7985.30-697**

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	40	200	10	<b>115 388</b>	60	<b>1.520</b>
1½	40	200	10	<b>111 045</b>	60	<b>1.520</b>

G = G (hengeres csavarmenet)



**Állítócső**  
 - műanyag  
**Kialakítás/felszereltség**  
 tömítés, 2 45°-os tömlőcsavarzat  
**modellszám 7985.50**

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	200	10	<b>104 559</b>	60	<b>2.771</b>

G = G (hengeres csavarmenet)



**Állítócső**  
 - a következőkhöz: szivárgó víz  
 - műanyag  
**Kialakítás/felszereltség**  
 állítócső, fali tartó  
**modellszám 7985.945-639**

DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	240	1	<b>113 698</b>	60	<b>5.347</b>



**Állítócső**  
 - a következőkhöz: mosó- vagy mosogatógép szennyvíztömlője  
 - műanyag  
**Kialakítás/felszereltség**  
 fali tartó, gumikarmantyú, csőcsatlakozó  
**modellszám 4995.05-876**

DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	250	1	<b>109 523</b>	60	<b>2.451</b>



**Tömlőcsavarzat**  
 - a következőkhöz: mosó- vagy mosogatógép szennyvíztömlője  
 - műanyag  
**modellszám 4995.01**

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	20-24	1	<b>390 655</b>	60	<b>2.044</b>

G = G (hengeres csavarmenet)


**Tömlőcsavarzat**

- a következőkhöz: mosó- vagy mosogatógép szennyvíztömlője
- krómozott műanyag

**modellszám 5635.79**

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	20-24	1	455 354	60	3.235

G = G (hengeres csavarmenet)


**Működtetőegység**

- a következőkhöz: mosó- vagy mosogatógép szennyvíztömlője
- az alábbiakhoz használható: szifon modell 5635.7

**Kialakítás/felszereltség**

- krómozott sapka, nemesacél rozetta, rögzítőcsavarok, 90°-os krómozott tömlőcsavarzat

**modellszám 5635.90C**

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	85	1	398 491	60	4.039

G = G (hengeres csavarmenet)


**45°-os tömlőcsavarzat**

- a következőkhöz: szennyvíztömlő-csatlakozó
- műanyag

**modellszám 7968**

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	20-24	10	102 999	60	459

G = G (hengeres csavarmenet)


**45°-os tömlőcsavarzat**

- a következőkhöz: 2 szennyvíz-tömlő-csatlakozó
- műanyag

**modellszám 7968.5**

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	20-24	10	109 530	60	1.072

G = G (hengeres csavarmenet)


**90°-os tömlőcsavarzat**

- a következőkhöz: szennyvíztömlő-csatlakozó
- műanyag

**modellszám 7969**

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	20-24	10	110 888	60	589

G = G (hengeres csavarmenet)


**Zárókupak**

- a következőkhöz: állítócső
- G-menet

**modellszám 7981-838**

G	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	fehér	1	105 198	60	308

G = G (hengeres csavarmenet)


**90°-os lefolyóvíz**

- műanyag

**Kialakítás/felszereltség**

- csőszellőztető, tömítés, csúszógyűrű

**modellszám 7985.01-881**

DN1	DN2	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	40	220	1	118 426	60	6.968


**Lefolyócső**

- műanyag

**Kialakítás/felszereltség**

- tömítés

**modellszám 3891**

DN1	DN2	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	40	250	5	124 786	60	4.036
40	40	500	5	130 220	60	5.396
50	50	250	5	129 514	60	4.303
50	50	500	5	125 691	60	5.638


**Lefolyócső**

- műanyag

**Kialakítás/felszereltség**

- rugalmas tömítés

**modellszám 3892**

DN1	DN2	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	50/40	250	10	460 761	60	5.822
50	50/40	500	10	460 778	60	7.489
50	50/40	750	10	460 785	60	9.150
50	50/40	1000	10	674 465	60	10.629


**90°-os lefolyóvíz**

- műanyag

**Kialakítás/felszereltség**

- tömítés

**modellszám 7985.88V**

DN1	DN2	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	40	245	10	667 375	60	1.626
50	50	250	10	667 368	60	1.787



**90°-os lefolyóív**  
- műanyag  
**modellszám 7985.47V**

DN1	DN2	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	40	245	10	<b>667 382</b>	60	<b>1.615</b>



**90°-os lefolyóív**  
- műanyag  
**Kialakítás/felszereltség**  
tömítés  
**modellszám 791-880**

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	270	10	<b>106 966</b>	60	<b>1.204</b>

G = G (hengeres csavarmenet)



**Cső**  
- műanyag  
**modellszám 7987.570**

DN1	DN2	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	40	250	10	<b>104 641</b>	60	<b>1.413</b>



**Átmeneti idom**  
- a következőkhöz: átmenet  
ólmcsőről műanyag csőre  
- műanyag  
**Kialakítás/felszereltség**  
profil tömítés  
**modellszám 7988.5**

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	34	5	<b>106 270</b>	60	<b>2.667</b>



**Átmenőcső**  
- a következőkhöz: átmenet  
ólmcsőről műanyag csőre  
- műanyag  
- könyökkivitel  
**Kialakítás/felszereltség**  
profil tömítés  
**modellszám 7988.6**

d	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
34	40	5	<b>127 985</b>	60	<b>3.188</b>



**Szűkítőidom**  
- műanyag  
**Kialakítás/felszereltség**  
profil tömítés  
**modellszám 4919**

DN1	DN2	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	50	10	<b>110 468</b>	72	<b>3.721</b>



**Rozetta**  
- műanyag  
**modellszám 5725.5-45V**

DN	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	80	35	10	<b>282 530</b>	60	<b>547</b>
40	85	50	10	<b>282 547</b>	60	<b>362</b>
50	90	25	10	<b>282 554</b>	60	<b>362</b>



**Rozetta**  
- műanyag  
**modellszám 5725-545**

DN	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	75	25	10	<b>553 555</b>	60	<b>219</b>



**Szűkítőidom**  
- műanyag  
**modellszám 7391**

G1	G2	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	1¼	25	<b>103 897</b>	60	<b>855</b>

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)

G2 = G2 (hengeres csavarmenet)



**Szűkítőidom**  
- műanyag  
**modellszám 7987V**

G1	G2	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	1¼	10	<b>667 405</b>	60	<b>1.176</b>
2	1½	10	<b>667 351</b>	60	<b>1.176</b>

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)

G2 = G2 (hengeres csavarmenet)



**Magasságiegyenlítő elem**  
 - a következőkhöz: 15 mm-es  
 magasságiegyenlítés  
 - műanyag  
**modellszám 7942.89V**

G1	G2	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	1½	15	10	<b>667 726</b>	60	<b>1.176</b>

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)  
 G2 = G2 (hengeres csavarmenet)



**Szűrőbetét**  
 - műanyag  
**modellszám 7964-563**

G-hez	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	35	1	<b>106 904</b>	60	<b>339</b>
1½	40	1	<b>110 987</b>	60	<b>351</b>



**Szűrőbetét**  
 - nemesacél  
**modellszám 7139.19**

G-hez	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	1	<b>678 609</b>	10	<b>2.389</b>