

VÍZELVEZETÉS-TECHNIKA

Lefolyók WC-khez és vizeldékhez



Lefolyók és tartozékok WC-khez. Lefolyók, szagelzárók és tartozékok vízellékhez. Különböző fall-, álló- és anyagváloztatok.

Megjegyzés

A termékek itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a ViEga-val! A polipropilénből (PP) készült műanyag termékek környezetbarátak és a legjobb tulajdonságúak a háztartási szennyvízhez. A szagelzárókon keresztül forró vizet csak rövid ideig, max. 95 °C-ig szabad elvezetni! Dugulások elhárítására semmilyen vegyi tisztítószert nem használható! Csak enyhe tisztítószereket használjon a felületekhez! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a ViEga weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!

Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a ViEga honlapján találhatóak, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékíráás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetés szerű használatához, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetőek el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendőek: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Csatlakozóívek és -csövek	648
Csatlakozóívek és -csövek visszacsapóval	649
Csatlakozóívek és -csövek kiegészítő csatlakozóval	649
Takarórózsák	650
Fali WC-csatlakozó készletek	651
Vizeldelefylyók	655
Vizeldeharangok	657
Tartozékok	658

Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:

A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevők közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.


GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)

A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkori hatjegyű cikkszámából, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

CSATLAKOZÓÍVEK ÉS -CSÖVEK




90°-os csatlakozóív

- a következőkhöz: WC
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

profil tömítés

modellszám 3811



DN	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	alpesi fehér	10	100 551	71	1.895
100	bézs	10	103 125	71	2.730




45°-os csatlakozóív

- a következőkhöz: WC
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

profil tömítés

modellszám 3812



DN	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	alpesi fehér	12	101 718	71	2.206
100	bézs	12	107 567	71	3.222




22,5°-os csatlakozóív

- a következőkhöz: WC
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

profil tömítés

modellszám 3813



DN	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	150	alpesi fehér	12	101 855	71	2.206
100	150	bézs	12	109 578	71	3.222
100	360	alpesi fehér	10	116 484	71	6.013




Csatlakozócső

- a következőkhöz: tűréskiegyenlítés WC-lefolyócsatlakozónál
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

excentrikus karmantyú, profil tömítés

modellszám 3815.1




DN	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	155	alpesi fehér	10	103 231	71	4.024
100	255	alpesi fehér	10	614 775	71	7.406


Csatlakozócső

- a következőkhöz: WC
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

profiltömítés

modellszám 3815


DN	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	150	alpesi fehér	10	103 668	71	2.141
100	250	alpesi fehér	10	101 312	71	2.206
100	250	bézs	10	107 086	71	3.188
100	400	alpesi fehér	24	101 831	71	3.254
100	400	bézs	24	106 539	71	4.718


CSATLAKOZÓÍVEK ÉS -CSÖVEK VISSZACsapÓVAL

90°-os csatlakozóív

- a következőkhöz: WC
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

visszatörölődés-záró, kézi működtetés, profiltömítés

modellszám 3811.5



DN	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	230	alpesi fehér	1	138 882	71	32.165


Csatlakozócső

- a következőkhöz: WC
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

visszatörölődés-záró, kézi működtetés, profiltömítés

modellszám 3815.5


DN	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	400	alpesi fehér	1	134 969	71	33.554


CSATLAKOZÓÍVEK ÉS -CSÖVEK KIEGÉSZÍTŐ CSATLAKOZÓVAL

90°-os csatlakozóív

- a következőkhöz: WC
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

profiltömítés, kiegészítő csatlakozó

modellszám 3811.1


DN1	L	DN2	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	230	40	alpesi fehér	1	110 291	71	11.881
100	230	50	alpesi fehér	1	109 462	71	12.010




90°-os csatlakozóív

- a következőkhöz: WC
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

profil tömítés, 2 kiegészítő csatlakozó

modellszám 3811.3



DN1	L	DN2	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	155	50	alpesi fehér	1	191 801	71	12.820




Csatlakozócső

- a következőkhöz: WC
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

profil tömítés, kiegészítő csatlakozó

modellszám 3815.2



DN1	L	DN2	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	175	50	alpesi fehér	1	119 645	71	12.613


TAKARÓRÓZSÁK



Rozetta

- a következőkhöz: WC-csatlakozóív, WC-csatlakozócső
- műanyag

modellszám 3819



DN	Ø	H	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	165	50	alpesi fehér	36	101 671	71	814
100	165	50	bézs	36	105 914	71	1.165




Rozetta

- a következőkhöz: WC-csatlakozóív, WC-csatlakozócső
- műanyag
- 2 részes

Kialakítás/felszereltség

jelölés 22,5°-os ferde vágáshoz

modellszám 3821



DN	Ø	H	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	165	90	alpesi fehér	36	101 343	71	1.618
100	165	90	bézs	36	105 457	71	2.348


FALI WC-CSATLAKOZÓ KÉSZLETEK


Csatlakozókészlet

- műanyag

Kialakítás/felszereltség

öblítőcső 45x230 mm-es öblítőcső-csatlakozóval, WC-csatlakozócső profilítómítéssel, szerelőkészlet (fehér takaró tartozék)

modellszám 3817.815



DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
90	10	263 812	71	6.924


Csatlakozókészlet

- műanyag

Kialakítás/felszereltség

öblítőcső 45x230 mm-es öblítőcső-csatlakozóval, WC-csatlakozócső profilítómítéssel, szerelőkészlet (fehér takaró tartozék)

modellszám 3817.816


DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	160	12	101 824	71	6.924


Csatlakozókészlet


- műanyag

Kialakítás/felszereltség

öblítőcső 45x400 mm-es öblítőcső-csatlakozóval, WC-csatlakozócső profilítómítéssel, szerelőkészlet (fehér takaró tartozék)

Figyelem

Öblítőcső-csatlakozó nélküli öblítőcső: Alkatrészek / vízvezetési tartozékok termékcsoport (modellszám: 3817.5).

modellszám 3817.819


DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
90	400	1	654 474	71	24.835


Csatlakozókészlet

- a következőkhöz: WC ráültetett WC-öblítőtartállyal vagy felső nyomóöblítés befolyóval

- műanyag

Kialakítás/felszereltség

WC-csatlakozócső profilítómítéssel, szerelőkészlet (fehér takaró tartozék)

modellszám 3817.818

DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	160	12	128 692	71	4.558



Csatlakozókészlet

- a következőkhöz: max. 25 mm-es magasságkiegyenlítés
- műanyag


Kialakítás/felszereltség

öblítőcső öblítőcső-csatlakozóval, WC-csatlakozócsonk profiltömítéssel, menetes szárak

Figyelem

Szavatosság nélkül; lecsökkent, nem szabványyszerű öblítési és lefolyási teljesítményhez vezethet!

modellszám 8094



DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
90	1	344 382	75	85.613




Öblítőcső

- a következőkhöz: álló WC, max. 25 mm-es magasságkiegyenlítés
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

profiltömítés, rozetta

modellszám 8310.80



d	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
45	300	1	579 531	75	32.048




90°-os lefolyóív

- a következőkhöz: WC, összehegesztés PE csővel, szennyvízvezetékhez történő csatlakozás
- PE

Kialakítás/felszereltség

horony WC-előfalbilincsbe való rögzítéshez, tömítés

modellszám 3816



d1	d2	L1	L2	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
90	90	235	75	90	1	326 609	71	10.103
90	110	210	85	90	1	296 032	71	10.103
110	110	300	85	100	10	107 048	71	10.103



90°-os lefolyóív

- PP
- mélységben állítható

Kialakítás/felszereltség

horony WC-előfalbilincsbe való rögzítéshez, tömítés

modellszám 3816.1



DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
90	1	440 244	71	18.573



Elágazás

- a következőkhöz: soros WC-szerelés
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry WC-elem modell 8524
- az alábbiakhoz nem használható: Viega Eco WC-elem modell 8180.26
- műanyag
- csökkentett magasságú

Kialakítás/felszereltség

WC-csatlakozó könyök (forgatható) horonnyal a WC előfal rögzítőjének rögzítéséhez, tömítések

modellszám 8092



DN1	DN2	DN3	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	90	100	1	284 497	75	32.234


Elágazás

- a következőkhöz: soros WC-szerelés, soros mosdószerelés
- az alábbiakhoz nem használható: Viega Eco WC-elem modell 8180.26
- műanyag
- csökkentett magasságú


Kialakítás/felszereltség

WC-csatlakozóív horonnyal WC-hez tartozó előfalbilincsbe történő rögzítéshez, tömítések

Figyelem

A leágazásban lévő lefolyó ív 180°-kal elforgatható.

modellszám 8093



DN1	DN2	DN3	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	90	50	1	284 503	75	28.120



Csatlakozóídom

- a következőkhöz: WC-elem vízszintes csatlakoztatása, összehegesztés PE csővel, szennyvízvezetékhez történő csatlakozás
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

WC-csatlakozócső horonnyal WC-hez tartozó előfalbilincsbe történő rögzítéshez, tömítés

modellszám 8091




DN1	DN2	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
90	90	300	1	684 150	75	16.749
90	100	345	1	293 987	75	13.654



90°-os elhúzóív

- a következőkhöz: csőfektetés a padlószerkezeten belül, minden szennyvízcső-anyag
- az alábbiakhoz nem használható: 4,5 l-es WC-kerámia
- PP

Kialakítás/felszereltség
profil tömítés, profil tömítés




modellszám	DN	elhúzás	CSE	cikkszám	MU	HUF
8090	100	180	1	294 885	75	21.636
8090.1	100	120	1	340 780	75	21.636
8090.2	100	90	1	484 354	75	21.636
8090.3	100	60	1	484 361	75	21.636



Csatlakozókészlet

- a következőkhöz: univerzális álló WC burkolattal
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
WC-csatlakozóív, csatlakozócső, profil tömítés, szerelőkészlet
modellszám 3811.01




DN	L1	L2	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	230	400	fehér	1	131 777	71	17.154



Szifon

- a következőkhöz: hányókagyló, fekália kiöntő medence
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
profil tömítés, rozetta
modellszám 3741



DN	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	fehér	1	150 419	71	56.704

VIZELDELEFOLYÓK


90°-os lefolyóív

- a következőkhöz: vizeldekagyló
- műanyag

Kialakítás/felszerelés

profiltömítés, rozetta
a DIN 1380 szerint

modellszám 3228



DN1	DN2	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	50	125	krómozott	1	132 644	10	14.789
50	50	125	fehér	1	108 212	10	6.163


Csatlakozócső

- a következőkhöz: vizeldekagyló belső vízszintes lefolyóval
- műanyag

Kialakítás/felszerelés

profiltömítés
a DIN 1380 szerint

modellszám 3229

DN1	DN2	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	50	130	1	106 249	10	4.568
65	50	130	1	117 610	10	5.006


Vizeldeszifon


- a következőkhöz: vizeldekagyló, öblítési mennyiség 1–4 l
- műanyag

Kialakítás/felszerelés
szifon, profiltömítés, függőleges lefolyó

DIN 19541 minőségellenőrzött

modellszám 3233.8

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	10	492 458	10	13.766


Vizeldeszifon


- a következőkhöz: vizeldekagyló, öblítési mennyiség 1–4 l
- műanyag

Kialakítás/felszerelés
szifon, profiltömítés, vízszintes lefolyó

DIN 19541 minőségellenőrzött

modellszám 3233.9

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	10	492 465	10	13.766





Vizeldeszifon

- a következőkhöz: vizeldekagyló, öblítési mennyiség 1–4 l, szifonszenzor-technika
- a következőkhöz használható alkatrész: átalakító készlet vizeldéhez modell 8121.020, működtetőegység modell 8560.33
- műanyag


Kialakítás/felszereltség

vízszintes lefolyó, szifon, profiltömítés, érzékelő

DIN 19541 minőségellenőrzött

modellszám 3233.4

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	1	654 269	10	84.824



Vizeldeszifon

- a következőkhöz: vizeldekagyló
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

szifon, profiltömítés, függőleges lefolyócső

Figyelem

A következő Ideal standardokhoz:

„Tonca” K 678 500 Laufen:

„Mobello” 4415.0 Villeroy & Boch:

„Colani” 7505 00.

a DIN 19541 szerint

modellszám 3235

DN1	DN2	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	50	30	119 430	10	26.384



Vizeldeszifon

- a következőkhöz: vizeldekagyló
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

függőleges lefolyócső, szifon, profiltömítés

DIN 19541 minőségellenőrzött

modellszám 3233

DN1	DN2	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	50	75	109 271	10	10.166



Vizeldeszifon

- a következőkhöz: vizeldekagyló
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

szifon, profiltömítés

DIN 19541 minőségellenőrzött

modellszám 3233.1

DN1	DN2	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	50	75	104 993	10	10.166



Bedugóidom

- a következőkhöz: befolyóoldali vízeldecsatlakozó
- sárgaréz

modellszám 8019.21

L	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
90	½	1	308 551	65	5.182



Tömítés

- a következőkhöz: befolyóoldali vízeldecsatlakozó
- gumi


modellszám 8019.22

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	308 568	65	3.144


Búraszifon

- a következőkhöz: vizelde vagy falikút formázott szifon nélkül
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
 excentrikus csatlakozó, profil tömítés, rozetta, vízszintes lefolyó
modellszám 5725.94




DN1	DN2	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	40	60	112 271	60	8.037


Csőszifon

- a következőkhöz: vizelde vagy falikút formázott szifon nélkül
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
 vízszintes lefolyó, profil tömítés, rozetta
 DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 7985.94



DN1	DN2	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	40	1	117 771	60	9.810
50	50	10	114 640	60	9.810


Harang

- a következőkhöz: lefolyószelep
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
 szűrő
modellszám 3211-866

Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
126	1	133 061	10	6.376

VIZELDEHARANGOK

Vizeldeharang

- a következőkhöz: vizeldekagyló
- krómozott sárgaréz

Kialakítás/felszereltség
 profil tömítés, anya, kúpos tömítés
modellszám 3227.132

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	32	1	108 878	10	6.829


Lefolyócső

- krómozott sárgaréz
- nem tartalmazza: perem

Kialakítás/felszereltség
 rozetta
modellszám 3227.4

DN	d	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
32		500	10	114 794	10	10.696
	37	500	10	135 140	10	12.076


90°-os lefolyóív

- krómozott sárgaréz
- nem tartalmazza: perem

Kialakítás/felszereltség
 rozetta
modellszám 3227.2

DN	L1	L2	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	100	100	25	120 627	10	5.493

TARTOZÉKOK


Öblítőcső
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
csatlakozócső, profiltömítés
modellszám 3817.6

d	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
45	200	1	130 503	71	2.527



Öblítőcső
- műanyag
- nem tartalmazza: öblítőcső-
csatlakozó
modellszám 3817.5

d	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
45	400	1	312 664	71	1.543



Cső
- a következőkhöz: öblítőcső-
hosszabbítás
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
karmantyú, O-gyűrű
modellszám 3894

DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
28	125	10	107 383	10	3.670



Karmantyú
- a következőkhöz: öblítőcső-
összekötés
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
2 O-gyűrű
modellszám 3895

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
28	10	115 197	10	2.604



Lefolyócső
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
tömítés
modellszám 3891

DN1	DN2	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	40	250	5	124 786	60	4.036
40	40	500	5	130 220	60	5.396
50	50	250	5	129 514	60	4.303
50	50	500	5	125 691	60	5.638



Lefolyócső
- műanyag
- rugalmas
Kialakítás/felszereltség
tömítés
modellszám 3892

DN1	DN2	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	50/40	250	10	460 761	60	5.822
50	50/40	500	10	460 778	60	7.489
50	50/40	750	10	460 785	60	9.150
50	50/40	1000	10	674 465	60	10.629



90°-os lefolyóív
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
tömítés
modellszám 7985.88V

DN1	DN2	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	40	245	10	667 375	60	1.626
50	50	250	10	667 368	60	1.787