


Rendszerszámok

Csővezeték-technika



Az összes Viega présrendszerhez NA10-NA100.

A Viega rendszer-présszerszámok minden, fémese Viega présrendszerhez, valamint a Geopress és PE-Xc présrendszerhez használhatóak.

A Pressgun 5 és a jól bevált Pressgun Picco a nagy akkumulátor-kapacitását az optimális hidegállósággal ötvöző, lítiumionos technológiával rendelkezik. Hálózati tápegységgel is felszerelhető.

A Pressgun 5 és a Pressgun Picco rendszer-présszerszámok innovatív biztonságtechnikával vannak ellátva, és LED-es állapotjelzéssel rendelkeznek.

A Pressgun 5 és a Pressgun Picco forgatható présfeje, valamint a kis súly egyszerű kezelést tesz lehetővé. Az innovatív Viega présgyűrűk és csuklós behúzópfák szűk helyeken és strangokban, ill. előfalakban is lehetővé teszik a préselést.

A rendszer-préspfák geometriája és préskontúrja optimálisan össze van hangolva a présidomokkal.

A Viega által a rendszer-présszerszámok és -préspfák számára kijelölt szervizek magas szintű rendszerbiztonságot garantálnak.

A Viega présrendszerek működési biztonsága, valamint tartós tömörsége nagyban függ a Viega rendszer présszerszámok működési- és üzembiztonságától, azaz a Viega présgépektől plusz a Viega rendszerpréspfától, -gyűrűktől, -láncoktól és csuklós behúzópfától. Ezek a Viega rendszer-présszerszámok kifejezetten a Viega présrendszerek feldolgozásához lettek kifejlesztve és összehangolva. Más gyártók rendszeréhez történő felhasználás esetén a Viega nem vállal felelősséget. Karbantartási tudnivalók a Viega rendszer-présszerszámokhoz:

■ Rendszer-présszerszámok

A Viega rendszer-présszerszámok elektrohidraulikus úton meghatározott nyomást állítanak elő a préselési folyamathoz. Az ehhez szükséges üzemi biztonság olajvesztés nélküli, tömített hidraulikus rendszert feltételez, az ilyen nagy terhelésű alkatrészek természetes kopása azonban nem kerülhető el. Annak érdekében, hogy a rendszer-présszerszámok üzemi biztonsága és megbízhatósága tartósan biztosított legyen, rendszeresen karban kell tartani a szerszámokat. Ez általában a Viega által megadott szervizekbe történő beküldés útján vagy helyi akciók alapján a szerviz által, a nagykereskedőnél történik.

■ Rendszer-préspfák, -láncok, -gyűrűk és csuklós behúzópfák

Nyomatékkal javasoljuk, hogy rendszer-présszerszámok karbantartásakor a rendszer-préspfák, -láncok és -gyűrűkellenőrzését is végeztessék el. Ilyenkor kicserélik a kopó alkatrészeket, utánmunkálják a préskontúrokat és újból beállítják a préspfát. A Viega préspfák, -láncok és -gyűrűk 2012 óta minden alkalommal kapnak egy karbantartási matricát, ami jelzi a következő karbantartási határidőt.



Példa: következő karbantartás: 2018. 3. negyedév. Az elvégzett karbantartás után a szerviz új matricát ragaszt fel.

Viega rendszer-présszerszámok/szervizelési intervallumok:

■ **Pressgun 5** (NA10-NA100-hoz)
LED-kijelzés 40.000 préselés után. Biztonsági lekapcsolás további 2.000 préselés után – de legkésőbb 4 év elteltével.

- **Pressgun Picco** (NA10-NA32-höz)
- **Pressgun 4E és 4B** (NA10-NA100-hoz)

LED-kijelzés 30.000 préselés után. Biztonsági lekapcsolás további 2.000 préselés után – de legkésőbb 4 év elteltével.

- **PT3-AH típus** (NA10-NA100-hoz)
- **Picco** (NA10-NA32-höz)
- **PT3-H/EH típus** (NA10-NA100-hoz)

LED-kijelzés 20.000 préselés után. Biztonsági lekapcsolás további 2.000 préselés után – de legkésőbb 4 év elteltével.

■ **2-es típus** (NA10-NA100-hoz)
Legalább 2 évente.

■ **Viega akkumulátoros présszerszám, modellszám: 2478**
(d 12-22-höz és d 14-20-hoz)
Legalább évente egyszer.

■ **Viega akkumulátoros présszerszám, modellszám: 2475**
(NA10-NA100-hoz)
LED-kijelzés 20.000 préselés után. De legkésőbb 4 év elteltével.

A Viega által kijelölt szervizek által:

■ **Martin Unterreitmaier cég**
Viega Service, Drygalski Allee 33 Eingang B, 81477 München
Telefon: 089-839690-91, Telefax: 089-839690-92
martin@unterreitmaier-gmbh.de, www.unterreitmaier-gmbh.de

■ **Hans-Joachim Voigt & Sohn cég**
Nordlichtstraße 48/50, 13405 Berlin
Telefon: 030-413-4041, Telefax: 030-413-3057
info@voigt-und-sohn.de, www.voigt-und-sohn.de

■ **Hamburger-Hochdruck-Hydraulik GmbH**
Billwerder Billdeich 601 C, 21033 Hamburg
Telefon: 040-751190-0, Telefax: 040-751190-39
info@hhhydraulik.com, www.hhhydraulik.com

Megjegyzés

Kérjük, vegye komolyan a gondoskodásra vonatkozó kötelezettségét, és kövesse ezeket a karbantartási tudnivalókat. Általánosan érvényes: A biztonságot a karbantartás garantálja. Figyelmet kívüli hagyása esetén nem vállalhatunk felelősséget a személyi sérülésekről.

A Viega rendszer-présszerszámok (présgépek a hozzájuk tartozó préspfákkal, -láncokkal, vagy -gyűrűkkel) a következő csoportokra oszthatók:

- **Picco:** préspfák vagy -gyűrűk illeszkedve a Picco és Pressgun Picco akkumulátoros présszerszámokhoz
- **PT2:** préspfák, -láncok vagy -gyűrűk illeszkedve a Typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH és Pressgun 4E, 4B és 5 présszerszámokhoz

Fém préskötésrendszerek áttekintése

- Profipress
- Profipress G
- Profipress S
- Sanpress
- Sanpress Inox
- Sanpress Inox G
- Prestabo
- Easytop és Gázszerelvények

Hacsak másként nincs megadva, a Viega csuklós behúzópfák a Viega présgyűrűkkel használva, a következők szerint:

- P1 (cikkszám 622 657) Pressgun Picco-hoz: d32-ig, ill. d35 és D¾-ig bezárólag
- Z1 (cikkszám 472 733) Pressgun 5-hoz: d32-ig, ill. d35 és D¾-ig bezárólag
- Z2 (cikkszám 472 740) Pressgun 5-hoz: minden efeletti méret d108,0, ill. D2-ig bezárólag

TARTALOMJEGYZÉK

| | |
|--|-----|
| Rendszer-présszerszámok | |
| Pressgun Picco | 298 |
| Pressgun 5 | 298 |
| Picco rendszerpréspfófa | |
| Fém préskötés-rendszer | 300 |
| Megapress | 300 |
| Műanyag csőrendszerek | 301 |
| PT2 rendszer-préspfófa | |
| Fém préskötés-rendszer | 302 |
| Megapress | 303 |
| Műanyag csőrendszerek | 304 |
| Rendszer-présgyűrű, rendszer-présláncok | |
| Csuklós behúzópfófa | 305 |
| Fém préskötés-rendszer | 306 |
| Megapress | 308 |
| Geopress | 308 |
| Pressgun-Press Booster | |
| Prés-szett | 309 |
| Egyedi alkatrészek | 309 |
| Célszerszám leágazáshoz | |
| Szerszámkészlet | 310 |
| Alkatrészek | 310 |
| Rendszer kézi-présszerszámok | |
| Műanyag csőrendszerek | 312 |
| Alkatrészek, tartozékok | |
| Csővágó | 313 |
| Csővágó-ollók | 313 |
| Sorjázó | 314 |
| Alkatrészek | 314 |
| Ápolószer | 314 |
| Elemek, töltők | 314 |
| Kofferok, kofferbetétek | 315 |


Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:

A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projektervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevők közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.


GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN-kód)

A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211), valamint a mindenkori hatjegyű cikkszámából, ennél a példánál 305 611, áll. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.


RENDSZER-PRÉSSZERSZÁMOK
PRESSGUN PICCO



Pressgun Picco prés gép
akkumulátorral, présfókák nélkül
Kialakítás/felszereltség

lítium-ion akkumulátoros technika, akkumulátor 18 V/2,0 Ah, 230 V/18 V-os akkumulátor töltőkészülék, szabadalmaztatott biztonságtechnika, automatikus karbantartás-kijelző, LED-lámpa préselési helyek megvilágítására, koffer a hálózati csatlakozónak kiképzett hellyel
modellszám 2489.2

| | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|--|-----|---------|----|---------|
| | 1 | 735 470 | 74 | 663.854 |



Pressgun Picco prés gép-készlet
akkumulátorral, présfókával fém présrendszerekhez


- a következőkkel felszerelve: présfóca Picco cikkszám 485 511, 485 535, 485 542

Kialakítás/felszereltség

lítium-ion akkumulátoros technika, akkumulátor 18 V/2,0 Ah, 230 V/18 V-os akkumulátor töltőkészülék, szabadalmaztatott biztonságtechnika, automatikus karbantartás-kijelző, LED-lámpa préselési helyek megvilágítására, koffer a hálózati csatlakozónak kiképzett hellyel
modellszám 2489.1

| d-hez | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|----------|-----|---------|----|---------|
| 15/22/28 | 1 | 735 456 | 74 | 768.669 |

RENDSZER-PRÉSSZERSZÁMOK
PRESSGUN 5




Pressgun 5 prés gép
hálózati csatlakozóval, présfókák nélkül
Kialakítás/felszereltség

230 V/50 Hz-es tápegység, szabadalmaztatott biztonságtechnika, automatikus karbantartás-kijelző, LED-lámpa préselési helyek megvilágítására, koffer

Figyelem

Hálózati üzem lehetséges a mellékelt tápegységgel.
modellszám 2295.1


| | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|--|-----|---------|----|---------|
| | 1 | 707 163 | 74 | 593.056 |



Pressgun 5 prés gép
akkumulátorral, présfókák nélkül
Kialakítás/felszereltség

legújabb lítium-ion akkutechnika (18 V/2,0 Ah), 230 V/18 V-os akkumulátor töltőkészülék, szabadalmaztatott biztonságtechnika, automatikus karbantartás-kijelző, LED-lámpa préselési helyek megvilágítására, koffer
modellszám 2295.2

| | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|--|-----|---------|----|---------|
| | 1 | 707 156 | 74 | 666.816 |



Pressgun 5 prés gép-készlet
hálózati csatlakozóval, présfókával fém présrendszerekhez

- a következőkkel felszerelve: présfóca PT2 cikkszám 461 898, 461 911, 461 928


Kialakítás/felszereltség

230 V/50 Hz-es tápegység, szabadalmaztatott biztonságtechnika, automatikus karbantartás-kijelző, LED-lámpa préselési helyek megvilágítására, koffer

Figyelem

Hálózati üzem lehetséges a mellékelt tápegységgel.
modellszám 2293.1

| d-hez | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|----------|-----|---------|----|---------|
| 15/22/28 | 1 | 707 026 | 74 | 709.679 |


Pressgun 5 prés gép-készlet
akkumulátorral, présfórákkal fém présrendszerekhez

- a következőkkel felszerelve: présfórá PT2 cikkszám 461 898, 461 911, 461 928

Kialakítás/felszereltség

legújabb lithium-ion akkutechnika (18 V/2,0 Ah), 230 V/18 V-os akkumulátor töltőkészülék, szabadalmaztatott biztonságtechnika, automatikus karbantartás-kijelző, LED-lámpa préselési helyek megvilágítására, koffer

modellszám 2293.2


| d-hez | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|----------|-----|---------|----|---------|
| 15/22/28 | 1 | 707 019 | 74 | 772.204 |

**PICCO RENDSZERPRÉSPOFA
FÉM PRÉSKÖTÉS-RENDSZER**



**Présfofa
Picco**
fém préskötés-rendszerekhez
- a következőkhöz javasolt: Picco,
Pressgun Picco és Ridgid RP 210
akkumulátoros prészerszám
- foszfátzott acél
modellszám 2484.9

| d-hez | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|-------|-----|---------|----|--------|
| 12 | 1 | 485 504 | 74 | 43.811 |
| 14 | 1 | 490 119 | 74 | 45.444 |
| 15 | 1 | 485 511 | 74 | 43.811 |
| 16 | 1 | 490 126 | 74 | 45.444 |
| 18 | 1 | 485 528 | 74 | 43.811 |
| 22 | 1 | 485 535 | 74 | 43.811 |
| 28 | 1 | 485 542 | 74 | 43.811 |
| 35 | 1 | 650 070 | 74 | 46.115 |



**Présfofa
Picco**
**gyorsár funkcióval, fém
préskötés-rendszerekhez**
- a következőkhöz javasolt: Picco,
Pressgun Picco és Ridgid RP 210
akkumulátoros prészerszám
- foszfátzott acél
Figyelem
Egykezes szerelés a présfófák
préseléskori önzárásának
köszönhetően!
modellszám 2489.9


| d-hez | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|-------|-----|---------|----|--------|
| 12 | 1 | 735 371 | 74 | 50.132 |
| 15 | 1 | 735 388 | 74 | 50.132 |
| 18 | 1 | 735 395 | 74 | 50.132 |
| 22 | 1 | 735 401 | 74 | 50.132 |
| 28 | 1 | 735 418 | 74 | 51.272 |
| 35 | 1 | 735 425 | 74 | 51.272 |

**PICCO RENDSZERPRÉSPOFA
MEGAPRESS**




**Présfofa
Picco**
Megapress-hez
- a következőkhöz javasolt: Picco, Pressgun Picco és Ridgid RP 210 akkumulátoros prészerszám
- foszfátzott acél
modellszám 4284.9

| D | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|-----|-----|---------|----|---------|
| 3/8 | 1 | 740 238 | 74 | 59.949 |
| 1/2 | 1 | 718 305 | 74 | 59.949 |
| 3/4 | 1 | 718 312 | 74 | kérésre |



**Prés-szett
Picco**
Megapress-hez
- a következőkhöz javasolt: Picco, Pressgun Picco és Ridgid RP 210 akkumulátoros prészerszám
- a következőkkel felszerelve: csuklós behúzópofo P1 Picco modell 2496.1, présfofa Picco
cikkszám 718 305, 718 312, présgyűrű Picco PT2 cikkszám 639 426, 639 433
- foszfátzott acél
Kialakítás/felszereltség
koffer D% présgyűrű, D% présfofa és Z1 csuklós behúzópofo számára kialakított helyel
modellszám 4299.62


| D | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|---------|-----|---------|----|---------|
| 1/2-3/4 | 1 | 719 258 | 74 | kérésre |

**PICCO RENDSZERPRÉSPÓFA
MŰANYAG CSŐRENDSZEREK**

**Préspófa
Picco
műanyag csőrendszerhez**

- a következőkhöz javasolt: Picco, Pressgun Picco és Ridgid RP 210 akkumulátoros prészszerző
- foszfátózott acél
modellszám 2484.7

| FP | SI | PX | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|-------|----|----|-----|----------------|----|---------------|
| 12 | 12 | | 1 | 616 915 | 74 | 46.624 |
| 14/15 | | | 1 | 485 559 | 74 | 46.420 |
| 16/17 | | | 1 | 485 566 | 74 | 46.420 |
| 20 | | | 1 | 485 573 | 74 | 46.420 |
| 25 | | | 1 | 485 580 | 74 | 46.420 |
| | | 32 | 1 | 657 192 | 74 | 49.563 |

FP = Fonterra
SI = Smartloop-hoz
PX = Pexfit Pro



**Préspófa
Picco
műanyag csőrendszerhez**

- a következőkhöz javasolt: Picco, Pressgun Picco és Ridgid RP 210 akkumulátoros prészszerző
- foszfátózott acél
modellszám 2784.7

| d-hez | VS | PX | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|-------|----|----|-----|----------------|----|---------------|
| 14 | | 14 | 1 | 611 859 | 74 | 46.420 |
| 16 | 16 | 16 | 1 | 556 297 | 74 | 46.420 |
| 18 | | 18 | 1 | 611 361 | 74 | 46.420 |
| 20 | 20 | 20 | 1 | 490 980 | 74 | 46.420 |
| 25 | 25 | 25 | 1 | 490 997 | 74 | 46.420 |
| 32 | 32 | 32 | 1 | 751 371 | 74 | 48.150 |

VS = Viega Smartpress-hez
PX = Pexfit Pro

**PT2 RENDSZER-PRÉSPOFA
FÉM PRÉSKÖTÉS-RENDSZER**



Présfofa

PT2


fém préskötés-rendszerekhez

- a következőkhöz javasolt: 2. tip. (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH, valamint Pressgun 4E, 4B és 5 típusú prés gép, a Holger Clasen gyártócég akkumulátoros prészerszáma, Geberit/Mepla PWH 75, N 230 V típusú és N Akku típusú prés gépek, Geberit/Mapress EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 és ECO 202 típusú prés gépek, RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C és RP 340B Rigid prés gép

- foszfátzott acél

modellszám 2299.9

| d-hez | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|-------|-----|---------|----|---------|
| 12 | 1 | 461 881 | 74 | 62.168 |
| 14 | 1 | 689 599 | 74 | 54.884 |
| 15 | 1 | 461 898 | 74 | 62.168 |
| 16 | 1 | 689 605 | 74 | 54.884 |
| 18 | 1 | 461 904 | 74 | 62.168 |
| 22 | 1 | 461 911 | 74 | 62.168 |
| 28 | 1 | 461 928 | 74 | 62.168 |
| 35 | 1 | 461 935 | 74 | 68.860 |
| 42 | 1 | 689 032 | 74 | 86.255 |
| 54 | 1 | 689 049 | 74 | 108.895 |



Présfofa-készlet

PT2

fém préskötés-rendszerekhez

- a következőkhöz javasolt: 2. tip. (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH, valamint Pressgun 4E, 4B és 5 típusú prés gép, a Holger Clasen gyártócég akkumulátoros prészerszáma, Geberit/Mepla PWH 75, N 230 V típusú és N Akku típusú prés gépek, Geberit/Mapress EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 és ECO 202 típusú prés gépek, RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C és RP 340B Rigid prés gép

- a következőkkel felszerelve: koffer modell 2299.61, présfofa PT2 cikkszám 461 898, 461 904, 461 911, 461 928

modellszám 2299.62

| d-hez | DK | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|-------|----|-----|---------|----|---------|
| 15-28 | 4 | 1 | 449 377 | 74 | 220.465 |

DK = darabszám a készletben



Présfofa-készlet

PT2

fém préskötés-rendszerekhez

- a következőkhöz javasolt: 2. tip. (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH, valamint Pressgun 4E, 4B és 5 típusú prés gép, a Holger Clasen gyártócég akkumulátoros prészerszáma, Geberit/Mepla PWH 75, N 230 V típusú és N Akku típusú prés gépek, Geberit/Mapress EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 és ECO 202 típusú prés gépek, RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C és RP 340B Rigid prés gép

- a következőkkel felszerelve: koffer modell 2299.61, présfofa PT2 cikkszám 461 881, 461 898, 461 904, 461 911, 461 928, 461 935

modellszám 2299.6

| d-hez | DK | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|-------|----|-----|---------|----|---------|
| 12-35 | 6 | 1 | 313 012 | 74 | 324.202 |

DK = darabszám a készletben



Présfofa-készlet

PT2

fém préskötés-rendszerekhez

- a következőkhöz javasolt: 2. tip. (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH, valamint Pressgun 4E, 4B és 5 típusú prés gép, a Holger Clasen gyártó cég akkumulátoros prészszerzáma, Geberit/Mepla PWH 75, N 230 V típusú és N Akku típusú prés gépek, Geberit/Mapress EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 és ECO 202 típusú prés gépek, RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C és RP 340B Rigid prés gép

- a következőkkel felszerelve: présfofa PT2 cikkszám 689 032, 689 049

modellszám 2299.91

| d-hez | DK | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|-------|----|-----|----------------|----|----------------|
| 42/54 | 2 | 1 | 693 749 | 74 | 202.298 |

DK = darabszám a készletben

**PT2 RENDSZER-PRÉSFOFA
MEGAPRESS**



Présfofa

PT2


Megapress-hez

- a következőkhöz javasolt: 2. tip. (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH, valamint Pressgun 4E, 4B és 5 típusú prés gép, a Holger Clasen gyártó cég akkumulátoros prészszerzáma, Geberit/Mepla PWH 75, N 230 V típusú és N Akku típusú prés gépek, Geberit/Mapress EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 és ECO 202 típusú prés gépek, RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C és RP 340B Rigid prés gép

- foszfátzott acél

modellszám 4299.9

| D | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|-----|-----|----------------|----|---------------|
| 3/8 | 1 | 740 221 | 74 | 65.257 |
| 1/2 | 1 | 638 221 | 74 | 64.015 |
| 3/4 | 1 | 638 238 | 74 | 70.764 |
| 1 | 1 | 638 245 | 74 | 82.479 |



Prés-szett

PT2

Megapress-hez

- a következőkhöz javasolt: 2. tip. (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH, valamint Pressgun 4E, 4B és 5 típusú prés gép, a Holger Clasen gyártó cég akkumulátoros prészszerzáma, Geberit/Mepla PWH 75, N 230 V típusú és N Akku típusú prés gépek, Geberit/Mapress EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 és ECO 202 típusú prés gépek, RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C és RP 340B Rigid prés gép

- a következőkkel felszerelve: csuklós behúzópofofa PT2 cikkszám 472 740, présfofa PT2 cikkszám 638 221, 638 238, 638 245, présgyűrű Picco PT2 cikkszám 639 457, 639 471, 639 488


- foszfátzott acél

Kialakítás/felszereltség

koffer

modellszám 4299.61

| D | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|-------|-----|----------------|----|----------------|
| 1/2-2 | 1 | 719 579 | 74 | 784.817 |

**PT2 RENDSZER-PRÉSPOFA
MŰANYAG CSŐRENDSZEREK**

Préspfófa
PT2
műanyag csőrendszerhez

- a következőkhöz javasolt: 2. tip. (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH, valamint Pressgun 4E, 4B és 5 típusú prés gép, a Holger Clasen gyártócég akkumulátoros prészszerzáma, Geberit/Mepla PWH 75, N 230 V típusú és N Akku típusú prés gépek, Geberit/Mapress EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 és ECO 202 típusú prés gépek, RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C és RP 340B Rigid prés gép

- foszfátózott acél

modellszám 2799.7


| VS | FP | SI | PX | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|----|----|----|----|-----|----------------|----|----------------|
| 14 | | | 14 | 1 | 611 385 | 74 | 55.531 |
| 16 | | | 16 | 1 | 425 319 | 74 | 45.319 |
| 18 | | | 18 | 1 | 611 354 | 74 | 55.531 |
| 20 | | | 20 | 1 | 425 326 | 74 | 45.319 |
| 25 | | | 25 | 1 | 446 192 | 74 | 54.885 |
| 32 | | | 32 | 1 | 591 052 | 74 | 55.531 |
| 40 | | | 40 | 1 | 590 925 | 74 | 97.540 |
| 50 | | | 50 | 1 | 590 932 | 74 | 131.768 |
| 63 | | | 63 | 1 | 590 949 | 74 | 175.197 |
| | 12 | 12 | | 1 | 425 302 | 74 | 63.159 |

VS = Viega Smartpress-hez

FP = Fonterra

SI = Smartloop-hoz

PX = Pexfit Pro


Préspfófa
PT2
műanyag csőrendszerhez

- a következőkhöz javasolt: 2. tip. (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH, valamint Pressgun 4E, 4B és 5 típusú prés gép, a Holger Clasen gyártócég akkumulátoros prészszerzáma, Geberit/Mepla PWH 75, N 230 V típusú és N Akku típusú prés gépek, Geberit/Mapress EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 és ECO 202 típusú prés gépek, RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C és RP 340B Rigid prés gép


- foszfátózott acél

modellszám 2299.7

| FP | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|-------|-----|----------------------------|----|---------------|
| 14/15 | 1 | 439 064¹ | 74 | 53.518 |
| 16/17 | 1 | 351 540 | 74 | 53.518 |
| 20 | 1 | 351 557 | 74 | 53.518 |
| 25 | 1 | 351 564 | 74 | 55.089 |

FP = Fonterra

¹⁾ Typ 1 prészszerzámkhoz is javasolt!

**RENDSZER-PRÉSGYŰRŰ, RENDSZER-PRÉSLÁNCOK
CSUKLÓS BEHÚZÓPOFA**

Csuklós behúzópofa
P1, Picco
Viega présgyűrűkhöz

- a következőkhöz javasolt: Picco, Pressgun Picco és Ridgid RP 210 akkumulátoros prészszerző
- foszfátzott acél

modellszám 2496.1

| FPP | MD | VS | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|-------|---------|-------|-----|----------------|----|---------------|
| 12-35 | 1/2-3/4 | 16-32 | 1 | 622 657 | 74 | 62.530 |

FPP = fém présrendszer csatlakozóihoz

MD = Megapress-hez

VS = Viega Smartpress-hez


Csuklós behúzópofa
PT2
Viega présgyűrűkhöz

- a következőkhöz javasolt: 2. tip. (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH, valamint Pressgun 4E, 4B és 5 típusú prés gép, a Holger Clasen gyártó cég akkumulátoros prészszerzője, Geberit/Mepla PWH 75, N 230 V típusú és N Akku típusú prés gépek, Geberit/Mapress EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 és ECO 202 típusú prés gépek, RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C és RP 340B Rigid prés gép
- az alábbiakhoz nem használható: Sanpress XL (vörösöntvény)
- foszfátzott acél

Figyelem

A talajban akkumulátoros prészszerzővel kell elvégezni a munkákat!

modellszám 2296.2


| típus | GCS | FPP | MD | VS | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|-------|-------|----------|---------|-------|-----|----------------|----|----------------|
| Z1 | 25 | 12-35 | 1/2-3/4 | 16-32 | 1 | 472 733 | 74 | 62.530 |
| Z2 | 32-63 | 42-108,0 | 1 1/4-2 | | 1 | 472 740 | 74 | 123.003 |

GCS = Geopress csatlakozókhoz

FPP = fém présrendszer csatlakozóihoz

MD = Megapress-hez

VS = Viega Smartpress-hez



Behúzópofa
PT2
Sanpress XL présidomokhoz (vörösöntvény)

- a következőkhöz javasolt: 2. tip. (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH, valamint Pressgun 4E, 4B és 5 típusú prés gép, a Holger Clasen gyártó cég akkumulátoros prészszerzője, Geberit/Mepla PWH 75, N 230 V típusú és N Akku típusú prés gépek, Geberit/Mapress EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 és ECO 202 típusú prés gépek, RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C és RP 340B Rigid prés gép
- az alábbiakhoz nem használható: Profipress XL, Profipress G XL (vörösréz), Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL (nemesacél), Prestabo XL
- csak a következőkkel együtt: préslánc PT2 modell 2297.2XL
- foszfátzott acél

modellszám 2297.1XL

| d-hez | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|----------|-----|----------------|----|----------------|
| 76,1-108 | 1 | 359 232 | 74 | 119.376 |

**RENDSZER-PRÉSGYŰRŰ, RENDSZER-PRÉSLÁNCOK
FÉM PRÉSKÖTÉS-RENDSZER**



**Présgyűrű
Picco, PT2**
fém préskötés-rendszerekhez
- foszfátzott acél
modellszám 2296.1

| CSB | d-hez | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|-------|-------|-----|----------------------|----|---------|
| P1/Z1 | 12 | 1 | 622 442 ¹ | 74 | 37.556 |
| P1/Z1 | 15 | 1 | 472 665 ¹ | 74 | 37.556 |
| P1/Z1 | 18 | 1 | 472 672 ¹ | 74 | 37.556 |
| P1/Z1 | 22 | 1 | 472 689 ¹ | 74 | 37.556 |
| P1/Z1 | 28 | 1 | 472 696 ¹ | 74 | 40.681 |
| P1/Z1 | 35 | 1 | 472 702 ¹ | 74 | 44.331 |
| Z2 | 42 | 1 | 472 719 ² | 74 | 105.351 |
| Z2 | 54 | 1 | 472 726 ² | 74 | 108.476 |

CSB = csuklós behúzópofához

¹⁾ az alábbiakhoz használható: csuklós behúzópofa P1 Picco cikkszám 622 657, csuklós behúzópofa PT2 cikkszám 472 733

²⁾ az alábbiakhoz használható: csuklós behúzópofa PT2 cikkszám 472 740




**Présgyűrű
PT2**
- a következőkhöz:
Sanpress Inox XL,
Sanpress Inox G XL, Prestabo XL,
Profipress XL (vörösréz)
- az alábbiakhoz nem használható:
Sanpress XL (vörösöntvény)
- az alábbiakhoz használható:
csuklós behúzópofa PT2 cikkszám
472 740
- foszfátzott acél
modellszám 2497.2XL

| CSB | d-hez | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|-----|-------|-----|----------------------|----|---------|
| Z2 | 64,0 | 1 | 578 671 ¹ | 74 | 173.674 |
| Z2 | 76,1 | 1 | 562 878 | 74 | 185.306 |
| Z2 | 88,9 | 1 | 562 885 | 74 | 192.998 |
| Z2 | 108,0 | 1 | 562 892 | 74 | 206.705 |

CSB = csuklós behúzópofához


¹⁾ Profipress G XL-hez is



**Présgyűrű-készlet
Picco**
fém préskötés-rendszerekhez
- a következőkhöz javasolt: Picco, Pressgun Picco és Ridgid RP 210 akkumulátoros prészerszám
- a következőkkel felszerelve: csuklós behúzópofa P1 Picco modell 2496.1, koffer modell 2496.9,
présgyűrű Picco PT2 cikkszám 622 442, 472 665, 472 672, 472 689, 472 696, 472 702
- foszfátzott acél
Kialakítás/felszereltség
koffer Z1 csuklós behúzópofa számára kialakított helyel
modellszám 2496.3

| CSB | d-hez | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|-----|-------|-----|---------|----|---------|
| P1 | 12-35 | 1 | 622 664 | 74 | 269.416 |


CSB = csuklós behúzópofához



**Présgyűrű-készlet
PT2**
fém préskötés-rendszerekhez
- a következőkhöz javasolt: 2. tip. (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH, valamint Pressgun 4E, 4B és 5 típusú présgep, a Holger Clasen gyártó cég akkumulátoros prészerszáma, Geberit/Mepla PWH 75, N 230 V típusú és N Akku típusú présgépek, Geberit/Mapress EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 és ECO 202 típusú présgépek, RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C és RP 340B Rigid présgep
- a következőkkel felszerelve: koffer modell 2496.9, csuklós behúzópofa PT2 cikkszám 472 733, présgyűrű Picco PT2 cikkszám 622 442, 472 665, 472 672, 472 689, 472 696, 472 702
- foszfátzott acél
Kialakítás/felszereltség
koffer P1 csuklós behúzópofa számára kialakított helyel
modellszám 2496.5

| CSB | d-hez | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|-----|-------|-----|---------|----|---------|
| Z1 | 12-35 | 1 | 639 495 | 74 | 269.416 |

CSB = csuklós behúzópofához



Présgyűrű-készlet

PT2

fém préskötés-rendszerekhez

- a következőkhöz javasolt: 2. tip. (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH, valamint Pressgun 4E, 4B és 5 típusú présgép, a Holger Clasen gyártócég akkumulátoros prészserszáma, Geberit/Mepla PWH 75, N 230 V típusú és N Akku típusú présgépek, Geberit/Mapress EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 és ECO 202 típusú présgépek, RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C és RP 340B Rigid présgép

- a következőkkel felszerelve: présgyűrű Picco PT2 cikkszám 472 719, 472 726, csuklós behúzópófa PT2 cikkszám 472 740

- foszfátózott acél

Kialakítás/felszereltség

koffer

modellszám 2296.4

| CSB | d-hez | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|-----|-------|-----|----------------|----|----------------|
| Z2 | 42-54 | 1 | 472 764 | 74 | 285.011 |

CSB = csuklós behúzópófához



Présgyűrű-készlet

PT2

- a következőkhöz: Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL, Prestabo XL, Profipress XL (vörösréz)

- a következőkhöz javasolt: 2. tip. (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH, valamint Pressgun 4E, 4B és 5 típusú présgép, a Holger Clasen gyártócég akkumulátoros prészserszáma, Geberit/Mepla PWH 75, N 230 V típusú és N Akku típusú présgépek, Geberit/Mapress EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 és ECO 202 típusú présgépek, RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C és RP 340B Rigid présgép

- az alábbiakhoz nem használható: Sanpress XL (vörösoöntvény)

- a következőkkel felszerelve: koffer modell 2497.5XL, csuklós behúzópófa PT2 cikkszám 472 740, présgyűrű PT2 cikkszám 562 878, 562 885, 562 892

- foszfátózott acél

modellszám 2497.3XL

| CSB | d-hez | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|-----|----------|-----|----------------|----|----------------|
| Z2 | 76,1-108 | 1 | 562 854 | 74 | 737.154 |

CSB = csuklós behúzópófához



Préslánc

PT2

Sanpress XL présidomokhoz (vörösoöntvény)


- az alábbiakhoz nem használható: Profipress XL, Profipress G XL (vörösréz), Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL (nemesacél), Prestabo XL

- csak a következőkkel együtt: behúzópófa PT2 modell 2297.1XL

- foszfátózott acél

modellszám 2297.2XL

| d-hez | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|-------|-----|----------------|----|----------------|
| 76,1 | 1 | 359 249 | 74 | 287.183 |
| 88,9 | 1 | 359 256 | 74 | 344.336 |
| 108,0 | 1 | 359 263 | 74 | 348.961 |



Préslánc-készlet

PT2

Sanpress XL présidomokhoz (vörösoöntvény)

- a következőkhöz javasolt: 2. tip. (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH, valamint Pressgun 4E, 4B és 5 típusú présgép, a Holger Clasen gyártócég akkumulátoros prészserszáma, Geberit/Mepla PWH 75, N 230 V típusú és N Akku típusú présgépek, Geberit/Mapress EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 és ECO 202 típusú présgépek, RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C és RP 340B Rigid présgép


- az alábbiakhoz nem használható: Profipress XL, Profipress G XL (vörösréz), Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL (nemesacél), Prestabo XL

- a következőkkel felszerelve: behúzópófa PT2 modell 2297.1XL, koffer modell 2297.4XL, préslánc PT2 modell 2297.2XL

- foszfátózott acél

modellszám 2297.3XL

| d-hez | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|----------|-----|----------------|----|------------------|
| 76,1-108 | 1 | 362 959 | 74 | 1.147.492 |

**RENDSZER-PRÉSGYŰRŰ, RENDSZER-PRÉSLÁNCOK
MEGAPRESS**


**Présgyűrű
Picco, PT2
Megapress-hez**
- foszfátzott acél
modellszám 4296.1

| CSB | D | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|-------|----|-----|----------------------|----|---------|
| P1/Z1 | ½ | 1 | 639 426 ¹ | 74 | 111.538 |
| P1/Z1 | ¾ | 1 | 639 433 ¹ | 74 | kérésre |
| Z2 | 1¼ | 1 | 639 457 ² | 74 | 124.637 |
| Z2 | 1½ | 1 | 639 471 ² | 74 | 129.790 |
| Z2 | 2 | 1 | 639 488 ² | 74 | 140.822 |

CSB = csuklós behúzópofához

¹⁾ az alábbiakhoz használható: csuklós behúzópofa P1 Picco cikkszám 622 657, csuklós behúzópofa PT2 cikkszám 472 733

²⁾ az alábbiakhoz használható: csuklós behúzópofa PT2 cikkszám 472 740

**RENDSZER-PRÉSGYŰRŰ, RENDSZER-PRÉSLÁNCOK
GEOPRESS**


**Présgyűrű
PT2
Geopress-hez**
- horganyzott acél
modellszám 9696.1


| CSB | GCS | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|-----|-----|-----|----------------------|----|---------|
| Z1 | 25 | 1 | 469 412 ¹ | 74 | 80.193 |
| Z2 | 32 | 1 | 469 429 ² | 74 | 100.134 |
| Z2 | 40 | 1 | 469 436 ² | 74 | 103.974 |
| Z2 | 50 | 1 | 469 443 ² | 74 | 116.889 |
| Z2 | 63 | 1 | 469 757 ² | 74 | 134.555 |

CSB = csuklós behúzópofához

GCS = Geopress csatlakozókhoz

¹⁾ az alábbiakhoz használható: csuklós behúzópofa PT2 cikkszám 472 733

²⁾ az alábbiakhoz használható: csuklós behúzópofa PT2 cikkszám 472 740



**Présgyűrű-készlet
PT2**

Geopress-hez

- a következőkhöz javasolt: 2. tip. (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH, valamint Pressgun 4E, 4B és 5 típusú présgép, a Holger Clasen gyártócég akkumulátoros présszerszáma, Geberit/Mepla PWH 75, N 230 V típusú és N Akku típusú présgépek, Geberit/Mapress EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 és ECO 202 típusú présgépek, RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C és RP 340B Rigid présgép
- a következőkkel felszerelve: Geopress koffer modell 9696.79, présgyűrű PT2 cikkszám 469 429, 469 436, 469 443, 469 757, csuklós behúzópofa PT2 cikkszám 472 740
- horganyzott acél présgyűrű, foszfátzott acél behúzópofa

Figyelem

A tájban akkumulátoros présszerszámmal kell elvégezni a munkákat!

modellszám 9696.7

| GCS | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|-------|-----|---------|----|---------|
| 32-63 | 1 | 469 771 | 74 | 560.919 |

GCS = Geopress csatlakozókhoz

**PRESSGUN-PRESS BOOSTER
PRÉS-SZETT**



ÚJ

Prés-szett

PT2


Megapress XL-hez

- a következőkhöz javasolt: Typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-EH és Pressgun 4E, 4B és 5 prészszerzők
- a következőkkel felszerelve: Koffer 595x440 modell 2201, vállszij modell 4297.4XL, Megapress kofferbetét modell 4296.8XL, Pressgun Press Booster PT2 modell 4296.4XL, présgyűrű cikkszám 753 870

- foszfátózott acél

modellszám 4296.2XL

| D | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|----|-----|----------------|----|----------------|
| 2½ | 1 | 762 056 | 74 | 961.000 |



ÚJ

Présgyűrű-készlet

Megapress XL-hez

- a következőkkel felszerelve: Koffer 464x354 modell 2200, Megapress kofferbetét modell 4295.9XL, présgyűrű cikkszám 753 887, 753 900

- csak a következőkkel együtt:


- Pressgun Press Booster PT2 modell 4296.4XL

- foszfátózott acél

modellszám 4296.5XL

| D | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|-----|-----|----------------|----|----------------|
| 3-4 | 1 | 762 063 | 74 | 646.099 |

**PRESSGUN-PRESS BOOSTER
EGYEDI ALKATRÉSZEK**



ÚJ

Pressgun Press Booster

PT2

Megapress XL-hez


- a következőkhöz javasolt: Typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-EH és Pressgun 4E, 4B és 5 prészszerzők

- foszfátózott acél

modellszám 4296.4XL

| MD | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|------|-----|----------------|----|----------------|
| 2½-4 | 1 | 753 924 | 74 | 692.231 |

MD = Megapress-hez



ÚJ

Présgyűrű

Megapress XL-hez

- csak a következőkkel együtt:

- Pressgun Press Booster PT2 modell 4296.4XL

- foszfátózott acél

modellszám 4296.1XL

| D | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|----|-----|----------------|----|----------------|
| 2½ | 1 | 753 870 | 74 | 280.633 |
| 3 | 1 | 753 887 | 74 | 307.358 |
| 4 | 1 | 753 900 | 74 | 331.416 |

P1



ÚJ

Vállszij

- az alábbiakhoz használható: prés-szett PT2 modell 4296.2XL, Pressgun Press Booster PT2 modell 4296.4XL

Figyelem

Alkalmas a Pressgun-Press Booster önmagában vagy megfelelő rendszerprészszerzővel való hordásához (ehhez a mellékelt szíjat használja)!

modellszám 4297.4XL

| CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|-----|----------------|----|---------------|
| 1 | 762 117 | 74 | 20.316 |

**CÉLSZERSZÁM LEÁGAZÁSHOZ
SZERSZÁMKÉSZLET**



**Szerszámkészlet
leágazóidom, PT2**

- a következőkhöz: DIN EN 10220/10255 szerinti acélcső, menetes csatlakozás létrehozása csővezetékben

Kialakítás/felszereltség

fűrő, fűrőberendezés, illesztési segédeszköz, présszerszám, fűrőfej, koffer, tárolórekesz a Megapress leágazóidomhoz

modellszám 4278.5

| | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|--|-----|---------|----|---------|
| | 1 | 731 243 | 74 | 257.349 |

**CÉLSZERSZÁM LEÁGAZÁSHOZ
ALKATRÉSZEK**



ÚJ

**Présszerszám
PT2**

- a következőkhöz használható
alkatrész: szerszámkészlet
leágazóidom PT2 modell 4278.5
- az alábbiakhoz használható:
Megapress leágazóidom modell
4212.2

modellszám 4278.90

| | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|--|-----|---------|----|---------|
| | 1 | 771 089 | 74 | kérésre |



ÚJ

**Csapszegek
présszerszám**

- a következőkhöz használható
alkatrész: présszerszám PT2
modell 4278.90, szerszámkészlet
leágazóidom PT2 modell 4278.5

modellszám 4278.92

| | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|--|-----|---------|----|---------|
| | 1 | 771 102 | 74 | kérésre |



Fűrőfej

- a következőkhöz használható
alkatrész: szerszámkészlet
leágazóidom PT2 modell 4278.5
- acél

modellszám 4278

| Ø | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|----|-----|---------|----|-------|
| 27 | 1 | 731 151 | 74 | 6.866 |



Központosító fűrő

- a következőkhöz használható
alkatrész: szerszámkészlet
leágazóidom PT2 modell 4278.5
- acél

modellszám 4279

| Ø | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|---|-----|---------|----|-------|
| 6 | 1 | 734 688 | 74 | 3.562 |



ÚJ

**Adapter
SDS-plus-felvétel**

- az alábbiakhoz használható:
szerszámkészlet leágazóidom PT2
modell 4278.5

modellszám 4278.91

| | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|--|-----|---------|----|---------|
| | 1 | 771 096 | 74 | kérésre |


**Adapter
hatlapú felület**


- a következőkhöz: SDS-plus nélkül
használt fúrótokmány
- az alábbiakhoz használható:
szerszámkészlet leágazóidom PT2
modell 4278.5
- acél

Kialakítás/felszereltség

hatlapú, fúrótokmányhoz

modellszám 4280


| | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|--|-----|---------|----|--------|
| | 1 | 735 753 | 74 | 10.698 |


Illesztési segédeszköz

- a következőkhöz használható
alkatrész: szerszámkészlet
leágazóidom PT2 modell 4278.5
- az alábbiakhoz használható:
Megapress leágazóidom modell
4212.2
- nemesacél

modellszám 4278.6

| D | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|----|-----|---------|----|--------|
| 1½ | 1 | 746 353 | 74 | 8.223 |
| 2 | 1 | 746 025 | 74 | 8.781 |
| 2½ | 1 | 746 032 | 74 | 9.324 |
| 3 | 1 | 746 049 | 74 | 9.868 |
| 4 | 1 | 746 452 | 74 | 12.597 |
| 5 | 1 | 746 469 | 74 | 13.699 |
| 6 | 1 | 746 476 | 74 | 15.894 |


RENDSZER KÉZI-PRÉSSZERSZÁMOK
MŰANYAG CSŐRENDSZEREK

Geopress kézi présszerszám

- a következőkhöz: préselés kézzel, korlátozott beépítési helyzet, minden méret

- az alábbiakhoz használható:
 Geopress megfúró szerelvény modell 9690TW, Geopress G megfúró szerelvény modell 9690G, 9692G

modellszám 9695.5


| | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|--|-----|----------------|----|---------------|
| | 1 | 592 790 | 74 | 97.180 |


Kézi présszerszám

- a következőkhöz: préscsatlakozó, Viega Smartpress

modellszám 2782.5

| d-hez | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|-------|-----|----------------|----|----------------|
| 14 | 1 | 611 378 | 74 | 69.519 |
| 16 | 1 | 483 456 | 74 | 69.519 |
| 18 | 1 | 611 866 | 74 | 69.519 |
| 20 | 1 | 644 956 | 74 | 112.299 |
| 25 | 1 | 483 470 | 74 | 112.299 |



Kézi présszerszám

- a következőkhöz: PE-Xc rendszer, PB-rendszer

modellszám 2782

| d-hez | FP | SI | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|-------|----|----|-----|----------------|----|---------------|
| 12 | 12 | 12 | 1 | 401 436 | 74 | 87.230 |

FP = Fonterra
 SI = Smartloop-hoz

ALKATRÉSZEK, TARTOZÉKOK
 CSŐVÁGÓ

Csővágó

- a következőkhöz: vörösrézcső, nemesacél cső, Prestabo cső
- acél

modellszám 2290

| d-hez | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|-------|-----|---------|----|--------|
| 6-35 | 1 | 652 128 | 74 | 27.218 |
| 6-67 | 1 | 652 135 | 74 | 54.109 |



Vágókerék

- az alábbiakhoz használható: csővágó modell 2290
- acél

modellszám 2290.2

| DK | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|----|-----|---------|----|--------|
| 2 | 1 | 652 876 | 74 | 11.720 |

DK = darabszám a készletben


Csővágó

- a következőkhöz: műanyag cső

modellszám 2191

| d-hez | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|-------|-----|---------|----|--------|
| 16-40 | 1 | 571 368 | 74 | 25.764 |
| 25-63 | 1 | 571 375 | 74 | 32.085 |


Vágókerék

- az alábbiakhoz használható: csővágó modell 2191
- acél

modellszám 2191.1

| d-hez | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|-------|-----|---------|----|-------|
| 16-63 | 1 | 571 801 | 74 | 5.489 |


Vágókerék

- acél


Kialakítás/felszereltség

csapszegek, biztosító gyűrű

| modellszám | VRI | VRE | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|------------|-----|-----|-----|---------|----|-------|
| 2291.1 | | | 1 | 140 410 | 74 | 5.107 |
| 2291.2 | ✓ | ✓ | 1 | 312 497 | 74 | 5.107 |

VRI = „Ridgid” csővágóhoz (szürke)

VRE = „Rems” csővágóhoz (sárga)

 ALKATRÉSZEK, TARTOZÉKOK
 CSŐVÁGÓ-OLLÓK

Csővágó-olló

- a következőkhöz: Viega műanyag cső

Kialakítás/felszereltség

védőcső-levágó

modellszám 5341

| d-hez | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|-------|-----|---------|----|--------|
| 12-25 | 1 | 652 005 | 74 | 32.793 |


Penge

- az alábbiakhoz használható: csővágó-olló modell 5341

modellszám 5341.6

| | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|--|-----|---------|----|-------|
| | 1 | 653 620 | 74 | 6.404 |


Csővágó-olló

- a következőkhöz: Viega műanyag cső

modellszám 2040

| d-hez | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|-------|-----|---------|----|-------|
| 12-25 | 1 | 117 047 | 74 | 8.251 |


Penge

- az alábbiakhoz használható: csővágó-olló modell 2040

modellszám 2040-404

| | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|--|-----|---------|----|-------|
| | 1 | 139 230 | 74 | 3.058 |

**ALKATRÉSZEK, TARTOZÉKOK
SORJÁZÓ**

Sorjátlanító

- a következőkhöz: belső vagy külső sorjátlanítás, vörösrézcső, nemesacél cső, Prestabo cső
- acél

modellszám 2292.2

| d-hez | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|-------|-----|---------|----|--------|
| 12-54 | 1 | 343 019 | 74 | 51.342 |


Sorjátlanító

- a következőkhöz: belső vagy külső sorjátlanítás, vörösrézcső, nemesacél cső, Prestabo cső
- acél

modellszám 2292.4XL

| d-hez | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|------------|-----|---------|----|--------|
| 64,0-108,0 | 1 | 556 310 | 74 | 99.060 |

**ALKATRÉSZEK, TARTOZÉKOK
ALKATRÉSZEK**

Jelölőceruza

- a következőkhöz: Viega préskötés-rendszerek

modellszám 2490.1

| | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|--|-----|---------|----|-----|
| | 1 | 606 121 | 74 | 574 |


Megapress jelölőceruza


- a következőkhöz: acélcső

Figyelem

Nem alkalmas hosszútávú azonosításra!

modellszám 4290.1

| | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|--|-----|---------|----|-----|
| | 5 | 750 091 | 74 | 744 |

**ALKATRÉSZEK, TARTOZÉKOK
ÁPOLÓSZER**

Ápoló olaj

- a következőkhöz: prés gép, prés pofa, prés gyűrű, prés lánc, csuklós behúzó pofa, behúzó pofa, Press Booster, prés gyűrű-hajtás

modellszám 2499

| tartalom [ml] | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|---------------|-----|---------|----|-------|
| 120 | 1 | 667 924 | 74 | 4.551 |


Tisztítószövet

- a következőkhöz: forrasztási hely tisztítása vörösrézcsonél, prés pofák, -láncok és -gyűrűk karbantartása és ápolása
- fémentes

modellszám 94961

| L | B | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|----|---|--------|---------|----|-----|
| 13 | 6 | 10/250 | 104 412 | 74 | 479 |

**ALKATRÉSZEK, TARTOZÉKOK
ELEMOK, TÖLTŐK**

Akkumulátor
Makita

- a következőkhöz: PT3-AH és Picco akkumulátoros prés szer szám

modellszám 2485.8

| U [V] | K [Ah] | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|-------|--------|-----|---------|----|---------|
| 14,4 | 2,6 | 1 | 462 307 | 74 | 100.729 |

 U = feszültség (V)
 K = kapacitás (Ah)



Akkumulátortöltő készülék Makita
 - a következőkhöz: PT3-AH és Picco akkumulátoros prészerszám
modellszám 2485.7

| U [V] | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|----------|-----|----------------|----|---------------|
| 230/14,4 | 1 | 462 314 | 74 | 83.413 |

U = feszültség (V)



Akkumulátor lítium-ionos legújabb akku-generáció, nagyobb kapacitás
 - a következőkhöz: Pressgun 4B, Pressgun 5 és Pressgun Picco akkumulátoros prészerszám
 - az alábbiakhoz használható: akkumulátortöltő készülék modell 2487, 2488.3
modellszám 2488.1

| U [V] | K [Ah] | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|-------|--------|-----|----------------|----|----------------|
| 18 | 2,0 | 1 | 707 088 | 74 | 87.271 |
| 18 | 4,0 | 1 | 707 262 | 74 | 114.662 |


U = feszültség (V)
 K = kapacitás (Ah)



Akkumulátortöltő készülék
 - a következőkhöz: Pressgun 4B, Pressgun 5 és Pressgun Picco akkumulátoros prészerszám
 - az alábbiakhoz használható: akkumulátor lítium-ionos modell 2486.2, 2487.8, 2488.1
modellszám 2488.3

| U [V] | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|--------|-----|----------------|----|---------------|
| 230/18 | 1 | 707 101 | 74 | 75.722 |

U = feszültség (V)




Hálózati tápegység
 - a következőkhöz: Pressgun 4B, Pressgun 5 és Pressgun Picco akkumulátoros prészerszám
modellszám 2488.2

| U [V] | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|-------|-----|----------------|----|---------------|
| 230 | 1 | 707 095 | 74 | 87.766 |


U = feszültség (V)

**ALKATRÉSZEK, TARTOZÉKOK
 KOFFEROK, KOFFERBETÉTEK**




Koffer
 - a következőkhöz: 1-es, 2-es típusú és PT3-EH prés gép
 - nem tartalmazza: prés gép, prés pófa
modellszám 2299.3

| CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|-----|----------------|----|---------------|
| 1 | 167 967 | 74 | 44.591 |




Koffer
 - a következőkhöz: Pressgun 4E és 4B prés gép
 - nem tartalmazza: prés gép, prés pófa
modellszám 2297.11

| CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|-----|----------------|----|---------------|
| 1 | 612 177 | 74 | 49.574 |


Koffer


- a következőkhöz: Pressgun 5
présszerszám Akku-val,
Pressgun 5 présszerszám hálózati
csatlakozóval
 - nem tartalmazza: prés gép,
préspofa
- modellszám 2293.3**

| | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|--|-----|---------|----|--------|
| | 1 | 719 760 | 74 | 40.993 |


Koffer


- a következőkhöz: Pressgun Picco
akkumulátoros présszerszám
 - nem tartalmazza: prés gép,
préspofa
- modellszám 2487.90**

| | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|--|-----|---------|----|--------|
| | 1 | 622 435 | 74 | 49.574 |


Koffer


- az alábbiakhoz használható:
csuklós behúzópofa PT2 cikkszám
472 740, présgyűrű PT2 cikkszám
562 878, 562 885, 562 892,
578 671
 - nem tartalmazza: prés gyűrű,
csuklós behúzópofa
- Kialakítás/felszereltség**
fenntartott hely 64,0–108,0 számára
- modellszám 2497.5XL**

| | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|--|-----|---------|----|--------|
| | 1 | 683 009 | 74 | 49.383 |


Koffer


- az alábbiakhoz használható:
behúzópofa PT2 modell 2297.1XL,
préslánc PT2 modell 2297.2XL
 - nem tartalmazza: préslánc,
behúzópofa
- Kialakítás/felszereltség**
fenntartott hely d76,1–108,0
számára
- modellszám 2297.4XL**

| | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|--|-----|---------|----|--------|
| | 1 | 363 284 | 74 | 49.540 |


Koffer

- az alábbiakhoz használható:
csuklós behúzópofa P1 Picco
modell 2496.1, csuklós
behúzópofa PT2 cikkszám
472 733, présgyűrű Picco PT2
cikkszám 622 442, 472 665,
472 672, 472 689, 472 696,
472 702
 - nem tartalmazza: prés gyűrűk,
csuklós behúzópofa
- Kialakítás/felszereltség**
fenntartott hely d12–d35 számára
- modellszám 2496.9**


| | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|--|-----|---------|----|--------|
| | 1 | 629 410 | 74 | 49.348 |



Koffer

- nem tartalmazza: présfoga
Kialakítás/felszereltség
 fenntartott hely fém préskötés-rend-
 szereknél d12-35 vagy műanyag
 préskötés-rendszereknél d16-32
 számára
modellszám 2299.61

| | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|--|-----|---------|----|--------|
| | 1 | 327 361 | 74 | 13.852 |




**Koffer
464x354**

- a következőkhöz: különböző
 kofferbetétek
 - nem tartalmazza: kofferbetét
modellszám 2200

| | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|--|-----|---------|----|---------|
| | 1 | 774 936 | 74 | kérésre |

ÚJ




Megapress kofferbetét

- az alábbiakhoz használható:
 présgyűrű cikkszám 753 887,
 753 900
 - felhasználva a következővel Koffer
 464x354 modell 2200
modellszám 4295.9XL

| | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|--|-----|---------|----|-------|
| | 1 | 753 955 | 74 | 8.019 |

ÚJ




**Koffer
595x440**

- a következőkhöz: különböző
 kofferbetétek
 - nem tartalmazza: kofferbetét
modellszám 2201

| | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|--|-----|---------|----|--------|
| | 1 | 762 070 | 74 | 29.400 |

ÚJ



Megapress kofferbetét

- az alábbiakhoz használható:
 vállsúly modell 4297.4XL, Pressgun
 Press Booster PT2 modell
 4296.4XL, présgyűrű cikkszám
 753 870
 - felhasználva a következővel Koffer
 595x440 modell 2201
modellszám 4296.8XL

| | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|--|-----|---------|----|--------|
| | 1 | 753 948 | 74 | 14.968 |

ÚJ

P1

