


Vörösöntvény menetes idomok Csővezeték-technika



Menetes idomok a DIN EN 10226, 1. része szerint, DIN 1988 szerint ivóvízvezeték szerelésre és a TRGI 2008 szerint gázszerelésre engedélyezve (a modelleknél lévő megjegyzéseket figyelembe kell venni), a DVGW GW 6 és GW 393 munkalap szerint bevizsgálva.

Engedélyek

Vörösöntvény menetes idomok – DVGW reg. sz.
DV-7401AO2957

Menetes idomok

R külső menet, gyárilag recézve - a kócozás a menetek durvítása nélkül lehetséges.

TARTALOMJEGYZÉK
Vörösöntvény termékek

Ívek, könyökök	362
Falikorongok	363
T-idomok, karmantyúk	363
Közcsavarok, átmenetek, hosszabbítók	364
Csavarzatok, zárókupak, karimák	369

Sárgaréz termékek

Záródugó	372
----------	-----

Krómozott összekötők

Ívek, könyökök	373
Falikorongok	373
T-idomok, karmantyúk	373
Közcsavarok, átmenetek	374
Záródugó	377
Kettős csatlakozóidomok	377
Tömítőcsatlakozó	378

Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:

A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projektervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevők közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.


GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN-kód)

A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211), valamint a mindenkori hatjegyű cikkszámából, ennél a példánál 305 611, áll. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

**VÖRÖSÖNTVÉNY TERMÉKEK
ÍVEK, KÖNYÖKÖK**


90°-os ív
- vörösöntvény
- Rp-menet
modellszám 3090

Rp1	Rp2	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1/8	1/8	10	441 074	25	762
1/4	1/4	10	317 959	25	762
3/8	3/8	10	281 717	25	769
1/2	1/2	10	269 272	25	740
1/2	3/8	10	320 676	25	2.153
3/4	3/4	10	269 258	25	974
3/4	1/2	10	320 669	25	2.252
1	1	5	269 234	25	1.966
1	3/4	5	320 683	25	3.966
1 1/4	1 1/4	1	269 210	25	3.732
1 1/2	1 1/2	1	269 197	25	5.069
2	2	1	269 296	25	8.965
2 1/2	2 1/2	1	321 796	25	23.659
3	3	1	650 698	25	45.889



90°-os ív
- vörösöntvény
- R-menet, Rp-menet
modellszám 3092

R	Rp	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1/4	1/4	10	318 000	25	659
3/8	3/8	10	281 748	25	831
1/2	1/2	10	264 024	25	860
3/4	3/4	10	264 000	25	1.071
1	1	5	264 048	25	1.666
1 1/4	1 1/4	1	264 109	25	3.491
1 1/2	1 1/2	1	264 123	25	5.582
2	2	1	264 147	25	10.137
2 1/2	2 1/2	1	321 710	25	38.470
3	3	1	650 704	25	56.948



90°-os könyök
- vörösöntvény
- R-menet
modellszám 3091

R	CSE	Cikksz.	MU	HUF
3/8	5	317 966	25	1.754
1/2	10	317 973	25	1.590
3/4	10	317 980	25	2.274
1	5	317 997	25	3.859




45°-os ív
- vörösöntvény
- Rp-menet
modellszám 3120

Rp	CSE	Cikksz.	MU	HUF
3/8	5	318 048	25	2.588
1/2	5	320 690	25	1.792
3/4	5	320 645	25	2.882
1	5	320 652	25	3.184
2	1	650 728	25	13.416




45°-os ív
- vörösöntvény
- R-menet, Rp-menet
modellszám 3121

R	Rp	CSE	Cikksz.	MU	HUF
3/8	3/8	5	281 755	25	1.522
1/2	1/2	5	264 208	25	1.686
3/4	3/4	5	264 185	25	1.792
1	1	5	264 161	25	2.296
1 1/4	1 1/4	1	448 271	25	6.942
1 1/2	1 1/2	1	448 288	25	10.717
2	2	1	650 711	25	14.228



90°-os ív
- vörösöntvény
- Rp-menet, R-menet
- hosszú
Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 3001

R	Rp	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1	1	1	294 571	25	5.101
1 1/4	1 1/4	1	294 595	25	6.627
1 1/2	1 1/2	1	294 618	25	9.206




90°-os ív

- vörösöntvény
- R-menet
- hosszú

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 3003

R	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1	1	294 632	25	5.101
1¼	1	294 656	25	6.627



S-ív

- a következőkhöz: távolság-kiegyenlítés a vízmérő csatlakozó-lapjánál (elhúzás 1 esetén 70 mm, 1¼ esetén 80 mm)
 - vörösöntvény
 - R-menet, Rp-menet
- modellszám 3004**

R	Rp	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1	1	1	296 667	25	4.439
1¼	1¼	1	296 643*	25	7.393

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

VÖRÖSÖNTVÉNY TERMÉKEK
FALIKORONGOK




Falikorong

- vörösöntvény
- Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
rögzítőkarima
modellszám 3471

Rp	CSE	Cikksz.	MU	HUF
½	5	259 778	25	2.566
¾	10	441 449	25	4.642

VÖRÖSÖNTVÉNY TERMÉKEK
T-IDOMOK, KARMANTYÚK



T-idom

- vörösöntvény
- Rp-menet

modellszám 3130

Rp1	Rp2	Rp3	CSE	Cikksz.	MU	HUF
½	½	½	5	441 081	25	1.077
¼	¼	¼	10	318 017	25	986
¾	¾	¾	10	281 809	25	1.040
½	½	½	10	264 222	25	860
½	¾	½	5	264 444	25	2.229
¾	¾	¾	5	264 246	25	1.590
¾	½	½	5	362 492	25	2.982
¾	½	¾	5	264 468	25	1.621
¾	¾	½	5	362 508	25	3.159
1	1	1	5	264 260	25	2.381
1	½	1	5	362 515	25	3.830
1	¾	1	5	264 420	25	3.912
1	1	½	5	362 522	25	3.995
1¼	1¼	1¼	1	264 284	25	4.906
1¼	½	1¼	1	650 735	25	11.274
1¼	¾	1¼	1	650 742	25	11.740
1½	1½	1½	1	264 307	25	6.620
1½	½	1½	1	650 759	25	12.897
1½	¾	1½	1	650 766	25	13.250
2	2	2	1	264 321	25	9.898
2	1	2	1	650 773	25	18.868
2½	2½	2½	1	321 734	25	30.987
3	3	3	1	321 727	25	43.482



Keresztidom

- vörösöntvény
- Rp-menet

modellszám 3180

Rp	CSE	Cikksz.	MU	HUF
¾	5	318 024	25	3.966
½	5	320 614	25	2.982
¾	5	320 621	25	7.703
1	1	320 638	25	6.942



Karmantyú
- vörösöntvény
- Rp-menet
modellszám 3270

Rp	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1/8	10	441 395	25	440
1/4	10	319 137	25	259
3/8	10	282 349	25	348
1/2	10	266 585	25	401
3/4	10	266 554	25	583
1	10	266 561	25	860
1 1/4	1	266 578	25	1.740
1 1/2	1	267 766	25	2.163
2	1	267 780	25	3.688
2 1/2	1	271 916	25	8.122
3	1	271 930	25	12.401



Szűkítő karmantyú
- vörösöntvény
- Rp-menet
modellszám 3240

Rp1	Rp2	CSE	Cikksz.	MU	HUF
3/8	1/4	10	282 103	25	769
1/2	1/4	10	318 031	25	1.001
1/2	3/8	10	268 879	25	537
3/4	3/8	10	266 370	25	1.581
3/4	1/2	10	268 862	25	649
1	1/2	10	266 363	25	1.648
1	3/4	10	266 356	25	974
1 1/4	3/4	5	266 431	25	3.056
1 1/4	1	1	266 417	25	1.747
1 1/2	3/4	1	271 879	25	3.674
1 1/2	1	1	267 520	25	4.145
1 1/2	1 1/4	1	266 394	25	2.852
2	1 1/4	1	271 893	25	4.860
2	1 1/2	1	267 544	25	4.035
2 1/2	2	1	271 855	25	7.657
3	2 1/2	1	650 780	25	14.178

VÖRÖSÖNTVÉNY TERMÉKEK KÖZCSAVAROK, ÁTMENETEK, HOSSZABBÍTÓK



Közcsavar
- vörösöntvény
- G-menet
Figyelem
Nem megfelelő ivóvíz és gázszere-
lésekhez!
modellszám 3531

G	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1/4	10	322 076	25	267
3/8	10	322 113	25	357
1/2	10	322 106	25	433
3/4	10	322 090	25	574
1	10	322 083	25	1.132
1 1/4	1	322 144	25	1.372
1 1/2	1	322 137	25	1.666
2	1	322 120	25	3.650



Kettős közcsavar
- vörösöntvény
- R-menet
Kialakítás/felszerelés
sokszögletű elem
modellszám 3280

R	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1/8	10	441 401	25	243
1/4	10	320 416	25	267
3/8	10	282 356	25	243
1/2	10	266 592	25	312
3/4	10	266 615	25	492
1	10	266 608	25	837
1 1/4	1	269 135	25	1.340
1 1/2	1	269 111	25	1.829
2	1	269 098	25	3.507
2 1/2	1	321 741	25	12.815
3	1	321 789	25	15.362



Szűkítő közcsavar
 - vörösöntvény
 - R-menet
Kialakítás/felszereltség
 sokszögletű elem
modellszám 3245

R1	R2	CSE	Cikksz.	MU	HUF
¼	¼	10	441 364	25	333
¾	¼	10	282 127	25	380
½	¼	10	319 526	25	709
½	¾	10	266 530	25	357
¾	¾	10	319 113	25	1.295
¾	½	10	266 523	25	446
1	½	10	320 287	25	1.734
1	¾	10	266 547	25	700
1¼	¾	1	320 119	25	4.282
1¼	1	1	269 173	25	1.934
1½	1	1	321 697	25	3.439
1½	1¼	1	269 159	25	2.124
1¾	1½	1	441 371	25	4.575
2	1¼	1	320 270	25	6.597
2	1½	1	321 680	25	3.650
2½	2	1	650 803	25	10.611
3	2½	1	443 177	25	17.370



Átmenő közcsavar
 - vörösöntvény
 - R-menet, G-menet
Kialakítás/felszereltség
 érdesített menet, sokszögletű elem
modellszám 3246

R	G	BEK	CSE	Cikksz.	MU	HUF
¾	½	✓	10	441 517	25	891
½	½	✓	1	449 339	25	1.364
½	¾	✓	10	441 524	25	891
¾	¾	✓	5	449 346	25	1.568
½	1	✓	1	446 765	25	3.079
¾	1	✓	10	441 531	25	1.771
1	1	✓	5	446 772	25	2.072
1	1¼	✓	10	446 789	25	3.582
1¼	1½	✓	1	446 796	25	7.168
1½	1¾	✓	10	446 802	25	7.227
2	2¾	✓	1	441 388*	25	7.550
2½	3	✓	1	446 826*	25	17.370

BEK = belső kónusszal

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Átmenő közcsavar
 - vörösöntvény
 - R-menet, G-menet
Kialakítás/felszereltség
 érdesített menet, sokszögletű elem
modellszám 3247

R	G	CSE	Cikksz.	MU	HUF
½	¼	10	458 775	25	837
¼	¾	10	458 782	25	499
¼	½	10	458 799	25	927
¾	½	10	458 805	25	1.191
¾	¾	10	458 812	25	2.387
½	¾	10	446 833	25	509
½	1	10	458 829	25	2.957
¾	1	10	446 840	25	784
¾	1¼	5	458 836	25	6.236
1	1¼	1	446 857	25	2.176
1	1½	5	458 843	25	4.995
1¼	1½	1	446 864	25	2.306
1½	2	5	458 850	25	6.093



Átmenő közcsavar
 - vörösöntvény
 - G-menet, Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
 érdesített menet, sokszögletű elem
modellszám 3243

G	Rp	BEK	CSE	Cikksz.	MU	HUF
¾	¼	✓	10	441 487	25	1.568
½	¾	✓	10	446 666	25	1.364
¾	½	✓	10	441 494	25	1.086
1	¾	✓	10	446 673	25	1.868
1	1	✓	5	449 315	25	2.267
1¼	1	✓	1	446 680	25	2.606
1½	1¼	✓	1	446 697	25	3.320

BEK = belső kónusszal



Átmenő közcsavar
 - vörösöntvény
 - G-menet, Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
 érdesített menet, sokszögletű elem
modellszám 3244

G	Rp	CSE	Cikksz.	MU	HUF
¾	½	10	446 734	25	1.102
1	¾	5	446 741	25	1.868
1¼	1	1	446 758	25	2.606



Szűkítő idom
 - vörösöntvény
 - R-menet, Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
 sokszögletű elem
modellszám 3241

R	Rp	CSE	Cikksz.	MU	HUF
¼	⅛	10	441 104	25	267
¾	⅛	10	441 111	25	386
¾	¼	10	281 823	25	213
½	⅛	10	441 098	25	259
½	¼	10	319 076	25	380
½	¾	10	266 516	25	259
¾	¼	10	320 409	25	852
¾	¾	10	266 509	25	574
¾	½	10	266 493	25	393
1	¾	10	266 455	25	1.808
1	½	10	266 486	25	693
1	¾	10	266 479	25	606
1¼	½	1	267 582	25	1.952
1¼	¾	1	267 568	25	1.648
1¼	1	5	266 462	25	921
1½	½	1	267 742	25	4.507
1½	¾	1	267 728	25	3.312
1½	1	10	267 605	25	1.905
1½	1¼	1	267 704	25	1.327
2	½	1	317 089	25	5.649
2	¾	1	267 681	25	5.107
2	1	1	267 667	25	3.732
2	1¼	1	267 643	25	2.949
2	1½	1	267 629	25	2.537
2½	1	1	321 772	25	12.687
2½	1¼	1	321 765	25	11.446
2½	1½	1	321 864	25	11.642
2½	2	1	322 533	25	6.604
3	1½	1	321 840	25	17.146
3	2	1	321 857	25	18.063
3	2½	1	321 871	25	15.920
4	3	1	321 888	25	32.354



Szűkítő idom
 - vörösöntvény
 - R-menet, Rp-menet
 - kerek
modellszám 3242

R	Rp	CSE	Cikksz.	MU	HUF
⅛	¼	10	441 128	25	1.093
⅛	¾	10	441 135	25	1.139
¼	¾	10	322 540	25	912
¾	½	10	322 564	25	709
¾	¾	10	322 557	25	1.612
½	¾	10	319 083	25	1.034
½	¾	10	320 423	25	800
½	1	10	320 430	25	1.952
½	1¼	10	650 889	25	4.664
¾	½	10	441 142	25	1.747
¾	1	10	335 311	25	1.771
¾	1¼	10	441 357	25	4.295
¾	1½	10	650 841	25	5.949
1	1¼	10	359 348	25	3.966
1	1½	10	650 858	25	7.131
1	2	1	650 872	25	9.448
1¼	1½	10	650 865	25	8.228



Hosszú közcsonvar
 - vörösöntvény
 - R-menet
modellszám 3530

R	L	CSE	Cikksz.	MU	HUF
¼	40	1	441 456	25	1.206
¼	60	1	441 463	25	1.439
¼	80	1	441 470	25	1.799
¼	100	1	441 555	25	2.183
¾	40	10	282 400	25	784
¾	60	10	282 417	25	1.034
¾	80	5	282 424	25	1.287
¾	100	5	282 431	25	1.530
¾	120	5	282 448	25	2.034
¾	150	1	282 455	25	2.708
¾	200	1	282 462	25	3.200
½	40	10	267 308	25	589
½	50	10	650 896	25	709
½	60	10	267 315	25	784
½	70	1	449 216	25	1.409
½	80	5	267 322	25	1.206
½	90	5	650 919	25	1.499



Hosszú közcsavar
 - vörösöntvény
 - R-menet
 modellszám 3530

R	L	CSE	Cikksz.	MU	HUF
½	100	5	267 339	25	1.552
½	110	5	650 926	25	1.838
½	120	5	267 346	25	1.853
½	140	5	319 700	25	3.176
½	150	5	267 353	25	2.281
½	160	1	319 717	25	3.567
½	180	1	319 724	25	3.395
½	200	5	267 377	25	3.732
¾	40	10	267 384	25	687
¾	50	10	650 933	25	933
¾	60	10	267 391	25	943
¾	70	10	650 940	25	1.546
¾	80	5	267 407	25	1.552
¾	90	10	650 957	25	1.868
¾	100	5	267 414	25	1.897
¾	110	5	650 964	25	2.491
¾	120	5	267 421	25	2.515
¾	140	1	318 413	25	3.935
¾	150	1	267 438	25	3.100
¾	160	1	318 420	25	4.439
¾	180	1	318 437	25	4.854
¾	200	1	267 445	25	4.695
1	40	5	267 247	25	1.034
1	50	5	650 971	25	1.409
1	60	5	267 254	25	1.425
1	70	5	650 988	25	2.267
1	80	5	267 261	25	2.274
1	90	5	650 995	25	2.900
1	100	5	267 278	25	2.913
1	110	5	651 008	25	3.395
1	120	5	267 285	25	3.395
1	150	1	267 292	25	4.266
1	200	1	319 694	25	6.358
1¼	50	5	651 015	25	3.235
1¼	60	5	318 482	25	3.243
1¼	70	5	651 022	25	3.559
1¼	80	5	318 499	25	3.582
1¼	90	5	651 039	25	4.042
1¼	100	5	318 505	25	4.054
1¼	110	5	651 046	25	4.636
1¼	120	5	318 512	25	4.642
1¼	150	1	318 529	25	5.807
1¼	200	1	318 536	25	7.815
1½	50	5	651 053	25	3.582
1½	60	5	319 755	25	3.606
1½	70	5	651 060	25	3.688
1½	80	5	319 762	25	3.906
1½	90	5	651 077	25	4.177
1½	100	5	319 779	25	4.235
1½	120	1	319 786	25	4.779
1½	150	1	319 748	25	6.643
1½	200	1	319 731	25	9.395
2	50	5	651 084	25	4.054
2	60	5	319 847	25	4.054
2	70	5	651 091	25	4.950
2	80	5	319 830	25	4.995
2	90	1	651 107	25	6.215
2	100	5	319 823	25	6.199
2	120	1	319 816	25	7.139
2	150	1	319 809	25	9.463
2	200	1	319 793	25	12.928



Hosszú közcsovar

- vörösöntvény

Kialakítás/felszereltség

imbusznyílás

Figyelem

Nem megfelelő ivóvíz és gázszerelésekhez!

modellszám 3535

G	L	CSE	Cikksz.	MU	HUF
3/8	40	5	319 670	25	1.161
3/8	60	5	319 267	25	1.355
3/8	80	5	319 335	25	1.816
3/8	100	5	319 281	25	2.205
3/8	120	5	319 687	25	3.356
1/2	40	5	319 274	25	986
1/2	60	5	319 366	25	1.086
1/2	80	5	319 359	25	1.462
1/2	100	5	319 342	25	2.020
1/2	120	5	319 656	25	3.079
3/4	40	5	319 328	25	1.139
3/4	60	5	319 298	25	1.621
3/4	80	5	319 304	25	2.094
3/4	100	5	319 311	25	2.882
3/4	120	5	319 663	25	3.650
1	40	5	319 250	25	1.816
1	60	5	319 243	25	2.363
1	80	5	319 236	25	3.807
1	100	5	319 229	25	3.627
1	120	5	319 649	25	4.801



Hosszabbító

- vörösöntvény

- R-menet, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség


imbusznyílás

modellszám 3525

R	Rp	L	Rpr	CSE	Cikksz.	MU	HUF
3/8	3/8	10		10	440 312 ¹	26	415
3/8	3/8	15		10	354 923	26	493
3/8	3/8	20		10	354 930	26	567
3/8	3/8	25		10	354 947	26	643
3/8	3/8	30		10	354 954	26	716
3/8	3/8	40		5	359 539	26	886
3/8	3/8	50	✓	5	359 553	26	1.078
1/2	1/2	12,5		10	364 854 ¹	26	403
1/2	1/2	15		10	651 121 ¹	26	485
1/2	1/2	17,5		10	354 961	26	500
1/2	1/2	20		10	354 978	26	561
1/2	1/2	25		10	354 985	26	658
1/2	1/2	30		10	354 992	26	746
1/2	1/2	40		10	355 005	26	921
1/2	1/2	50	✓	10	355 012	26	1.123
1/2	1/2	65	✓	10	357 221	26	1.456
1/2	1/2	80	✓	10	357 238	26	1.746
1/2	1/2	100	✓	5	357 245	26	2.119
1/2	1/2	120		5	440 299	26	4.606
1/2	1/2	150		5	440 305	26	5.515
3/4	3/4	12,5		10	440 558 ¹	26	572
3/4	3/4	15		10	364 861 ¹	26	600
3/4	3/4	20		10	355 029	26	704
3/4	3/4	25		10	355 036	26	836
3/4	3/4	30		10	355 043	26	924
3/4	3/4	40		10	355 050	26	1.239
3/4	3/4	50	✓	10	357 252	26	1.599
3/4	3/4	65	✓	1	357 269	26	2.031
3/4	3/4	80	✓	1	359 584	26	2.362
3/4	3/4	100	✓	1	359 577	26	2.634
1	1	15		10	440 572 ¹	26	1.286
1	1	20		10	440 589 ¹	26	1.495
1	1	25		10	357 184	26	1.746
1	1	30		10	357 191	26	1.942
1	1	40		10	357 207	26	2.215
1	1	50		10	357 214	26	2.547
1	1	65		5	440 596	26	3.508
1	1	80		5	440 466	26	4.898
1	1	100		5	440 473	26	5.595
1 1/4	1 1/4	20		10	440 497 ¹	26	3.953
1 1/4	1 1/4	25		5	440 503	26	4.482
1 1/4	1 1/4	30		5	440 510	26	4.996
1 1/4	1 1/4	40		5	440 527	26	6.041
1 1/4	1 1/4	50		5	440 534	26	7.003

Rpr = rövidíthető Rp-menet

¹⁾ DVGW vizsgálati jel nélkül

VÖRÖSÖNTVÉNY TERMÉKEK
CSAVARZATOK, ZÁRÓKUPAK, KARIMÁK


Csavarzat
 - vörösöntvény
 - R-menet
 - lapos tömítésű
Kialakítás/felszereltség
 AFM 34 lapos tömítés
modellszám 3334

R	CSE	Cikksz.	MU	HUF
$\frac{3}{8}$	5	320 188	25	2.949
$\frac{1}{2}$	5	320 195	25	3.085
$\frac{3}{4}$	5	320 201	25	4.192
1	5	320 218	25	7.500



Csavarzat
 - vörösöntvény
 - R-menet
 - kúpos tömítésű
Kialakítás/felszereltség
 sokszögletű elem
Figyelem
 Gázszereléshez nem engedélyezett!
modellszám 3344

R	CSE	Cikksz.	MU	HUF
$\frac{3}{8}$	10	446 871	25	3.153
$\frac{1}{2}$	10	446 888	25	3.243
$\frac{3}{4}$	5	446 895	25	4.432
1	5	446 901	25	6.174



Csavarzat
 - vörösöntvény
 - Rp-menet
 - lapos tömítésű
Kialakítás/felszereltség
 sokszögletű elem, AFM 34 lapos
 tömítés
modellszám 3330

Rp	CSE	Cikksz.	MU	HUF
$\frac{1}{4}$	5	441 432	25	3.401
$\frac{3}{8}$	1	282 363	25	3.019
$\frac{1}{2}$	1	271 022	25	3.823
$\frac{3}{4}$	1	271 039	25	4.763
1	1	271 046	25	7.703
$1\frac{1}{4}$	1	271 053	25	14.717
$1\frac{1}{2}$	1	271 060	25	17.003
2	1	271 077	25	27.980
$2\frac{1}{2}$	1	651 138	25	39.296
3	1	651 145	25	54.648



Csavarzat
 - vörösöntvény
 - Rp-menet
 - kúpos tömítésű
Kialakítás/felszereltség
 sokszögletű elem
Figyelem
 Gázszereléshez nem engedélyezett!
modellszám 3340

Rp	CSE	Cikksz.	MU	HUF
$\frac{1}{4}$	5	449 414	25	3.085
$\frac{3}{8}$	10	446 925	25	2.825
$\frac{1}{2}$	10	446 932	25	3.748
$\frac{3}{4}$	5	446 949	25	4.582
1	5	446 956	25	7.409
$1\frac{1}{4}$	5	446 963	25	13.783
$1\frac{1}{2}$	1	446 970	25	15.777
2	1	446 987	25	26.573



Csavarzat
 - vörösöntvény
 - R-menet, Rp-menet
 - lapos tömítésű
Kialakítás/felszereltség
 AFM 34 lapos tömítés
modellszám 3331

R	Rp	CSE	Cikksz.	MU	HUF
$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	1	282 370	25	3.079
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	271 374	25	3.125
$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$	1	271 367	25	3.328
1	1	1	271 350	25	6.809
$1\frac{1}{4}$	$1\frac{1}{4}$	1	271 343	25	11.965
$1\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{2}$	1	271 336	25	14.034
2	2	1	271 329	25	25.347
$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	1	651 152	25	35.920
3	3	1	651 169	25	51.272



Csavarzat
 - vörösöntvény
 - R-menet, Rp-menet
 - kúpos tömítésű
Kialakítás/felszereltség
 sokszögletű elem
Figyelem
 Gázszereléshez nem engedélyezett!
modellszám 3341

R	Rp	CSE	Cikksz.	MU	HUF
$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	5	446 994	25	3.041
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	10	447 007	25	3.138
$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$	10	447 014	25	3.328
1	1	5	447 021	25	6.847
$1\frac{1}{4}$	$1\frac{1}{4}$	5	447 038	25	12.055
$1\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{2}$	1	447 045	25	14.302
2	2	1	447 052	25	26.001



Csavarzat

- vörösöntvény
- R-menet, Rp-menet
- kúpos tömítésű, könyök kivitel

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem

Figyelem

Gázszereléshez nem engedélyezett!

modellszám 3098

R	Rp	CSE	Cikksz.	MU	HUF
3/8	3/8	1	148 041	25	4.335
1/2	1/2	1	145 804	25	2.108



Csavarzat

- vörösöntvény
- R-menet, Rp-menet
- lapos tömítésű, könyök kivitel

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem, AFM 34 lapos tömítés

modellszám 3088

R	Rp	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1/2	1/2	10	348 663	25	4.014
3/4	3/4	10	348 670	25	5.295
1	1	5	348 687	25	9.041
1 1/4	1 1/4	5	348 694	25	16.965
1 1/2	1 1/2	1	348 700	25	20.581
2	2	1	348 717	25	36.903



Csatlakozó-csavarzat

- vörösöntvény
- R-menet, G-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem, AFM 34 lapos tömítés

modellszám 3335

R	G	CSE	Cikksz.	MU	HUF
3/8	1/2	1	320 225	25	1.642
1/2	3/4	1	320 232	25	2.072
3/4	1	1	320 249	25	2.913
1	1 1/4	1	320 256	25	4.454
1 1/4	1 1/2	1	319 618	25	4.906
1 1/2	1 3/4	1	319 625	25	5.387
2	2 3/8	1	319 632	25	7.184



Sanpress XL karima PN 16

- vörösöntvény
- Rp-menet

modellszám 2259.2XL

NA	Rp	CSE	Cikksz.	MU	HUF
80	3	1	641 603	88	68.958
100	4	1	641 610	88	92.084



Záródugó

- vörösöntvény
- R-menet

Kialakítás/felszereltség
négyzetes elem

modellszám 3291

R	CSE	Cikksz.	MU	HUF
3/8	10	441 418*	25	499
1/4	10	320 072	25	649
3/8	10	281 847	25	606
1/2	10	266 646	25	393
3/4	10	266 639	25	693
1	10	266 622	25	1.001
1 1/4	1	268 237	25	1.485
1 1/2	1	268 190	25	2.491
2	1	268 213	25	4.054
2 1/2	1	321 758	25	7.869

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Záródugó

- vörösöntvény
- R-menet

Kialakítás/felszereltség
négyzetes elem, külső perem

modellszám 3290

R	CSE	Cikksz.	MU	HUF
3/8	10	441 425	25	251
1/4	10	320 133	25	446
3/8	10	320 096	25	499
1/2	10	320 102	25	348
3/4	10	320 089	25	583
1	10	320 294	25	852
1 1/4	1	322 175	25	1.303
1 1/2	1	322 168	25	2.169
2	1	322 151	25	3.576


Zárókupak

- vörösöntvény
- Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

modellszám 3301

Rp	CSE	Cikksz.	MU	HUF
¼	10	319 151	25	492
¾	10	281 854	25	305
½	10	266 660	25	333
¾	10	266 653	25	620
1	10	268 367	25	1.522
1¼	1	268 305	25	1.754
1½	1	268 329	25	2.409
2	1	268 343	25	5.402


Csaphosszabbító

- vörösöntvény
- R-menet, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

záródugó, imbusznyílás

Figyelem

Gázszereléshez nem engedélyezett!

modellszám 3527

R	Rp	L	Rpr	CSE	Cikksz.	MU	HUF
½	½	50	✓	10	320 263	25	1.597

Rpr = rövidíthető Rp-menet

**SÁRGARÉZ TERMÉKEK
ZÁRÓDUGÓ**


Záródugó
- sárgaréz
- G-menet
Kialakítás/felszereltség
négyszögletes elem
modellszám 1751

G	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1/8	10	106 676	20	232
1/4	10	102 173	20	149
3/8	10	101 756	20	206
1/2	10	100 797	20	252
3/4	10	101 626	20	381
1	10	102 883	20	580
1 1/2	10	106 584	20	1.601



Nyomáspróba-dugó
- műanyag
- G-menet
Kialakítás/felszereltség
tömítés
modellszám 1516

G	CSE	Cikksz.	MU	HUF
3/8	10	107 796	24	663
1/2	10/100	100 124	24	474
3/4	10	102 746	24	923



Nyomáspróba-dugó
- a következőkhöz: tömörség-ellen-
őrzés
- műanyag
- G-menet
- forróvízálló
Kialakítás/felszereltség
tömítés, fém menetbetét
modellszám 1516.113

G	CSE	Cikksz.	MU	HUF
3/8	10	116 644	24	1.813
1/2	10	100 766	24	1.624
3/4	10	107 666	24	2.491



Nyomáspróba-dugó
- a következőkhöz: tömörség-ellen-
őrzés
- műanyag
- G-menet
Kialakítás/felszereltség
hatszögletű imbusznyílás
modellszám 1516.512

G	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1/2	10	105 419	24	342



Hatlapú anya
- sárgaréz
- G-menet
modellszám 1911

G	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1/8	5	117 290	20	280
1/4	5	109 264	20	280
3/8	10	104 696	20	262
1/2	10	102 241	20	241
3/4	10	103 347	20	317
1	10	106 195	20	465
1 1/4	5	113 391	20	770
1 1/2	5	120 115	20	2.699
2	5	128 302	20	2.775

**KRÓMOZOTT ÖSSZEKÖTŐK
ÍVEK, KÖNYÖKÖK**


90°-os ív
- sárgaréz
- Rp-menet
modellszám 1612

Rp	KRO	CSE	Cikksz.	MU	HUF
¼	✓	10	138 356*	23	1.650
⅜	✓	10	112 639	23	1.889
½	✓	10	105 600	23	2.245
¾	✓	5	112 141	23	3.326
1	✓	5	124 397	23	4.630

KRO = krómozott

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



90°-os könyök
- sárgaréz
- R-menét, Rp-menét
modellszám 1613

R	Rp	KRO	CSE	Cikksz.	MU	HUF
¼	¼	✓	10	135 935	23	1.872
⅜	⅜	✓	10	106 645	23	1.852
½	½	✓	10	102 586	23	1.956
¾	¾	✓	5	107 758	23	3.193
1	1	✓	5	121 457	23	4.556

KRO = krómozott



90°-os könyök
- sárgaréz
- R-menét
modellszám 1611

R	KRO	CSE	Cikksz.	MU	HUF
⅜	✓	10	125 059	23	2.263
½	✓	10	110 680	23	2.010
¾	✓	10	131 586	23	3.288

KRO = krómozott



45°-os ív
- sárgaréz
- Rp-menét
modellszám 1614

Rp	KRO	CSE	Cikksz.	MU	HUF
¾	✓	5	125 769	23	4.090

KRO = krómozott



45°-os ív
- sárgaréz
- R-menét, Rp-menét
modellszám 1615

R	Rp	KRO	CSE	Cikksz.	MU	HUF
⅜	⅜	✓	5	139 001	23	2.391
½	½	✓	5	115 555	23	2.842


KRO = krómozott

**KRÓMOZOTT ÖSSZEKÖTŐK
FALIKORONGOK**


Falikorong
- sárgaréz
- Rp-menét
modellszám 1421

Rp1	Rp2	KRO	CSE	Cikksz.	MU	HUF
½	½	✓	10	109 158	24	4.930
½	⅜	✓	1	113 209	24	5.553
¾	¾	✓	5	127 800	24	6.975

KRO = krómozott

**KRÓMOZOTT ÖSSZEKÖTŐK
T-IDOMOK, KARMANTYÚK**


T-idom
- sárgaréz
- Rp-menét
modellszám 1622

Rp1	Rp2	Rp3	KRO	CSE	Cikksz.	MU	HUF
⅜	⅜	⅜	✓	10	114 275	23	2.032
½	½	½	✓	10	105 525	23	2.308
¾	¾	¾	✓	5	111 762	23	3.884
1	1	1	✓	5	130 190	23	6.558

KRO = krómozott



Karmantyú
- vörösöntvény
- Rp-menet
modellszám 3270

Rp	KRO	CSE	Cikksz.	MU	HUF
3/8	✓	5	447 755	27	527
1/2	✓	5	447 762	27	737
3/4	✓	5	447 779	27	1.156
1	✓	1	447 786	27	2.059

KRO = krómozott



Szűkítő karmantyú
- vörösöntvény
- Rp-menet
modellszám 3240

Rp1	Rp2	KRO	CSE	Cikksz.	MU	HUF
3/8	1/4	✓	5	447 809	27	1.107
1/2	3/8	✓	5	447 816	27	832
3/4	1/2	✓	5	447 823	27	1.310
1	1/2	✓	5	447 830	27	2.410
1	3/4	✓	5	447 847	27	2.180

KRO = krómozott

KRÓMOZOTT ÖSSZEKÖTŐK KÖZCSAVAROK, ÁTMENETEK



Kettős közcsavar
- vörösöntvény
- R-menet
Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 3280

R	KRO	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1/8	✓	5	447 878*	27	402
1/4	✓	5	447 885	27	432
3/8	✓	5	447 892	27	498
1/2	✓	5	447 908	27	563
3/4	✓	5	447 915	27	997
1	✓	5	447 922	27	1.937

KRO = krómozott

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Átmenő közcsavar
- vörösöntvény
- R-menet, G-menet
Kialakítás/felszereltség
éresített menet, sokszögletű elem
modellszám 3246

R	G	KRO	BEK	CSE	Cikksz.	MU	HUF
3/8	1/2	✓	✓	5	448 219	27	1.560
1/2	3/4	✓	✓	10	448 226	27	1.416
1/2	1	✓	✓	1	448 233	27	3.903
3/4	1	✓	✓	5	448 240*	27	3.189
1	1 1/4	✓	✓	1	448 257	27	4.872

KRO = krómozott

BEK = belső kónusszal

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Átmenő közcsavar
- vörösöntvény
- R-menet, G-menet
Kialakítás/felszereltség
éresített menet, sokszögletű elem
modellszám 3247

R	G	KRO	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1/4	3/8	✓	10	458 867	27	544
3/8	1/2	✓	10	458 874	27	583
3/8	3/4	✓	10	458 881	27	2.015
1/2	3/4	✓	5	448 189	27	702
3/4	1	✓	1	448 196	27	1.621

KRO = krómozott



Átmenő közcsavar
- vörösöntvény
- G-menet, Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
éresített menet, sokszögletű elem
modellszám 3244

G	Rp	KRO	CSE	Cikksz.	MU	HUF
3/4	1/2	✓	5	448 264	27	1.714

KRO = krómozott



Szűkítő idom
 - vörösöntvény
 - R-menet, Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
 sokszögletű elem
modellszám 3241

R	Rp	KRO	CSE	Cikksz.	MU	HUF
¼	⅙	✓	1	447 946	27	481
⅙	⅙	✓	5	447 953	27	534
⅙	¼	✓	5	447 960	27	418
½	⅙	✓	1	447 977	27	739
½	¼	✓	5	447 984	27	705
½	⅙	✓	10	447 991	27	382
¾	⅙	✓	5	448 011	27	813
¾	½	✓	10	448 028	27	600
1	½	✓	5	448 042	27	1.349
1	¾	✓	5	448 059	27	963
1¼	1	✓	1	448 073	27	2.227

KRO = krómozott



Szűkítő idom
 - vörösöntvény
 - R-menet, Rp-menet
 - kerek
modellszám 3242

R	Rp	KRO	CSE	Cikksz.	MU	HUF
⅙	¼	✓	1	448 097	27	1.256
⅙	⅙	✓	1	448 103	27	1.486
¼	⅙	✓	5	448 110	27	1.145
⅙	½	✓	10	448 127	27	933
⅙	¾	✓	5	448 134	27	2.260
½	⅙	✓	5	448 141	27	1.377
½	¾	✓	10	448 158	27	1.124
¾	½	✓	5	448 165	27	2.258
¾	1	✓	5	448 172	27	2.930

KRO = krómozott



Átmenő közcsavar
 - vörösöntvény
 - G-menet, M-menet
modellszám 3251

G	M	KRO	CSE	Cikksz.	MU	HUF
¾a	22x1b	✓	5	448 295	27	670

KRO = krómozott



Átmenő közcsavar
 - vörösöntvény
 - G-menet, M-menet
modellszám 3252

G	M	KRO	CSE	Cikksz.	MU	HUF
½a	22x1b	✓	5	448 318	27	543
½i	22x1k	✓	5	448 332	27	912
¾i	22x1k	✓	10	448 325	27	912

KRO = krómozott



Átmenő közcsavar
 - vörösöntvény
 - M-menet, G-menet
Kialakítás/felszereltség
 EPDM lapos tömítés
modellszám 3253

G	M	KRO	CSE	Cikksz.	MU	HUF
½a	24x1k	✓	5	448 356	27	787
¾a	24x1k	✓	10	448 349	27	870

KRO = krómozott


Hosszú közcsavar

- vörösöntvény
- R-menet
- modellszám 3530

R	L	KRO	CSE	Cikksz.	MU	HUF
¾	40	✓	5	447 465	27	1.385
¾	60	✓	1	447 472	27	1.726
¾	80	✓	1	447 489	27	2.193
¾	100	✓	1	447 496	27	2.474
½	40	✓	10	447 526	27	1.287
½	60	✓	10	447 533	27	1.594
½	80	✓	10	447 540	27	2.048
½	100	✓	5	447 557	27	2.351
½	120	✓	5	447 564	27	2.917
½	150	✓	1	447 571	27	3.488
½	200	✓	1	447 588	27	5.476
¾	40	✓	5	447 595	27	1.672
¾	60	✓	5	447 601	27	2.279
¾	80	✓	1	447 618	27	2.827
¾	100	✓	1	447 625	27	3.265
¾	120	✓	1	447 632	27	3.858
¾	150	✓	1	447 649	27	4.949
¾	200	✓	1	447 656	27	7.686
1	40	✓	1	447 663	27	2.353
1	80	✓	1	447 687	27	4.234
1	100	✓	1	447 694	27	4.643
1	120	✓	1	447 700	27	4.894

KRO = krómozott


Csaphosszabbító

- vörösöntvény
- belső G-menet, külső G-menet
- Kialakítás/felszereltség
- érdesített menet, imbusznyílás
- modellszám 3526

G	L	KRO	CSE	Cikksz.	MU	HUF
¾	10	✓	10	448 769	28	420
¾	15	✓	10	447 076 ¹	28	498
¾	20	✓	10	447 083 ¹	28	547
¾	25	✓	10	447 090 ¹	28	618
¾	30	✓	10	447 106 ¹	28	715
¾	40	✓	5	447 113 ¹	28	867
¾	50	✓	5	447 120 ¹	28	953
½	10	✓	10	447 151 ¹	28	462
½	15	✓	10	447 168 ¹	28	554
½	20	✓	10	447 175 ¹	28	662
½	25	✓	10	447 182 ¹	28	763
½	30	✓	10	447 199 ¹	28	885
½	40	✓	10	447 205 ¹	28	1.240
½	50	✓	10	447 212 ¹	28	1.224
½	65	✓	5	447 229 ¹	28	1.682
½	80	✓	5	447 236 ¹	28	1.879
½	100	✓	5	447 243 ¹	28	2.235
½	150	✓	1	447 267 ^{1*}	28	4.782
¾	10	✓	5	447 274 ¹	28	639
¾	15	✓	10	447 281 ¹	28	676
¾	20	✓	10	447 298 ¹	28	828
¾	25	✓	10	447 304 ¹	28	948
¾	30	✓	10	447 311 ¹	28	1.004
¾	40	✓	10	447 328 ¹	28	1.136
¾	50	✓	10	447 335 ¹	28	1.393
¾	65	✓	5	447 342 ¹	28	2.086
¾	80	✓	5	447 359 ¹	28	2.145
¾	100	✓	5	447 366 ¹	28	2.709
1	20	✓	1	447 380	28	1.555
1	30	✓	1	447 403	28	2.118
1	80	✓	1	447 441*	28	4.698

KRO = krómozott

¹⁾ hosszú belső menet

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

**KRÓMOZOTT ÖSSZEKÖTŐK
ZÁRÓDUGÓ**


Záródugó
- sárgaréz
- G-menet
Kialakítás/felszerelés
négyzetleteres elem
modellszám 1751

G	KRO	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1/8	✓	10	155 735	21	496
1/4	✓	10	137 649	21	445
3/8	✓	10	108 472	21	476
1/2	✓	10	105 099	21	718
3/4	✓	10	113 797	21	1.349
1	✓	5	124 465	21	2.933

KRO = krómozott



Zárókupak
- sárgaréz
- G-menet
- termikusan feszültségmentesítve
Kialakítás/felszerelés
sokszögletű elem
modellszám 1761

G	KRO	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1/4	✓	10	150 334*	21	624
3/8	✓	10	107 741	21	652
1/2	✓	10	107 734	21	770
3/4	✓	10	106 782	21	980
1	✓	5	120 092	21	1.461

KRO = krómozott

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Záródugó
- a következőkhöz: leválasztott
vezetékcsatlakozó védelme,
ID20,5-ös rozetta csaphoz
- sárgaréz
- G-menet
Kialakítás/felszereltség
négyzetleteres elem
modellszám 1752

G	KRO	CSE	Cikksz.	MU	HUF
3/8	✓	10	110 123	24	1.214
1/2	✓	10	102 814	24	1.200
3/4	✓	10	112 592	24	1.664

KRO = krómozott

**KRÓMOZOTT ÖSSZEKÖTŐK
KETTŐS CSATLAKOZÓIDOMOK**


Kettős csatlakozóidom
- sárgaréz
- G-menet, 2 Rp-menet
modellszám 1641

Rp1	G	Rp2	KRO	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1/2	1/2	1/2	✓	5	106 881	23	3.623

KRO = krómozott



Hatlapú anya
- sárgaréz
- G-menet
modellszám 1911

G	KRO	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1/4	✓	10	140 083	21	363
3/8	✓	10	108 144	21	343
1/2	✓	10	108 670	21	363
3/4	✓	10	117 313	21	445
1	✓	5	139 162	21	866
2	✓	1	134 945	21	4.341

KRO = krómozott

TÖMLŐCSATLAKOZÓ



Tömlőcsavarzat
 - sárgaréz
 - lapos tömítésű
Kialakítás/felszereltség
 recézett hollandi anya
modellszám 1811

ID	GA	KRO	CSE	Cikksz.	MU	HUF
3/8	1/2	✓	5	123 505	24	1.680
1/2	3/4	✓	5	105 327	24	1.592
3/4	1	✓	5	116 026 ¹⁾	24	2.474
1	1 1/4	✓	5	142 483 ¹⁾	24	3.463
3/8	1/2		5	109 318	24	879
1/2	3/4		5	101 473	24	823
3/4	1		5	104 276 ¹⁾	24	1.402
1	1 1/4		5	112 325 ¹⁾	24	2.605
1 1/4	1 1/2		2	127 909 ¹⁾	24	4.871
1 1/2	1 3/4		2	151 638 ¹⁾	24	6.163

ID = tömlő ID-hez
 GA = G-anyamenet
 KRO = krómozott
¹⁾ anya sokszögletű elemmel



Tömlőcsavarzat
 - sárgaréz
 - kúpos tömítésű
Kialakítás/felszereltség
 recézett hollandi anya
modellszám 1812

ID	GA	KRO	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1/2	3/4	✓	5	117 696	24	1.592
3/8	1/2		5	129 323	24	893
1/2	3/4		5	109 073	24	823
3/4	1		5	111 793	24	1.402

ID = tömlő ID-hez
 GA = G-anyamenet
 KRO = krómozott



Tömlőcsavarzat
 - sárgaréz
 - lapos tömítésű, könyök kivétel
Kialakítás/felszereltség
 peckes hollandi anya
modellszám 1813

ID	GA	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1/2	3/4	10	107 949	24	2.636
3/4	1	10	126 360	24	4.569

ID = tömlő ID-hez
 GA = G-anyamenet



Tömlőcsavarzat
 - sárgaréz
 - lapos tömítésű, csökkentett
Kialakítás/felszereltség
 recézett hollandi anya
modellszám 1814

ID	GA	KRO	CSE	Cikksz.	MU	HUF
3/8	3/4	✓	5	124 779	24	2.258
1/2	1	✓	5	124 755 ¹⁾	24	2.258
3/8	3/4		5	113 322	24	1.318
1/2	1		5	110 642 ¹⁾	24	1.300
3/4	1 1/4		5	129 798 ¹⁾	24	3.942

ID = tömlő ID-hez
 GA = G-anyamenet
 KRO = krómozott
¹⁾ anya sokszögletű elemmel



Tömlőcsavarzat
 - sárgaréz
 - lapos tömítésű
Kialakítás/felszereltség
 recézett hollandi anya
modellszám 1817

ID	GA	KRO	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1/2	1/2	✓	5	121 723	24	1.692
3/4	3/4	✓	5	131 807	24	1.939
1/2	1/2		5	111 717	24	1.127
3/4	3/4		5	114 008	24	1.692
1	1		5	124 694	24	2.275

ID = tömlő ID-hez
 GA = G-anyamenet
 KRO = krómozott



Tömlőcsavarzat
 - sárgaréz
 - lapos tömítésű
Kialakítás/felszereltség
 recézett hollandi anya (M22-es
 perlátormenet)
modellszám 1819

ID	M	KRO	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1/2	22x1k	✓	10	106 843	24	940

ID = tömlő ID-hez
 KRO = krómozott


Tömlőcsavarzat

- sárgaréz
 - lapos tömítésű
- Kialakítás/felszereltség**
recézett hollandi anya
modellszám 1821

ID	GA	CSE	Cikksz.	MU	HUF
3/8	1/2	10	137 533	24	1.737
1/2	3/4	10	113 384	24	1.634
3/4	1	10	120 023 ¹	24	2.474

ID = tömlő ID-hez
GA = G-anyamenet
¹⁾ anya sokszögletű elemmel


Állócsőcsavarzat

- sárgaréz
 - R-menet
 - lapos tömítésű
- Kialakítás/felszereltség**
recézett hollandi anya, EPDM lapos tömítés
modellszám 1831

R	ID	GA	CSE	Cikksz.	MU	HUF
3/8	3/8	1/2	10	124 878	24	1.737
1/2	1/2	3/4	10	105 648	24	1.868
3/4	3/4	1	10	109 707 ¹	24	2.899
1	1	1 1/4	5	112 318 ¹	24	4.728
1 1/4	1 1/4	1 1/2	1	123 642 ¹	24	9.282
1 1/2	1 1/2	1 3/4	1	128 739 ¹	24	12.097
2	2	2 3/8	1	138 653 ¹	24	20.703

ID = tömlő ID-hez
GA = G-anyamenet
¹⁾ anya sokszögletű elemmel


Állócsőcsavarzat

- sárgaréz
 - R-menet
 - kúpos tömítésű
- Kialakítás/felszereltség**
recézett hollandi anya
modellszám 1832

R	ID	GA	CSE	Cikksz.	MU	HUF
3/8	3/8	1/2	10	122 416	24	1.737
1/2	1/2	3/4	10	104 498	24	1.868
3/4	3/4	1	10	108 816	24	2.899
1	1	1 1/4	5	110 734 ¹	24	4.728
1 1/4	1 1/4	1 1/2	1	119 454 ¹	24	9.282
1 1/2	1 1/2	1 3/4	1	125 219 ¹	24	12.097
2	2	2 3/8	1	131 432 ¹	24	20.703

ID = tömlő ID-hez
GA = G-anyamenet
¹⁾ anya sokszögletű elemmel


Állócsőcsavarzat

- sárgaréz
 - Rp-menet
 - lapos tömítésű
- Kialakítás/felszereltség**
recézett hollandi anya, EPDM lapos tömítés
modellszám 1841

Rp	ID	GA	CSE	Cikksz.	MU	HUF
3/8	3/8	1/2	10	145 026	24	1.752
1/2	1/2	3/4	10	119 690	24	1.953
3/4	3/4	1	10	126 568 ¹	24	3.000
1	1	1 1/4	5	130 121 ¹	24	4.871
1 1/4	1 1/4	1 1/2	1	150 761 ¹	24	9.545

ID = tömlő ID-hez
GA = G-anyamenet
¹⁾ anya sokszögletű elemmel


Állócsőcsavarzat

- sárgaréz
 - Rp-menet
 - kúpos tömítésű
- Kialakítás/felszereltség**
recézett hollandi anya
modellszám 1842

Rp	ID	GA	CSE	Cikksz.	MU	HUF
3/8	3/8	1/2	10	145 699	24	1.752
1/2	1/2	3/4	10	121 013	24	1.953
3/4	3/4	1	10	125 646 ¹	24	3.000
1	1	1 1/4	5	127 916 ¹	24	4.871
1 1/4	1 1/4	1 1/2	1	151 232 ¹	24	9.545
1 1/2	1 1/2	1 3/4	1	154 325 ¹	24	12.520

ID = tömlő ID-hez
GA = G-anyamenet
¹⁾ anya sokszögletű elemmel


Tömlőcsatlakozó

- vörösöntvény
 - prés csatlakozás
- Kialakítás/felszereltség**
EPDM tömítőelem
modellszám 2213.3

d	ID	CSE	Cikksz.	MU	HUF
10	3/8	5	480 783 ^{*1,2}	87	1.298
12	3/8	5	473 716 [*]	87	1.353

ID = tömlő ID-hez
¹⁾ A termék nem feltétlenül rendelkezik SC-Contur-ral, csak azok az elemek rendelkeznek SC-Contur-ral, amelyek zöld ponttal vannak megjelölve!
²⁾ A d10-es préskötést 12-es présprofával kell elkészíteni!

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Tömlőcsatlakozó

- sárgaréz
- R-menet
modellszám 1845

R	ID	KRO	CSE	Cikksz.	MU	HUF
¼	¼	✓	5	140 540	24	1.287
¾	¾	✓	10	131 067¹	24	1.287
½	½	✓	5	120 702¹	24	1.416
¾	¾	✓	10	137 212¹	24	2.548
⅙	⅙		5	112 097	24	546
¼	¼		5	110 598	24	589
¾	¾		10	105 112¹	24	693
½	½		10	101 442	24	940
¾	¾		10	102 548¹	24	1.377
1	1		10	104 467¹	24	2.389

ID = tömlő ID-hez

KRO = krómozott

¹⁾ sokszögletű elemmel



Tömlőcsatlakozó

- sárgaréz
- Rp-menet
modellszám 1846

Rp	ID	KRO	CSE	Cikksz.	MU	HUF
¼	¼	✓	10	125 431	24	1.416
¾	¾	✓	10	135 393¹	24	1.416
½	½	✓	10	136 185¹	24	2.258
¾	¾	✓	5	145 781¹	24	3.260
⅙	⅙		5	129 606	24	952
¼	¼		5	130 084	24	952
¾	¾		10	112 479¹	24	952
½	½		10	105 679	24	1.287
¾	¾		10	111 106¹	24	2.171
1	1		10	118 105¹	24	3.086

ID = tömlő ID-hez

KRO = krómozott

¹⁾ sokszögletű elemmel



Tömlőösszekötők

- sárgaréz
- könnyű kivitel
modellszám 1851

ID	CSE	Cikksz.	MU	HUF
½	10	109 875	24	374
¾	10	108 168	24	504
1	10	124 298	24	893

ID = tömlő ID-hez



Tömlőösszekötők

- sárgaréz
- nehéz kivitel
modellszám 1852

ID	CSE	Cikksz.	MU	HUF
¾	10	124 007	24	577
½	10	110 925	24	577
¾	10	108 632	24	823
1	5	130 701	24	1.634

ID = tömlő ID-hez



Kerti locsoló

- sárgaréz
modellszám 1855

ID	CSE	Cikksz.	MU	HUF
½	10	114 251	24	2.681
¾	5	118 266	24	3.825

ID = tömlő ID-hez



Tömlőbilincs

- horganyzott acél
Kialakítás/felszereltség
végtelenített csavar
modellszám 1853

d	ID	CSE	Cikksz.	MU	HUF
10–16	¼	100	112 721	24	374
12–22	½	100	103 330	24	431
16–27	¾	1000	104 580	24	504
25–40	1¼	100	109 868*	24	633
35–50	1½	50	114 039	24	722

ID = tömlő ID-hez

* = Szállítás már csak a raktárkészletből


Tömítőcsatlakozó

- a következőkhöz: lapos és kúpos tömítésű csavarzat
- sárgaréz

modellszám 1822-260

G	ID	CSE	Cikksz.	MU	HUF
½	¾	1	132 767	24	663
¾	½	1	118 518	24	589
1	¾	1	124 243	24	940

ID = tömlő ID-hez


Hollandi anya

- sárgaréz
- G-menet

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

modellszám 1121-654

G	d	CSE	Cikksz.	MU	HUF
½	16,7	1	110 208	24	414
¾	22	1	107 895	24	678
1	26,8	1	105 709	24	1.054
1¼	33,8	1	103 811	24	1.824
1½	42,4	1	115 531	24	2.650
2	50,5	1	119 492	24	6.204


Hollandi anya

- sárgaréz
- G-menet

modellszám 1811-654

G	CSE	Cikksz.	MU	HUF
½	1	118 860	24	519
¾	1	110 185	24	589
1	1	117 085 ¹⁾	24	893

¹⁾ sokszögletű elemmel

