



Sárgaréz menetes idomok Csővezeték-technika



**Menetes idomok sárgarézből, DIN EN 10226 (régi DIN 2999),
1. rész, tömlőszerelvények szerint.**

Csavarzatok és tömlőszerelvények lapos és kúpos tömítésű kivitelben.

A Viega menetes idomok és csaphosszabbítók megfelelnek az idevágó szabványoknak és előírásoknak. Ezeknek az alkatrészeknek a fala elegendően vastagra van méretezve. A gyártásból adódó feszültségek megszüntetése hőkezelési eljárással történik. Ennek ellenére ezeken az alkatrészeken a feszültség okozta repedéskorrózió miatt sérülések keletkezhetnek.

A feszültség okozta repedéskorrózió minden, sárgarézből készült menetes idomnál és csaphosszabbítónál felléphet. Ennek okát azok a húzófeszültségek képezik, amelyek ezen alkatrészek szerelésénél szükségszerűen keletkeznek, és amelyekhez az egyéb építőanyagokkal, tömítőanyagokkal, szilikonokkal és a vízben lévő anyagokkal végbemenő reakciók is hozzájárulnak. Ezért a sárgarézből készült Viega menetes idomok és csaphosszabbítók nincsenek is bevonva a ZVSHK-val történt garanciális megállapodásba.

A cinkkiválás miatti, feszültség okozta repedéskorrózió és károsodás elkerüléséhez a vörösoöntvényből készült Viega menetes idomokat és csaphosszabbítókat javasoljuk. Ezekhez a vörösoöntvényből készült menetes idomokhoz és csaphosszabbítókhöz megtörtént a szavatossági megállapodás megkötése a ZVSHK-val és a BHKs-sel.

TARTALOMJEGYZÉK

Ívek, könyökök	4
Falikorongok	4
T-idomok, karmantyúk	4
Közcsavarok, átmenetek	5
Csavarzatok	7
Zárókupak	8
Tömlőcsatlakozó	8

Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:

A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevők közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.



4 015211 305611

GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN-kód)

A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211), valamint a mindenkori hatjegyű cikkszámából, ennél a példánál 305 611, áll. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

ÍVEK, KÖNYÖKÖK


90°-os ív
- sárgaréz
- Rp-menet
modellszám 1612

Rp	CSE	Cikksz.	MU	HUF
¼	10	109 387*	22	705
¾	25	105 471	22	746
½	10	101 190	22	726
¾	10	101 930	22	958
1	5	102 463	22	1.750

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



90°-os könyök
- sárgaréz
- R-menet, Rp-menet
modellszám 1613

R	Rp	CSE	Cikksz.	MU	HUF
¼	¼	10	106 607	22	624
¾	¾	25	103 828	22	802
½	½	25	100 865	22	866
¾	¾	10	101 695	22	1.071
1	1	5	102 418	22	1.678



90°-os könyök
- sárgaréz
- R-menet
modellszám 1611

R	CSE	Cikksz.	MU	HUF
½	25	107 925	22	1.574
¾	10	121 440	22	2.263



45°-os ív
- sárgaréz
- R-menet, Rp-menet
modellszám 1615

R	Rp	CSE	Cikksz.	MU	HUF
½	½	5	111 519	22	1.678

FALIKORONGOK


Falikorong
- sárgaréz
- Rp-menet
modellszám 1421

Rp1	Rp2	CSE	Cikksz.	MU	HUF
½	½	10	105 006	24	2.824
¾	¾	10	115 746	24	4.569

T-IDOMOK, KARMANTYÚK


T-idom
- sárgaréz
- Rp-menet
modellszám 1622

Rp1	Rp2	Rp3	CSE	Cikksz.	MU	HUF
¼	¼	¼	10	106 898	22	948
¾	¾	¾	25	105 372	22	1.006
½	½	½	10	101 329	22	866
¾	¾	¾	10	101 916	22	1.694
1	1	1	5	102 784	22	2.488



T-idom
- sárgaréz
- Rp-menet
modellszám 1626

Rp1	Rp2	Rp3	CSE	Cikksz.	MU	HUF
¾	½	¾	5	105 235	22	1.601
1	¾	1	5	109 172	22	3.865



Keresztidom
- sárgaréz
- Rp-menet
modellszám 1632

Rp1	Rp2	Rp3	CSE	Cikksz.	MU	HUF
½	½	½	5	119 973	22	2.968



Karmantyú
- Rp-menet
- termikusan feszültségmentesítve
modellszám 1551

Rp	Kivitel	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1/8	natur	10	105 846	20	216
1/4	natur	10	105 013	20	241
3/8	natur	25	103 170	20	325
1/2	natur	25	100 957	20	391
3/4	natur	25	101 084	20	580
1	natur	10	101 381	20	895
1 1/4	natur	10	103 361	20	1.724
1 1/2	natur	5	106 430	20	2.132



Szűkítő karmantyú
- Rp-menet
- termikusan feszültségmentesítve
modellszám 1552

Rp1	Rp2	Kivitel	CSE	Cikksz.	MU	HUF
3/8	1/4	natur	10	111 373	20	746
1/2	1/4	natur	10	116 538	20	999
1/2	3/8	natur	10	103 729	20	531
3/4	1/2	natur	10	101 817	20	652
1	1/2	natur	10	106 089	20	1.646
1	3/4	natur	10	102 197	20	958
1 1/4	1	natur	10	102 807	20	1.750

KÖZCSAVAROK, ÁTMENETEK



Közcsavar
- G-menet
modellszám 1521

G	Kivitel	CSE	Cikksz.	MU	HUF
3/4	natur	25	106 317*	20	547
1	natur	10	111 427	20	1.108
1 1/2	natur	1	127 015	20	1.631

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Kettős közcsavar
- R-menet
Kialakítás/felszereléség
sokszögletű elem
modellszám 1522

R	Kivitel	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1/8	natur	10	105 020*	20	168
1/4	natur	10	103 316	20	268
3/8	natur	25	102 050	20	206
1/2	natur	25	100 384	20	262
3/4	natur	25	100 506	20	391
1	natur	10	100 681	20	698
1 1/4	natur	10	102 739	20	1.247
1 1/2	natur	10	105 730	20	1.750

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Szűkítő közcsavar
- R-menet
- belső kónusz nélkül
Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem, érdesített menet
modellszám 1531

R1	R2	Kivitel	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1/4	1/8	natur	10	109 882	20	268
3/8	1/4	natur	10	105 273	20	336
1/2	1/4	natur	10	108 922	20	624
1/2	3/8	natur	25	102 081	20	343
3/4	3/8	natur	10	112 646	20	1.285
3/4	1/2	natur	25	100 995	20	445
1	1/2	natur	10	108 366	20	1.705
1	3/4	natur	10	101 893	20	698
1 1/4	1	natur	10	103 675	20	1.938
1 1/2	1 1/4	natur	1	107 451	20	2.058



Szűkítő idom

- sárgaréz
- Rp-menet, R-menet
- termikusan feszültségmentesítve

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem, érdesített menet
modellszám 1541

R	Rp	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1/4	1/8	10	104 382	20	232
3/8	1/8	10	109 554*	20	325
3/8	1/4	10	101 701	20	206
1/2	1/4	10	102 340	20	373
1/2	3/8	25	100 421	20	280
3/4	1/4	10	111 540	20	847
3/4	3/8	10	104 894	20	569
3/4	1/2	25	100 346	20	401
1	1/2	10	101 534	20	746
1	3/4	25	100 544	20	606
1 1/4	1/2	10	108 007	20	1.920
1 1/4	3/4	10	103 293	20	1.601
1 1/4	1	10	101 237	20	1.006
1 1/2	3/4	5	109 837	20	2.989
1 1/2	1 1/4	10	102 791	20	1.322
1 1/2	1	10	103 392	20	1.847
2	1 1/2	5	105 723	20	2.442

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Szűkítő idom

- G-menet, Rp-menet
- termikusan feszültségmentesítve, kerek

Kialakítás/felszereltség

érdesített menet
modellszám 1542

G	Rp	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1/4	3/8	10	108 830	20	895
3/8	1/2	10	102 425	20	698
1/2	3/8	10	116 217	20	1.018
1/2	3/4	10	101 763	20	782
1/2	1	10	108 786	20	1.900
3/4	1 1/4	5	116 972	20	3.911
3/4	1	10	103 491	20	1.678
1	1 1/4	10	107 680	20	3.911



Hosszú közcsavar

- R-menet

Kialakítás/felszereltség

érdesített menet
modellszám 1523

R	L	Kivétel	CSE	Cikksz.	MU	HUF
3/8	100	natur	10	121 495	20	1.285
1/2	40	natur	10	102 227 ¹⁾	20	523
1/2	60	natur	10	102 487 ¹⁾	20	698
1/2	80	natur	10	103 057 ¹⁾	20	1.119
1/2	100	natur	10	102 975 ¹⁾	20	1.379
1/2	120	natur	10	105 754 ¹⁾	20	1.631
1/2	150	natur	10	107 611 ¹⁾	20	2.022
3/4	40	natur	10	102 876 ¹⁾	20	606
3/4	60	natur	10	102 968	20	828
3/4	80	natur	10	103 514 ¹⁾	20	1.379
3/4	100	natur	10	103 620 ¹⁾	20	1.669
3/4	200	natur	5	122 300 ¹⁾	20	4.144
1	40	natur	10	104 207 ¹⁾	20	895
1	60	natur	10	103 712 ¹⁾	20	1.247
1	80	natur	10	104 610 ¹⁾	20	2.010
1	100	natur	10	104 238 ¹⁾	20	2.562

¹⁾ imbusznyílással



Hosszú közcsavar

- G-menet

modellszám 1525

G	L	CSE	Cikksz.	MU	HUF
3/8	40	1	126 711	20	1.136
3/8	120	1	151 287	20	2.423
1/2	40	1	114 084 ¹⁾	20	958
1/2	60	1	114 626 ¹⁾	20	1.063
1/2	80	1	122 072 ¹⁾	20	1.436
3/4	60	1	113 018 ¹⁾	20	1.601
3/4	80	1	122 584 ¹⁾	20	2.058
3/4	100	1	123 024 ¹⁾	20	2.842
3/4	120	1	151 225 ¹⁾	20	3.577
1	100	1	138 684 ¹⁾	20	3.560
1	120	1	153 670 ¹⁾	20	4.721

¹⁾ imbusznyílással



Csaphosszabbító
- G-menet, Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
éresített menet

Figyelem
Lásd a tudnivalókat a 2. oldalon!
modellszám 1513

G	Rp	L	Kivitel	CSE	Cikksz.	MU	HUF
3/8	3/8	10	natur	10	103 644 ¹	40	325
3/8	3/8	15	natur	10	102 265 ¹	40	363
3/8	3/8	20	natur	10	103 040 ¹	40	416
3/8	3/8	25	natur	10	104 856 ¹	40	470
3/8	3/8	30	natur	10	105 907 ¹	40	535
3/8	3/8	40	natur	5	108 083 ¹	40	678
3/8	3/8	50	natur	5	112 158 ¹	40	809
3/8	3/8	65	natur	1	127 718 ¹	40	1.218
3/8	3/8	100	natur	1	123 468 ¹	40	2.086
1/2	1/2	10	natur	10	100 490 ¹	40	286
1/2	1/2	15	natur	10	100 049 ¹	40	325
1/2	1/2	20	natur	10	100 087 ¹	40	386
1/2	1/2	25	natur	10	100 162 ¹	40	442
1/2	1/2	30	natur	10	100 247 ¹	40	492
1/2	1/2	40	natur	5	100 636 ¹	40	642
1/2	1/2	50	natur	10	100 735 ¹	40	835
1/2	1/2	65	natur	10	102 333 ¹	40	1.113
1/2	1/2	80	natur	10	103 477 ¹	40	1.323
1/2	1/2	100	natur	10	102 135 ¹	40	1.624
1/2	1/2	120	natur	1	122 447 ¹	40	3.531
1/2	1/2	150	natur	1	134 792 ¹	40	4.239
3/4	3/4	10	natur	10	103 194 ¹	40	386
3/4	3/4	15	natur	10	101 213 ¹	40	416
3/4	3/4	20	natur	10	101 268 ¹	40	483
3/4	3/4	25	natur	10	102 043 ¹	40	547
3/4	3/4	30	natur	10	102 500 ¹	40	625
3/4	3/4	40	natur	10	104 283 ¹	40	957
3/4	3/4	50	natur	10	104 931 ¹	40	1.218
3/4	3/4	65	natur	1	111 229 ¹	40	1.560
3/4	3/4	80	natur	1	112 806 ¹	40	1.822
3/4	3/4	100	natur	1	110 116 ¹	40	2.019
1	1	15	natur	10	104 511 ¹	40	980
1	1	20	natur	10	104 597 ¹	40	1.150
1	1	25	natur	10	106 072 ¹	40	1.323
1	1	30	natur	10	106 379 ¹	40	1.480
1	1	40	natur	5	107 314 ¹	40	1.692
1	1	50	natur	5	110 970 ¹	40	1.954
1	1	80	natur	1	130 176 ¹	40	3.766
1	1	100	natur	1	125 776 ¹	40	4.306

¹⁾ imbusznyílással
* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Hosszabbító
- G-menet, Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
záródugó
modellszám 1515

G	Rp	L	Kivitel	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1/2	1/2	50	natur	10	103 873*	20	1.221

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

CSAVARZATOK



Csavarzat
- R-menet
- kúpos tömítésű
Kialakítás/felszereltség
csőcsatlakozó négyszögletű
imbusznyílással
modellszám 1221

R	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1/2	10	115 982	24	3.463
3/4	5	115 715	24	4.842
1	5	123 826	24	8.733



Csavarzat
 - sárgaréz
 - R-menet, Rp-menet
 - kúpos tömítésű
modellszám 1222

R	Rp	CSE	Cikksz.	MU	HUF
½	½	10	113 254 ¹	24	3.405
¾	¾	10	113 728 ¹	24	3.583
1	1	5	116 019 ¹	24	7.354
1¼	1¼	5	125 509	24	12.432
2	2	1	135 775	24	26.942

¹⁾ csőcsatlakozó négyszögletű imbusznyílással



Csavarzat
 - sárgaréz
 - Rp-menet
 - kúpos tömítésű, termikusan feszültségmentesítve
Kialakítás/felszereltség
 kerek menetes csatlakozás és csőcsatlakozás
modellszám 1271

Rp	CSE	Cikksz.	MU	HUF
½	10	107 512	24	4.260
¾	5	106 959	24	5.205
1	5	109 066 ¹	24	8.399

¹⁾ menetes csonek és csőcsatlakozó sokszögletű résszel



Csatlakozó-csavarzat
 - sárgaréz
 - G-menet
 - lapos tömítésű
Kialakítás/felszereltség
 csőcsatlakozó vállal
modellszám 1332

G	CSE	Cikksz.	MU	HUF
¾	10	119 300	24	1.708
½	10	107 772	24	2.142
¾	10	111 502	24	3.014

ZÁRÓKUPAK



Zárókupa
 - sárgaréz
 - G-menet
 - termikusan feszültségmentesítve
Kialakítás/felszereltség
 sokszögletű elem
modellszám 1761

G	CSE	Cikksz.	MU	HUF
¾	10	102 388	20	216
½	25	101 411	20	232
¾	25	100 810	20	465
1	10	102 753	20	482

TÖMLŐCSATLAKOZÓ



Tömlőcsavarzat
 - sárgaréz
 - lapos tömítésű
Kialakítás/felszereltség
 recézett hollandi anya
modellszám 1811

ID	GA	KRO	CSE	Cikksz.	MU	HUF
¾	½	✓	5	123 505	24	1.680
½	¾	✓	5	105 327	24	1.592
¾	1	✓	5	116 026 ¹	24	2.474
1	1¼	✓	5	142 483 ¹	24	3.463
¾	½		5	109 318	24	879
½	¾		5	101 473	24	823
¾	1		5	104 276 ¹	24	1.402
1	1¼		5	112 325 ¹	24	2.605
1¼	1½		2	127 909 ¹	24	4.871
1½	1¾		2	151 638 ¹	24	6.163

ID = tömlő ID-hez

GA = G-anyamenet

KRO = krómozott

¹⁾ anya sokszögletű elemmel



Tömlőcsavarzat
 - sárgaréz
 - kúpos tömítésű
Kialakítás/felszereltség
 recézett hollandi anya
modellszám 1812

ID	GA	KRO	CSE	Cikksz.	MU	HUF
½	¾	✓	5	117 696	24	1.592
¾	½		5	129 323	24	893
½	¾		5	109 073	24	823
¾	1		5	111 793	24	1.402

ID = tömlő ID-hez

GA = G-anyamenet

KRO = krómozott



Tömlőcsavarzat

- sárgaréz
 - lapos tömítésű, könyök kivitel
- Kialakítás/felszereltség**
peckes hollandi anya
modellszám 1813

ID	GA	CSE	Cikksz.	MU	HUF
½	¾	10	107 949	24	2.636
¾	1	10	126 360	24	4.569

ID = tömlő ID-hez
GA = G-nyamenet



Tömlőcsavarzat

- sárgaréz
 - lapos tömítésű, csökkentett
- Kialakítás/felszereltség**
recézett hollandi anya
modellszám 1814

ID	GA	KRO	CSE	Cikksz.	MU	HUF
¾	¾	✓	5	124 779	24	2.258
½	1	✓	5	124 755 ¹	24	2.258
¾	¾		5	113 322	24	1.318
½	1		5	110 642 ¹	24	1.300
¾	1¼		5	129 798 ¹	24	3.942

ID = tömlő ID-hez
GA = G-nyamenet
KRO = krómozott
¹⁾ anya sokszögletű elemmel



Tömlőcsavarzat

- sárgaréz
 - lapos tömítésű
- Kialakítás/felszereltség**
recézett hollandi anya
modellszám 1817

ID	GA	KRO	CSE	Cikksz.	MU	HUF
½	½	✓	5	121 723	24	1.692
¾	¾	✓	5	131 807	24	1.939
½	½		5	111 717	24	1.127
¾	¾		5	114 008	24	1.692
1	1		5	124 694	24	2.275

ID = tömlő ID-hez
GA = G-nyamenet
KRO = krómozott



Tömlőcsavarzat

- sárgaréz
 - lapos tömítésű
- Kialakítás/felszereltség**
recézett hollandi anya (M22-es perlátormenet)
modellszám 1819

ID	M	KRO	CSE	Cikksz.	MU	HUF
½	22x1k	✓	10	106 843	24	940

ID = tömlő ID-hez
KRO = krómozott



Tömlőcsavarzat

- sárgaréz
 - lapos tömítésű
- Kialakítás/felszereltség**
recézett hollandi anya
modellszám 1821

ID	GA	CSE	Cikksz.	MU	HUF
¾	½	10	137 533	24	1.737
½	¾	10	113 384	24	1.634
¾	1	10	120 023 ¹	24	2.474

ID = tömlő ID-hez
GA = G-nyamenet
¹⁾ anya sokszögletű elemmel



Állócsőcsavarzat

- sárgaréz
 - R-menet
 - lapos tömítésű
- Kialakítás/felszereltség**
recézett hollandi anya, EPDM lapos tömítés
modellszám 1831

R	ID	GA	CSE	Cikksz.	MU	HUF
¾	¾	½	10	124 878	24	1.737
½	½	¾	10	105 648	24	1.868
¾	¾	1	10	109 707 ¹	24	2.899
1	1	1¼	5	112 318 ¹	24	4.728
1¼	1¼	1½	1	123 642 ¹	24	9.282
1½	1½	1¾	1	128 739 ¹	24	12.097
2	2	2¾	1	138 653 ¹	24	20.703

ID = tömlő ID-hez
GA = G-nyamenet
¹⁾ anya sokszögletű elemmel



Állócsőcsavarzat
 - sárgaréz
 - R-menet
 - kúpos tömítésű
Kialakítás/felszereltség
 recézett hollandi anya
modellszám 1832

R	ID	GA	CSE	Cikksz.	MU	HUF
3/8	3/8	1/2	10	122 416	24	1.737
1/2	1/2	3/4	10	104 498	24	1.868
3/4	3/4	1	10	108 816	24	2.899
1	1	1 1/4	5	110 734 ¹	24	4.728
1 1/4	1 1/4	1 1/2	1	119 454 ¹	24	9.282
1 1/2	1 1/2	1 3/4	1	125 219 ¹	24	12.097
2	2	2 3/8	1	131 432 ¹	24	20.703

ID = tömlő ID-hez
 GA = G-anyamenet
¹⁾ anya sokszögletű elemmel



Állócsőcsavarzat
 - sárgaréz
 - Rp-menet
 - lapos tömítésű
Kialakítás/felszereltség
 recézett hollandi anya, EPDM lapos
 tömítés
modellszám 1841

Rp	ID	GA	CSE	Cikksz.	MU	HUF
3/8	3/8	1/2	10	145 026	24	1.752
1/2	1/2	3/4	10	119 690	24	1.953
3/4	3/4	1	10	126 568 ¹	24	3.000
1	1	1 1/4	5	130 121 ¹	24	4.871
1 1/4	1 1/4	1 1/2	1	150 761 ¹	24	9.545

ID = tömlő ID-hez
 GA = G-anyamenet
¹⁾ anya sokszögletű elemmel



Állócsőcsavarzat
 - sárgaréz
 - Rp-menet
 - kúpos tömítésű
Kialakítás/felszereltség
 recézett hollandi anya
modellszám 1842

Rp	ID	GA	CSE	Cikksz.	MU	HUF
3/8	3/8	1/2	10	145 699	24	1.752
1/2	1/2	3/4	10	121 013	24	1.953
3/4	3/4	1	10	125 646 ¹	24	3.000
1	1	1 1/4	5	127 916 ¹	24	4.871
1 1/4	1 1/4	1 1/2	1	151 232 ¹	24	9.545
1 1/2	1 1/2	1 3/4	1	154 325 ¹	24	12.520

ID = tömlő ID-hez
 GA = G-anyamenet
¹⁾ anya sokszögletű elemmel



Tömlőcsatlakozó
 - sárgaréz
 - R-menet
modellszám 1845

R	ID	KRO	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1/4	1/4	✓	5	140 540	24	1.287
3/8	3/8	✓	10	131 067 ¹	24	1.287
1/2	1/2	✓	5	120 702 ¹	24	1.416
3/4	3/4	✓	10	137 212 ¹	24	2.548
1/8	1/8		5	112 097	24	546
1/4	1/4		5	110 598	24	589
3/8	3/8		10	105 112 ¹	24	693
1/2	1/2		10	101 442	24	940
3/4	3/4		10	102 548 ¹	24	1.377
1	1		10	104 467 ¹	24	2.389

ID = tömlő ID-hez
 KRO = krómozott
¹⁾ sokszögletű elemmel



Tömlőcsatlakozó
 - sárgaréz
 - Rp-menet
modellszám 1846

Rp	ID	KRO	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1/4	1/4	✓	10	125 431	24	1.416
3/8	3/8	✓	10	135 393 ¹	24	1.416
1/2	1/2	✓	10	136 185 ¹	24	2.258
3/4	3/4	✓	5	145 781 ¹	24	3.260
1/8	1/8		5	129 606	24	952
1/4	1/4		5	130 084	24	952
3/8	3/8		10	112 479 ¹	24	952
1/2	1/2		10	105 679	24	1.287
3/4	3/4		10	111 106 ¹	24	2.171
1	1		10	118 105 ¹	24	3.086

ID = tömlő ID-hez
 KRO = krómozott
¹⁾ sokszögletű elemmel


Tömlőösszekötők

- sárgaréz
- könnyű kivitel

modellszám 1851

ID	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1/2	10	109 875	24	374
3/4	10	108 168	24	504
1	10	124 298	24	893

ID = tömlő ID-hez


Tömlőösszekötők

- sárgaréz
- nehéz kivitel

modellszám 1852

ID	CSE	Cikksz.	MU	HUF
3/8	10	124 007	24	577
1/2	10	110 925	24	577
3/4	10	108 632	24	823
1	5	130 701	24	1.634

ID = tömlő ID-hez


Kerti locsoló

- sárgaréz

modellszám 1855

ID	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1/2	10	114 251	24	2.681
3/4	5	118 266	24	3.825

ID = tömlő ID-hez


Tömlőbilincs

- horganyzott acél
- Kialakítás/felszerelés**
végtelenített csavar

modellszám 1853

d	ID	CSE	Cikksz.	MU	HUF
10-16	1/4	100	112 721	24	374
12-22	1/2	100	103 330	24	431
16-27	3/4	1000	104 580	24	504
25-40	1 1/4	100	109 868*	24	633
35-50	1 1/2	50	110 039	24	722

ID = tömlő ID-hez

* = Szállítás már csak a raktárkészletből


Tömlőcsatlakozó

- a következőkhöz: lapos és kúpos tömítésű csavarzat
- sárgaréz

modellszám 1822-260

G	ID	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1/2	3/8	1	132 767	24	663
3/4	1/2	1	118 518	24	589
1	3/4	1	124 243	24	940

ID = tömlő ID-hez


Hollandi anya

- sárgaréz
 - G-menet
- Kialakítás/felszereltség**
sokszögletű elem

modellszám 1121-654

G	d	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1/2	16,7	1	110 208	24	414
3/4	22	1	107 895	24	678
1	26,8	1	105 709	24	1.054
1 1/4	33,8	1	103 811	24	1.824
1 1/2	42,4	1	115 531	24	2.650
2	50,5	1	119 492	24	6.204


Hollandi anya

- sárgaréz
- G-menet

modellszám 1811-654

G	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1/2	1	118 860	24	519
3/4	1	110 185	24	589
1	1	117 085¹⁾	24	893

¹⁾ sokszögletű elemmel

