


Forrasztható idomok

Csővezeték-technika



Idomok vörösöntvényből a DVGW GW 6 munkalap és idomok vörösrézről a DVGW GW 8 munkalap szerint a DVGW GW 392 munkalap szerinti csövekhez.

Engedélyek

- BHKS és ZVSHK (német szakmai szövetségek) szavatossági megállapodás vörösréz és vörösöntvény idomokra, valamint vörösöntvény falátvezetésekre vonatkozóan
- Idomok vörösrézről a DVGW-AB GW 8 szerint, DVGW reg. sz. DV-7411AO2955, RAL-RG 641/4 minőségjelzés
- Idomok vörösöntvényből a DVGW-AB GW 6 szerint, DVGW reg. sz. DV-7401AO2956

Megjegyzés

A 95090 modellszámú és 95092 modellszámú könyökök nem felelnek meg a DVGW GW 8 munkalap előírásainak, és ezért használatuk gáz- és ivóvízvezetékek szerelésében nem engedélyezett!

Jelölés

DVGW vizsgálati jel
RAL-RG 641/4 minőségjelzés



= minőségbiztosítás d 12–54-hez

Hivatalos minőségjelzés



TARTALOMJEGYZÉK

Ívek, könyökök	386
T-idomok	388
Keresztező T-idomok	390
Átmeneti idomok/-könyökök	390
Karmantyúk	392
Szűkítők	393
Csavarzatok	394
Zárókupak, záródugó	396
Falikorongok	397
Szereiőegységek	398
Falátvezetők	400
Egyedi alkatrészek	400

Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:

A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevők közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.


GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN-kód)

A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211), valamint a mindenkori hatjegyű cikkszámából, ennél a példánál 305 611, áll. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

ÍVEK, KÖNYÖKÖK


90°-os ív
 - vörösréz
 - forrasztható csatlakozó
modellszám 95002A

Cu	d	CSE	Cikksz.	MU	HUF
	6	10	122 645	80	543
	8	10	109 288	80	591
	10	10	102 494	80	233
✓	12	10	100 513	80	111
✓	14	10	467 463	80	135
✓	15	10/500	100 018	80	114
✓	16	10	467 470	80	175
✓	18	10/250	100 148	80	156
✓	22	10/250	100 063	80	235
✓	28	10/100	100 193	80	369
✓	35	10/50	101 046	80	1.244
✓	42	10	102 777	80	1.732
✓	54	10	104 115	80	4.930
	64,0	1	119 829	80	17.014
	76,1	1	125 080	80	29.781
	88,9	1	127 077	80	44.947
	108,0	1	138 431	80	54.374

Cu = minőség-biztosítás 12 - 54 mm számára



90°-os ív
 - vörösréz
 - forrasztható csatlakozó,
 bedugóvég
modellszám 95001A

Cu	d	CSE	Cikksz.	MU	HUF
	8	10	117 184	80	677
	10	10	105 136	80	497
✓	12	10	101 510	80	185
✓	14	10	465 742	80	185
✓	15	10/250	100 155	80	111
✓	16	10	467 456	80	205
✓	18	10/250	100 575	80	239
✓	22	10/250	100 391	80	281
✓	28	10/100	100 827	80	779
✓	35	10	103 415	80	2.320
✓	42	5	108 052	80	3.341
✓	54	5	112 028	80	6.426
	64,0	1	594 350	80	20.455
	76,1	1	634 254	80	21.199
	88,9	1	634 261	80	34.634

Cu = minőség-biztosítás 12 - 54 mm számára



45°-os ív
 - vörösréz
 - forrasztható csatlakozó
modellszám 950041

Cu	d	CSE	Cikksz.	MU	HUF
	10	10	110 420	80	582
✓	12	10	103 309	80	366
✓	14	10	467 500	80	233
✓	15	10/250	100 483	80	114
✓	16	10	467 517	80	256
✓	18	10/250	101 077	80	256
✓	22	10/250	100 704	80	291
✓	28	10/100	101 459	80	525
✓	35	10	104 016	80	1.814
✓	42	5	108 823	80	3.201
✓	54	5	112 196	80	5.764
	64,0	1	138 394	80	20.652
	76,1	1	144 043	80	24.269
	88,9	1	144 425	80	28.885
	108,0	1	158 071	80	56.457

Cu = minőség-biztosítás 12 - 54 mm számára



45°-os ív
 - vörösréz
 - forrasztható csatlakozó,
 bedugóvég
modellszám 95040

Cu	d	CSE	Cikksz.	MU	HUF
	10	10	109 325	80	657
✓	12	10	103 019	80	271
✓	14	10	467 487	80	271
✓	15	10/250	100 292	80	93
✓	16	10	467 494	80	256
✓	18	10/250	100 773	80	296
✓	22	10/250	100 605	80	281
✓	28	10/100	101 336	80	543
✓	35	10	104 955	80	1.991
✓	42	5	110 338	80	3.496
✓	54	5	114 916	80	5.764
	64,0	1	594 244	80	19.181
	76,1	1	633 837	80	19.707
	88,9	1	633 844	80	20.961

Cu = minőség-biztosítás 12 - 54 mm számára



180°-os ív
 - vörösréz
 - forrasztható csatlakozó
modellszám 95060

d	CSE	Cikksz.	MU	HUF
10	10	117 542	80	909
12	10	121 785	80	1.004
15	10	115 951	80	1.416
18	10	113 445	80	2.066
22	10	121 518	80	2.466
28	10	128 029	80	3.536



Kerülőív
 - vörösréz
 - forrasztható csatlakozó
modellszám 95085

Cu	d	CSE	Cikksz.	MU	HUF
✓	15	10	102 159	80	577
✓	18	10	104 672	80	1.689
✓	22	10	103 798	80	2.224

Cu = minőség-biztosítás 12 - 54 mm számára



Kerülőív
 - vörösréz
 - forrasztható csatlakozó,
 bedugóvég
modellszám 95086

Cu	d	CSE	Cikksz.	MU	HUF
✓	12	10	107 864	80	1.152
✓	15	10	102 012	80	558
✓	18	10	104 481	80	1.405
✓	22	10	105 396	80	1.931

Cu = minőség-biztosítás 12 - 54 mm számára



90°-os könyök
 - vörösréz
 - forrasztható csatlakozó
modellszám 95090

d1	d2	CSE	Cikksz.	MU	HUF
8	8	10	107 901	80	582
10	10	10	103 132	80	306
12	12	10	100 803	80	114
14	14	10	467 524	80	119
15	12	10	116 897	80	1.240
15	15	10/500	100 094	80	93
16	16	10	467 531	80	147
18	18	10/250	100 452	80	135
22	22	10/250	100 278	80	212
28	28	10/100	100 711	80	382
35	35	10	103 088	80	1.575
42	42	5	106 416	80	2.506
54	54	5	109 905	80	4.914
64,0	64,0	1	594 411	80	25.356
76,1	76,1	1	594 428	80	27.974
88,9	88,9	1	594 435	80	38.568
108,0	108,0	1	594 442	80	65.490



90°-os könyök
 - vörösréz
 - forrasztható csatlakozó,
 bedugóvég
modellszám 95092

d	CSE	Cikksz.	MU	HUF
8	10	113 773	80	711
10	10	108 700	80	485
12	10	102 920	80	239
14	10	467 548	80	212
15	10/250	100 414	80	121
16	10	467 555	80	239
18	10/250	101 169	80	239
22	10/100	100 933	80	406
28	10/100	102 067	80	604
35	10	107 079	80	2.437
42	5	113 995	80	3.327
54	5	118 891	80	6.655

T-IDOMOK



T-idom
 - vörösréz
 - forrasztható csatlakozó
modellszám 95130

Cu	d1	d2	d3	CSE	Cikksz.	MU	HUF
	6	6	6	10	107 475	80	468
	8	6	8	10	128 968	80	976
	8	8	8	10	105 747	80	569
	10	6	10	10	120 009	80	1.298
	10	10	10	10	104 092	80	435
	12	8	12	10	136 635	80	1.755
	12	10	12	10	109 745	80	914
✓	12	12	12	10	101 435	80	235
✓	12	15	12	10	106 799*	80	1.136
✓	14	12	12	10	584 412	80	373
✓	14	12	14	10	467 586	80	547
✓	14	14	12	10	584 429	80	401
✓	14	14	14	10	467 562	80	199
✓	14	16	14	10	584 436	80	547
	15	8	15	10	120 245	80	1.381
	15	10	15	10	106 355	80	899
✓	15	12	12	10	103 569	80	694
✓	15	12	15	10	101 848	80	346
✓	15	15	12	10	104 863	80	874
✓	15	15	15	10/250	100 131	80	147
✓	15	18	15	10	103 200	80	841
✓	15	22	15	10	105 143	80	1.766
✓	16	12	14	10	584 443	80	439
✓	16	12	16	10	467 593	80	558
✓	16	14	12	10	584 962	80	615
✓	16	14	14	10	584 955	80	396
✓	16	14	16	10	467 609	80	479
✓	16	16	16	10	467 579	80	252
✓	16	18	14	10	584 979	80	1.064
✓	16	18	16	10	584 986	80	874
✓	18	12	12	10	120 122	80	1.574
✓	18	12	15	10	107 413	80	1.388
✓	18	12	18	10	103 606	80	580
✓	18	14	14	10	584 993	80	733
✓	18	14	16	10	585 006	80	747
✓	18	15	15	10/250	101 053	80	417
✓	18	15	18	10/250	100 582	80	312
✓	18	16	14	10	585 013	80	941
✓	18	16	16	10	585 020	80	949
✓	18	18	12	10	114 565	80	1.897
✓	18	18	14	10	585 037	80	721
✓	18	18	15	10/100	102 890	80	494
✓	18	18	16	10	585 044	80	784
✓	18	18	18	10/250	100 612	80	277
✓	18	22	18	10	104 689	80	1.159
✓	22	12	22	10	104 733	80	1.254
✓	22	14	18	10	592 585	80	1.387
✓	22	15	15	10/100	101 725	80	747


Cu = minőség-biztosítás 12 - 54 mm számára
 * = Szállítás már csak a raktárkészletből



T-idom
 - vörösréz
 - forrasztható csatlakozó
 modellszám 95130

Cu	d1	d2	d3	CSE	Cikksz.	MU	HUF
✓	22	15	18	10	102 944	80	823
✓	22	15	22	10/250	100 445	80	374
✓	22	16	16	10	585 051	80	1.185
✓	22	16	18	10	585 068	80	1.279
✓	22	18	15	10	105 297	80	1.617
✓	22	18	16	10	585 075	80	1.211
✓	22	18	18	10/100	103 217	80	889
✓	22	18	22	10/100	101 497	80	547
✓	22	22	14	10	585 082	80	1.227
✓	22	22	15	10	102 456	80	1.118
✓	22	22	16	10	585 099	80	1.313
✓	22	22	18	10	104 702	80	1.320
✓	22	22	22	10/100	100 476	80	469
✓	22	28	22	10	105 204	80	2.228
✓	28	12	28	10	114 183	80	2.576
✓	28	15	22	10	106 737	80	2.064
✓	28	15	28	10/100	101 619	80	788
✓	28	18	18	10	114 947	80	3.102
✓	28	18	22	10	109 219	80	2.055
✓	28	18	28	10	102 852	80	1.439
✓	28	22	15	10	112 943	80	3.254
✓	28	22	18	10	122 119	80	2.942
✓	28	22	22	10	103 248	80	1.683
✓	28	22	28	10/100	101 282	80	908
✓	28	28	15	10	109 424	80	3.228
✓	28	28	18	10	113 032	80	2.794
✓	28	28	22	10	106 232	80	2.218
✓	28	28	28	10/100	101 022	80	855
✓	28	35	28	10	115 760	80	4.501
✓	35	15	35	10	107 291	80	3.873
✓	35	18	35	10	109 899	80	4.012
✓	35	22	22	5	123 673	80	5.752
✓	35	22	28	10	113 599	80	3.577
✓	35	22	35	10	104 375	80	2.594
✓	35	28	22	5	122 676	80	5.389
✓	35	28	28	10	110 727	80	3.680
✓	35	28	35	10	105 808	80	3.676
✓	35	35	22	5	121 235	80	6.564
✓	35	35	28	10	117 580	80	6.208
✓	35	35	35	10	104 184	80	2.324
✓	42	15	42	5	118 556	80	8.419
✓	42	18	42	5	125 479	80	8.664
✓	42	22	42	5	111 595	80	5.688
✓	42	28	42	5	110 383	80	6.282
✓	42	35	35	5	122 591	80	10.066
✓	42	35	42	5	113 711	80	7.771
✓	42	42	42	5	108 236	80	4.454
✓	54	22	54	5	118 792	80	12.438
✓	54	28	54	5	117 467	80	13.506
✓	54	35	54	5	117 818	80	13.522
✓	54	42	54	5	119 652	80	13.628
✓	54	54	54	5	110 819	80	7.353
	64,0	42	64,0	1	595 227	80	31.010
	64,0	54	64,0	1	595 234	80	31.083
	64,0	64,0	64,0	1	131 722	80	30.353
	76,1	54	76,1	1	595 357	80	38.436
	76,1	64,0	76,1	1	595 364	80	43.105
	76,1	76,1	76,1	1	135 911	80	37.664
	88,9	54	88,9	1	634 292	80	52.863
	88,9	64,0	88,9	1	595 241	80	56.259
	88,9	76,1	88,9	1	595 371	80	53.713
	88,9	88,9	88,9	1	137 021	80	60.811
	108,0	108,0	108,0	1	151 003	80	81.548

Cu = minőség-biztosítás 12 - 54 mm számára
 * = Szállítás már csak a raktárkészletből



T-idom
- vörösöntvény
- forrasztható csatlakozó, Rp-menet
modellszám 94130G

d1	Rp	d2	CSE	Cikksz.	MU	HUF
12	½	12	10	150 600	30	1.230
14	½	14	10	475 772	30	885
15	¾	15	10	131 029	30	844
15	½	15	10	102 401	30	555
16	½	16	10	475 789	30	636
18	¾	18	10	140 823	30	1.859
18	½	18	10	103 767	30	674
18	¾	18	10	157 999	30	1.931
22	¾	22	10	119 195	30	2.031
22	½	22	10	101 978	30	665
22	¾	22	10	109 141	30	1.405
28	½	28	10	103 453	30	1.095
28	¾	28	5	112 035	30	2.493
28	1	28	5	258 955	30	3.956
35	½	35	5	152 734	30	3.594
35	¾	35	5	123 390	30	5.643
35	1¼	35	5	136 734	30	6.459
42	1½	42	5	157 678	30	10.752

KERESZTEZŐ T-IDOMOK



Keresztidom
- vörösöntvény
- forrasztható csatlakozó
modellszám 94180

d	CSE	Cikksz.	MU	HUF
15	10	138 851	30	2.177
18	10	134 464	30	2.804
22	10	121 884	30	4.078
28	5	135 508	30	7.382

ÁTMENETI IDOMOK/-KÖNYÖKÖK



Átmeneti idom
- vörösöntvény
- forrasztható csatlakozó, R-menet
modellszám 94243G

d	R	CSE	Cikksz.	MU	HUF
8	¼	10	151 614	30	835
8	¾	10	145 002	30	1.051
10	¼	10	136 673	30	739
10	¾	10	114 060	30	678
10	½	10	112 400	30	739
12	¼	10	132 620	30	739
12	¾	10	101 152	30	205
12	½	10	101 398	30	248
14	¾	10	467 746	30	222
14	½	10	467 739	30	212
15	¾	10	101 657	30	291
15	½	10/500	100 025	30	185
15	¾	10	102 234	30	412
16	½	10	467 753	30	212
16	¾	10	467 760	30	281
18	½	10/250	100 650	30	244
18	¾	10	101 039	30	306
22	½	10	101 749	30	470
22	¾	10/250	100 322	30	348
22	1	10/100	100 889	30	439
28	½	10	121 228	30	1.901
28	¾	10	102 913	30	823
28	1	10/100	100 285	30	525
28	1¼	10	105 839	30	1.084
35	1	10	107 109	30	1.172
35	1¼	10	102 661	30	899
35	1½	10	174 484	30	2.687
42	1¼	10	141 905	30	3.216
42	1½	10	106 638	30	1.766
42	2	5	258 481	30	5.527
54	1½	5	169 305	30	6.623
54	2	5	109 196	30	3.888
64,0	2½	1	138 202	30	7.353
76,1	2½	1	137 236	30	10.313
88,9	3	1	140 007	30	12.944
108,0	4	1	159 634	30	20.286



Átmeneti idom
- vörösöntvény
- bedugóvég, R-menet
modellszám 94280G

d	R	CSE	Cikksz.	MU	HUF
15	½	10	116 040	30	979
18	½	10	120 221	30	979
22	½	10	131 166	30	2.042
22	¾	10	117 894	30	1.327
28	1	10	126 940	30	2.646
35	1¼	1	140 946	30	3.837
42	1½	1	142 841	30	5.135



Átmeneti idom
- vörösöntvény
- forrasztható csatlakozó, Rp-menet
modellszám 94270G

d	Rp	CSE	Cikksz.	MU	HUF
10	¼	10	118 976	30	948
10	¾	10	118 051	30	933
10	½	10	119 515	30	1.277
12	¾	10	105 259	30	409
12	½	10	104 214	30	366
14	½	10	475 758	30	417
15	¾	10	101 787	30	305
15	½	10/250	100 254	30	254
15	¾	10	104 771	30	737
16	½	10	475 765	30	337
16	¾	10	585 204	30	583
18	½	10/100	100 940	30	369
18	¾	10	102 180	30	611
22	½	10	101 664	30	530
22	¾	10/100	100 728	30	527
22	1	10	102 470	30	657
28	¾	10	104 139	30	1.035
28	1	10/100	100 964	30	759
28	1¼	5	107 192	30	2.197
35	¾	5	165 864	30	3.479
35	1	10	107 857	30	1.617
35	1¼	10	108 267	30	1.453
42	1¼	5	163 419	30	3.641
42	1½	5	117 597	30	3.198
54	2	5	160 586	30	5.563
64,0	2½	1	144 418	30	9.703



Bedugó idom
- vörösöntvény
- bedugóvég, Rp-menet
modellszám 94246G

d	Rp	CSE	Cikksz.	MU	HUF
12	¾	10	117 917	30	823
12	½	10	119 669	30	1.254
14	½	10	467 784*	30	948
15	¾	10	118 549	30	766
15	½	10	106 553	30	547
18	½	10	111 274	30	683
18	¾	10	132 873	30	2.339
22	½	10	112 455	30	979
22	¾	10	118 846	30	1.254
28	¾	10	131 838	30	2.148
28	1	10	117 849	30	2.470
35	1¼	1	133 252	30	7.037

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Átmeneti idom
- vörösöntvény
- forrasztható csatlakozó, Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
elfordulás elleni biztosítás
modellszám 94270GF

d	Rp	CSE	Cikksz.	MU	HUF
15	½	10	103 880	30	660



90°-os átmenő könyök
 - vörösvöntvény
 - forrasztható csatlakozó, Rp-menet
modellszám 94090G

d	Rp	CSE	Cikksz.	MU	HUF
12	3/8	10	117 887	30	815
12	1/2	10	105 693	30	406
14	1/2	10	467 692	30	401
15	3/8	10	148 362	30	835
15	1/2	10/250	100 667	30	366
15	3/4	10	130 114	30	1.270
16	1/2	10	467 708	30	437
18	1/2	10	104 436	30	506
18	3/4	10	109 011	30	1.041
22	1/2	10/100	106 102	30	711
22	3/4	10	107 581	30	737
22	1	10	113 865	30	1.918
28	3/4	10	144 203	30	2.254
28	1	10	109 561	30	2.337
35	1 1/4	5	173 494	30	5.325
42	1 1/2	1	166 397	30	8.256
54	2	1	151 676	30	11.831



90°-os átmenő könyök
 - vörösvöntvény
 - forrasztható csatlakozó, R-menet
modellszám 94092G

d	R	CSE	Cikksz.	MU	HUF
12	3/8	10/250	103 910	30	447
12	1/2	10	108 687	30	637
14	1/2	10	467 715	30	576
15	3/8	10	106 577	30	711
15	1/2	10/250	100 568	30	359
16	1/2	10	467 722	30	792
18	1/2	10	107 635	30	642
18	3/4	10	133 108	30	1.489
22	1/2	10	136 307	30	1.911
22	3/4	10	107 208	30	920
22	1	10	144 067	30	2.460
28	3/4	10	131 739	30	5.089
28	1	10	149 970	30	2.118
35	1 1/4	5	138 691	30	6.892

KARMANTYÚK



Karmantyú
 - vörösréz
 - forrasztható csatlakozó
modellszám 95270

Cu	d	CSE	Cikksz.	MU	HUF
	6	10	108 717	80	220
	8	10	107 093	80	205
	10	10	102 357	80	118
✓	12	10	100 872	80	70
✓	14	10	467 654	80	70
✓	15	10/500	100 117	80	63
✓	16	10	467 661	80	87
✓	18	10/250	100 469	80	76
✓	22	10/250	100 353	80	121
✓	28	10/100	100 698	80	281
✓	35	10	102 616	80	652
✓	42	5	105 433	80	1.177
✓	54	5	106 744	80	2.101
	64,0	1	124 038	80	5.967
	76,1	1	127 862	80	7.720
	88,9	1	128 319	80	8.079
	108,0	1	146 481	80	18.532

Cu = minőség-biztosítás 12 - 54 mm számára

SZŰKÍTŐK



Szűkítő karmantyú
 - vörösréz
 - forrasztható csatlakozó
modellszám 95240

Cu	d1	d2	CSE	Cikksz.	MU	HUF
	8	6	10	142 872	80	582
	10	6	10	121 082	80	558
	10	8	10	121 150	80	657
	12	8	10	120 504	80	603
	12	10	10	107 420	80	346
	14	10	10	585 136	80	199
✓	14	12	10	464 301	80	175
	15	10	10	110 154	80	468
✓	15	12	10	102 524	80	198
✓	16	12	10	464 318	80	198
✓	16	14	10	464 325	80	175
✓	18	12	10	106 874	80	442
✓	18	14	10	464 332	80	248
✓	18	15	10	101 176	80	175
✓	18	16	10	464 349	80	256
✓	22	12	10	110 758	80	949
✓	22	14	10	464 356	80	362
✓	22	15	10	101 565	80	416
✓	22	16	10	464 363	80	406
✓	22	18	10	101 602	80	281
✓	28	15	10	105 037	80	908
✓	28	16	10	585 143	80	1.101
✓	28	18	10	106 256	80	889
✓	28	22	10	102 111	80	439
✓	35	22	10	109 738	80	1.728
✓	35	28	10	105 334	80	2.030
✓	42	22	5	121 280	80	3.577
✓	42	28	5	117 269	80	3.030
✓	42	35	5	111 687	80	2.389
✓	54	28	5	124 076	80	6.108
✓	54	35	5	120 788	80	5.268
✓	54	42	5	116 118	80	4.527
	64,0	54	1	594 374	80	6.589
	76,1	54	1	634 278	80	12.734
	76,1	64,0	1	594 381	80	10.795
	88,9	76,1	1	594 398	80	14.677
	108,0	88,9	1	594 404	80	21.983

Cu = minőség-biztosítás 12 - 54 mm számára



Szűkítő idom
 - vörösréz
 - bedugóvég, forrasztható csatlakozó
modellszám 95243

Cu	d1	d2	CSE	Cikksz.	MU	HUF
	10k	6	10	124 540	80	596
	10k	8	10	119 805	80	417
	12k	6	10	123 796	80	603
	12k	8	10	116 187	80	379
	12k	10	10	104 290	80	291
✓	14k	12	10	465 674	80	177
	15k	10	10	105 983	80	320
✓	15k	12	10	101 060	80	135
✓	16k	12	10	465 681	80	185
✓	16k	14	10	465 698	80	185
✓	18k	12	10	104 566	80	339
✓	18k	14	10	465 704	80	199
✓	18k	15	10	100 520	80	118
✓	18k	16	10	465 711	80	205
✓	22k	12	10	108 298	80	739
✓	22k	14	10	465 728	80	281
✓	22k	15	10	100 841	80	212
✓	22k	16	10	465 735	80	248
✓	22k	18	10	100 780	80	214
✓	28k	12	10	118 013	80	1.515
✓	28k	14	10	585 112	80	1.042
✓	28k	15	10	103 156	80	766
✓	28k	16	10	585 129	80	1.070
✓	28k	18	10	103 637	80	841
✓	28k	22	10/100	101 015	80	348
✓	35k	15	10	115 296	80	2.247
✓	35k	18	10	115 180	80	1.784
✓	35k	22	10	105 792	80	1.704
✓	35k	28	10	103 118	80	1.150
✓	42k	15	5	133 313	80	5.030
✓	42k	22	5	116 392	80	3.030
✓	42k	28	5	110 260	80	2.406
✓	42k	35	5	106 935	80	2.031
✓	54k	28	5	118 648	80	5.245
✓	54k	35	5	115 852	80	4.719
✓	54k	42	5	112 530	80	3.837
	64,0k	35	1	594 169	80	9.086
	64,0k	42	1	594 176	80	9.561
	64,0k	54	1	126 261	80	8.540
	76,1k	35	1	594 190	80	12.704
	76,1k	42	1	594 183	80	11.626
	76,1k	54	1	127 732	80	11.421
	76,1k	64,0	1	594 206	80	11.096
	88,9k	54	1	634 308	80	16.916
	88,9k	64,0	1	594 237	80	14.604
	88,9k	76,1	1	132 866	80	14.036
	108,0k	64,0	1	594 213	80	29.845
	108,0k	76,1	1	594 220	80	20.455
	108,0k	88,9	1	150 709	80	18.916

Cu = minőség-biztosítás 12 - 54 mm számára

CSAVARZATOK



Csavarzat
 - a következőkhöz: gázvezeték
 - vörösöntvény
 - forrasztható csatlakozó
 - lapos tömítésű
Kialakítás/felszereltség
 AFM 34 lapos tömítés
modellszám 94330

d	CSE	Cikksz.	MU	HUF
15	10	110 239	30	1.279
18	10	122 249	30	2.101
22	10	116 583	30	1.918
28	5	154 196	30	4.408
35	5	176 174	30	7.860



Átmenő csavarzat
 - a következőkhöz: gázvezeték
 - vörösöntvény csőcsatlakozó,
 sárgaréz menetes csatlakozás
 - forrasztható csatlakozó, Rp-menet
 - lapos tömítésű
Kialakítás/felszereltség
 AFM 34 lapos tömítés
modellszám 94330G

d	Rp	CSE	Cikksz.	MU	HUF
15	½	10	113 421	30	2.443
18	½	10	120 856	30	3.435
22	¾	10	117 399	30	2.674
28	1	5	119 478	30	4.930


Átmenő csavarzat

- a következőkhöz: gázvezeték
- vörösoöntvény csőcsatlakozó,
- sárgaréz menetes csatlakozás
- forrasztható csatlakozó, R-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

AFM 34 lapos tömítés

modellszám 94331G

d	R	CSE	Cikksz.	MU	HUF
15	1/2	10	109 806	30	1.234
18	1/2	10	120 146	30	2.443
22	3/4	10	112 967	30	1.784
28	1	5	133 535	30	4.078
35	1 1/4	5	220 839	30	8.229


Csavarzat

- vörösoöntvény
- forrasztható csatlakozó
- kúpos tömítésű

Figyelem

Gázszereléshez nem engedélyezett!

modellszám 94340

d	CSE	Cikksz.	MU	HUF
10	10	132 033	30	3.721
12	10	151 645	30	2.066
15	10	103 699	30	1.150
18	10	124 434	30	1.353
22	10	104 399	30	1.616
28	5	107 604	30	3.594
35	5	114 695	30	5.352
42	1	125 899	30	9.310
54	1	148 256	30	14.663


Átmenő csavarzat

- vörösoöntvény csőcsatlakozó,
- sárgaréz menetes csatlakozás
- forrasztható csatlakozó, Rp-menet
- kúpos tömítésű

Figyelem

Gázszereléshez nem engedélyezett!

modellszám 94340G

d	Rp	CSE	Cikksz.	MU	HUF
12	1/2	10	163 051	30	2.791
15	3/8	10	122 683	30	3.290
15	1/2	10	103 422	30	1.170
15	3/4	10	110 390	30	2.828
18	1/2	10	106 690	30	2.224
18	3/4	10	109 295	30	2.042
22	3/4	10	101 527	30	1.279
22	1	5	105 310	30	2.228
28	1	5	103 002	30	2.568
35	1 1/4	5	107 918	30	5.953
42	1 1/2	5	115 937	30	9.094
54	2	1	125 325	30	17.639


Átmenő csavarzat

- sárgaréz csőcsatlakozó,
- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz menetes csatlakozás
- forrasztható csatlakozó, R-menet
- kúpos tömítésű

Figyelem

Gázszereléshez nem engedélyezett!

modellszám 94341G

d	R	CSE	Cikksz.	MU	HUF
12	3/8	10	118 921	30	1.916
12	1/2	10	147 099	30	2.186
15	3/8	10	115 883	30	2.544
15	1/2	10	102 128	30	1.147
15	3/4	10	122 959	30	3.287
18	1/2	10	109 042	30	1.224
18	3/4	10	109 547	30	1.775
22	3/4	10	101 558	30	1.411
22	1	10	109 080	30	2.870
28	1	5	103 705	30	2.478
35	1 1/4	5	108 427	30	6.304
42	1 1/2	5	118 327	30	7.439
54	2	1	129 620	30	17.902


Átmenő csavarzat

- vörösoöntvény
- forrasztható csatlakozó, R-menet
- kúpos tömítésű

Figyelem

Gázszereléshez nem engedélyezett!

modellszám 94343G

d	R	CSE	Cikksz.	MU	HUF
12	3/8	10	167 202	30	1.143
12	1/2	10	134 716	30	1.622
15	1/2	10/100	102 395	30	1.152
15	3/4	10	120 771	30	1.515
18	1/2	10	111 984	30	1.784
18	3/4	10	116 859	30	1.959
22	3/4	10/100	102 685	30	1.659
22	1	10	115 098	30	3.188
28	1	5	103 996	30	3.078
35	1 1/4	5	110 581	30	6.547
42	1 1/2	5	115 135	30	8.230
54	2	5	119 980	30	20.034
64,0	2 1/2	1	144 005	30	22.270
76,1	2 1/2	1	165 918	30	30.994



Csatlakozó-csavarzat

- vörösöntvény
- forrasztható csatlakozó, G-menet
- kúpos tömítésű

Figyelem
Gázszereléshez nem engedélyezett!
modellszám 94384G

d	G	CSE	Cikksz.	MU	HUF
12	½	10	136 666	30	1.150
15	¾	10	113 148	30	909
18	¾	10	130 367	30	1.446
22	1	5	116 323	30	1.427
28	1¼	5	125 998	30	2.623
35	1½	1	130 794	30	4.281
42	1¾	2	138 745	30	5.171
54	2¾	5	140 366	30	6.912



Csatlakozó-csavarzat

- vörösöntvény csőcsatlakozó,
- sárgaréz hollandi
- forrasztható csatlakozó, G-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
AFM 34 lapos tömítés
modellszám 94359

d	G	CSE	Cikksz.	MU	HUF
15	¾	5	288 402	30	2.169
18	¾	5	288 396	30	1.580
22	1	5	288 389	30	2.108
28	1¼	5	288 372	30	3.849
35	1½	5	288 365	30	6.451
42	1¾	1	288 358	30	8.616
54	2¾	1	288 341	30	9.481



Átmenő csavarzat

- vörösöntvény
- forrasztható csatlakozó
- kúpos tömítésű, könyök kivétel

Figyelem
Gázszereléshez nem engedélyezett!
modellszám 94096

d	CSE	Cikksz.	MU	HUF
15	10	123 499	30	2.462
18	10	134 815	30	4.003
22	10	133 276	30	3.648
28	1	146 368	30	8.095



Átmenő csavarzat

- sárgaréz csőcsatlakozó,
- vörösöntvény könyök
- forrasztható csatlakozó, Rp-menet
- kúpos tömítésű, könyök kivétel

Figyelem
Gázszereléshez nem engedélyezett!
modellszám 94096G

d	Rp	CSE	Cikksz.	MU	HUF
15	½	10	114 787	30	2.118
18	½	10	119 461	30	2.623
18	¾	10	216 962	30	3.149
22	¾	10	107 338	30	2.228
22	1	10	120 498	30	4.174
28	1	5	112 295	30	5.052
35	1¼	1	121 433	30	8.640



Átmenő csavarzat

- sárgaréz csőcsatlakozó,
- vörösöntvény könyök
- forrasztható csatlakozó, R-menet
- kúpos tömítésű, könyök kivétel

Figyelem
Gázszereléshez nem engedélyezett!
modellszám 94098G

d	R	CSE	Cikksz.	MU	HUF
12	½	10	120 979	30	2.950
15	½	10	103 859	30	1.234
18	½	10	110 017	30	2.199
18	¾	10	120 580	30	3.484
22	¾	10	114 909	30	2.389
28	1	5	144 128	30	4.780
35	1¼	5	120 061	30	9.193
42	1½	5	144 098	30	13.115
54	2	1	146 450	30	25.273

ZÁRÓKUPAK, ZÁRÓDUGÓ



Zárókupak

- vörösréz
 - forrasztható csatlakozó
- modellszám 95301**

d	CSE	Cikksz.	MU	HUF
8	10	121 273	80	517
10	10	108 892	80	420
12	10	104 450	80	320
14	10	467 678	80	312
15	10	101 466	80	176
16	10	467 685	80	339
18	10	103 590	80	205
22	10	102 951	80	346
28	10	105 662	80	633
35	10	109 134	80	1.680
42	5	113 155	80	2.833
54	5	114 077	80	4.148
64,0	1	594 367	80	12.016



Záródugó
- vörösréz
- bedugóvég
modellszám 95290

d	CSE	Cikksz.	MU	HUF
15	10	118 945*	30	1.081

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

FALIKORONGOK




Falikorong
- vörösöntvény
- forrasztható csatlakozó, Rp-menet
modellszám 94471G

d	Rp	CSE	Cikksz.	MU	HUF
12	½	10	103 958	30	678
15	½	10/100	101 275	30	532
18	½	10	106 393	30	815
18	¾	10	113 216	30	1.277
22	½	10/100	110 192	30	1.230
22	¾	10/100	111 304	30	1.818
28	1	10	151 812	30	3.688



Falikorong
- vörösöntvény
- forrasztható csatlakozó, Rp-menet
modellszám 94472G

d	Rp	CSE	Cikksz.	MU	HUF
12	½	10	103 965	30	543
15	¾	10	112 813	30	1.136
15	½	10/250	100 223	30	339
18	½	10/100	102 210	30	619
22	¾	10/100	113 490	30	992




Falikorong
- vörösöntvény
- forrasztható csatlakozó, Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
rövidíthető csatlakozókönnyök
modellszám 94472GL

d	Rp	L	CSE	Cikksz.	MU	HUF
15	½	45	10	105 129	30	5.308




Falikorong T-idom
- vörösöntvény
- forrasztható csatlakozó, Rp-menet
modellszám 94490G

d1	Rp	d2	CSE	Cikksz.	MU	HUF
15	½	15	10	118 310	30	1.775
18	½	18	10	138 127	30	3.149
22	½	22	10	122 287	30	3.656



Csatlakozókönnyök 90°
- vörösöntvény
- forrasztható csatlakozó, Rp-menet
- egy oldalon hosszú (lerövidíthető)
modellszám 94476-926

d	Rp	L	CSE	Cikksz.	MU	HUF
18	½	65	1	149 345	31	7.455



Csatlakozókönnyök 90°
- a következőkhöz: menetes csatlakozás
- vörösöntvény
- egy oldalon hosszú (lerövidíthető)
modellszám 94478-926

Rp	L	CSE	Cikksz.	MU	HUF
½	45	1	141 028	31	6.100



Silenta hangelnélő
- a következőkhöz: falikorong
- gumi
Kialakítás/felszereltség
tartó falí szereléshez
modellszám 1412.891


d-hez	Rp	CSE	Cikksz.	MU	HUF
15/18	½	5	104 801	31	1.578
22	¾	5	126 384	31	3.095



Silenta hangelnélő
- a következőkhöz: falikorong, vakolat alatti szerelés
- gumi
modellszám 1412.991

d-hez	Rp	CSE	Cikksz.	MU	HUF
15/18	½	10	103 187	31	1.062

SZERELŐEGYSÉGEK




Gemini szerelőegység

- forrasztható csatlakozó, Rp-menet
- egy oldalon hosszú

Kialakítás/felszereltség

vörösöntvény hosszú könyök (rövidíthető), horganyzott acél tartó (lapos)
modellszám 94476

d	Rp	L	rögzített méret	CSE	Cikksz.	MU	HUF
15	½	45	150/200	25	107 031	31	7.299
15	½	65	150/200	25	111 151	31	8.016




Gemini szerelőegység

- Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

vörösöntvény hosszú könyök (rövidíthető), horganyzott acél tartó (lapos)
modellszám 94478

Rp1	Rp2	L	rögzített méret	CSE	Cikksz.	MU	HUF
½	½	45	150/200	1	124 892	31	8.545




Gemini szerelőegység

- forrasztható csatlakozó, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

vörösöntvény rövid könyök, horganyzott acél tartó (hajlított)
modellszám 94476.0

d	Rp	rögzített méret	CSE	Cikksz.	MU	HUF
12	½	150	25	123 628	31	4.158
15	½	150	25	101 091	31	3.082
18	½	150	25	108 021	31	4.692




Gemini szerelőegység

- forrasztható csatlakozó, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

vörösöntvény rövid könyök, horganyzott acél tartó (lapos)
modellszám 94476.05

d	Rp	rögzített méret	CSE	Cikksz.	MU	HUF
12	½	150	25	121 167	31	3.082
15	½	150	25	104 986	31	2.649




Gemini szerelőegység

- forrasztható csatlakozó, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

vörösöntvény rövid könyök, horganyzott acél tartó (lapos), elfordulás elleni biztosítás
modellszám 94476.05NOR

d	Rp	rögzített méret	CSE	Cikksz.	MU	HUF
12	¾	150	25	111 441	31	2.832




Gemini szerelőegység

- forrasztható csatlakozó, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

vörösöntvény T-idomok, horganyzott acél tartó (hajlított)
modellszám 94476.09

d	Rp	rögzített méret	CSE	Cikksz.	MU	HUF
15	½	150	1	130 145	31	5.767



Gemini szerelőegység


- Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

vörösöntvény rövid könyök, horganyzott acél tartó (hajlított)

modellszám 94478.0

Rp1	Rp2	rögzített méret	CSE	Cikksz.	MU	HUF
½	½	150	1	118 754	31	5.654



Gemini szerelőegység


- forrasztható csatlakozó, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

vörösöntvény rövid könyök, horganyzott acél tartó (hajlított)

modellszám 94476EX

d	Rp	rögzített méret	CSE	Cikksz.	MU	HUF
12	¾	120	25	105 990	31	2.649



Gemini szerelőegység


- forrasztható csatlakozó, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

vörösöntvény rövid könyök, horganyzott acél tartó (hajlított)

modellszám 94476.1

d	Rp	rögzített méret	CSE	Cikksz.	MU	HUF
15	½	200	25	106 119	31	3.836



Gemini szerelőegység


- forrasztható csatlakozó, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

vörösöntvény rövid könyök, horganyzott acél tartó (lapos)

modellszám 94476.2

d	Rp	rögzített méret	CSE	Cikksz.	MU	HUF
15	½	100	1	107 284	31	3.433



Gemini szerelőegység

- forrasztható csatlakozó, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

vörösöntvény rövid könyök, horganyzott acél tartó (lapos)

modellszám 94476.21

d	Rp	rögzített méret	CSE	Cikksz.	MU	HUF
15	½	80	1	268 138	31	3.433



Csatlakozókönyök 90°


- Rp-menet

modellszám 94477.0-713

Rp	CSE	Cikksz.	MU	HUF
½	1	374 570¹	31	3.224
¾	1	489 298¹	31	3.407
1	1	138 066²	31	4.829

¹⁾ vörösöntvény

²⁾ sárgaréz



Silenta hangelnyelő

- az alábbiakhoz használható:

Sanpress szerelőegység modell

2221

- gumi

Kialakítás/felszereltség

tartó falí szereléshez

modellszám 1415

rögzített méret	CSE	Cikksz.	MU	HUF
150/200	5	123 345	31	5.513

FALÁTVEZETŐK



Falátvezetés
 - vörösöntvény
 - forrasztható csatlakozó, Rp-menet
 - könyök kivétel

Kialakítás/felszereltség
 szerelőkészlet
modellszám 3426

d	Rp1	L	Rp2	G	CSE	Cikksz.	MU	HUF
	½	30	½	¾	1	333 911¹	25	4.823
15		30		¾	1	333 928¹	25	3.033
15		55		¾	1	333 935	25	5.387
18		30		¾	1	448 936	25	4.207

¹⁾ vakolat alatti öblítőtartályban való csatlakoztatáshoz



Falátvezetés
 - vörösöntvény
 - forrasztható csatlakozó, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
 szerelőkészlet
modellszám 3427

d	Rp1	L	Rp2	G	CSE	Cikksz.	MU	HUF
	½	30	½	¾	1	333 942	25	3.266
15		30		¾	1	333 959*	25	2.941

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Falátvezetés
 - vörösöntvény
 - forrasztható csatlakozó, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
 szerelőkészlet
modellszám 3427.2

d	L	Rp	G	CSE	Cikksz.	MU	HUF
15	55	½	¾	1	448 745	25	3.289



Falátvezetés
 - vörösöntvény
 - forrasztható csatlakozó, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
 szerelőkészlet
modellszám 3427.1

d	L	Rp	G	CSE	Cikksz.	MU	HUF
15	30	½	¾	1	448 868*	25	3.446

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Elfordulás elleni biztosítás
 - a következőkhöz: falátvezetés
 - horganyzott acél
modellszám 2132

CSE	Cikksz.	MU	HUF
25	344 931	78	228

EGYEDI ALKATRÉSZEK



Tömítés

modellszám	belső-Ø	Ø	H	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1526-182	26	33	4	1	110 956	24	98
1526-182	27,5	50	5	1	107 185	24	184
1526OE-182	34,5	60	5	1	116 798	24	485



Tömítőelem
modellszám 9953ME

belső-Ø	Ø	H	CSE	Cikksz.	MU	HUF
27	42	2	1	107 390	10	81


Szigetelő karima

- a következőkhöz: Rp $\frac{1}{2}$ -es szerelvénycsatlakozó, nedvesség-záró réteg szárazépítés esetén
- öntapadó

modellszám 1526.8

	CSE	Cikksz.	MU	HUF
	50	193 133	78	786


Ellenanya

- sárgaréz
- lapos tömítésű

modellszám 9941

G	Ø	Kivitel	CSE	Cikksz.	MU	HUF
$\frac{3}{4}$	49	natur	10	102 258	10	769
1	60	matt-nikkelezett	10	103 866	10	1.121


Feszítő alátét

- horganyzott acél

modellszám 9952-571

belső-Ø	Ø	H	CSE	Cikksz.	MU	HUF
27	42	0,5	1	107 123	10	81
48	68	0,5	1	125 608	10	219


Hatlapú anya

- sárgaréz
- G-menet

modellszám 1911

G	CSE	Cikksz.	MU	HUF
$\frac{3}{4}$	10	103 347	20	317


Lágyforrasz
huzalvastagság 3 mm

- a következőkhöz: hidegvíz-szerelés, melegvízes szerelés, fűtésszerelés
- S-Sn 97 Cu 3

DIN EN ISO 9453 szerint

GW 2 DVGW-munkalap

modellszám 94933

tömeg [kg]	CSE	Cikksz.	MU	HUF
0,25	50	113 902	74	3.889


Lágyforrasz
huzalvastagság 2 mm

- a következőkhöz: hidegvíz-szerelés, melegvízes szerelés, fűtésszerelés
- L-Sn CU 3

DIN EN ISO 9453 szerint

GW 2 DVGW-munkalap

modellszám 94949

tömeg [kg]	CSE	Cikksz.	MU	HUF
0,25	1	449 285	74	3.889


Folytószer lágyforrasztáshoz

- 3.1.1.C típus

DIN EN 29454-1 szerint

GW 7 DVGW-munkalap

DVGW reg. sz. DV-0101AP2786

modellszám 94940

tartalom [g]	CSE	Cikksz.	MU	HUF
70	1/10	109 912	74	1.206


Lágyforrasztó paszta

- S-Sn 97 Cu 3 + 3.1.1.C

DIN EN 29454-1 szerint

GW 7 DVGW-munkalap

DVGW reg. sz. DV-0101AP2021

modellszám 94943

tartalom [g]	CSE	Cikksz.	MU	HUF
250	20	121 334	74	5.369


Keményforrasz

- a következőkhöz: gázszerelés, ivóvíz szerelés d35-től, fűtésszerelés
- L-Ag2P (új CP 105)

GW 2 DVGW-munkalap

modellszám 94936

tömeg [kg]	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1	1/25	449 254	74	38.333



Keményforrasz

- a következőkhöz: gázszerelés, ivóvíz szerelés d35-től, fűtészerezés
 - L-CuP6 (új CP 203)
- GW 2 DVGW-munkalap**
modellszám 94939

tömeg [kg]	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1	1/25	449 278	74	14.256



Keményforrasz-folyatószer
modellszám 94948

tartalom [g]	CSE	Cikksz.	MU	HUF
100	1/50	122 423	74	4.316



Tisztítószövet

- a következőkhöz: forrasztási hely tisztítása vörösrézcsónél, présprofák, -láncok és -gyűrűk karbantartása és ápolása
 - fémentes
- modellszám 94961**

L	B	CSE	Cikksz.	MU	HUF
13	6	10/250	104 412	74	479



Cső-klip

- műanyag
 - 1-es
- modellszám 94826C1**

d-hez	CSE	Cikksz.	MU	HUF
6	50	106 775	73	58
8	50	101 404	73	58
10	50	100 407	73	58
12	50	100 360	73	58
15	100	100 070	73	58
18	100	100 179	73	77
22	100	100 216	73	77
24	50	104 405	73	91
28	50	100 896	73	97
35	25	103 583	73	114
42	25	105 822	73	152



Cső-klip

- műanyag
 - kettős
- modellszám 94826C2**

d-hez	CSE	Cikksz.	MU	HUF
6	50	114 145	73	121
8	50	101 794	73	121
10	50	100 209	73	121
12	50	100 438	73	121
15	50	100 056	73	114
18	50	100 100	73	141
22	25	100 186	73	146
28	25	101 121	73	190



Távtartó

- az alábbiakhoz használható: cső-klip modell 94826C1, 94826C2
- modellszám 94826.9**

L	B	H	CSE	Cikksz.	MU	HUF
20	19	9	100	316 747	73	223



Süllyesztőmaró

- a következőkhöz: hosszabbító, hosszú falikorong vagy csatlakozókörnyök lerövidítése

Kialakítás/felszereltség
belső hatlapfejű kulcs
modellszám 94980

Rp	CSE	Cikksz.	MU	HUF
½	1/40	131 111	74	36.564



Forgácsfogó

- az alábbiakhoz használható: süllyesztőmaró modell 94980
 - műanyag
 - mélységben állítható
- modellszám 94981**

	CSE	Cikksz.	MU	HUF
	1	138 783	74	2.995



Vágólap
 - 2-oldalon használható
modellszám 94980.1-584

CSE	Cikksz.	MU	HUF
1	146 405	74	3.382

