


# Lefolyók mosdókhoz és bidékhez

## Vízvezetésés-technika



**viega**

**Lefolyók és szagelzárók a DIN EN 274 szerint, mosdókhoz és bidékhez – formatervezési változatok és tartozékok.**

Kiváló minőségű épületgépészet egyszerű szereléssel.

Visign univerzális és száras szelepek nyitott fedéllel vagy klikk-zárral.

Helytakarékos szagelzárók vakolat alatti és vakolat elé történő szereléshez.

Formatervezési változatok.

Búraszifonok és csöves szagelzárók sárgarézből vagy műanyagból.

Tartozékok különleges beépítési szituációkhoz.

**TARTALOMJEGYZÉK**

Univerzális és száras szelepek	576
Helytakarékos, mozgássérült szifonok	580
Vakolat alatti és vakolat előtti szifonok	581
Csőszifonok	584
Szifonok bidékhez	587
Eleganta búraszifonok, 2 sarokszelep	588
Búraszifonok	589
Lefolyó- és túlfolyókészletek	595
Tartozékok	595


**Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:**

A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projektervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevők közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.


**GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN-kód)**


A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211), valamint a mindenkori hatjegyű cikkszámából, ennél a példánál 305 611, áll. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

**UNIVERZÁLIS ÉS SZÁRAS SZELEPEK**



**Univerzális szelep**  
**Kialakítás/felszereltség**  
 nemesacél szelepfelsőrés, szelepdugó (fémcs rögzítés), krómzott golyós lánc láncartóval, műanyag szelepalőrész  
**modellszám 5121.15K**

G	Ø	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1¼	60	25	129 392	60	1.497



**Univerzális szelep**  
**Kialakítás/felszereltség**  
 nemesacél szelepfelsőrés, matt-nikkelzett sárgaréz szelepalőrész, szelepdugó (fémcs rögzítés), krómzott golyós lánc láncartóval  
**modellszám 5121.15**


G	Ø	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1¼	60	25	119 393	90	2.632



**Univerzális szelep**  
**Kialakítás/felszereltség**  
 matt-nikkelzett sárgaréz szelepalőrész, szelepdugó  
**modellszám 5121**

G	Ø	Kivétel	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1¼	60	polírozott	50	100 261 <sup>1</sup>	90	1.098
1¼	60	nemes sárgaréz	1	129 286 <sup>2</sup>	15	22.047
1¼	60	nemes matt/velúrkróm	1	310 653 <sup>1</sup>	15	7.721
1¼	60	tiszta fehér=RAL 9010	1	118 679 <sup>1</sup>	15	8.247



<sup>1</sup>) nemesacél szelepfelsőrés  
<sup>2</sup>) sárgaréz szelepfelsőrés



**Univerzális szelep**  
**Kialakítás/felszereltség**  
 nemesacél szelepfelsőrés, szelepdugó, krómzott golyós lánc láncartóval  
**modellszám 5121.05**

G	Ø	CSL	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1¼	60	55	1	135 881*	90	1.591


CSL = csavarhossz  
 \* = Szállítás már csak a raktárkészletből



**Univerzális szelep**  
**Kialakítás/felszereltség**  
 nemesacél szelepfelsőrés, szelepdugó, műanyag szelepalőrész  
**modellszám 5121.05K**

G	Ø	CSL	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1¼	60	80	25	122 065	60	1.282

CSL = csavarhossz



**Univerzális szelep**  
**Kialakítás/felszereltség**  
 nemesacél szelepfelsőrés, szelepdugó, műanyag szelepalőrész  
**modellszám 5121K**

G	Ø	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1¼	55	50	111 847	60	734



**Univerzális szelep  
Kialakítás/felszereltség**

nemesacél szelepfelsőrész, ezüst színű műanyag szelepalőrész, szelepdugó  
**modellszám 5121.3**

G	Ø	Kivitel	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1¼	60	szürke	50	<b>101 299</b>	90	<b>1.014</b>



**Univerzális szelep  
Kialakítás/felszereltség**

matt-nikkelezett sárgaréz szelepalőrész, nemesacél szűrő  
**modellszám 5125**

G	Ø	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1¼	60	50	<b>104 337</b>	90	<b>1.208</b>



**Univerzális szelep  
Kialakítás/felszereltség**

nemesacél szűrő, műanyag szelepalőrész  
**modellszám 5125K**

G	Ø	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1¼	60	25	<b>119 836</b>	60	<b>791</b>




**Univerzális szelep  
Visign V1**

- krómozott sárgaréz
- nem lezárható

**Kialakítás/felszereltség**  
kerek takarófedél  
**modellszám 5438**

G	Ø	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1¼	63	1	<b>492 670</b>	10	<b>14.113</b>




**Univerzális szelep  
Visign V1**

- krómozott sárgaréz
- lezárható

**Kialakítás/felszereltség**  
kerek klikk-záras fedél  
**modellszám 5439**

G	Ø	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1¼	63	1	<b>492 687</b>	10	<b>16.953</b>





**Univerzális szelep**
**Visign V1**

- krómozott sárgaréz
- lezárható

**Kialakítás/felszereltség**  
süllyeszthető klikk-záras fedél  
**modellszám 5439.5**

G	Ø	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1¼	63	1	<b>680 701</b>	10	<b>15.129</b>


**Univerzális szelep**
**Visign V2**

- krómozott sárgaréz
- nem lezárható

**Kialakítás/felszereltség**  
négyzetes takarófedél  
**modellszám 5440**

G	Ø	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1¼	63	1	<b>492 793</b>	10	<b>24.481</b>


**Univerzális szelep**
**Visign V2**

- krómozott sárgaréz
- lezárható

**Kialakítás/felszereltség**  
négyzetes klikk-záras fedél  
**modellszám 5441**

G	Ø	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1¼	63	1	<b>492 809</b>	10	<b>28.221</b>


**Száras szelep**

- sárgaréz
- nem tartalmazza: túlfolyó

**Kialakítás/felszereltség**  
szelepdugó, profiltömítés  
**modellszám 5212.1**

G	Ø	L	Kivitel	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1¼	60	70	krómozott	1	<b>113 513</b>	90	<b>3.309</b>


**Száras szelep**


**Kialakítás/felszereltség**  
szelepdugó, túlfolyórések, profiltömítés  
**modellszám 5222**

G	Ø	L	Kivitel	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1¼	60	70	krómozott	50	<b>102 296</b>	90	<b>2.580</b>


**Száras szelep**

- sárgaréz  
**Kialakítás/felszereltség**  
szelepdugó, profiltömítés, túlfolyórések  
**modellszám 5222.1**

G	Ø	L	Kivitel	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1¼	60	70	krómozott	1	<b>111 861</b>	90	<b>3.788</b>
1¼	60	70	tiszta fehér=RAL 9010	1	<b>129 040</b>	15	<b>6.873</b>



**Száras szelep**  
**Kialakítás/felszereltség**  
 szelepdugó (fémcs rögzítés),  
 krómozott golyós lánc lánc tartóval,  
 túlfolyórészek, lapos tömítés  
**modellszám 5222.05**

G	Ø	L	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1¼	60	70	50	<b>119 003</b>	90	<b>2.861</b>



**Száras szelep**  
 - krómozott sárgaréz  
 - nem tartalmazza: túlfolyó  
**Kialakítás/felszereltség**  
 szűrő, profiltömítés  
**modellszám 5216.1**

G	Ø	L	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1¼	60	70	1	<b>112 936</b>	10	<b>6.304</b>



**Száras szelep**  
 - sárgaréz  
**Kialakítás/felszereltség**  
 szűrő, túlfolyórészek, profiltömítés  
**modellszám 5226.1**

G	Ø	L	Kivitel	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1¼	60	70	krómozott	1	<b>116 637</b>	10	<b>5.452</b>
1¼	60	70	nemes sárgaréz	1	<b>150 723</b>	15	<b>23.165</b>
1¼	60	70	nemes matt/velúrkróm	1	<b>310 554</b>	15	<b>9.565</b>
1¼	60	70	tiszta fehér=RAL 9010	1	<b>131 487</b>	15	<b>7.707</b>



**Száras szelep**  
**Visign V1**  
 - krómozott sárgaréz  
 - nem lezárható  
 - nem tartalmazza: túlfolyó  
**Kialakítás/felszereltség**  
 kerek takarófedél, profiltömítés  
**modellszám 5430**

G	Ø	L	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1¼	63	50	1	<b>492 571</b>	10	<b>14.018</b>
1¼	63	75	1	<b>492 557</b>	10	<b>15.298</b>



**Száras szelep**  
**Visign V1**  
 - krómozott sárgaréz  
 - lezárható  
 - nem tartalmazza: túlfolyó  
**Kialakítás/felszereltség**  
 kerek klikk-záras fedél, profiltömítés  
**modellszám 5431**

G	Ø	L	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1¼	63	50	1	<b>492 588</b>	10	<b>19.887</b>
1¼	63	75	1	<b>492 564</b>	10	<b>21.169</b>



**Száras szelep**  
**Visign V1**  
 - krómozott sárgaréz  
 - nem lezárható  
**Kialakítás/felszereltség**  
 túlfolyórészek, kerek takarófedél,  
 profiltömítés  
**modellszám 5432**

G	Ø	L	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1¼	63	75	1	<b>492 595</b>	10	<b>16.007</b>



**Száras szelep**



**Visign V1**

- krómozott sárgaréz
- lezárható

**Kialakítás/felszereltség**

kerek kliikk-záras fedél, túlfolyórék, profilfőtítés  
**modellszám 5433**

G	Ø	L	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1¼	63	75	1	<b>492 601</b>	10	<b>21.879</b>



**Lefolyó**

- nemesacél
- nem tartalmazza: szifon

**Kialakítás/felszereltség**


matt-nikkelezett sárgaréz szelepalsórész, lefolyószelep, biztosító csavar, préselhető lefolyóív, lefolyócső

**Figyelem**


Megfelel nyilvános helyekre vagy BV intézményekben!

**modellszám 5422**

G	Ø	d	L	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1¼	63	35	475	1	<b>559 779</b>	60	<b>32.526</b>



**HELYTAKARÉKOS, MOZGÁSSÉRÜLT SZIFONOK**



**Búraszifon**

- műanyag
- helytakarékos
- nem tartalmazza: lefolyócső


**Kialakítás/felszereltség**

Ø 50 tányér, rozetta  
**modellszám 5730**

G	NA	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1¼	32	50	<b>128 913</b>	60	<b>2.678</b>



**VAKOLAT ALATTI ÉS VAKOLAT ELŐTTI SZIFONOK**




**Szifon**

- a következőkhöz: vakolat feletti szerelés
- műanyag
- magasságban állítható

**Kialakítás/felszereltség**

fehér műanyag lefolyóvív  
DIN EN 274 minőségellenőrzött  
**modellszám 5634.1**

G	NA	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1¼	32	1	<b>570 323</b>	90	<b>8.535</b>
1¼	40	1	<b>553 128</b>	90	<b>8.736</b>





**Viega Mono vakolat alatti csatlakozódoboz**

- a következőkhöz: egylyukas mosdócsaptelep, nedves szerelés
- műanyag

**vakolat alatti csatlakozóbox kivitel**

magasságban állítható szifon, NA40/30-as gumikarmantyú, 2 falátvezetés, 2 sarokszepel G½ –G¾, 2 db egyenes kettős csavarzat vágógyűrűs csatlakozással d10 vörösréz csőhöz, 2 krómozott csatlakozócső d10, lefolyóvív 300 mm krómozott sárgaréz, műanyag krómozott takarólap vakolat alatti csatlakozóboxhoz, rögzítőanyag

**modellszám 8314**





	CSE	Cikksz.	MU	HUF
	1	<b>734 817</b>	65	<b>40.164</b>

**Szifon**

- a következőkhöz: vakolat alatti szerelés
- műanyag
- magasságban állítható


**Figyelem**

A „Paracelsus”, „Vitalis”, „Dejuna” Keramag mosdómodellekhez a Keramagnál meg kell rendelni a megfelelő, következő modellszámú lefolyót: vakolat alatti szifon takarólappal, Keramag modellszám: Paracelsus, Vitalis 521 323, Dejuna 521 423!  
DIN EN 274 minőségellenőrzött



modellszám	G	NA	CSE	Cikksz.	MU	HUF
<b>5633.1</b>	1¼	50/40	1	<b>553 753<sup>1</sup></b>	90	<b>13.924</b>
<b>5633.2</b>	1¼	50/40	1	<b>553 760<sup>2</sup></b>	90	<b>9.466</b>

- 1) krómozott műanyag takarólap, krómozott sárgaréz lefolyóvív
- 2) fehér műanyag takarólap, fehér műanyag lefolyóvív



**Szifon**

- a következőkhöz: vakolat alatti szerelés
- műanyag
- magasságban állítható
- nem tartalmazza: lefolyóív

**Kialakítás/felszereltség**  
krómozott műanyag takarólap  
DIN EN 274 minőségellenőrzött  
**modellszám 5633.3**


G	NA	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1¼	50/40	1	553 777	90	10.755



**Takarólap**

- műanyag
- modellszám 5633.90**

H	B	Mé	Kivitel	CSE	Cikksz.	MU	HUF
195	110	10	krómozott	1	592 516	60	3.028



**90°-os lefolyóív**

- krómozott sárgaréz
- modellszám 5621.24**


G	NA	L	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1¼	32	350	1	575 588	10	5.475



**90°-os lefolyóív**

- krómozott sárgaréz
- modellszám 5621.23**

G	NA	L	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1¼	32	235	1	439 163	10	3.631




**Lefolyó**

- a következőkhöz: mosdó túlfolyóval
- krómozott sárgaréz szelepfelső rész, műanyag szeleplásorész

**Kialakítás/felszereltség**  
szelepkúp-működtetés emelőmechanikával  
**modellszám 5815.586-K**

G	Ø	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1¼	60	25	131 142	60	2.715




**Lefolyó**

- a következőkhöz: mosdó túlfolyóval
- műanyag

**Kialakítás/felszereltség**  
szelepkúp-működtetés emelőmechanikával  
**modellszám 5816**

G	Ø	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1¼	60	50	137 328	90	2.508




**Lefolyó**

- a következőkhöz: mosdó túlfolyóval
- krómozott sárgaréz

**Kialakítás/felszereltség**  
szelepkúp-működtetés emelőmechanikával  
**modellszám 5815.586**

G	Ø	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1¼	60	1/50	317 003	90	3.905




**Lefolyó**

- a következőkhöz: mosdó túlfolyóval
- krómozott sárgaréz

**Kialakítás/felszereltség**  
húzógomb

**modellszám 5815**

G	Ø	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1¼	60	1	<b>316 990</b>	90	<b>8.951</b>




**Lefolyó**

- a következőkhöz: mosdó túlfolyóval
- krómozott sárgaréz szelepfelső rész, műanyag szeleplásórész

**Kialakítás/felszereltség**  
húzógomb

**modellszám 5815K**

G	Ø	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1¼	60	1	<b>135 713</b>	90	<b>5.850</b>




**90°-os lefolyóív**

- krómozott sárgaréz

**modellszám 5621.1-880**

G	NA	L	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1¼	32	255	10	<b>119 263</b>	10	<b>4.765</b>





**90°-os lefolyóív**

- műanyag

**modellszám 5621.25**


G	NA	L	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1¼	32	300	1	<b>618 865</b>	90	<b>2.481</b>






**90°-os lefolyóív**  
- műanyag  
**Kialakítás/felszereltség**  
lefolyócső  
**modellszám 5632.2**

G	NA	L	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1/4	32	225	1	<b>368 906</b>	90	<b>1.278</b>





**CSŐSZIFONOK**



**Csőszifon**  
**Plus szifon**  
- sárgaréz  
**Kialakítás/felszereltség**  
120 mm-es állítócső, 220 mm-es lefolyóív  
DIN EN 274 minőségellenőrzött  
**modellszám 5611.5**

G	NA	Kivitel	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1/4	32	krómozott	25	<b>101 572</b>	90	<b>7.095</b>
1/4	32	nemes sárgaréz	1	<b>125 165</b>	15	<b>106.145</b>
1/4	32	nemes matt/velúrkróm	1	<b>310 226</b>	15	<b>16.851</b>
1/4	32	tiszta fehér=RAL 9010	1	<b>108 939</b>	15	<b>18.007</b>




**Csőszifon**  
**Plus szifon**  
- krómozott sárgaréz  
**Kialakítás/felszereltség**  
G 3/4-es tömlőcsavarzat, lezárólemez,  
200 mm-es állítócső, 220 mm-es  
lefolyóív  
DIN EN 274 minőségellenőrzött  
**modellszám 5611.6**


G	NA	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1/4	32	1	<b>445 577</b>	90	<b>9.580</b>



**Csőszifon**  
- krómozott sárgaréz  
DIN EN 274 minőségellenőrzött  
**modellszám 5611**



G	NA	d	L1	L2	H1	H2	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1/4	32		75	170	140-190	115	50	<b>305 611</b>	91	<b>5.066</b>
1/4		38	85	200	160-220	125	1	<b>123 451</b>	90	<b>16.846</b>
1/2		38	85	200	140-200	125	1	<b>122 515</b>	90	<b>16.846</b>







**Csőszifon**  
 - krómozott sárgaréz  
**Kialakítás/felszereltség**  
 150 mm-es állítócső, 170 mm-es  
 lefolyóív  
DIN EN 274 minőségellenőrzött  
**modellszám 5611.916**

G	NA	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1¼	32	50	<b>193 645</b>	90	<b>4.815</b>




**Csőszifon**  
 - krómozott sárgaréz  
**Kialakítás/felszereltség**  
 75 mm-es állítócső, 250 mm-es  
 lefolyóív  
DIN EN 274 minőségellenőrzött  
**modellszám 5611.917**


G	NA	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1¼	32	25	<b>193 638</b>	90	<b>4.868</b>



**Csőszifon**  
 - krómozott sárgaréz  
**Kialakítás/felszereltség**  
 nemesacél univerzális szelep,  
 szelepdugó, tömítés  
 szelepfelsőrészhez, 100 mm-es  
 állítócső, 170 mm-es lefolyóív  
DIN EN 274 minőségellenőrzött  
**modellszám 5612**

G	NA	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1¼	32	25	<b>111 298</b>	90	<b>6.802</b>







**Csőszifon**

- krómozott sárgaréz  
**Kialakítás/felszereltség**  
 állító csavarzat, csatlakozó szivárgó vízhez, 160 mm-es állítócső, 170 mm-es lefolyóív  
DIN EN 274 minőségellenőrzött  
**modellszám 5611.02**



G	NA	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1¼	32	10	<b>109 950</b>	90	<b>22.721</b>



**Csőszifon**

- műanyag  
DIN EN 274 minőségellenőrzött  
**modellszám 5611K**


G	NA	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1¼	32	50	<b>105 952</b>	90	<b>2.538</b>
1¼	40	50	<b>406 462</b>	90	<b>2.538</b>




**Csőszifon**

- műanyag  
 - helytakarékos  
DIN EN 274 minőségellenőrzött  
**modellszám 5729**

G	NA	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1¼	32	50	<b>606 220</b>	90	<b>3.675</b>
1¼	40	50	<b>606 237</b>	90	<b>3.675</b>





**SZIFONOK BIDÉKHEZ**





**Búraszifon**  
 - a következőkhöz: bidé  
 - krómozott sárgaréz  
**modellszám 5555**

G	NA	L	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1/4	32	200	25	<b>114 619</b>	90	<b>6.650</b>
1/4	32	250	25	<b>116 941</b>	90	<b>6.986</b>





**Csőszifon**  
 - a következőkhöz: bidé  
 - sárgaréz  
**modellszám 5535**

G	NA	L	Kivétel	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1/4	32	245	krómozott	10	<b>103 781</b>	90	<b>6.842</b>
1/4	32	280	krómozott	10	<b>124 663</b>	90	<b>6.578</b>
1/4	32	245	nemes sárgaréz	1	<b>133 078</b>	15	<b>82.562</b>
1/4	32	245	tiszta fehér=RAL 9010	1	<b>120 351</b>	15	<b>14.952</b>




**Búraszifon**  
 - a következőkhöz: bidé  
 - műanyag  
**modellszám 5555K**

G	NA	L	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1/4	32	225	1/50	<b>120 337</b>	62	<b>906</b>




**Csőszifon**  
 - a következőkhöz: bidé  
 - műanyag  
 DIN EN 274 minőségellenőrzött  
**modellszám 5536**

G	NA	L	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1/4	32	400	10	<b>218 980</b>	90	<b>4.102</b>
1/4	40	400	50	<b>406 486</b>	90	<b>4.102</b>




**ELEGANTA BÚRASZIFONOK, 2 SAROKSZELEP**



**Eleganta 1 búraszifon**  
 - krómozott sárgaréz  
**Kialakítás/felszereltség**  
 200 mm-es állítócső, 310 mm-es lefolyócső, Ø32xØ80xMa15-ös rozetta  
**modellszám 5788**


G	NA	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1¼	32	1	<b>440 190</b>	90	<b>33.988</b>



**Eleganta 2 búraszifon**  
 - krómozott sárgaréz  
**Kialakítás/felszereltség**  
 200 mm-es állítócső, 310 mm-es lefolyócső, Ø32xØ80xMa15-ös rozetta  
**modellszám 5788.5**

G	NA	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1¼	32	1	<b>493 981*</b>	90	<b>36.941</b>


\* = Szállítás már csak a raktárkészletből



**Eleganta 3 búraszifon**  
 - krómozott sárgaréz  
**Kialakítás/felszereltség**  
 200 mm-es állítócső, 310 mm-es lefolyócső, Ø32xØ80xMa15-ös rozetta  
**modellszám 5788.6**


G	NA	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1¼	32	1	<b>493 998*</b>	90	<b>40.913</b>

\* = Szállítás már csak a raktárkészletből




**Eleganta Set 1 búraszifon**  
 - a következőkkel felszerelve:  
 Eleganta 1 sarokszelep modell 5788.45  
 - krómozott sárgaréz  
**Kialakítás/felszereltség**  
 2 Eleganta sarokszelep, 200 mm-es állítócső, 310 mm-es lefolyócső, Ø32xØ80xMa15-ös rozetta  
**modellszám 5788.4**

G	NA	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1¼	32	1	<b>492 489</b>	90	<b>56.524</b>








**Eleganta 1 sarokszелеp**

- krómzott sárgaréz
- öntömítő R-menet

**Kialakítás/felszereltség**

eltolható rozetta, hosszú sárgaréz kónuszos roppantó csavarzat

**modellszám 5788.45**



R	NA	DK	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1/2	10	2	1	<b>556 150</b>	90	<b>30.330</b>

DK = darabszám a készletben



**Eleganta 2 sarokszелеp**

- krómzott sárgaréz
- öntömítő R-menet

**Kialakítás/felszereltség**

rozetta, hosszú sárgaréz kónuszos roppantó csavarzat

vizsgálati jel: PA IX 755/IA

**modellszám 5788.29**

R	NA	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1/2	10	1	<b>575 687*</b>	90	<b>16.532</b>

\* = Szállítás már csak a raktárkészletből



**Eleganta 3 sarokszелеp**

- krómzott sárgaréz
- öntömítő R-menet

**Kialakítás/felszereltség**

rozetta, hosszú sárgaréz kónuszos roppantó csavarzat

vizsgálati jel: PA IX 755/IA

**modellszám 5788.39**

R	NA	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1/2	10	1	<b>575 694*</b>	90	<b>17.544</b>

\* = Szállítás már csak a raktárkészletből



**Eleganta csőkészlet**

- a következőkhöz: hosszabbító Eleganta sarokszелеphez
- krómzott vörösréz

**modellszám 5788.71**

G	NA	L	DK	CSE	Cikksz.	MU	HUF
3/4	10	200	2	1	<b>658 298</b>	12	<b>8.165</b>

DK = darabszám a készletben




**Eleganta cső**

- a következőkhöz: szifon
- krómzott sárgaréz

**modellszám 5788.70**

NA	L	CSE	Cikksz.	MU	HUF
32	460	1	<b>595 289</b>	12	<b>8.894</b>

**BÚRASZIFONOK**



**Búraszifon**


- a következőkhöz: mosdó túlfolyó nélkül
- műanyag

**Kialakítás/felszereltség**


takarófedeles krómzott és kihúzható állócső, fehér lefolyócső, fehér szifon

modellszám 5420

**modellszám 5420**




NA	CSE	Cikksz.	MU	HUF
32	1	<b>470 081</b>	90	<b>15.382</b>




**Búraszifon**

- a következőkhöz: mosdó túlfolyó nélkül

**Kialakítás/felszereltség**  
takarófedeles krómozott és kihúzható állócső, krómozott sárgaréz lefolyócső, krómozott műanyag szifon  
**modellszám 5421**




NA	CSE	Cikksz.	MU	HUF
32	1	472 528	90	21.156




**Búraszifon**

- sárgaréz

**Kialakítás/felszereltség**  
Ø 50 tányér, 75 mm-es állítócső, 200 mm-es lefolyócső  
DIN EN 274 minőségellenőrzött  
**modellszám 5753**



G	NA	Kivitel	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1 1/4	32	krómozott	25	100 674	92	4.587
1 1/4	32	nemes sárgaréz	1	134 990	15	97.220
1 1/4	32	nemes matt/velúrkróm	1	310 158	15	17.936
1 1/4	32	tiszta fehér=RAL 9010	1	116 255	15	18.679




**Búraszifon**

- krómozott sárgaréz

**Kialakítás/felszereltség**  
Ø 50 tányér  
**modellszám 5753.904**

G	NA	PCL	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1 1/4	32	120	25	122 157	92	5.215

PCL = peremes cső hossza




**Búraszifon**

- krómozott sárgaréz

**Kialakítás/felszereltség**  
Ø 50 tányér, Ø32xØ80xMa24-es rozetta  
DIN EN 274 minőségellenőrzött  
**modellszám 5753.905**

G	NA	PCL	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1 1/4	32	120	25	110 147	92	5.727

PCL = peremes cső hossza



**Búraszifon**


- krómozott sárgaréz

**Kialakítás/felszereltség**

Ø 50 tányér, nemesacél univerzális szelep, szelepdugó golyós láncsal  
**modellszám 5753.906**

G	NA	PCL	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1¼	32	150	25	<b>130 060</b>	92	<b>6.597</b>

PCL = peremes cső hossza



**Búraszifon**



- krómozott sárgaréz

**Kialakítás/felszereltség**

Ø 50 tányér, nemesacél univerzális szelep, szelepdugó, hosszú állítócső  
DIN EN 274 minőségellenőrzött  
**modellszám 5756**

G	NA	PCL	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1¼	32	150	25	<b>456 580</b>	92	<b>6.067</b>

PCL = peremes cső hossza





**Búraszifon**

- krómozott sárgaréz

**Kialakítás/felszereltség**

Ø 50 tányér, nemesacél univerzális szelep, szelepdugó, 200 mm-es lefolyócső  
DIN EN 274 minőségellenőrzött  
**modellszám 5755**

G	NA	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1¼	32	25	<b>366 681</b>	92	<b>5.837</b>




**Búraszifon**

- krómozott sárgaréz

**Kialakítás/felszereltség**

Ø 50 tányér, univerzális szelep, szelepdugó, tömítés szelepfelsőrészhez, 100 mm-es állítócső, 200 mm-es lefolyócső  
DIN EN 274 minőségellenőrzött  
**modellszám 5754**


G	NA	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1¼	32	25	<b>102 845</b>	92	<b>5.499</b>



**Búraszifon**

- krómozott sárgaréz  
**Kialakítás/felszereltség**  
 Ø 50 tányér, univerzális szelep,  
 szelepdugó, Ø32xØ80xMa24-es  
 rozetta  
 DIN EN 274 minőségellenőrzött  
**modellszám 5754.905**



G	NA	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1¼	32	25	<b>115 647</b>	92	<b>6.452</b>



**Búraszifon**

- műanyag  
**Kialakítás/felszereltség**  
 Ø 50 tányér  
**modellszám 5725**



G	NA	L1	L2	H1	H2	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1¼	32	40	185	145–235	100	50	<b>108 694</b>	62	<b>906</b>
1¼	40	45	180	150–240	105	25	<b>151 560</b>	62	<b>971</b>
1½	40	45	180	160–225	105	25	<b>119 270</b>	62	<b>971</b>



**Búraszifon**

- műanyag  
**Kialakítás/felszereltség**  
 hosszú állítócső  
**modellszám 5725.911**


G	NA	L1	L2	H1	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1¼	32	40	185	145–315	50	<b>109 363</b>	62	<b>1.378</b>
1½	40	45	180	160–280	25	<b>108 991</b>	62	<b>1.074</b>



**Búraszifon**



- műanyag  
**Kialakítás/felszereltség**  
 Ø 50 tányér, szennyvíztömítő-csatlakozó  
**modellszám 5727**

G	NA	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1¼	32	40	<b>326 319</b>	62	<b>1.263</b>




**Búraszifon**  
 - krómozott sárgaréz  
**Kialakítás/felszereltség**  
 Ø 50 tányér, állító csavarzat,  
 csatlakozó szivárgó vízhez,  
 160 mm-es állítócső, 250 mm-es  
 lefolyócső  
 DIN EN 274 minőségellenőrzött  
**modellszám 5753.02**

G	NA	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1/4	32	1	<b>125 455</b>	92	<b>18.954</b>





**Búraszifon**  
 - krómozott sárgaréz  
**Kialakítás/felszereltség**  
 Ø 50 tányér, 300 mm-es lefolyócső  
 DIN EN 274 minőségellenőrzött  
**modellszám 5753.1**

G	NA	L	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1/4	32	300	25	<b>365 868</b>	92	<b>5.112</b>




**Búraszifon**  
 - krómozott sárgaréz  
**Kialakítás/felszereltség**  
 Ø 60 tányér, rozetta, 95 mm-es  
 állítócső, 200 mm-es lefolyócső  
 DIN EN 274 minőségellenőrzött  
**modellszám 5763**

G	NA	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1/4	40	10	<b>114 213</b>	92	<b>12.470</b>
1/2	40	1	<b>125 844</b>	92	<b>12.796</b>



**Búraszifon**  
 - műanyag  
**Kialakítás/felszereltség**  
 Ø 50 tányér, nemesacél univerzális  
 szelep, szelepdugó golyós láncsal  
**modellszám 5725.912**

G	NA	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1/4	32	50	<b>110 321</b>	62	<b>1.827</b>



**Búraszifon**



- műanyag

**Kialakítás/felszereltség**

Ø 50 tányér, nemesacél univerzális szelep, szelepdugó

**modellszám 5726**

G	NA	L1	L2	H1	H2	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1¼	32	40	185	155–215	100	50	<b>103 927</b>	62	<b>1.230</b>
1¼	40	45	180	165–225	105	50	<b>309 312</b>	62	<b>1.282</b>
1½	40	45	180	185–235	105	10	<b>137 182</b>	62	<b>1.614</b>



**Búraszifon**


- műanyag

**Kialakítás/felszereltség**

Ø 50 tányér, nemesacél univerzális szelep, szelepdugó, krómozott golyós lánc lánctartóval

**modellszám 5726.51**

G	NA	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1¼	40	50	<b>335 373</b>	62	<b>1.688</b>



**Búraszifon**

- műanyag

- nem tartalmazza: lefolyócső, rozetta


**Kialakítás/felszereltség**

Ø 50 tányér, szennyvíztömítő-csatlakozó

DIN EN 274 minőségellenőrzött

**modellszám 5727.2**

G	NA	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1½	40	50	<b>112 752</b>	62	<b>1.054</b>



**Búraszifon**

- műanyag


- nem tartalmazza: lefolyócső, rozetta

**Kialakítás/felszereltség**

Ø 50 tányér, nemesacél univerzális szelep, szelepdugó, krómozott golyós lánc lánctartóval

**modellszám 5729.2**

G	Ø	NA	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1½	80	40	25	<b>131 869</b>	62	<b>1.892</b>



**Búraszifon**

- műanyag

- helytakarékos

- nem tartalmazza: lefolyócső


**Kialakítás/felszereltség**

Ø 50 tányér, rozetta

**modellszám 5730**


G	NA	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1¼	32	50	<b>128 913</b>	60	<b>2.678</b>

**LEFOLYÓ- ÉS TÚLFOLYÓKÉSZLETEK**



**Lefolyó/túlfolyó beépített túlfolyóval**  
 - a következőkhöz: mosdó túlfolyó nélkül  
 - műanyag  
**Kialakítás/felszereltség**  
 kihúzható krómozott takarófedél, szelepkúp-működtetés emelőmechanikával  
**modellszám 5420.1**

G	Ø	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1¼	60	10	<b>671 471</b>	90	<b>9.618</b>



**TARTOZÉKOK**




**Lefolyócső**  
 - sárgaréz  
**Kialakítás/felszereltség**  
 perem  
**modellszám 9945-143**

NA	L	Kivétel	CSE	Cikksz.	MU	HUF
32	75	krómozott	5	<b>121 587</b>	11	<b>993</b>
32	120	krómozott	5	<b>670 856</b>	10	<b>954</b>
32	150	krómozott	10	<b>670 863</b>	10	<b>1.786</b>
32	200	krómozott	50	<b>100 599</b>	13	<b>1.156</b>
32	250	krómozott	50	<b>101 480</b>	13	<b>1.381</b>
32	300	krómozott	50	<b>102 203</b>	13	<b>2.330</b>
32	300	tiszta fehér=RAL 9010	5	<b>125 813</b>	15	<b>7.474</b>
32	300	nemes sárgaréz	1	<b>141 493</b>	15	<b>36.341</b>
32	300	nemes matt/velúrkróm	1	<b>310 011</b>	15	<b>10.583</b>
32	500	krómozott	5	<b>128 326</b>	13	<b>3.348</b>
38	300	krómozott	1	<b>142 766</b>	11	<b>4.907</b>
40	300	krómozott	5	<b>131 388</b>	11	<b>4.907</b>



**Lefolyócső**  
 - a következőkhöz: bidé  
 - krómozott sárgaréz  
**Kialakítás/felszereltség**  
 hollandi anya, tömítés  
**modellszám 9945**

NA	L	CSE	Cikksz.	MU	HUF
32	200	40	<b>117 382</b>	90	<b>1.587</b>
32	250	40	<b>171 353</b>	90	<b>1.955</b>
32	300	40	<b>137 106</b>	90	<b>2.754</b>



**90°-os lefolyócső**  
 - a következőkhöz: búraszifon  
 - krómozott sárgaréz  
 - nem tartalmazza: perem  
**modellszám 5792-111**

NA	L1	L2	CSE	Cikksz.	MU	HUF
32	130	250	1	<b>127 930</b>	12	<b>6.232</b>
32	220	250	25	<b>114 718</b>	12	<b>6.830</b>
32	220	750	25	<b>335 199</b>	11	<b>12.516</b>
32	250	580	10	<b>110 710</b>	11	<b>10.008</b>
32	220	680	25	<b>102 654</b>	11	<b>8.854</b>
40	220	580	5	<b>125 424</b>	11	<b>13.667</b>
40	220	680	5	<b>136 376</b>	11	<b>15.163</b>



**180°-os lefolyócső  
padlócső**  
- a következőkhöz: csőszifon  
- krómozott sárgaréz

modellszám	NA	L	+P	CSE	Cikksz.	MU	HUF
5611.1-147	38	680	✓	1	130 978	11	26.371
5611-147	32	680		10	116 149	11	13.473

+P = peremmel



**Húzórud  
Kialakítás/felszereltség  
gomb  
modellszám 5815.1K**

L	CSE	Cikksz.	MU	HUF
340	1	309 640	60	1.614




**90°-os lefolyóív**  
- krómozott sárgaréz  
modellszám 1341.411

G	NA	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1¼	32	50	109 059	90	3.785




**90°-os lefolyóív  
Kialakítás/felszereltség  
perem  
modellszám 792-111**

d	NA	L	Kivitel	CSE	Cikksz.	MU	HUF
39	32	680	krómozott	1	131 104	11	11.104
65	40	580	krómozott	1	140 465	11	12.540



**T-idom**  
- a következőkhöz: 2 mosdó-szagelzáró összekötése kettős mosdónál  
modellszám 5617.156


G1	G2	G3	Kivitel	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1¼	1½	1¼	krómozott	1	134 914	11	11.021



**Állítócső**  
- krómozott sárgaréz  
- a bemenet közepe és a fal közötti  
távolság 240 mm  
**Kialakítás/felszereltség**  
állító csavarzat, G¾-es csatlakozó  
szívárgó vízhez  
modellszám 5611.03

G	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1¼	1	121 709	10	11.607





**90°-os lefolyócső**  
- műanyag  
**modellszám 5791-111**

NA	L1	L2	CSE	Cikksz.	MU	HUF
32	220	680	50	<b>102 579</b>	60	<b>1.077</b>
32	220	750	50	<b>132 774</b>	60	<b>1.940</b>
40	220	680	75	<b>123 901</b>	60	<b>1.604</b>



**Toldó**  
**Kialakítás/felszereltség**  
kúpos tömítés, sárgaréz menetes csatlakozás  
**modellszám 5972.151**

G	NA	Kivitel	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1¼	32	krómozott	1	<b>130 213</b>	90	<b>1.694</b>
1½	40	krómozott	1	<b>139 971</b>	90	<b>2.735</b>




**90°-os lefolyóív**  
- műanyag  
**modellszám 1341.415**

G	NA	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1½	40	1/25	<b>148 973</b>	60	<b>1.408</b>
1¼	32	1/50	<b>115 111</b>	60	<b>1.381</b>
1½	32	1/50	<b>122 027</b>	60	<b>1.408</b>



**Állítócső**  
- krómozott műanyag  
**Kialakítás/felszereltség**  
G¾-es tömlőcsavarzat, lezárólemez  
**modellszám 5692.1**

G	L	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1¼	200	10	<b>103 033</b>	10	<b>3.631</b>



**90°-os lefolyóív**  
- krómozott sárgaréz  
**modellszám 5622.2**

NA	L	CSE	Cikksz.	MU	HUF
32	255	1	<b>407 230</b>	90	<b>4.199</b>




**90°-os lefolyóív**  
- a következőkhöz: szifon  
- krómozott sárgaréz  
**Kialakítás/felszereltség**  
perem  
**modellszám 5611-101**

NA	d	L	CSE	Cikksz.	MU	HUF
32		175	10	<b>116 828</b>	13	<b>1.884</b>
32		250	10	<b>105 860</b>	13	<b>2.856</b>
32		300	10	<b>105 594</b>	13	<b>3.460</b>
	38	200	1	<b>126 681</b>	11	<b>6.628</b>



**Lefolyó T-idom**  
- a következőkhöz: szennyvíztömlő-csatlakozó  
- krómozott sárgaréz  
**Kialakítás/felszereltség**  
G¾-es tömlőcsavarzat, visszatörő-dás-záró az oldalsó befolyóban  
**modellszám 5619**

G	H	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1¼	55	10	<b>103 224</b>	10	<b>4.553</b>



**90°-os lefolyóív**  
- krómozott sárgaréz  
**Kialakítás/felszereltség**  
csőszellőztető, hollandi anya  
**modellszám 5611.01**

NA	L	CSE	Cikksz.	MU	HUF
32	175	1	<b>126 162</b>	11	<b>11.725</b>
32	250	1	<b>119 942</b>	11	<b>13.473</b>
32	300	1	<b>130 848</b>	11	<b>14.541</b>


**Cső**

- a következőkhöz: lefolyócső-hosszabbító
- krómzott sárgaréz
- nem tartalmazza: perem

modellszám	NA	L	CSE	Cikksz.	MU	HUF
5753-542	32	200	50	104 627	12	2.047
5753-542	32	250	50	112 240	12	2.612
5753-542	32	300	50	111 113	12	3.179
5753-542	32	700	1	121 730	12	7.572
5763-542	40	200	1	126 391	12	3.179
5763-542	40	400	1	143 954	12	6.799


**Lefolyócső**

- krómzott sárgaréz
- nem tartalmazza: perem

**Kialakítás/felszereltség**  
csőszellőztető

**modellszám 5753.01**

NA	L	CSE	Cikksz.	MU	HUF
32	200	1	117 764	11	10.429
32	300	1	132 248	11	11.585


**Cső**

- krómzott sárgaréz
- Kialakítás/felszereltség**  
karmantyú, O-gyűrű
- modellszám 5694**

NA	L	CSE	Cikksz.	MU	HUF
32	125	25	102 647	10	1.949


**Cső**

- krómzott sárgaréz
- Kialakítás/felszereltség**  
karmantyú, O-gyűrű, csőszellőztető
- modellszám 5694.5**

NA	L	CSE	Cikksz.	MU	HUF
32	125	1	115 524	10	7.393


**90°-os lefolyóív**


- krómzott vörösréz
- Kialakítás/felszereltség**  
karmantyú, 2 O-gyűrű
- modellszám 5696**

NA1	NA2	CSE	Cikksz.	MU	HUF
32	32	1	622 329	10	7.873


**45°-os lefolyóív**

- krómzott vörösréz
- Kialakítás/felszereltség**  
karmantyú, 2 O-gyűrű
- modellszám 5698**

NA1	NA2	CSE	Cikksz.	MU	HUF
32	32	1	701 369	10	7.374


**T-idom**

- krómzott vörösréz
- Kialakítás/felszereltség**  
karmantyú, 2 O-gyűrű
- modellszám 5697**

NA	CSE	Cikksz.	MU	HUF
32	1	622 312	10	10.004


**Karmantyú**

- krómzott sárgaréz
- Kialakítás/felszereltség**  
2 O-gyűrű
- modellszám 5695**

NA	CSE	Cikksz.	MU	HUF
32	25	102 371	10	1.298


**Toldó**

- krómzott sárgaréz
  - belső ütköző nélkül
- Kialakítás/felszereltség**  
kúpos tömítés
- modellszám 5619.4**

NA	CSE	Cikksz.	MU	HUF
32	10	117 221	10	2.731



**Toldó**  
 - krómozott sárgaréz  
**Kialakítás/felszereltség**  
 kúpos tömítés, forrasztott átmenet  
**modellszám 5972.152**

G	NA	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1¼	35	1	113 681	90	1.869
1½	42	1	113 315	90	2.735



**Csatlakozócső**  
 - matt-nikkellezett sárgaréz  
**modellszám 5973**

G	NA	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1¼	32	1	117 788	90	2.253
1½	40	1	119 379	90	2.852




**Csatlakozó-csavarzat**  
 - műanyag  
**modellszám 7988**

NA1	NA2	CSE	Cikksz.	MU	HUF
32	32	50	138 110	60	432



**Toldó**  
 - krómozott sárgaréz  
**Kialakítás/felszereltség**  
 kúpos tömítés, ütőköző  
**modellszám 5972.153**

NA	CSE	Cikksz.	MU	HUF
32	1	105 488	90	2.989
40	1	129 477	90	3.749



**T-idom**  
 - a következőkhöz: 2 mosdó-szag-  
 elzáró összekötése kettős  
 mosdónál  
 - krómozott sárgaréz  
**modellszám 5617**

G	NA	L	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1¼	32	250	1	120 573	10	12.174



**Kifolyócső**  
 - krómozott sárgaréz  
**Kialakítás/felszereltség**  
 hatszögletű elem  
**Figyelem**  
 Egyedi hosszak külön megrende-  
 lésre!  
 Az alapár 150 mm csőhosszra  
 érvényes! Felár minden megkezdett  
 10 mm!  
**modellszám 1931**

G	L	CSE	Cikksz.	MU	HUF
½	65	2	129 484	24	6.013
½	110	2	141 752	24	8.791
½	150	2	167 097	24	10.028
¾	65	2	113 056	24	6.013
¾	110	2	123 406	24	8.791
¾	150	2	149 253	24	10.028



**Cső**  
 - a következőkhöz: lefolyócső-hosz-  
 szabbító  
 - műanyag  
 - nem tartalmazza: perem  
**modellszám 5725V-542**

d	L	CSE	Cikksz.	MU	HUF
32	200	25	193 508	60	207
32	250	10	613 280	60	271
40	200	10	699 987	60	257

