



Lefolyók mosogatókhoz, falikutakhoz és
készülékekhez

Vízvezetésés-technika



Lefolyók, szegelzárók és tartozékok mosogatókhoz, falikutakhoz és készülékekhez, a DIN EN 274 szerint.

Kiváló minőségű épületgépészet egyszerű szereléssel.

Szegelzárók PP-ből (polipropilénből) a legjobb tulajdonságokkal háztartási szennyvizekhez.

Készülékcsatlakozók és speciális átmeneti idomok különleges beépítési szituációkhoz.

Helytakarékos szegelzárók vakolat alatti és vakolat elé történő szereléshez.

TARTALOMJEGYZÉK

| | |
|--|-----|
| Lefolyószelepek | 604 |
| Lefolyó- és túlfolyókészletek | 606 |
| Helytakarékos | 607 |
| Csőszifonok | 608 |
| Lefolyó-összekötők | 611 |
| Szifonok falikutakhoz és készülékekhez | 615 |
| Vakolat alatti és vakolat előtti szifonok készülékekhez | 617 |
| Vakolat alatti szifonok készülékekhez, beépített vzellátással | 619 |
| Gipszfogó garnitúrák | 620 |
| Tartozékok mosogató-lefolyókhoz | 620 |
| Tartozékok | 623 |

Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:

A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projektervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevők közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.


GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN-kód)

A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211), valamint a mindenkori hatjegyű cikkszámából, ennél a példánál 305 611, áll. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

LEFOLYÓSZELEPEK



Lefolyószelep

- a következőkhöz: mosogató

Kialakítás/felszereltség

nemesacél szelepfelsőrész, szelepdugó háromszögletű akasztóval, műanyag szelepalőrész

| modellszám | G | Ø | AM | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|------------|----|----|----|-----|---------|----|-----|
| 7432 | 1½ | 70 | 40 | 50 | 102 678 | 60 | 811 |
| 7622 | 1½ | 70 | 55 | 1 | 108 519 | 60 | 938 |

AM = szelepalőrész felépítési magassága



Lefolyószelep

- a következőkhöz: mosogató

Kialakítás/felszereltség

nemesacél szelepfelsőrész, szelepdugó kulcsgyűrűvel, műanyag szelepalőrész

| modellszám | G | Ø | AM | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|------------|----|----|----|-----|---------|----|-----|
| 7432.31 | 1½ | 70 | 40 | 50 | 101 961 | 60 | 853 |
| 7622.31 | 1½ | 70 | 55 | 50 | 104 849 | 60 | 973 |

AM = szelepalőrész felépítési magassága



Lefolyószelep

- a következőkhöz: mosogató

Kialakítás/felszereltség

nemesacél szelepfelsőrész, szelepdugó, krómzott golyós lánc (250 mm) lánc tartóval, műanyag szelepalőrész

| modellszám | G | Ø | AM | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|------------|----|----|----|-----|---------|----|-------|
| 7432.51 | 1½ | 70 | 40 | 50 | 106 140 | 60 | 1.190 |
| 7622.51 | 1½ | 70 | 55 | 50 | 109 233 | 60 | 1.315 |

AM = szelepalőrész felépítési magassága



Lefolyószelep

- a következőkhöz: mosogató

Kialakítás/felszereltség

nemesacél szelepfelsőrész, szelepdugó háromszögletű akasztóval

modellszám 7532

| G | Ø | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|----|----|-----|---------|----|-------|
| 1½ | 70 | 1 | 106 058 | 60 | 1.027 |



Lefolyószelep

- a következőkhöz: mosogató

Kialakítás/felszereltség

kivehető nemesacél kosárka, nemesacél szelepfelsőrész, műanyag szelepalőrész

modellszám 7128

| G | Ø | AM | M90 | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|----|-------|----|-----|-----|---------|----|-------|
| 1½ | 114,5 | 60 | ✓ | 40 | 109 967 | 10 | 6.065 |

AM = szelepalőrész felépítési magassága

M90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező mosogatóhoz



Állócső-szelep

- a következőkhöz: mosogató

Kialakítás/felszereltség

krómzott sárgaréz állócső, nemesacél szelepfelsőrész, műanyag szelepalőrész

modellszám 7721

| G | Ø | AM | L | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|----|----|----|-----|-----|---------|----|-------|
| 1½ | 70 | 40 | 140 | 1 | 126 032 | 10 | 4.673 |

AM = szelepalőrész felépítési magassága



Lefolyószelep

- a következőkhöz: kis mosogató
Kialakítás/felszereltség
 függőleges szennyvíztömítő-csatlakozó, szelepdugó, krómozott golyós lánc (250 mm) lánc tartóval
modellszám 7372

| G | Ø | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|---|----|-----|----------------|----|--------------|
| ¾ | 50 | 100 | 105 624 | 60 | 1.027 |



Lefolyószelep

- a következőkhöz: kis mosogató
Kialakítás/felszereltség
 vízszintes szennyvíztömítő-csatlakozó, szelepdugó, krómozott golyós lánc (250 mm) lánc tartóval
modellszám 7373.1

| G | Ø | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|---|----|-----|----------------|----|--------------|
| ¾ | 50 | 100 | 125 523 | 60 | 1.401 |



Lefolyószelep

- a következőkhöz: mosogató
Kialakítás/felszereltség
 nemesacél szűrő, sárgaréz szelelpalsóréz
modellszám 7121

| G | Ø | AM | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|----|----|----|-----|----------------|----|--------------|
| 1½ | 80 | 25 | 50 | 107 673 | 90 | 2.525 |
| 2 | 80 | 25 | 1 | 117 146 | 90 | 2.894 |

AM = szelelpalsóréz felépítési magassága



Lefolyószelep

- a következőkhöz: mosogató
Kialakítás/felszereltség
 nemesacél szűrő, műanyag szelelpalsóréz
modellszám 7121K

| G | Ø | AM | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|----|----|----|-----|----------------|----|--------------|
| 1½ | 80 | 40 | 1 | 117 429 | 60 | 1.176 |

AM = szelelpalsóréz felépítési magassága



Lefolyószelep

- a következőkhöz: mosogató
Kialakítás/felszereltség
 nemesacél szelepfelsőréz, szelepdugó háromszögletű akasztóval, sárgaréz szelelpalsóréz
modellszám 7122

| G | Ø | AM | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|----|----|----|-----|----------------|----|--------------|
| 1½ | 80 | 25 | 25 | 103 385 | 90 | 2.738 |
| 2 | 80 | 25 | 1 | 116 354 | 90 | 3.125 |

AM = szelelpalsóréz felépítési magassága




Lefolyószelep

- a következőkhöz: mosogató
Kialakítás/felszereltség
 nemesacél szelepfelsőréz, szelepdugó háromszögletű akasztóval, műanyag szelelpalsóréz
modellszám 7122K

| G | Ø | AM | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|----|----|----|-----|----------------|----|--------------|
| 1½ | 80 | 40 | 25 | 109 516 | 60 | 1.205 |

AM = szelelpalsóréz felépítési magassága




Lefolyószelep

- a következőkhöz: mosogató
Kialakítás/felszereltség
 nemesacél szelepfelsőréz, szelepdugó, krómozott golyós lánc lánc tartóval
modellszám 7122.051

| G | Ø | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|----|----|-----|-----------------|----|--------------|
| 1½ | 80 | 50 | 116 224* | 60 | 1.682 |

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Univerzális szelep

Kialakítás/felszereltség
 nemesacél szelepfelsőréz, szelepdugó, krómozott golyós lánc lánc tartóval, tartó háromszögletű akasztó számára felcsavarva
modellszám 7122.15

| G | Ø | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|----|----|-----|----------------|----|----------------|
| 1½ | 80 | 50 | 120 177 | 90 | kérésre |



Lefolyószelep
Kialakítás/felszereltség
 nemesacél szelepfelsőrés, szelepdugó, krómozott golyós lánc lánc tartóval
modellszám 7122.05K


| G | Ø | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|----|----|-----|---------|----|-------|
| 1½ | 80 | 50 | 109 110 | 60 | 1.578 |



Lefolyószelep
Kialakítás/felszereltség
 nemesacél szelepfelsőrés, szelepdugó, krómozott golyós lánc lánc tartóval, tartó háromszögletű akasztó számára felcsavarva
modellszám 7122.15K

| G | Ø | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|----|----|-----|---------|----|-------|
| 1½ | 80 | 1 | 131 012 | 60 | 1.555 |

LEFOLYÓ- ÉS TÚLFOLYÓKÉSZLETEK



Lefolyó/túlfolyó
 - a következőkhöz: mosogató
 - műanyag
Kialakítás/felszereltség
 kivehető nemesacél kosárka, nemesacél szelepfelsőrés, túlfolyósűrő, gömbcsukló, magasságban állítható túlfolyócső
modellszám 7128.4

| G | Ø | AM | M90 | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|----|-------|----|-----|-----|---------|----|-------|
| 1½ | 114,5 | 60 | ✓ | 10 | 325 107 | 10 | 7.816 |



AM = szelepalőrész felépítési magassága
 M90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező mosogatóhoz



Lefolyó/túlfolyó
 - a következőkhöz: mosogató
 - műanyag
Kialakítás/felszereltség
 nemesacél szelepfelsőrés, magasságban állítható túlfolyócső, gömbcsukló, szelepdugó krómozott golyós láncsal (250 mm) és lánc tartóval
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 7462.71

| G | Ø | AM | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|----|----|----|------|---------|----|-------|
| 1½ | 70 | 55 | 1/50 | 100 834 | 60 | 1.745 |


AM = szelepalőrész felépítési magassága



Lefolyó/túlfolyó
 - a következőkhöz: mosogató
 - műanyag
Kialakítás/felszereltség
 bowdenhuzalos mechanika, krómozott forgatófogantyús működtetés, nemesacél szelepfelsőrés, krómozott szelepkúp, magasságban állítható túlfolyócső, gömbcsukló

| modellszám | G | Ø | AM | TF | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|------------|----|----|----|----|-----|---------|----|--------|
| 7138.2 | 1½ | 70 | 70 | ✓ | 1 | 147 266 | 60 | 16.046 |
| 7138.52 | 1½ | 70 | 70 | | 1 | 152 550 | 60 | 14.795 |

AM = szelepalőrész felépítési magassága
 TF = túlfolyóval



Lefolyó/túlfolyó

- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag


Kialakítás/felszereltség

nemesacél szelepfelsőrészek, szennyvíztömlő-csatlakozó, elfordítható és magasságban állítható túlfolyó, szelepdugó kulcsgyűrűvel, szelepdugó krómozott golyós láncsal (250 mm) és lánctartóval

modellszám 7823.42

| G | Ø | AM | rögzített méret | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|----|----|----|-----------------|-----|----------------|----|--------------|
| 1½ | 70 | 80 | 100-270 | 25 | 107 116 | 60 | 4.186 |

AM = szeleplelső rész felépítési magassága



Lefolyó/túlfolyó

- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag


Kialakítás/felszereltség

nemesacél szelepfelsőrészek, szennyvíztömlő-csatlakozó, elfordítható és magasságban állítható túlfolyó, szelepdugó krómozott golyós láncokkal (250 mm) és lánctartóval

modellszám 7823.52

| G | Ø | AM | rögzített méret | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|----|----|----|-----------------|-----|----------------|----|--------------|
| 1½ | 70 | 80 | 100-270 | 25 | 109 509 | 60 | 4.603 |

AM = szeleplelső rész felépítési magassága



Lefolyó/túlfolyó

- a következőkhöz: kettős mosogató
- Ø 80 mm lefolyónyílással


Kialakítás/felszereltség

túlfolyószűrő, nemesacél szelepfelső rész, flexibilis túlfolyócső, szelepdugó, krómozott golyós lánc lánc tartóval

modellszám 7463

| G | Ø | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|----|----|------|----------------|----|--------------|
| 1½ | 80 | 1/50 | 340 186 | 60 | 6.996 |

HELYTAKARÉKOS



Helytakarékos elem csőszifon

- a következőkhöz: mosogató


Kialakítás/felszereltség


szennyvíztömlő-csatlakozó, vízszintes lefolyó

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 7850

| G | NA | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|----|----|-----|----------------|----|--------------|
| 1½ | 40 | 10 | 104 429 | 60 | 4.152 |
| 1½ | 50 | 10 | 104 054 | 60 | 4.152 |






Helytakarékos elem lefolyó/túlfolyó

- a következőkhöz: reverzibilis egyes mosogató
- műanyag


Kialakítás/felszereltség

90°-os lefolyóív, nemesacél szelepfelsőrész, magasságban állítható túlfolyócső gömbcsuklóval, szelepdugó krómozott golyós láncsal (250 mm) és lánctartóval

modellszám 7860.71




| G | Ø | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|----|----|-----|---------|----|-------|
| 1½ | 70 | 25 | 113 971 | 60 | 3.507 |



90°-os lefolyóív

- műanyag
- modellszám 7860.71-880**

| G1 | G2 | L | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|----|----|--------|-----|---------|----|-------|
| 1½ | 1½ | 90-230 | 1 | 105 785 | 60 | 1.479 |



Helytakarékos elem lefolyó/túlfolyó


- a következőkhöz: reverzibilis kettős mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

90°-os lefolyóív, nemesacél szelepfelsőrészek, magasságban állítható túlfolyócső gömbcsuklóval, szelepdugó kulcsgyűrűvel, szelepdugó krómozott golyós láncsal (250 mm) és lánctartóval

modellszám 7870.52

| G | Ø | rögzített méret | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|----|----|-----------------|-----|---------|----|-------|
| 1½ | 70 | 170-330 | 25 | 108 137 | 60 | 6.469 |



Helytakarékos elem csőszifon

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség


45°-os becsavarható lefolyóív, szennyvíztömlő-csatlakozó

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 7850.917

| | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|--|-----|---------|----|-------|
| | 35 | 134 099 | 60 | 3.648 |

CSŐSZIFONOK



Csőszifon

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag


Kialakítás/felszereltség


vízszintes lefolyó

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 7985

| G | NA | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|----|----|-----|---------|----|-------|
| 1¼ | 40 | 50 | 127 978 | 60 | 2.509 |
| 1½ | 40 | 25 | 105 716 | 61 | 1.017 |
| 1½ | 50 | 25 | 107 888 | 61 | 1.017 |






Csőszifon

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
szennyvíztömítő-csatlakozó,
vízszintes lefolyó
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 7985.10

| G | NA | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|----|----|--------|----------------|----|--------------|
| 1½ | 40 | 25/500 | 102 449 | 61 | 1.153 |
| 1½ | 50 | 25 | 102 838 | 61 | 1.153 |





Csőszifon

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
45°-os lefolyóív
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 7985.20

| G | NA | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|----|----|-----|----------------|----|--------------|
| 1¼ | 40 | 25 | 113 957 | 60 | 2.601 |
| 1¼ | 50 | 25 | 115 449 | 60 | 2.601 |
| 1½ | 40 | 50 | 104 634 | 61 | 1.132 |
| 1½ | 50 | 50 | 102 821 | 61 | 1.132 |
| 2 | 50 | 25 | 115 654 | 60 | 2.601 |




Csőszifon

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
45°-os lefolyóív, szennyvíztömítő-
csatlakozó
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 7985.30

| G | NA | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|----|----|--------|----------------|----|--------------|
| 1¼ | 40 | 25 | 114 596 | 60 | 2.777 |
| 1¼ | 50 | 25 | 118 242 | 60 | 2.777 |
| 1½ | 40 | 50/500 | 101 800 | 61 | 1.264 |
| 1½ | 50 | 50 | 101 206 | 61 | 1.264 |
| 2 | 50 | 25 | 116 668 | 60 | 2.777 |




Csőszifon

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
45°-os lefolyóív, 2 szennyvíztömítő-
csatlakozó
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 7985.32

| G | NA | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|----|----|-----|----------------|----|--------------|
| 1½ | 50 | 10 | 694 166 | 61 | 1.443 |





Csőszifon

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
90°-os lefolyóív
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 7985.60

| G | NA | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|----|----|-----|----------------|----|--------------|
| 1½ | 40 | 25 | 129 125 | 60 | 2.221 |
| 1½ | 50 | 25 | 129 279 | 60 | 2.221 |






Csőszifon

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

90°-os lefolyóív, szennyvíztömlő-csatlakozó
 DIN EN 274 minőségellenőrzött
 modellszám 7985.70

| G | NA | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|-------|----|-----|---------|----|-------|
| 1 1/2 | 40 | 25 | 111 489 | 60 | 2.399 |
| 1 1/2 | 50 | 25 | 109 400 | 60 | 2.399 |




Csőszifon

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

rugalmas lefolyócső, szennyvíztömlő-csatlakozó
 modellszám 7985.15

| G | L | NA | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|-------|-----|-------|-----|---------|----|-------|
| 1 1/2 | 500 | 40/50 | 30 | 101 633 | 60 | 3.325 |





Csőszifon

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

rugalmas lefolyócső, 2 szennyvíztömlő-csatlakozó
 modellszám 7985.17

| G | L | NA | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|-------|-----|-------|-----|---------|----|-------|
| 1 1/2 | 500 | 40/50 | 10 | 694 159 | 60 | 3.346 |




Csőszifon

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

45°-os lefolyóív, szennyvíztömlő-csatlakozó
 modellszám 7981.3

| G | NA | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|-------|----|-----|---------|----|-------|
| 1 1/2 | 50 | 50 | 107 253 | 61 | 2.803 |




Csőszifon

- a következőkhöz: mosogató
- nem tartalmazza: állítócső

Kialakítás/felszereltség

45°-os lefolyóív
 modellszám 7981.2

| NA1 | NA2 | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|-----|-----|-----|---------|----|-------|
| 40 | 50 | 25 | 109 349 | 61 | 2.247 |




Csőszifon

- a következőkhöz: mosogató

Kialakítás/felszereltség

becsavarható lefolyóív
 modellszám 7985.018


| NA1 | NA2 | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|-----|-----|-----|---------|----|-------|
| 40 | 40 | 40 | 127 848 | 60 | 1.999 |



Csősífon

- a következőkhöz: mosogató
Kialakítás/felszereltség
 becsavarható lefolyóív, szennyvíz-tömítő-csatlakozó
modellszám 7985.117


| G | NA | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|----|----|-----|----------------|----|--------------|
| 1½ | 40 | 60 | 119 607 | 60 | 2.123 |



Csősífon

- a következőkhöz: mosogató
 - műanyag
Kialakítás/felszereltség
 45°-os becsavarható lefolyóív
modellszám 7985.217


| G | NA | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|----|----|-----|----------------|----|--------------|
| 1½ | 40 | 50 | 279 394 | 61 | 1.298 |



Csősífon

- a következőkhöz: mosogató
 - műanyag
Kialakítás/felszereltség
 45°-os becsavarható lefolyóív,
 szennyvíztömítő-csatlakozó
modellszám 7985.317

| G | NA | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|----|----|-----|----------------|----|--------------|
| 1½ | 40 | 50 | 279 387 | 61 | 1.422 |




Csősífon

- a következőkhöz: mosogató
 - műanyag
Kialakítás/felszereltség
 hosszabbító cső menettel, 45°-os
 becsavarható lefolyóív
modellszám 7985.817

| G | NA | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|----|----|-----|----------------|----|--------------|
| 1½ | 40 | 25 | 121 365 | 60 | 3.058 |


LEFOLYÓ-ÖSSZEKÖTŐK



Lefolyó-összekötő

- a következőkhöz: kettős mosogató
 - nem tartalmazza: lefolyócső
Kialakítás/felszereltség
 excentrikus lefolyó, szennyvíztömítő-csatlakozó, búraszífon
modellszám 791.14


| G | NA | L | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|----|----|--------|-----|----------------|----|--------------|
| 1½ | 40 | 80-310 | 25 | 110 895 | 60 | 3.058 |



Lefolyó-összekötő

- a következőkhöz: kettős mosogató
 - nem tartalmazza: lefolyócső
Kialakítás/felszereltség
 centrikus lefolyó, szennyvíztömítő-csatlakozó, nemesacél szelepfelsőrész, szelepdugó, krómozott golyós lánc láncartóval, búraszífon
modellszám 791.14.12

| NA | Ø | L | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|----|----|--------|------|----------------|----|--------------|
| 40 | 80 | 80-310 | 1/30 | 125 110 | 60 | 5.116 |



Lefolyó-összekötő

- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag


Kialakítás/felszereltség

2 csöves szagelzáró, centrikus lefolyó, szennyvíztömlő-csatlakozó

DIN EN 274 szerint

modellszám 7985.09

| G | NA | rögített méret | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|----|----|----------------|-----|----------------|----|--------------|
| 1½ | 40 | 80-680 | 25 | 120 054 | 60 | 4.524 |



Lefolyó-összekötő


- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

centrikus lefolyó, szennyvíztömlő-csatlakozó, búraszifon

modellszám 7929.12

| G | NA | rögített méret | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|----|----|----------------|-----|----------------|----|--------------|
| 1½ | 40 | 160-570 | 30 | 140 977 | 60 | 4.587 |



Lefolyó-összekötő


- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

centrikus lefolyó, szennyvíztömlő-csatlakozó, nemesacél szelepfelsőrész, szelepdugó, krómozott golyós lánc láncartóval, búraszifon

modellszám 7929.11

| G | Ø | NA | rögített méret | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|----|----|----|----------------|-----|----------------|----|--------------|
| 1½ | 70 | 40 | 160-570 | 25 | 125 417 | 60 | 5.894 |



Lefolyó-összekötő


- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

excentrikus lefolyó, szennyvíztömlő-csatlakozó, magasság-kiegyenlítő elem

modellszám 794

| G1 | G2 | rögített méret | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|----|----|----------------|-----|----------------|----|--------------|
| 1½ | 1½ | 80-310 | 25 | 104 917 | 60 | 1.901 |




Lefolyó-összekötő

- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag


Kialakítás/felszereltség

excentrikus lefolyó, szennyvíztömlő-csatlakozó

modellszám 794.1



| G1 | G2 | rögített méret | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|----|----|----------------|-----|----------------|----|--------------|
| 2 | 2 | 90-280 | 1 | 122 539 | 60 | 3.640 |




Lefolyó-összekötő


- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

centrikus lefolyó, magasságállítós, szennyvíztömlő-csatlakozó, magasság-kiegyenlítő elem
modellszám 792.3



| G1 | G2 | rögzített méret | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|-------|-------|-----------------|-----|---------|----|-------|
| 1 1/2 | 1 1/2 | 180-600 | 1 | 444 853 | 60 | 4.672 |



Lefolyó-összekötő

- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag


Kialakítás/felszereltség

excentrikus lefolyó, szennyvíztömlő-csatlakozó sapkával, magasság-kiegyenlítő elem, csőszifon, vízszintes lefolyó

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 79485

| G | NA | rögzített méret | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|-------|----|-----------------|-----|---------|----|-------|
| 1 1/2 | 40 | 90-310 | 25 | 108 496 | 61 | 2.279 |
| 1 1/2 | 50 | 90-310 | 25 | 110 536 | 61 | 2.279 |



Lefolyó-összekötő

- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag


Kialakítás/felszereltség

excentrikus lefolyó, szennyvíztömlő-csatlakozó sapkával, magasság-kiegyenlítő elem, csőszifon, 45°-os lefolyóív

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 79485.20

| G | NA | rögzített méret | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|-------|----|-----------------|-----|---------|----|-------|
| 1 1/2 | 40 | 90-310 | 25 | 109 585 | 61 | 2.379 |
| 1 1/2 | 50 | 90-310 | 25 | 107 147 | 61 | 2.379 |



Lefolyó-összekötő


- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

szennyvíztömlő-csatlakozó, csőszifon


modellszám 792.94

| G | NA | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|-------|----|------|---------|----|-------|
| 1 1/2 | 40 | 1/20 | 289 171 | 60 | 4.910 |




Csőszifon
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
45°-os lefolyóív
modellszám 97512

| G | NA | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|-------|----|-----|----------------|----|--------------|
| 1 1/4 | 40 | 30 | 307 721 | 60 | 2.819 |





SZIFONOK FALIKUTAKHOZ ÉS KÉSZÜLÉKEKHEZ




Búraszifon
- a következőkhöz: vizelde- vagy falikut formázott szifon nélkül
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
excentrikus csatlakozó, profilitömítés, rozetta, vízszintes lefolyó
modellszám 5725.94


| NA1 | NA2 | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|-----|-----|-----|----------------|----|--------------|
| 50 | 40 | 60 | 112 271 | 60 | 4.232 |



Csőszifon
- a következőkhöz: vizelde- vagy falikut formázott szifon nélkül
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
vízszintes lefolyó, profilitömítés, rozetta
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 7985.94

| NA1 | NA2 | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|-----|-----|-----|----------------|----|--------------|
| 50 | 40 | 1 | 117 771 | 60 | 5.165 |
| 50 | 50 | 10 | 114 640 | 60 | 5.165 |





Csőszifon

- műanyag

Kialakítás/felszereltség

 állítócső tölcseérel szívárgó víz számára, fali tartó, vízszintes lefolyó
 DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 7985.945

| | NA | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|--|----|-----|---------|----|-------|
| | 40 | 10 | 111 809 | 60 | 6.554 |
| | 50 | 10 | 105 181 | 60 | 6.554 |



Csőszifon

 - a következőkhöz: mosó- vagy mosogatógép szennyvíztömlő
 - műanyag

Kialakítás/felszereltség

 fali tartó, vízszintes lefolyó, gumikarmantyú, csőcsatlakozó
 DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 7985.80

| | NA | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|--|----|-----|---------|----|-------|
| | 40 | 25 | 104 047 | 61 | 2.281 |
| | 50 | 25 | 102 593 | 61 | 2.281 |


Búraszifon

- műanyag

Kialakítás/felszereltség

 Ø 50 tányér, nemesacél univerzális szelep, szelepdugó
 DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5726.9

| G | Ø | NA | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|----|----|----|-----|---------|----|-------|
| 1¼ | 60 | 32 | 50 | 116 842 | 62 | 1.327 |



Búraszifon

 - krómozott sárgaréz
 - nem tartalmazza: lefolyócső

Kialakítás/felszereltség

 Ø 60 tányér
 DIN EN 274 szerint
modellszám 5763.2

| G | NA | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|----|----|-----|---------|----|--------|
| 1¼ | 40 | 1 | 133 344 | 92 | 11.084 |
| 1½ | 40 | 1 | 133 122 | 92 | 11.415 |



Búraszifon

- műanyag

Kialakítás/felszereltség



 Ø 50 tányér, nemesacél univerzális szelep, szelepdugó, krómozott golyós lánc lánctartóval
modellszám 5725.916

| G | Ø | NA | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|----|----|----|-----|---------|----|-------|
| 1½ | 70 | 40 | 50 | 121 907 | 62 | 2.430 |




Búraszifon
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
Ø 50 tányér
modellszám 5725

| G | NA | L1 | L2 | H1 | H2 | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|----|----|----|-----|---------|-----|-----|----------------|----|------------|
| 1¼ | 32 | 40 | 185 | 145-235 | 100 | 50 | 108 694 | 62 | 906 |
| 1¼ | 40 | 45 | 180 | 150-240 | 105 | 25 | 151 560 | 62 | 971 |
| 1½ | 40 | 45 | 180 | 160-225 | 105 | 25 | 119 270 | 62 | 971 |




Búraszifon
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
hosszú állítócső
modellszám 5725.911

| G | NA | L1 | L2 | H1 | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|----|----|----|-----|---------|-----|----------------|----|--------------|
| 1¼ | 32 | 40 | 185 | 145-315 | 50 | 109 363 | 62 | 1.378 |
| 1½ | 40 | 45 | 180 | 160-280 | 25 | 108 991 | 62 | 1.074 |






VAKOLAT ALATTI ÉS VAKOLAT ELŐTTI SZIFONOK KÉSZÜLÉKEKHEZ



Szifon
- a következőkhöz: falba építés,
mosó- vagy mosogatógép
szennyvíztömlő
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
függőleges lefolyócső,
rögzítőcsavarok, védősapka
menethez, 90°-os tömlőcsavarzat,
zárókupak, nemesacél rozetta
DIN 19541 minőségellenőrzött
modellszám 5635.7

| NA | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|-------|-----|----------------|----|--------------|
| 40/50 | 10 | 452 452 | 60 | 3.038 |





Vakolat alatti szifon

- a következőkhöz: falba építés, mosó- vagy mosogatógép szennyvíztömlő

- műanyag

Kialakítás/felszereltség

függőleges lefolyócső, rögzítőcsavarok, védősapka menethez, 90°-os krómozott tömlőcsavarzat, zárókupak, nemesacél rozetta

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 5635.5

| NA | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|-------|-----|---------|----|-------|
| 40/50 | 10 | 364 588 | 60 | 6.961 |





Hosszabbító

- a következőkhöz: a tömlőcsavarzat menetes csatlakozója

- műanyag

modellszám 5625.55

| G | L | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|---|----|-----|---------|----|-------|
| 1 | 50 | 5 | 131 623 | 60 | 1.282 |



Szifon

- a következőkhöz: falra szerelés, mosó- vagy mosogatógép szennyvíztömlő

- műanyag



Kialakítás/felszereltség

vízszintes lefolyócső, rögzítőcsavarok, 45°-os tömlőcsavarzat

DIN 19541 minőségellenőrzött

modellszám 5636

| NA | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|----|-----|---------|----|-------|
| 40 | 10 | 364 625 | 60 | 7.094 |



Szifon

- a következőkhöz: falra szerelés, mosó- vagy mosogatógép szennyvíztömlő

- műanyag

Kialakítás/felszereltség

függőleges lefolyócső, rögzítőcsavarok, 45°-os tömlőcsavarzat


DIN 19541 minőségellenőrzött

modellszám 5636.1

| NA | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|-------|-----|---------|----|-------|
| 40/50 | 10 | 364 687 | 60 | 7.094 |

VAKOLAT ALATTI SZIFONOK KÉSZÜLÉKEKHEZ, BEÉPÍTETT VÍZELLÁTÁSSAL

V3





Szifon

- a következőkhöz: falba építés, mosó- vagy mosogatógép szennyvíztömítő
- műanyag
- vízellátás beépítve

Kialakítás/felszereltség

szelep visszacsapóval és csőszellőztetővel, szerelősín, nemesacél takarólap, 90°-os krómozott tömlőcsavarzat **DIN 19541 minőségellenőrzött modellszám 5635.1**

| NA | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|-------|-----|----------------|----|---------------|
| 40/50 | 1 | 369 156 | 60 | 39.967 |




Szifon

- a következőkhöz: falba építés, mosó- vagy mosogatógép szennyvíztömítő
- műanyag
- vízellátás nélkül

Kialakítás/felszereltség

szerelősín, nemesacél takarólap, 90°-os krómozott tömlőcsavarzat **DIN 19541 minőségellenőrzött modellszám 5635.3**

| NA | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|-------|-----|----------------|----|---------------|
| 40/50 | 1 | 636 364 | 60 | 12.057 |




Szifon

- a következőkhöz: falba építés, mosó- vagy mosogatógép szennyvíztömítő
- műanyag
- vízellátás beépítve

Kialakítás/felszereltség

1/2-es vakolat alatti szelep, csatlakozóív visszafolyásgátlóval és csőszellőztetővel, szerelősín, nemesacél takarólap, 90°-os krómozott tömlőcsavarzat **DIN 19541 minőségellenőrzött modellszám 5635.2**

| NA | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|-------|-----|----------------|----|---------------|
| 40/50 | 1 | 369 217 | 60 | 47.128 |




GIPSZFOGÓ GARNITÚRÁK

Lefolyó/túlfolyó

- a következőkhöz: gipszfogó medence

Kialakítás/felszereltség

száras szelep, szűrő



| modellszám | FMe | AMe | KS | ÁSK | DG | G | Kivitel | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|------------|-----|-----|----|-----|----|----|---------|-----|---------|----|--------|
| 3715 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1½ | fehér | 1 | 140 793 | 10 | 47.935 |
| 3715.1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | 1½ | fehér | 1 | 163 440 | 10 | 23.251 |
| 3715.5 | | ✓ | ✓ | ✓ | | 1½ | fehér | 1 | 151 423 | 10 | 26.633 |



FMe = a felső medencéhez

AMe = az alsó medencéhez

KS = sárgaréz kiegészítő szeleppel

ÁSK = állócsőszeleppel és sárgaréz kónusszal

DG = dugóval és 500 mm-es golyós láncsal



TARTOZÉKOK MOSOGATÓ-LEFOLYÓKHOZ


Lefolyó

- nem tartalmazza: bowdenhuzalos mechanika

Kialakítás/felszereltség


túlfolyó-csatlakozó, kivethető nemesacél kosárka, 90°-os lefolyóív, nemesacél szelepfelsőrés

modellszám 7139.15



| G | Ø | M90 | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|----|-------|-----|-----|---------|----|-------|
| 1½ | 114,5 | ✓ | 1 | 578 886 | 10 | 8.056 |

M90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező mosogatóhoz



Lefolyó


Kialakítás/felszereltség

bowdenhuzalos mechanika, túlfolyó-csatlakozó, kivethető nemesacél kosárka, 90°-os lefolyóív, nemesacél szelepfelsőrész

modellszám 7139.16

| G | Ø | M90 | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|----|-------|-----|-----|----------------|----|---------------|
| 1½ | 114,5 | ✓ | 1 | 578 893 | 10 | 10.730 |

M90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező mosogatóhoz



Lefolyó/túlfolyó

- nem tartalmazza: bowdenhuzalos mechanika


Kialakítás/felszereltség

túlfolyó, túlfolyótömítés (alkalmas egyenes és íves mosogatókhoz), kivethető nemesacél kosárka, 90°-os lefolyóív, nemesacél szelepfelsőrész

modellszám 7139.151

| G | Ø | M90 | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|----|-------|-----|-----|----------------|----|--------------|
| 1½ | 114,5 | ✓ | 1 | 678 548 | 60 | 9.586 |

M90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező mosogatóhoz



Lefolyó/túlfolyó


Kialakítás/felszereltség

bowdenhuzalos mechanika, túlfolyó, túlfolyótömítés (alkalmas egyenes és íves mosogatókhoz), kivethető nemesacél kosárka, 90°-os lefolyóív, nemesacél szelepfelsőrész

modellszám 7139.161

| G | Ø | M90 | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|----|-------|-----|-----|----------------|----|---------------|
| 1½ | 114,5 | ✓ | 1 | 678 562 | 60 | 12.696 |

M90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező mosogatóhoz



Lefolyó/túlfolyó

- nem tartalmazza: bowdenhuzalos mechanika


Kialakítás/felszereltség

kerek túlfolyó, túlfolyószűrő, kivethető nemesacél kosárka, 90°-os lefolyóív, nemesacél szelepfelsőrész

modellszám 7139.152

| G | Ø | M90 | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|----|-------|-----|-----|----------------|----|--------------|
| 1½ | 114,5 | ✓ | 1 | 678 555 | 60 | 9.818 |

M90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező mosogatóhoz



Lefolyó/túlfolyó


Kialakítás/felszereltség

bowdenhuzalos mechanika, kerek túlfolyó, túlfolyószűrő, kivethető nemesacél kosárka, 90°-os lefolyóív, nemesacél szelepfelsőrész

modellszám 7139.162

| G | Ø | M90 | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|----|-------|-----|-----|----------------|----|---------------|
| 1½ | 114,5 | ✓ | 1 | 678 579 | 60 | 12.923 |

M90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező mosogatóhoz



Lefolyó/túlfolyó

- nem tartalmazza: bowdenhuzalos mechanika


Kialakítás/felszereltség

vízszintes túlfolyó, túlfolyószűrő, kivethető nemesacél kosárka, 90°-os lefolyóív, nemesacél szelepfelsőrész

modellszám 7139.153

| G | Ø | M90 | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|----|-------|-----|-----|----------------|----|---------------|
| 1½ | 114,5 | ✓ | 1 | 699 864 | 60 | 10.037 |

M90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező mosogatóhoz



Lefolyó/túlfolyó


Kialakítás/felszereltség

bowdenhuzalos mechanika, vízszintes túlfolyó, túlfolyószűrő, kivethető nemesacél kosárka, 90°-os lefolyóív, nemesacél szelepfelsőrész

modellszám 7139.163

| G | Ø | M90 | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|----|-------|-----|-----|----------------|----|---------------|
| 1½ | 114,5 | ✓ | 1 | 699 871 | 60 | 12.753 |

M90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező mosogatóhoz




Lefolyó-összekötő

- a következőkhöz: kettős mosogató

- műanyag

modellszám 7139.20

| NA | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|----|-----|----------------|----|--------------|
| 40 | 1 | 689 025 | 60 | 5.079 |



Forgó működtető

- a következőkhöz: műanyag

bowdenhuzal-anyag

modellszám 7139.11

| CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|-----|----------------|----|--------------|
| 1 | 577 445 | 10 | 6.259 |



Kettős forgó működtető

- a következőkhöz: műanyag

bowdenhuzal-anyag

modellszám 7139.13

| CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|-----|----------------|----|--------------|
| 1 | 578 862 | 10 | 8.363 |



Kosárka

- a következőkhöz: mosogató

bowdenhuzalos mechanikával

- nemesacél

modellszám 7139.169

| Ø | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|----|-----|----------------|----|--------------|
| 82 | 1 | 680 695 | 60 | 1.667 |



Kosárka

- a következőkhöz: mosogató kézi

működtetéssel

- nemesacél

modellszám 7139.159

| Ø | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|----|-----|----------------|----|--------------|
| 82 | 1 | 680 688 | 60 | 1.585 |


Tömítés

- a következőkhöz: kosárka
modellszám 97100-93C


| M90 | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|-----|-----|----------------|----|------------|
| ✓ | 1 | 306 403 | 10 | 697 |

M90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező mosogatóhoz


Bowdenhuzal

- a következőkhöz: mosogató
műanyag anyával
modellszám 7139.17

| L | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|-----|-----|----------------|----|--------------|
| 600 | 1 | 678 586 | 60 | 6.217 |


Átmeneti idom

- műanyag
Kialakítás/felszereltség
tűlfolyó- vagy készülécsatlakozó
modellszám 7139.18

| G1 | G2 | Ø | H | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|----|----|----|----|-----|----------------|----|------------|
| 1½ | 1½ | 25 | 65 | 1 | 678 593 | 90 | 934 |

TARTOZÉKOK

Állítócső

lefolyócső
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
tömítés
modellszám 6892

| G | NA | L | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|----|----|-----|-----|----------------|----|--------------|
| 1¼ | 34 | 200 | 1 | 121 631 | 60 | 657 |
| 1¼ | 40 | 120 | 10 | 115 432 | 10 | 672 |
| 1¼ | 40 | 200 | 10 | 125 400 | 10 | 1.216 |
| 1½ | 40 | 120 | 10 | 107 840 | 10 | 672 |
| 1½ | 40 | 200 | 10 | 106 591 | 10 | 1.216 |
| 1½ | 40 | 500 | 5 | 136 888 | 10 | 4.480 |
| 1½ | 50 | 120 | 10 | 108 731 | 10 | 672 |
| 1½ | 50 | 250 | 10 | 118 686 | 10 | 1.713 |
| 2 | 40 | 200 | 5 | 130 534 | 10 | 1.336 |
| 2 | 50 | 500 | 5 | 154 424 | 10 | 4.480 |


Állítócső


- műanyag
Kialakítás/felszereltség
tömítés, 45°-os tömlőcsavarzat
modellszám 7985.31-697

| G | NA | L | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|----|----|-----|-----|----------------|----|------------|
| 1½ | 40 | 200 | 10 | 117 153 | 60 | 748 |


Állítócső


- műanyag
Kialakítás/felszereltség
tömítés, csatlakozó oldalt
modellszám 7985.30-697

| G | NA | L | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|----|----|-----|-----|----------------|----|------------|
| 1¼ | 40 | 200 | 10 | 115 388 | 60 | 797 |
| 1½ | 40 | 200 | 10 | 111 045 | 60 | 797 |


Állítócső

- műanyag
Kialakítás/felszereltség
tömítés, 2 db 45°-os tömlőcsavarzat
modellszám 7985.50

| G | NA | L | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|----|----|-----|-----|----------------|----|--------------|
| 1½ | 40 | 200 | 10 | 104 559 | 60 | 1.457 |




Állítócső

- a következőkhöz: szivárgó víz
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

állítócső, fali tartó
modellszám 7985.945-639

| NA | L | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|----|-----|-----|---------|----|-------|
| 40 | 240 | 1 | 113 698 | 60 | 2.813 |



Állítócső

- a következőkhöz: mosó- vagy mosogatógép szennyvíztömlő
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

fali tartó, gumikarmantyú, csőcsatlakozó
modellszám 4995.05-876

| NA | L | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|----|-----|-----|---------|----|-------|
| 40 | 250 | 1 | 109 523 | 60 | 1.288 |



Tömlőcsavarzat

- a következőkhöz: mosó- vagy mosogatógép szennyvíztömlő
- műanyag

modellszám 4995.01

| G | Ø | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|----|-------|-----|---------|----|-------|
| 1½ | 20-24 | 1 | 390 655 | 60 | 1.071 |




Tömlőcsavarzat

- a következőkhöz: mosó- vagy mosogatógép szennyvíztömlő
- krómozott műanyag

modellszám 5635.79

| G | Ø | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|---|-------|-----|---------|----|-------|
| 1 | 20-24 | 1 | 455 354 | 60 | 1.701 |



Működtető egység

- a következőkhöz: mosó- vagy mosogatógép szennyvíztömlő
- az alábbiakhoz használható: szifon modell 5635.7

Kialakítás/felszereltség

krómozott sapka, nemesacél rozetta, rögzítőcsavarok, 90°-os krómozott tömlőcsavarzat
modellszám 5635.90C

| G | Ø | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|---|----|-----|---------|----|-------|
| 1 | 85 | 1 | 398 491 | 60 | 2.125 |



45°-os tömlőcsavarzat

- a következőkhöz: szennyvíztömlő-csatlakozó
- műanyag

modellszám 7968

| G | Ø | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|---|-------|-----|---------|----|-----|
| 1 | 20-24 | 10 | 102 999 | 60 | 236 |



45°-os tömlőcsavarzat

- a következőkhöz: 2 szennyvíztömlő-csatlakozó
- műanyag

modellszám 7968.5

| G | Ø | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|---|-------|-----|---------|----|-----|
| 1 | 20-24 | 10 | 109 530 | 60 | 558 |



90°-os tömlőcsavarzat

- a következőkhöz: szennyvíztömlő-csatlakozó
- műanyag

modellszám 7969

| G | Ø | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|----|-------|-----|---------|----|-----|
| 1¼ | 20-24 | 10 | 110 888 | 60 | 305 |




Zárókupak

- a következőkhöz: állítócső
- G-menet

modellszám 7981-838

| G | Kivitel | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|---|---------|-----|---------|----|-----|
| 1 | fehér | 1 | 105 198 | 60 | 157 |


90°-os lefolyóív

- műanyag

Kialakítás/felszereltség
 csőszellőztető, tömítés, csúszógyűrű
modellszám 7985.01-881

| NA1 | NA2 | L | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|-----|-----|-----|-----|----------------|----|--------------|
| 40 | 40 | 220 | 1 | 118 426 | 60 | 3.668 |


Lefolyócső

- műanyag

Kialakítás/felszereltség
 tömítés
modellszám 3891


| NA1 | NA2 | L | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|-----|-----|-----|-----|----------------|----|--------------|
| 40 | 40 | 250 | 5 | 124 786 | 60 | 2.123 |
| 40 | 40 | 500 | 5 | 130 220 | 60 | 2.840 |
| 50 | 50 | 250 | 5 | 129 514 | 60 | 2.264 |
| 50 | 50 | 500 | 5 | 125 691 | 60 | 2.967 |


Lefolyócső

- műanyag

 - rugalmas
Kialakítás/felszereltség
 tömítés
modellszám 3892

| NA1 | NA2 | L | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|-----|-------|------|-----|----------------|----|--------------|
| 50 | 50/40 | 250 | 10 | 460 761 | 60 | 3.065 |
| 50 | 50/40 | 500 | 10 | 460 778 | 60 | 3.943 |
| 50 | 50/40 | 750 | 10 | 460 785 | 60 | 4.818 |
| 50 | 50/40 | 1000 | 10 | 674 465 | 60 | 5.599 |


90°-os lefolyóív

- műanyag

Kialakítás/felszereltség
 tömítés
modellszám 7985.88V

| NA1 | NA2 | L | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|-----|-----|-----|-----|----------------|----|------------|
| 40 | 40 | 245 | 10 | 667 375 | 60 | 853 |
| 50 | 50 | 250 | 10 | 667 368 | 60 | 938 |


90°-os lefolyóív

- műanyag

modellszám 7985.47V

| NA1 | NA2 | L | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|-----|-----|-----|-----|----------------|----|------------|
| 40 | 40 | 245 | 10 | 667 382 | 60 | 846 |


Cső

- műanyag

modellszám 7987.570

| NA1 | NA2 | L | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|-----|-----|-----|-----|----------------|----|------------|
| 40 | 40 | 250 | 10 | 104 641 | 60 | 741 |


Átmeneti idom

 - a következőkhöz: átmenet
 ólomcsőről műanyag csőre
 - műanyag

Kialakítás/felszereltség
 profiltömítés
modellszám 7988.5

| NA | d | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|----|----|-----|----------------|----|--------------|
| 40 | 34 | 5 | 106 270 | 60 | 1.401 |


Átmenő cső

 - a következőkhöz: átmenet
 ólomcsőről műanyag csőre
 - műanyag

 - könyök kivitel
Kialakítás/felszereltség
 profiltömítés
modellszám 7988.6

| d | NA | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|----|----|-----|----------------|----|--------------|
| 34 | 40 | 5 | 127 985 | 60 | 1.676 |


Szűkítő idom

- műanyag

Kialakítás/felszereltség
 profiltömítés
modellszám 4919

| NA1 | NA2 | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|-----|-----|-----|----------------|----|--------------|
| 40 | 50 | 10 | 110 468 | 72 | 1.888 |


Forrasztóhüvely

 - a következőkhöz: szifon
 ólomcsőhöz történő csatlakozá-
 tása

 - sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
 profiltömítés
modellszám 7989.270

| NA1 | NA2 | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|-----|-----|-----|-----------------|----|--------------|
| 50 | 50 | 5 | 121 969* | 10 | 3.041 |

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Rozetta
- műanyag
modellszám 5725.5-45V

| NA | Ø | H | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|----|----|----|-----|----------------|----|------------|
| 40 | 80 | 35 | 10 | 282 530 | 60 | 284 |
| 40 | 85 | 50 | 10 | 282 547 | 60 | 186 |
| 50 | 90 | 25 | 10 | 282 554 | 60 | 186 |



Rozetta
- műanyag
modellszám 5725-545

| NA | Ø | H | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|----|----|----|-----|----------------|----|------------|
| 32 | 75 | 25 | 1 | 553 555 | 60 | 110 |



Szűkítő idom
- műanyag
modellszám 7391

| G1 | G2 | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|----|----|-----|----------------|----|------------|
| 1½ | 1¼ | 25 | 103 897 | 60 | 446 |



Szűkítő idom
- műanyag
modellszám 7987V

| G1 | G2 | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|----|----|-----|----------------|----|------------|
| 1½ | 1¼ | 10 | 667 405 | 60 | 614 |
| 2 | 1½ | 10 | 667 351 | 60 | 614 |



Magasság-kiegyenlítő elem
- a következőkhöz: magasság-
kiegyenlítés 15 mm
- műanyag
modellszám 7942.89V

| G1 | G2 | H | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|----|----|----|-----|----------------|----|------------|
| 1½ | 1½ | 15 | 10 | 667 726 | 60 | 614 |



Szűrőbetét
- műanyag
modellszám 7964-563

| G-hez | Ø | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|-------|----|-----|----------------|----|------------|
| 1¼ | 35 | 1 | 106 904 | 60 | 173 |
| 1½ | 40 | 1 | 110 987 | 60 | 180 |



Szűrőbetét
- nemesacél
modellszám 7139.19

| G-hez | Ø | CSE | Cikksz. | MU | HUF |
|-------|----|-----|----------------|----|--------------|
| 1½ | 40 | 1 | 678 609 | 10 | 1.267 |