



Lefolyók WC-khez és vizeldékhez
Vízvezetésés-technika



Lefolyók, szagelzárók és tartozékok WC-khez és vizeldékhez, a DIN 1380 és DIN 19541 szerint.

Kiváló minőségű épületgépészet egyszerű szereléssel.
WC-csatlakozó ívek és szifonok PP-ből (polipropilénből) a legjobb tulajdonságokkal háztartási szennyvizekhez.
WC-csatlakozó ívek sok színváltozatban.
Csatlakozókészlet fali és álló WC-khez.

TARTALOMJEGYZÉK

Csatlakozóívek és -csövek	630
Csatlakozóívek és -csövek visszacsapóval	631
Csatlakozóívek és -csövek kiegészítő csatlakozóval	632
Takarórózsák	632
Fali WC-csatlakozó készletek	633
Vizeldelefyók	637
Vizeldeharangok	639
Tartozékok	640


Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:

A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projektervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevők közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.


GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN-kód)

A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211), valamint a mindenkori hatjegyű cikkszámából, ennél a példánál 305 611, áll. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

CSATLAKOZÓÍVEK ÉS -CSÖVEK



90°-os csatlakozóív


- a következőkhöz: WC
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

profil tömítés

modellszám 3811

NA	Kivitel	CSE	Cikksz.	MU	HUF
100	fehér-alpin	25	100 551	71	872
100	bézs	10	103 125	71	1.259
100	manhattan	10	105 051	71	1.259
100	mohazöld	10	123 758	71	3.399
100	pergamon/camee	10	130 435	71	1.259



45°-os csatlakozóív



- a következőkhöz: WC
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

profil tömítés

modellszám 3812

NA	Kivitel	CSE	Cikksz.	MU	HUF
100	fehér-alpin	25	101 718	71	1.017
100	bézs	10	107 567	71	1.488
100	manhattan	10	110 840	71	1.488
100	mohazöld	10	140 014	71	12.373
100	pergamon/camee	10	145 743	71	1.488



22,5°-os csatlakozóív



- a következőkhöz: WC
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

profil tömítés

modellszám 3813

NA	L	Kivitel	CSE	Cikksz.	MU	HUF
100	150	fehér-alpin	25	101 855	71	1.017
100	150	bézs	10	109 578	71	1.488
100	150	manhattan	10	112 516	71	1.488
100	150	mohazöld	10	140 809	71	12.373
100	150	pergamon/camee	10	146 801	71	1.488
100	360	fehér-alpin	10	116 484	71	2.782



Csatlakozócső


- a következőkhöz: tűréskiegyenlítés WC-lefolyócsatlakozónál
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

excentrikus karmantyú, profil tömítés

modellszám 3815.1

NA	L	Kivitel	CSE	Cikksz.	MU	HUF
100	155	fehér-alpin	10	103 231	71	1.860
100	255	fehér-alpin	10	614 775	71	3.427



Csatlakozócső

- a következőkhöz: WC
- műanyag

Kialakítás/felszereltség



profil tömítés

modellszám 3815

NA	L	Kivitel	CSE	Cikksz.	MU	HUF
100	150	fehér-alpin	10	103 668	71	987
100	250	fehér-alpin	10	101 312	71	1.017
100	250	bézs	10	107 086	71	1.472
100	250	manhattan	10	111 908	71	1.472
100	250	pergamon/camee	10	268 275	71	1.472
100	400	fehér-alpin	10	101 831	71	1.503
100	400	bézs	10	106 539	71	2.181
100	400	manhattan	10	106 805	71	2.181
100	400	pergamon/camee	10	130 664	71	2.181
100	400	mohazöld	10	133 955	71	11.513

V4

CSATLAKOZÓÍVEK ÉS -CSÖVEK VISSZACSAPÓVAL



90°-os csatlakozóív



- a következőkhöz: WC

Kialakítás/felszereltség

visszatorlódás-záró, kézi működtetés, profil tömítés

modellszám 3811.5

NA	L	Kivitel	CSE	Cikksz.	MU	HUF
100	230	fehér-alpin	1	138 882	71	14.901



Csatlakozócső

- a következőkhöz: WC

Kialakítás/felszereltség

visszatorlódás-záró, kézi működtetés, profil tömítés

modellszám 3815.5

NA	L	Kivitel	CSE	Cikksz.	MU	HUF
100	400	fehér-alpin	1	134 969	71	15.545

CSATLAKOZÓÍVEK ÉS -CSÖVEK KIEGÉSZÍTŐ CSATLAKOZÓVAL




90°-os csatlakozóív

- a következőkhöz: WC
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

profilöntés, kiegészítő csatlakozó
modellszám 3811.1



NA1	L	NA2	Kivitel	CSE	Cikksz.	MU	HUF
100	230	40	fehér-alpin	1	110 291	71	5.501
100	230	50	fehér-alpin	1	109 462	71	5.560




90°-os csatlakozóív


- a következőkhöz: WC
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

profilöntés, 2 kiegészítő csatlakozó
modellszám 3811.3



NA1	L	NA2	Kivitel	CSE	Cikksz.	MU	HUF
100	155	50	fehér-alpin	1	191 801	71	5.936




Csatlakozócső

- a következőkhöz: WC
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

profilöntés, kiegészítő csatlakozó
modellszám 3815.2



NA1	L	NA2	Kivitel	CSE	Cikksz.	MU	HUF
100	175	50	fehér-alpin	1	119 645	71	5.842


TAKARÓRÓZSÁK




Rozetta

- a következőkhöz: WC-csatlakozóív, WC-csatlakozócső
- műanyag

modellszám 3819



NA	Ø	H	Kivitel	CSE	Cikksz.	MU	HUF
100	165	50	fehér-alpin	50	101 671	71	371
100	165	50	bézs	50	105 914	71	535
100	165	50	manhattan	50	108 304	71	535
100	165	50	pergamon/camee	50	268 251	71	535



Rozetta



- a következőkhöz: WC-csatlakozóív, WC-csatlakozócső
- műanyag
- 2-részes

Kialakítás/felszereltség
jelölés 22,5°-os ferde vágáshoz
modellszám 3821

NA	Ø	H	Kivitel	CSE	Cikksz.	MU	HUF
100	165	90	fehér-alpin	50/1000	101 343	71	745
100	165	90	bézs	50	105 457	71	1.082
100	165	90	manhattan	50	106 515	71	1.082
100	165	90	pergamon/camee	50	128 753	71	1.082
100	165	90	mohazöld	50	131 609	71	8.796

V4

FALI WC-CSATLAKOZÓ KÉSZLETEK



Csatlakozókészlet



- műanyag

Kialakítás/felszereltség

öblítőcső 45x230 mm-es öblítőcső-csatlakozóval, WC-csatlakozócső profiltömítéssel, szerelőkészlet (fehér takaró tartozék)

modellszám 3817.815

NA	CSE	Cikksz.	MU	HUF
90	10	263 812	71	3.205



Csatlakozókészlet



- műanyag

Kialakítás/felszereltség

öblítőcső 45x230 mm-es öblítőcső-csatlakozóval, WC-csatlakozócső profiltömítéssel, szerelőkészlet (fehér takaró tartozék)

modellszám 3817.816

NA	L	CSE	Cikksz.	MU	HUF
100	160	10	101 824	71	3.205



Csatlakozókészlet

- műanyag

Kialakítás/felszereltség


öblítőcső 45x400 mm-es öblítőcső-csatlakozóval, WC-csatlakozócső profiltömítéssel, szerelőkészlet (fehér takaró tartozék)

Figyelem

Az öblítőcső-csatlakozó nélküli öblítőcső: Alkatrészek/vizelvezetéstechnika tartozékok termékcsoporthoz (3817.5 modellszám)!

modellszám 3817.819

NA	L	CSE	Cikksz.	MU	HUF
90	400	1	654 474	71	11.503



Csatlakozókészlet


- a következőkhöz: WC ráültetett WC-öblítőtartállyal vagy felső nyomóöblítő befolyással
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

WC-csatlakozócső profil tömítéssel, szerelőkészlet (fehér takaró tartozék)

modellszám 3817.818

NA	L	CSE	Cikksz.	MU	HUF
100	160	10	128 692	71	2.109



Csatlakozókészlet

- a következőkhöz: magasság-kiegyenlítés 25 mm-ig
- műanyag


Kialakítás/felszereltség

öblítőcső-összekötő öblítőcső-csatlakozóval, WC-csatlakozócső profil tömítéssel, menetes száraz


Figyelem

Szavatosság nélkül; lecsökkent, nem szabványszerű öblítési és lefolyási teljesítményhez vezethet!

modellszám 8094



NA	CSE	Cikksz.	MU	HUF
90	1	344 382	75	40.823




Öblítőcső

- a következőkhöz: álló WC, magasság-kiegyenlítés 25 mm-ig
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

profil tömítés, rozetta

modellszám 8310.80



d	L	CSE	Cikksz.	MU	HUF
45	300	1	579 531	75	15.279




90°-os csatlakozóív

- a következőkhöz: WC, összehegesztés PE csővel, lefolyócsőhöz történő csatlakozás
- műanyag


Kialakítás/felszereltség

horony WC-előfal bilincsbe való rögzítéshez, tömítés

modellszám 3816



d1	d2	L1	L2	NA	CSE	Cikksz.	MU	HUF
90	90	235	75	90	1	326 609	71	4.676
90	110	210	85	90	1	296 032	71	4.676
110	110	300	85	100	10	107 048	71	4.676





90°-os csatlakozóív

- PP
- mélységben állítható

Kialakítás/felszereltség

horony WC-előfal bilincsbe való rögzítéshez, tömítés
modellszám 3816.1

NA	CSE	Cikksz.	MU	HUF
90	1	440 244	71	8.603





Elágazás

- a következőkhöz: soros WC-szerelés
- az alábbiakhoz nem használható: Viega Eco WC elem modell 8180.26
- műanyag
- csökkentett magasságú

Kialakítás/felszereltség

WC-csatlakozóív horonnyal WC-előfal bilincsbe való rögzítéshez, tömítések
modellszám 8092

NA1	NA2	NA3	CSE	Cikksz.	MU	HUF
100	90	100	1	284 497	75	15.368




Elágazás

- a következőkhöz: soros WC-szerelés, soros mosdó szerelés
- az alábbiakhoz nem használható: Viega Eco WC elem modell 8180.26
- műanyag
- csökkentett magasságú

Kialakítás/felszereltség

WC-csatlakozóív horonnyal WC-előfal bilincsbe való rögzítéshez, tömítések
modellszám 8093

NA1	NA2	NA3	CSE	Cikksz.	MU	HUF
100	90	50	1	284 503	75	13.406




Csatlakozó idom

- a következőkhöz: WC elem vízszintes csatlakoztatása, összehegesztés PE csővel, lefolyócsőhöz történő csatlakozás
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

WC-csatlakozócső horonnyal WC-előfal bilincsbe való rögzítéshez, tömítés
modellszám 8091

NA1	NA2	L	CSE	Cikksz.	MU	HUF
90	90	300	1	684 150	75	7.982
90	100	345	1	293 987	75	6.506







90°-os elhúzóív

- a következőkhöz: csőelhúzás a padlófelépítésen belül, minden szennyvízcső-anyag
- az alábbiakhoz nem használható: 4,5 l-es WC-kerámia
- PP

Kialakítás/felszereltség
 profiltömítés, profiltömítés




modellszám	NA	elhúzás	CSE	Cikksz.	MU	HUF
8090	100	180	1	294 885	75	10.314
8090.1	100	120	1	340 780	75	10.314
8090.2	100	90	1	484 354	75	10.314
8090.3	100	60	1	484 361	75	10.314




Csatlakozókészlet

- a következőkhöz: univerzális álló WC burkolattal
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
 WC-csatlakozóív, csatlakozócső, profiltömítés, szerelőkészlet
modellszám 3811.01




NA	L1	L2	Kivitel	CSE	Cikksz.	MU	HUF
100	230	400	fehér	1	131 777	71	7.946



Szifon



- a következőkhöz: hányókagyló, fekáliaöntő medence
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
 profiltömítés, rozetta
modellszám 3741



NA	Kivitel	CSE	Cikksz.	MU	HUF
100	fehér	1	150 419	71	26.274

VIZELDELEFOLYÓK



90°-os lefolyóív

- a következőkhöz: vizelde kagyló
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

profiltömítés, rozetta
a DIN 1380 szerint

modellszám 3228

NA1	NA2	L	Kivétel	CSE	Cikksz.	MU	HUF
50	50	125	krómozott	1	132 644	10	7.868
50	50	125	fehér	1	108 212	10	3.276



Csatlakozócső

- a következőkhöz: vizelde kagyló belső vízszintes lefolyóval
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

profiltömítés
a DIN 1380 szerint

modellszám 3229

NA1	NA2	L	CSE	Cikksz.	MU	HUF
50	50	130	1	106 249	10	2.425
65	50	130	1	117 610	10	2.661



Vizelde szifon


- a következőkhöz: vizelde kagyló, öblítési mennyiség 1–4 l
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
szifon, profil tömítés, függőleges lefolyó

DIN 19541 minőségellenőrzött

modellszám 3233.8

NA	CSE	Cikksz.	MU	HUF
50	10	492 458	10	7.324



Vizelde szifon


- a következőkhöz: vizelde kagyló, öblítési mennyiség 1–4 l
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
szifon, profil tömítés, vízszintes lefolyó

DIN 19541 minőségellenőrzött

modellszám 3233.9

NA	CSE	Cikksz.	MU	HUF
50	10	492 465	10	7.324





Vizelde szifon

- a következőkhöz: vizelde kagyló, öblítési mennyiség 1–4 l, szifonszenzor technika
- a következőkhöz használható alkatrész: vizelde átalakító készlet modell 8121.020
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

vízszintes lefolyó, szifon, profiltömítés, érzékelő

DIN 19541 minőségellenőrzött

modellszám 3233.4

	NA	CSE	Cikksz.	MU	HUF
	50	1	654 269	10	45.156



Vizelde szifon

- a következőkhöz: vizelde kagyló
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

szifon, profiltömítés, függőleges lefolyócső

Figyelem

A következő Ideal standardokhoz:

„Tonca” K 678 500 Laufen:


„Mobello” 4415.0 Villeroy & Boch:

„Colani” 7505 00!

a DIN 19541 szerint

modellszám 3235

NA1	NA2	CSE	Cikksz.	MU	HUF
40	50	30	119 430	10	14.042



Vizelde szifon

- a következőkhöz: vizelde kagyló

Kialakítás/felszereltség

függőleges lefolyócső, szifon, profiltömítés

DIN 19541 minőségellenőrzött

modellszám 3233

NA1	NA2	CSE	Cikksz.	MU	HUF
40	50	75	109 271	10	5.407



Vizelde szifon

- a következőkhöz: vizelde kagyló

Kialakítás/felszereltség

szifon, profiltömítés

DIN 19541 minőségellenőrzött

modellszám 3233.1

NA1	NA2	CSE	Cikksz.	MU	HUF
40	50	75	104 993	10	5.407



Bedugó idom

- a következőkhöz: befolyóoldali vízeldecsatlakozó
- sárgaréz

modellszám 8019.21

L	R	CSE	Cikksz.	MU	HUF
90	½	1	308 551	65	2.583




Tömítés

- a következőkhöz: befolyóoldali vízeldecsatlakozó

- gumi

modellszám 8019.22

	CSE	Cikksz.	MU	HUF
	1	308 568	65	1.567





Búraszifon

- a következőkhöz: vizelde- vagy falikút formázott szifon nélkül
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
 excentrikus csatlakozó, profilöltömítés, rozetta, vízszintes lefolyó
modellszám 5725.94

NA1	NA2	CSE	Cikksz.	MU	HUF
50	40	60	112 271	60	4.232




Csősifon

- a következőkhöz: vizelde- vagy falikút formázott szifon nélkül
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
 vízszintes lefolyó, profilöltömítés, rozetta
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 7985.94

NA1	NA2	CSE	Cikksz.	MU	HUF
50	40	1	117 771	60	5.165
50	50	10	114 640	60	5.165



Harang

- a következőkhöz: lefolyószelep
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
 szűrő
modellszám 3211-866

Ø	CSE	Cikksz.	MU	HUF
126	1	133 061	10	3.392

VIZELDEHARANGOK



Vizelde harang

- a következőkhöz: vizelde kagyló
- krómzott sárgaréz

Kialakítás/felszereltség
 profilöltömítés, anya, kúpos tömítés
modellszám 3227.132

NA	d	CSE	Cikksz.	MU	HUF
50	32	1	108 878	10	3.631
65	37	1	132 002¹⁾	10	3.703

¹⁾ profilöltömítés nélkül



Lefolyócső

- krómzott sárgaréz
- nem tartalmazza: perem

Kialakítás/felszereltség
 rozetta
modellszám 3227.4

NA	d	L	CSE	Cikksz.	MU	HUF
32		500	10	114 794	10	5.689
	37	500	10	135 140	10	6.423



90°-os lefolyóív

- krómzott sárgaréz
- nem tartalmazza: perem

Kialakítás/felszereltség
 rozetta
modellszám 3227.2

NA	L1	L2	CSE	Cikksz.	MU	HUF
32	100	100	25	120 627	10	2.920

TARTOZÉKOK

Öblítőcső

- műanyag
Kialakítás/felszereltség
 csatlakozócső, profiltömítés
modellszám 3817.6

d	L	CSE	Cikksz.	MU	HUF
45	230	1	130 503	71	1.165


Öblítőcső

- műanyag
 - nem tartalmazza: öblítőcső-
 összekötő
modellszám 3817.5

d	L	CSE	Cikksz.	MU	HUF
45	400	1	312 664	71	711


Cső

- a következőkhöz: öblítőcső-
 hosszabbító
 - krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
 karmantyú, O-gyűrű
modellszám 3894

NA	L	CSE	Cikksz.	MU	HUF
28	125	10	107 383	10	1.949


Karmantyú

- a következőkhöz: öblítőcső-
 összekötő
 - krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
 2 O-gyűrű
modellszám 3895

NA	CSE	Cikksz.	MU	HUF
28	10	115 197	10	1.380


Lefolyócső


- műanyag
Kialakítás/felszereltség
 tömítés
modellszám 3891

NA1	NA2	L	CSE	Cikksz.	MU	HUF
40	40	250	5	124 786	60	2.123
40	40	500	5	130 220	60	2.840
50	50	250	5	129 514	60	2.264
50	50	500	5	125 691	60	2.967


Lefolyócső

- műanyag
 - rugalmas
Kialakítás/felszereltség
 tömítés
modellszám 3892

NA1	NA2	L	CSE	Cikksz.	MU	HUF
50	50/40	250	10	460 761	60	3.065
50	50/40	500	10	460 778	60	3.943
50	50/40	750	10	460 785	60	4.818
50	50/40	1000	10	674 465	60	5.599


90°-os lefolyóív

- műanyag
Kialakítás/felszereltség
 tömítés
modellszám 7985.88V

NA1	NA2	L	CSE	Cikksz.	MU	HUF
40	40	245	10	667 375	60	853
50	50	250	10	667 368	60	938