

TECHNOLÓGIA, DIZÁJN ÉS KÉNYELEM A FÜRDŐSZOBÁBAN

Viega Visign katalógus 2025



viega

A Viega az épületen belüli egészséges ivóvíz szakértője, és egyben a szereléstechnika világpiaci és technológiai vezető vállalata. A nemzetközi szinten több mint 5.500 munkatársat foglalkoztató minőségorientált családi vállalkozás 125 éves tapasztalattal rendelkezik az épületgépészet területén. A vállalat alapvető kompetenciái közé tartozik az épületen belüli ivóvíz-higiénia, az energiahatékonyság, a komfort és biztonság megőrzése és továbbfejlesztése. A vállalatcsoport a világszerte elhelyezkedő 10 telephelyén több mint 17.000 terméket és rendszert fejleszt és gyárt.

Nagyok a kihívások az épületgépész szakma számára:

A lakásépítés és felújítás, valamint minden területen az erőforrások következetes megtakarítása a következő néhány év meghatározó témája. Termékinnovációinkkal megkönnyítjük mindennapi munkáját.

Kiterjedt tanúsítások bizonyítják a magas minőségi követelményeket: Tanúsított a minőségirányítási rendszer (a DIN EN ISO 9001 szerint), valamint az energiagazdálkodási rendszer (a DIN EN ISO 50001 szerint) és a környezetirányítási rendszer (a DIN EN ISO 14001 szerint) is.

A katalógusban szereplő ábrák és adatok kötelezettség nélküliek. A fejlesztést szolgáló javítások jogát fenntartjuk. Az anyagok jelölései a vízzel érintkező részekre vonatkoznak. A méretek mm-ben vannak megadva. Cs.e. = Csomagolási egység.

Minden listaár HUF-ban darabonként értendő. Kivételes esetben külön megjegyzés található a termékeknel. MU = Multicsoport. Az árak oszlopban szereplő a.k. = ajánlatkérésre. Az árak kötelezettség nélküliek. A Viega termékeket nagykereskedők értékesítik.

A honlapokon használt "Viega" kifejezés a szöveggörnyezet-től függően jelentheti egyrészt a Viega vállalati csoportot, másrészt jelentheti a Viega márkanévet. A Viega vállalati csoport egyes társaságai jogilag egymástól független, önálló szervezetek és mint ilyenek, függetlenül is működnek. A "Viega" kifejezést tehát nem szükségszerűen vállalati csoportként kell értelmezni.

2025 Május



i



Szükséges kiegészítő



Választható kiegészítő

TARTALOM- JEGYZÉK



04 Viega Prevista Dry

A falsík előtti szereléstechológia új generációja

08 Viega Prevista Dry Plus

Egyedi telepítés sínes rendszerben

14 Viega Prevista Pure

Első választás nedves építésben

16 Viega Visign WC működtetőlapok

Design elem, ami minden Viega előfal rendszerhez alkalmazható

34 Viega Visign vizelde-működtetőlapok

A tökéletes design fokozza a kényelmet

38 Viega Advantix Cleviva

A tervezési szabadság egyszerű

46 Viega Advantix zuhanyfolyóka

Kevesebb alkatrész a rugalmas tervezéshez

52 Viega Advantix Vario zuhanylelelelyó

Egyéniség és szépség

62 Viega Advantix fürdőszoba lelelyók és padlóösszelelyók

A zuhanyzás tapasztalata

68 Viega fürdőlkád vízlevezetés

Időtálló tervezés, innovatív technológia

80 Viega zuhanytálca lelelyók

A legnagyobb igények találkozása a tervezéssel és a lelelyási teljesítménnyel

82 Viega mosdószifonok

Design és technológia ismerve az összes csínját-bínját



A FALSÍK ELŐTTI **SZERELÉSTECH- NOLÓGIA** ÚJ GENERÁCIÓJA A SIKE- RES FÜRDŐSZOBA TERVEZÉSÉRT

Viega Prevista Dry. Könnyű telepítés, maximális tervezési szabadság: Minden tapasztalatunkat és az Önöktől kapott ötleteket is beleépítettük új, falsík előtti rendszerünk fejlesztésébe. Az eredmény a Viega Prevista: a falsík előtti technológia új generációja. Munkaidőmegtakarítást, és optimális kényelmet kínál Önnek és ügyfeleinek.




További információk:
viega.hu/Prevista

i

Az előnyök

- Egy tartály, három alkalmazás
- Egyedi szerelés falra, helyszíni tartószerkezetbe vagy nedves szerkezetbe
- Keret mérete 40 x 40 mm, nagyon stabil
- Azonos elem a falra szereléshez, tartóprofil-szereléshez és sínes szereléshez
- Minden privát és nyilvános helyiségben használható
- Megfelel a tűzvédelmi előírásoknak


WC-ELEMEK

**Prevista Dry WC-elem zuhany-WC-előkészítéssel
1120 mm**

- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modellszám 8570.36, 8570.66
- opcionálisan rendelhető Prevista Dry támasztékkészlet modellszám 8570.37
- acél, PE
- kompatibilis minden Prevista WC-működtetőlappal, integráció Prevista Dry Plus-ba, 2 mennyiséges öblítéstechnika, mozgássérült kivitellel

modellszám 8522

ÉM	Sz	CSE	cikkszám
1120	500	1/15	771 980

**Prevista Dry WC-elem állítható kerámiamagasság
zuhany-WC-előkészítéssel
1120 mm**


- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.36, 8570.66
- opcionálisan rendelhető Prevista Dry támasztékkészlet modell 8570.37
- acél, PE
- kompatibilis minden Prevista WC-működtetőlappal, integráció Prevista Dry Plus-ba, tetszés szerint állítható magasságú kerámia, 2 mennyiséges öblítéstechnika, mozgássérült kivitellel

modellszám 8521

ÉM	Sz	MÁ	CSE	cikkszám
1120	500	330–390	1/15	771 997

MÁ = magasságban állítható


ÚJ

**Prevista Dry WC-elem zuhany-WC-előkészítéssel
980 mm**

- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.36, 8570.66
- opcionálisan rendelhető Prevista Dry támasztékkészlet modell 8570.37
- acél, PE
- kompatibilis minden Prevista WC-működtetőlappal, integráció Prevista Dry Plus-ba, 2 mennyiséges öblítéstechnika, működtetés előlről vagy felülről, mozgássérült kivitellel

modellszám 8530.1

ÉM	Sz	CSE	cikkszám
980	500	1	824 174


**Prevista Dry WC-elem zuhany-WC-előkészítéssel
820 mm**

- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.36, 8570.66
- opcionálisan rendelhető Prevista Dry támasztékkészlet modell 8570.37
- acél, PE
- kompatibilis minden Prevista WC-működtetőlappal, integráció Prevista Dry Plus-ba, 2 mennyiséges öblítéstechnika, működtetés előlről vagy felülről, mozgássérült kivitellel

modellszám 8533

ÉM	Sz	CSE	cikkszám
820	500	1/15	772 017

MOSDÓELEMEK



Prevista Dry mosdóelem

1120 mm

magasságban állítható csatlakozók


- a következőkhöz: egylyukas mosdócsaptelep
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.36, 8570.66

■ acél

■ integráció Prevista Dry Plus-ba

modellszám 8535

ÉM	Sz	CSE	cikkszám
1120	500	1/10	776 183



Prevista Dry mosdóelem

1120 mm

rögzített csatlakozók

- a következőkhöz: egylyukas mosdócsaptelep
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.36, 8570.66


■ acél

■ integráció Prevista Dry Plus-ba

modellszám 8538

ÉM	Sz	CSE	cikkszám
1120	500	1/10	789 329

VIZELDEELEMEK



Prevista Dry vizeldelem

1120-1300 mm

- a következőkhöz: univerzális vízcsatlakozó
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.36, 8570.66

■ tartozékok Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.66


■ acél

■ kompatibilis minden Prevista vizelde-működtetőlappal, integráció Prevista Dry Plus-ba

modellszám 8560.32

ÉM	Sz	CSE	cikkszám
1120-1300	500	1/12	776 411

BIDÉELEMEK




Prevista Dry bidéelem 1120 mm

- a következőkhöz: falra szerelt bidé
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.36, 8570.66
- acél
- integráció Prevista Dry Plus-ba

modellszám 8568

ÉM	Sz	CSE	cikkszám
1120	500	1/10	776 442



Prevista Dry rögzítőkészlet

- a következőkhöz: egyedi szerelés közvetlenül a falszerkezetre, Prevista Dry elemek rögzítése
- Integrálható a Prevista Dry Plus sínrendszerbe, oldalirányú fúrás és a kerethez közeli rögzítés lehetséges, 120–200 mm között mélységben állítható, integrált rögzítőfelület a borításhoz

modellszám 8570.66

DK	CSE	cikkszám
2	1	831 837

DK = darabszám a készletben




Prevista Dry rögzítőkészlet

- a következőkhöz: Prevista Dry elemek egyedi szerelése tömör falra

modellszám 8573

M	DK	CSE	cikkszám
8	2	1	776 626

DK = darabszám a készletben



Prevista Dry szerelőegység


- a következőkhöz: Fali-/sarok szerelés, szerelés Prevista Dry elemen, ÉM 1120 mm, A Prevista Dry elemek 45°-os szögben történő rögzítése téglá vagy könnyűszerkezetes falhoz, egyoldalas talprögzítés egy síkban a Prevista elemek felső élével
- felhasználva a következővel 90°-os szerelőprofil modell 8076, 45°-os szerelőprofil modell 8077
- horganyzott acél

modellszám 8534

CSE	cikkszám
1	824 143

EGYEDI TELEPÍTÉS SÍNES RENDSZERBEN

Viega Prevista Dry Plus. A fürdőszoba egyedi kialakításának tervezésénél a Viega Prevista Dry Plus még a szokatlan kívánságoknak is megfelel. A sínes rendszer nagyfokú tervezési szabadságot biztosít, ugyanakkor gyorsan telepíthető is.



További információk:
viega.hu/Prevista

i

Az előnyök

- A falsík előtti elemek, sínek és csatlakozók egy rendszerben a fél- és teljes helyiség magasságú falakhoz
- Sín: 5 m hosszú; csatlakozók: trapéz alakúak, 90° vagy 45°-os szögben szerelhetők a sín nyitott vagy zárt oldalára
- Az újonnan kifejlesztett modul könnyen elhelyezhető és a helyére kattintható a rögzítő sínen
- A modulokat 2 csatlakozó segítségével szerelik fel a sínre.
- Kevés szerszám használat elegendő (mérőszalag, vízmérték, 13-as méretű kulcs, hatlapú kulcs)
- A sín csendes rövidítése sínvágóval
- Tervezési lehetőségek széles választéka, gyors telepítés



ELEMEK



Prevista Dry Plus szerelősín

- a következőkhöz: rész- vagy helyiségmagas előfal- és válaszfalszerkezet
- horganyzott acél
- 30 cm-enként előlyukasztott hosszúkás lyukak falra és padlóra vagy mennyezetre szereléshez

modellszám 8401

L	H	Mé	CSE	cikkszám
5000	40	40	4	471 781



Prevista Dry Plus komplett csomag

- a következőkhöz: rész- vagy helyiségmagas válaszfal- vagy előfalszerkezet elkészítése
- acél
- horganyzott acél összekötő szerelősínek összekötéséhez 45°-os vagy 90°-os illesztéssel, rögzítőanyag szerelősínek falra, padlóra vagy mennyezetre történő szereléséhez, kiegyenlítő anyag egyenetlen falakhoz, csavarok (önmetsző) gipszkarton burkolólemezhöz

modellszám 8400

A [m ²]	CSE	cikkszám
1	114	471 545
3	54	471 750
5	54	471 767
10	45	471 774



Prevista Dry Plus sínösszekötő

- a következőkhöz: szerelősínek összekötése 45°- vagy 90°-os illesztéssel
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry Plus szerelősín modell 8401
- horganyzott acél
- előszerelt

modellszám 8410

	CSE	cikkszám
	10	471 798




Prevista Dry Plus sínvágó

- a következőkhöz: a szerelősín sorjamentes elvágása és lyukasztása
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry Plus szerelősín modell 8401
- porszóró acél

modellszám 8420

	CSE	cikkszám
	1	471 866

MODULOK



Prevista Dry Plus WC-modul magasságban állítható


- horganyzott acél
- kompatibilis minden Prevista WC-működtetőlappal, 2 mennyiséges öblítés-technika, mozgássérült kivitel, Integrálható a Prevista Dry Plus sínrendszerbe

Kialakítás/felszereltség

3H vakolat alatti öblítőtartály, öblítőáram-fojtó, WC-csatlakozó box, gégecső zuhany-WC bekötéséhez, WC-csatlakozókészlet, rögzítőanyag, R $\frac{1}{2}$ vízcsatlakozó hátul és felül, DN90-es PP WC-csatlakozóív (mélységben állítható), PP excentrikus átmenet DN90/100

modellszám 8515

ÉM	CSE	cikkszám
937-1077	1	824 099



Prevista Dry Plus vízelőmodul

- a következőkhöz: univerzális vízcsatlakozó
- horganyzott acél
- Integrálható a Prevista Dry Plus sínrendszerbe, kompatibilis minden Prevista vízelő-működtetőlappal

Kialakítás/felszereltség


zajvédelemmel ellátott vízelő-öblítő rendszer alapkészlete, vízcsatlakozó R $\frac{1}{2}$, vízelőcsatlakozó-készlet, rögzítőanyag modulhoz és kerámiához, vízelődeszika

műszaki adatok

max. terhelés 150 kg

modellszám 8561

ÉM	CSE	cikkszám
1120-1300	1	824 105



Prevista Dry Plus mosdómodul



- a következőkhöz: egylyukas mosdócsaptelep
- acél

Kialakítás/felszereltség

magasságban állítható és zajvédelemmel ellátott rögzítő Viega falikorongokhoz, rögzítőanyag modulhoz és kerámiához, rövidíthető DN40/50-es lefolyó DN50/30-as gumikarmantyúval

modellszám 8545

Sz	CSE	cikkszám
420	1/40	776 299



Prevista Dry Plus mosdómodul mozgássérült kivitel

- a következőkhöz: egylyukas mosdócsaptelep
- acél

Kialakítás/felszereltség


magasságban állítható és zajvédelemmel ellátott rögzítő Viega falikorongokhoz, univerzális vakolat alatti szifontartó, rögzítőanyag modulhoz és kerámiához

Figyelem

Univerzális vakolat alatti szifontartó a következő elemekhez: vakolat alatti szifon krómozott takarólappal (modellszám: 5633.1), vakolat alatti szifon fehér takarólappal (modellszám: 5633.2).

modellszám 8545.31

Sz	CSE	cikkszám
420	1	776 305



Prevista Dry Plus mosdómodul vakolat alatti csatlakozódobozzal

- a következőkhöz: egylyukas mosdócsaptelep
- acél

Kialakítás/felszereltség


magasságban állítható rögzítő, rögzítőanyag vakolat alatti csatlakozódobozhoz, magasságban állítható szifon, DN40/30-as gumikarmantyú, 2 falátvezető, 2 G½-G¾ sarokszelep, 2 egyenes kettős csavarzat roppantógyűrűs csavarzattal d10-es vörösréz csőhöz, 2 krómozott d10 csatlakozócső, 300 mm-es krómozott sárgarézt lefolyóív, krómozott műanyag takarólap vakolat alatti csatlakozódobozhoz, rögzítőanyag modulhoz és kerámiához

műszaki adatok

max. terhelés 150 kg

modellszám 8545.32

Sz	CSE	cikkszám
420	1/40	776 312



Prevista Dry Plus szerelvénytartó mosogatóhoz


- acél

Kialakítás/felszereltség

zajvédelemmel ellátott rögzítő Viega falikorongokhoz, rögzítőanyag modulhoz és kerámiához

modellszám 8555

Sz	CSE	cikkszám
420	1	776 329



Prevista Dry Plus szerelvénytartó falon kívüli csaptelephez megerősített

- acél



Kialakítás/felszereltség

zajvédelemmel ellátott rögzítő Viega falikorongokhoz, rögzítőanyag

modellszám 8555.31

Sz	CSE	cikkszám
420	1	776 336





Prevista Dry Plus szerelvénytartó vakolat alatti csaptelephez

■ acél

Kialakítás/felszereltség


rögzítőanyag modulhoz

Figyelem

A szerelvénytartó a következő vakolat alatti szerelvényekhez illeszkedik: Grohe „Rapido E”, Hansa „HANSAVAROX”, Hansgrohe „iBox”, Ideal Standard „EASY-Box”, Keuco „Flexx Boxx”, VIGOUR „VIGOUR-BOX VIGUPK”, DIANA „Flexx.Boxx2”, sam „flexbox”, sanibel „sanibel-FLEXX.BOXX”, KLUDI „FLEXX.BOXX”.

modellszám 8555.34

Sz	CSE	cikkszám
420	1	776 367



Prevista Dry Plus szerelvénytartó vakolat alatti csaptelephez mélységben állítható

■ a következőkhöz: vakolat alatti csaptelep, vakolat alatti elzárószelep, vakolat alatti lakás-vízmérőegység

■ acél, fa


■ beállítási tartomány 40–110 mm

Kialakítás/felszereltség

vízálló rétegelt falemez, rögzítőanyag modulhoz

modellszám 8555.38

Sz	CSE	cikkszám
420	1	776 374



Prevista Dry Plus rétegelt falemez

■ a következőkhöz: vizes berendezési tárgyak, kapaszkodókhoz

■ s=30 mm vízálló rétegelt falemez

Figyelem


Prevista Dry Plus rendszerben kapaszkodók és zuhanyülések rögzítésére is alkalmas.

modellszám 8570.33

Sz	H	Mé	CSE	cikkszám
280	497	30	1	776 503



TARTOZÉKOK

**Prevista Dry Plus párhuzamos csatlakozó**


■ az alábbiakhoz használható: Prevista Dry Plus szerelősín modell 8401

■ horganyzott acél

modellszám 8414

BMÉ	CSE	cikkszám
80-145	5	747 237

BMÉ = beépítési mélység

**Prevista Dry Plus csőtartó**

■ a következőkhöz: d16-20 átmérőjű műanyag csővezetékek, maximális körkörös szigetelés 13 mm

■ az alábbiakhoz használható: Prevista Dry Plus szerelősín modell 8401

■ műanyag


Kialakítás/felszereltség

csőtartó, kábelkötöző

modellszám 8416

QS	CSE	cikkszám
5	1	798 468

DK = darabszám a készletben

**Prevista Dry Plus szerelőkönyök**

■ a következőkhöz: falra szerelés

■ az alábbiakhoz használható: Prevista Dry Plus szerelősín modell 8401

■ horganyzott acél


Figyelem

Nem alkalmas padlóra szereléshez, arra a 8415 modellszámú termék áll rendelkezésre!

modellszám 8413

BMÉ	CSE	cikkszám
80-300	1	802 875

BMÉ = beépítési mélység

**Prevista Dry Plus csőtartó készlet**

■ az alábbiakhoz használható: Prevista Dry Plus szerelősín modell 8401

■ horganyzott acél

Kialakítás/felszereltség

M8-as menet csőbilincsek és menetes szárazak rögzítéséhez

modellszám 8417

DK	CSE	cikkszám
5	1	802 851


DK = darabszám a készletben

ELSŐ VÁLASZTÁS NEDVES ÉPÍTÉSBEN: PREVISTA PURE

Viega Prevista Pure. A legmodernebb falsík előtti technológia kipróbált és bevált módszerekkel kombinálva: A Prevista Pure és az új tartály segítségével egyedi, kiváló minőségű, tartós nedves építési rendszerek hozhatók létre.




További információk:
viega.hu/Prevista



Prevista Pure WC-blokk 1077 mm

- a következőkhöz: be- és körbefalazás
 - acél
 - kompatibilis minden Prevista WC-működtetőlappal, 2 mennyiséges öblítéstechnika
- modellszám 8512**

ÉM	CSE	cikkszám
1077	1/12	771 928



Prevista Pure WC-blokk 820 mm

- a következőkhöz: be- és körbefalazás
 - acél
 - kompatibilis minden Prevista WC-működtetőlappal, működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiséges öblítéstechnika
- modellszám 8516**

ÉM	CSE	cikkszám
820	1/12	771 942

i

Az előnyök

- Az előfalblokkok tökéletesen megfelelnek a nedves építés követelményeinek
- WC blokkok opcionálisan 1.077 mm és 820 mm magasságban
- A WC elemek rugalmas mélységállítása
- A 820 mm magas WC -blokk lehet előlről vagy felülről működtethető
- Működtetőlapok széles választéka, beleértve a nedvesépítéshez tartozókat is

DESIGN ELEM, AMI MINDEN VIEGA ELŐFAL RENDSZERHEZ ALKALMAZHATÓ

Viega Visign WC működtetőlapok. A tiszta vonalakkal, hibátlan kontúrokkal és gyönyörű tapintható felületekkel ellátott Visign for More és Visign for Style működtetőlap-sorozat kiemelkedő designnal.

Számos anyagban és színben kaphatók, amelyeket a világ minden tája ihletett. A széles választék lehetővé teszi, hogy illeszkedjen a kerámiák, szerelvények és csempék legújabb trendjeihez. A Visign WC működtetőlapok összeépíthetők minden Viega Prevista falsík előtti öblítőtartállyal. Lenyűgöző külsejük mögött feltűnően intelligens műszaki jellemzőket rejteneek.



Változó felületek minden helyiséghez. Több, mint 50 kiváló minőségű kivitel, amely minden falsík előtti Viega Prevista rendszerhez telepíthető.

matt króm	króm	rozsdamentes acél	alpin fehér	koromfekete	matt fekete	matt fehér	pácolt tölgy	matt réz-/aranyszínű
fényes fehér	aranyozott	fehér üveg	fekete üveg	szálcsiszolt sárgarézt	szálcsiszolt réz-/aranyszínű	pezsgőszínű szálcsiszolt	szálcsiszolt aranyszínű	

DÍJNYERTES DIZÁJN

DESIGN PLUS

powered by: **ISH**



**INNOVATIONSPREIS
ARCHITEKTUR +
TECHNIK**



reddot winner 2020

**Minden
Prevista
tartályhoz**

További információk, konfigurátor:
viega.hu/Működtetőlapok



LEKEREKÍTETT, EGYSZERŰEN TISZTA MEGJELENÉS

Visign for Style. A Visign for Style működtetőlapok könnyű használatukkal és minőségükkel lenyűgöznek, miközben demonstrálják, hogy a stílusos design már nem megfizethetetlen luxus.



Online működtetőlap-konfigurátorunk egyszerű módja annak, hogy segítsen a megfelelő döntés meghozatalában:



viega.hu/Prevista-Konfigurator

VISIGN FOR STYLE 20



cikkszám 773 793



cikkszám 773 786




cikkszám 773 779



cikkszám 796 389



cikkszám 832 476



Prevista WC-működtetőlap

Visign for Style 20

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- kézi működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiségű öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd
modellszám 8610.1

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	773 793
nemesmatt műanyag	nemesmatt műanyag	1	773 786
krómozott műanyag	krómozott műanyag	1	773 779
matt fekete műanyag	matt fekete műanyag	1	796 389
matt fehér műanyag	matt fehér műanyag	1	832 476

VISIGN FOR STYLE 21



cikkszám 773 250



cikkszám 773 243




cikkszám 773 236



cikkszám 801 724



cikkszám 832 483



Prevista WC-működtetőlap

Visign for Style 21

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- kézi működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiséges öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd

modellszám 8611.1

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	773 250
nemesmatt műanyag	nemesmatt műanyag	1	773 243
krómozott műanyag	krómozott műanyag	1	773 236
matt fekete műanyag	matt fekete műanyag	1	801 724
matt fehér műanyag	matt fehér műanyag	1	832 483

VISIGN FOR STYLE 22



cikkszám 832 834



cikkszám 832 841



cikkszám 833 350



cikkszám 833 367



cikkszám 833 374



cikkszám 833 381



cikkszám 833 077



cikkszám 833 084



cikkszám 833 091



cikkszám 833 114




cikkszám 833 138



cikkszám 833 145



cikkszám 833 558



Prevista WC-működtetőlap

Visign for Style 22

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- kézi működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiséges öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd

modellszám 8612.1

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám
fehér üveg	fehér üveg	1	832 834
feketé üveg	feketé üveg	1	832 841
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	833 350
krómozott műanyag	krómozott műanyag	1	833 367
nemesmatt műanyag	nemesmatt műanyag	1	833 374
matt fekete műanyag	matt fekete műanyag	1	833 381
matt fehér nemesacél	matt fehér nemesacél	1	833 077
matt fekete nemesacél	matt fekete nemesacél	1	833 084
szálcsiszolt nemesacél	szálcsiszolt nemesacél	1	833 091
szálcsiszolt arany színű nemesacél	szálcsiszolt arany színű nemesacél	1	833 114
szálcsiszolt sárgaréz színű nemesacél	szálcsiszolt sárgaréz színű nemesacél	1	833 138
szálcsiszolt réz-/arany színű nemesacél	szálcsiszolt réz-/arany színű nemesacél	1	833 145
pezsgőszínű szálcsiszolt nemesacél	pezsgőszínű szálcsiszolt nemesacél	1	833 558

KARCSÚ VONALAK

Visign for Style 23. A klasszikus téglalap mellett egyre nagyobb teret hódít magának a fürdőszobában a lágy geometrikus forma: A Visign for Style 23 hosszúkás ovális öblítőgombokkal, az élek intenzív lekerekítésével és a krómozott tartókerettel szinte mindenkit meggyőz. Az okostelefonok formájára emlékeztet és a lap formailag szinte a fal előtt lebeg.



VISIGN FOR STYLE 23



cikkszám 773 151



cikkszám 773 069



cikkszám 773 052



cikkszám 801 731



cikkszám 773 175



cikkszám 773 168




cikkszám 773 199



cikkszám 773 182



cikkszám 773 229



Prevista WC-működtetőlap

Visign for Style 23

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- kézi működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiséges öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd
modellszám 8613.1

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	773 151
nemesmatt műanyag	nemesmatt műanyag	1	773 069
krómozott műanyag	krómozott műanyag	1	773 052
matt fekete műanyag	matt fekete műanyag	1	801 731
fényes fekete műanyag	fényes fekete műanyag	1	773 175
szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	1	773 168
fekete csiszolt akril	matt fekete műanyag	1	773 199
fekete csiszolt akril	szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	1	773 182
egyedi színű műanyag	egyedi színű műanyag	1	773 205 ¹
fém színű műanyag	fém színű műanyag	1	773 212 ¹
aranyozott műanyag	aranyozott műanyag	1	773 229 ²

¹⁾ Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 8 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!

²⁾ Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 10 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!


VISIGN FOR STYLE 23 – TÁVMŰKÖDTETŐK



cikkszám 773 083



cikkszám 773 076



Prevista WC-távműködtető

Visign for Style 23

elektronikus

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- a következőkkel kapcsolatban: alapkészlet modell 8640.14
- csak a következőkkel együtt: tartozékkészlet modell 8655.11
- kézi működtetés, 2 mennyiséges öblítéstechnika, Viega Hygiene funkcióval

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret

műszaki adatok

kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l

nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l

Figyelem

Az elektronikus tartozékokat külön kell megrendelni.

bútorba való elhelyezésre alkalmas.

Útmutató a Viega Hygiene funkcióhoz: A használat szerint felismert, tervezett működés támogatása érdekében különböző higiéniai időintervallumokat és higiéniai öblítési mennyiségeket lehet beállítani. Beállítható időintervallumok: 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Beállítható öblítési mennyiségek: 3 l, 7,5 l.

modellszám 8640.1

Takarólap műanyag	Nyomóelem műanyag	CSE	cikkszám
alpesi fehér	alpesi fehér	1	773 083
krómozott	krómozott	1	773 076

VISIGN FOR STYLE 24



cikkszám 773 281



cikkszám 773 274



cikkszám 773 267



cikkszám 801 748



cikkszám 773 304



cikkszám 773 298




cikkszám 773 311



cikkszám 773 328



cikkszám 773 359



Prevista WC-működtetőlap

Visign for Style 24

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- kézi működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiségű öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd
modellszám 8614.1

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	773 281
nemesmatt műanyag	nemesmatt műanyag	1	773 274
krómozott műanyag	krómozott műanyag	1	773 267
matt fekete műanyag	matt fekete műanyag	1	801 748
fényes fekete műanyag	fényes fekete műanyag	1	773 304
szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	1	773 298
fe fekete csiszolt akril	matt fekete műanyag	1	773 311
fe fekete csiszolt akril	szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	1	773 328
egyedi színű műanyag	egyedi színű műanyag	1	773 335 ¹
fém színű műanyag	fém színű műanyag	1	773 342 ¹
aranyozott műanyag	aranyozott műanyag	1	773 359 ²

¹ Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 8 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!

² Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 10 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!

VISIGN FOR STYLE 26




cikkszám 831 868



cikkszám 831 875



cikkszám 831 882



Prevista WC-működtetőlap

Visign for Style 26

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- kézi működtetés előlről vagy felülről, 1 mennyiségű öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség


rögzítőkeret, működtetőrúd, rögzítőrúd
modellszám 8616.1

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	831 868
nemesmatt műanyag	nemesmatt műanyag	1	831 875
matt fekete műanyag	matt fekete műanyag	1	831 882

VISIGN FOR STYLE



cikkszám 826 123



Prevista WC-takarólap

Visign for Style

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- csak a következőkkel együtt: csatlakozókábel modell 8570.55, rádiófrekvenciás vevő modell 8570.58, Prevista WC-távműködtető Visign for Style 23 modell 8640.1, Prevista WC-távműködtető Visign for More 200 modell 8641.1
- műanyag
- funkció nélkül

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, rögzítőrúd, Vészkioldás
modellszám 8660.1

Takarólap	CSE	cikkszám
alpesi fehér műanyag	1	826 123


KÖZÉPEN A HANGSÚLY

Visign for Style 24. A szigorú geometria és a lágy tapintás tökéletes kombinációja – a Visign for Style 24 egy esztétikus felkiáltójel minden fürdőszobában. A középben elhelyezett függőleges gombok tiszta ellenpontot képeznek a gombok megszokott, vízszintes elrendezéséhez képest. A kétszínű kivitel még erősebben hangsúlyozza a szokatlan ízlést.



KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ANYAGOK MINDEN ÍZLÉSHEZ

Visign for More. A furnérozott fa felületektől kezdve a szálcsiszolt rozsdamentes acélon át az üvegig és a kiváló minőségű műanyagig: az új Visign működtetőlapok sokféle anyagból készülnek. Minden ízléshez ideális kialakítást kínálnak, valamint a legmodernebb technológiával rendelkeznek. Minden működtetőlap kompatibilis a Prevista rendszerrel, és többnyire szerszámok nélkül is felszerelhetők.




VISIGN FOR MORE 200



cikkszám 773 601




cikkszám 773 595



cikkszám 773 588



cikkszám 773 571




cikkszám 832 506



cikkszám 773 564



cikkszám 773 632



Prevista WC-működtetőlap

Visign for More 200

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- kézi működtetés előlről, 2 mennyiségű öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd
modellszám 8620.1

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám
fényes fekete műanyag	matt réz-/arany színű fém	1	773 601
fényes fekete műanyag	matt fekete fém	1	773 595
krómozott műanyag	fehér üveg	1	773 588
krómozott műanyag	fehér üveg	1	773 571
fényes fekete műanyag	matt fehér fém	1	832 506
fényes fekete műanyag	pácolt tölgy	1	773 564
fényes fekete műanyag	egyedi színű fém	1	773 618 ¹
fényes fekete műanyag	fém színű fém	1	773 625 ¹
fényes fekete műanyag	aranyozott fém	1	773 632 ²

1) Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 8 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!

2) Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 10 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!


VISIGN FOR MORE 200 – TÁVMŰKÖDTETŐK



cikkszám 773 106



cikkszám 773 090



Prevista WC-távműködtető

Visign for More 200

elektronikus

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- a következőkkel kapcsolatban: alapkészlet modell 8640.14
- csak a következőkkel együtt: tartozékkészlet modell 8655.11
- kézi működtetés, 2 mennyiségű öblítéstechnika, Viega Hygiene funkcióval

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret

műszaki adatok

kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l

nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l

Figyelem

Az elektronikus tartozékokat külön kell megrendelni.

bútorba való elhelyezésre alkalmas.

Útmutató a Viega Hygiene funkcióhoz: A használat szerint felismert, tervezett működés támogatása érdekében különböző higiéniai időintervallumokat és higiéniai öblítési mennyiségeket lehet beállítani. Beállítható időintervallumok: 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Beállítható öblítési mennyiségek: 3 l, 7,5 l.

modellszám 8641.1

Nyomóelem	CSE	cikkszám
fehér üveg	1	773 106
fehér üveg	1	773 090

AKINEK A LUXOSHOZ TÁMADT KEDVE

Visign for More 201.

Markáns dizájn, egyetlen, lézerrel vágott fémelemből: Ez az új, elektronikusan működtethető Visign for More 201 működtetőlap – például szálcsiszolt nemesacélból. A hajszálvékony lap bármilyen kialakítású falba kiválóan illik, kérésre akár a csempe síkjába építhető kerettel vagy opcionális LED kerettel is elérhető. A lap kifelé ívelt formája a használó felé mutat, míg a gombok felfelé emelkednek ki. Ezáltal a lap tiszta optikai és haptikus hangsúlyt biztosít.

A Visign for More 201 működtetőlap elérhető LED-es szerelőkerettel.

INNOVATIONSPREIS
ARCHITEKTUR +
TECHNIK

VISIGN FOR MORE 201



cikkszám 773 526



cikkszám 773 519




cikkszám 773 502



cikkszám 773 557



cikkszám 832 513



Prevista WC-működtetőlap Visign for More 201 elektronikus

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- csak a következőkkel együtt: tartozékkészlet modell 8655.11
- opcionálisan rendelhető Prevista WC-beépítőkeret modell 8650.1
- kézi működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiségű öblítéstechnika, Vega Hygiene funkcióval

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd

műszaki adatok

kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l

nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l

Figyelem

Az elektronikus tartozékokat külön kell megrendelni.

modellszám 8621.1

Takarólap nemesacél	Nyomóelem nemesacél	CSE	cikkszám
szálcsiszolt	szálcsiszolt	1	773 526
matt fekete	matt fekete	1	773 519
fényes fehér	fényes fehér	1	773 502
egyedi színű	egyedi színű	1	773 533¹
fém színű	fém színű	1	773 540¹
aranyozott	aranyozott	1	773 557²
matt fehér	matt fehér	1	832 513

1) Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 8 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!

2) Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 10 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!



Tartozékkészlet elektronikus 783 952 (lásd 33. oldal)



Prevista WC-beépítőkeret LED-világítással 775 803
(lásd 33. oldal)

VISIGN FOR MORE 202




cikkszám 773 458



cikkszám 773 465



cikkszám 773 496


**Prevista WC-működtetőlap
Visign for More 202
elektronikus
LED-világítással**

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- csak a következőkkel együtt: tartozékkészlet modell 8655.11
- kézi működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiségű öblítéstechnika, Viega Hygiene funkcióval, állandó LED-világítással

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd

műszaki adatok

kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l

nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l

Figyelem

Az elektronikus tartozékokat külön kell megrendelni.

modellszám 8622.1

Takarólap fém	Nyomóelem fém	CSE	cikkszám
fényes fehér	fényes fehér	1	773 458
fényes fehér	krómozott	1	773 465
egyedi színű	egyedi színű	1	773 472¹
fém színű	fém színű	1	773 489¹
aranyozott	aranyozott	1	773 496²

¹⁾ Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 8 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!

²⁾ Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 10 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!



Tartozékkészlet elektronikus 783 952 (lásd 33. oldal)



AZ IGAZI KÜLÖNLEGESSÉG

Visign for More 202.

A Visign for More 202 működtetőlap megreformálja a WC öblítést. Pontosabban fogalmazva megreformálja a gomb használatát – a klasszikus nyomó mozgulatot forgató mozgulattal helyettesíti. A LED megvilágítással rendelkező organikus dizájnt mindenki szeretné megérinteni, és aki megérintette, már el sem akarja engedni. Ezáltal a haptikusan kiemelkedő forgatógomb a manapság domináns lapos dizájn bátor antitézise – és mindezt erősíti, hogy a csempével egy síkban is beépíthető. Az elektronikusan működő lap ideális választás az organikus építészethez és a patchwork fürdőszobákhoz, legyen az retro, etno vagy a hetvenes évek stílusa. A színek tekintetében is minden ízlésnek megfelel az egyedi lakkozásnak köszönhetően, ami számos speciális színben lehetséges.

A KÜLÖNLEGES KIVÉTEL

Visign for More 204.

Az öblítőgomb a szabály szerint kerek. Legfőbb ideje, hogy kivétellel erősítsük a szabályt, mondja a Viega. Az eredmény itt látható és kézzel fogható: Az új Visign for More 204 működtetőlap a klasszikus kör alakú gombokat egy olyan bordával helyettesíti, amelyet csak finoman meg kell érinteni – a hosszabbat akkor, ha nagyobb és a rövidebbet akkor, ha kisebb öblítésre van szükség.



VISIGN FOR MORE 204



cikkszám 773 663



cikkszám 773 656



cikkszám 773 649




cikkszám 773 670



cikkszám 832 520



cikkszám 773 700



Prevista WC-működtetőlap Visign for More 204 elektronikus

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- csak a következőkkel együtt: tartozékkészlet modell 8655.11
- opcionálisan rendelhető Prevista WC-beépítőkeret modell 8650.1
- kézi működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiségű öblítéstechnika, Viega Hygiene funkcióval

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúdolt

műszaki adatok

kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l

nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l

Figyelem

Az elektronikus tartozékokat külön kell megrendelni.

modellszám 8624.1

Takarólap nemesacél	Nyomóelem fém	CSE	cikkszám
szálcsiszolt	szálcsiszolt	1	773 663
matt fekete	matt fekete	1	773 656
polírozott	krómozott	1	773 649
matt fekete	szálcsiszolt	1	773 670
matt fehér	matt fehér	1	832 520
egyedi színű	egyedi színű	1	773 687 ¹
fém színű	fém színű	1	773 694 ¹
aranyozott	aranyozott	1	773 700 ²

¹) Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 8 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!

²) Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 10 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!



Tartozékkészlet elektronikus 783 952 (lásd 33. oldal)

MAXIMÁLIS HIGIÉNIA A FÜRDŐSZOBÁBAN

Visign for Style és Visign for More sensitive.

Példaértékű tisztaság, könnyű karbantartás és vonzó kialakítás: A Viega Visign for More 205 szenzoros és a Visign for Style 25 szenzoros, érintés nélküli működtetőlapok kiemelkedő öblítési kényelmet és komfortot nyújtanak minden fürdőszobában. Mindkét működtetőlap aktiválja az öblítést, ha a kezét közel tartja a kívánt öblítési funkció elé. Ez azt jelenti, hogy a felhasználó maximális kényelmet és komfortot élvez, miközben elkerüli a fertőzéseket és baktériumokat. A működtetőlapok ugyanolyan tiszták és tartósak, mint vonzóak: Minden felületet nagyon könnyű tisztítani, és az elkövetkező évtizedekben megőrzik pozitív tulajdonságaikat.


VISIGN FOR STYLE 25 SZENZITÍV



cikkszám 774 356



cikkszám 827 663



Prevista WC-működtetőlap

Visign for Style 25 szenzitív

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- csak a következőkkel együtt: tartozékkészlet modell 8655.11
- nyomtatott foszforeszkáló festékekkel
- érintésmentes működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiségű öblítéstechnika, Viega Hygiene funkcióval

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd

műszaki adatok

kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l

nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l

Figyelem

Az elektronikus tartozékokat külön kell megrendelni.

modellszám 8615.1

Takarólap	CSE	cikkszám
alpesi fehér műanyag	1	774 356
matt fekete műanyag	1	827 663




Tartozékkészlet elektronikus 783 952 (lásd 33. oldal)

VISIGN FOR MORE 205 SZENZITÍV



cikkszám 774 363



Prevista WC-működtetőlap

Visign for More 205 szenzitív

LED-világítással

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- csak a következőkkel együtt: tartozékkészlet modell 8655.11
- krómozott keret
- érintésmentes működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiségű öblítéstechnika, Viega Hygiene funkcióval

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd

műszaki adatok

kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l

nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l

Figyelem

Az elektronikus tartozékokat külön kell megrendelni.

A tájékoztató szolgáló fény közeledéskor felgyullad.

modellszám 8625.1

Takarólap	CSE	cikkszám
fekete üveg	1	774 363



Tartozékkészlet elektronikus 783 952 (lásd 33. oldal)

A KLASSZIKUS

Visign for Life.

A Visign for Life működtetőlapok tisztán meghatározott kialakítással és robusztus működtetési mechanizmussal hatnak. Műanyagból készülnek, és alkalmasak előlről vagy felülről történő öblítésre. A 2 mennyiségű öblítéstechnika kis- vagy nagy öblítési mennyiséggel működtethető, így vízfogyasztás tekintetében is példaértékűek.

VIGN FOR LIFE 5




cikkszám 773 731



cikkszám 773 724



cikkszám 773 717



Prevista WC-működtetőlap

Visign for Life 5

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- 60 mm feletti revíziónyílás-mélységhez kérjük külön megrendelni: hosszabbítókészlet modell 8570.60
- kézi működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiségű öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség

működtetőrúd-készlet, rögzítőanyag

modellszám 8601.1

Takarólap műanyag	Nyomóelem műanyag	CSE	cikkszám
alpesi fehér	alpesi fehér	1	773 731
nemesmatt	nemesmatt	1	773 724
krómozott	krómozott	1	773 717

VIGN FOR LIFE 6




cikkszám 773 762



cikkszám 773 755



cikkszám 773 748



Prevista WC-működtetőlap

Visign for Life 6

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- 60 mm feletti revíziónyílás-mélységhez kérjük külön megrendelni: hosszabbítókészlet modell 8570.60
- kézi működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiségű öblítéstechnika


Kialakítás/felszereltség

működtetőrúd-készlet, rögzítőanyag

modellszám 8602.1

Takarólap műanyag	Nyomóelem műanyag	CSE	cikkszám
alpesi fehér	alpesi fehér	1	773 762
nemesmatt	nemesmatt	1	773 755
krómozott	krómozott	1	773 748

VIGN CSEMPÉVEL EGY SZINTBEN



Prevista WC-működtetőlap

a csempével egy szintben

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály, Nedves és száraz építés, Helyszíni falicsempével történő burkolás
- kézi működtetés előlről, 2 mennyiségű öblítéstechnika, burkolható felület

Kialakítás/felszereltség

EPS-revizióskeret, alapkeret, működésbeli egység, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd, szét szerelő szerszám

modellszám 8652.1

	CSE	cikkszám
	1	833 459

FUNKCIONALITÁS ÉS TARTÓSSÁG

Visign for Public. Nyilvános helyeken való használatra.

VISIGN FOR PUBLIC 10




cikkszám 774 349



cikkszám 831 943

ÚJ



Prevista WC-működtetőlap

Visign for Public 10

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- kézi működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiségű öblítéstechnika, csavarozható

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd

modellszám 8630.1

Takarólap nemesacél	Nyomóelem nemesacél	CSE	cikkszám
szálcsiszolt	szálcsiszolt	1	774 349
fényes fehér	fényes fehér	1	831 943


VISIGN FOR PUBLIC 11



cikkszám 774 325



cikkszám 774 332



Prevista WC-működtetőlap

Visign for Public 11

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- kézi működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiségű öblítéstechnika, csavarozható

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd

modellszám 8631.1

Takarólap nemesacél	Nyomóelem nemesacél	CSE	cikkszám
szálcsiszolt	polírozot	1	774 325
fényes fehér	polírozot	1	774 332


VISIGN FOR PUBLIC 12



cikkszám 774 370



cikkszám 774 387



Prevista WC-működtetőlap

Visign for Public 12

infravörös működtetés

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- csak a következőkkel együtt: tartozékkészlet modell 8655.11
- érintésmentes infravörös működtetés előlről, 2 mennyiségű öblítéstechnika, Viega Hygiene funkcióval, csavarozható

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd

műszaki adatok

kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l

nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l

Figyelem

Az elektronikus tartozékokat külön kell megrendelni.

modellszám 8635.1

Takarólap nemesacél	CSE	cikkszám
szálcsiszolt	1	774 370
fényes fehér	1	774 387




Tartozékkészlet elektronikus 783 952 (lásd 33. oldal)

VISIGN FOR PUBLIC 13



cikkszám 831 929



Prevista WC-működtetőlap

Visign for Public 13

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- kézi működtetés előlről vagy felülről, 1 mennyiségű öblítéstechnika, csavarozható

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd, rögzítőrúd

modellszám 8633.1

Takarólap	CSE	cikkszám
szálcsiszolt nemesacél	1	831 929

KIEGÉSZÍTŐK

Viega Visign WC működtetőlapok.



WC ÖBLÍTŐ TARTOZÉKOK

**TARTOZÉKKÉSZLET
ELEKTRONIKUS**

- a következőkkel felszerelve: meghajtóegység modell 8580.29
- felhasználva a következővel Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 25 modell 8615.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 201 modell 8621.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 202 modell 8622.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 204 modell 8624.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 205 modell 8625.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for Public 12 modell 8635.1, Prevista WC-távműködtető Visign for Style 23 modell 8640.1, Prevista WC-távműködtető Visign for More 200 modell 8641.1
- műanyag
- hálózati tápegység (kábelhossz: 1,05 m)
- hálózati feszültség 100–240 V AC / 50–60 Hz

modellszám 8655.11

	CSE	cikkszám
	1	783 952

**Prevista WC-beépítőkeret
LED-világítással**

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- csak a következőkkel együtt: Prevista WC-működtetőlap Visign for More 201 modell 8621.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 204 modell 8624.1
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, rögzítőrúd, csatlakozódíom

Figyelem

A tájékoztató szolgáló fény közeledéskor felgyullad.

modellszám 8650.1

	CSE	cikkszám
	1	775 803

**Prevista WC-beépítőkeret
a csempével egy szintben**

- a következőkhöz: Prevista vakolat alatti öblítőtartály, WC-működtetőlap csempével egy szintbe történő beépítése, szárazépítési mód
- az alábbiakhoz használható: Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 20 modell 8610.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 21 modell 8611.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 26 modell 8616.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 201 modell 8621.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 202 modell 8622.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 204 modell 8624.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 24 cikkszám 773 267, 773 274, 773 281, 773 298, 773 304, 773 335, 773 342, 773 359, 801 748
- műanyag

Figyelem

A csempesíkba helyezhető beépítőkeret csak a Viega Prevista Dry és Prevista Dry Plus előfalrendszerekben használható!

modellszám 8651.1

Kivitel	CSE	cikkszám
krómozott	1	775 810

**Prevista WC-tabletta-adagoló**

- WC-tisztító tablettát

modellszám 8653.1

	CSE	cikkszám
	1	773 366

A TÖKÉLETES **DESIGN FOKOZZA** **A KÉNYELMET**

Viega Visign vizelde-működtetőlapok. Az összehangolt tervezés fontos tényező a mellékhelyiség kialakításakor. Ezért gyártjuk a Viega vizelde-működtetőlapokat, amelyek tökéletesen illeszkednek a WC működtetőlapokhoz. Ami azt jelenti, hogy a tervezési ötleteinek nincsenek korlátai.



VISIGN FOR STYLE 20



cikkszám 774 493




cikkszám 774 486



cikkszám 774 479



cikkszám 817 947



Prevista vízelde-működtetőlap

Visign for Style 20

■ a következőkhöz: vízeldeöblítő rendszer

■ műanyag

■ kézi működtetés előlről

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd, kartusszelep

modellszám 8610.2

Takarólap műanyag	Nyomóelem műanyag	CSE	cikkszám
alpesi fehér	alpesi fehér	1	774 493
nemesmatt	nemesmatt	1	774 486
krómozott	krómozott	1	774 479
matt fekete	matt fekete	1	817 947

VISIGN FOR STYLE 21



cikkszám 774 523




cikkszám 774 516



cikkszám 774 509



cikkszám 818 050



Prevista vízelde-működtetőlap

Visign for Style 21

■ a következőkhöz: vízeldeöblítő rendszer

■ műanyag

■ kézi működtetés előlről

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd, kartusszelep

modellszám 8611.2

Takarólap műanyag	Nyomóelem műanyag	CSE	cikkszám
alpesi fehér	alpesi fehér	1	774 523
nemesmatt	nemesmatt	1	774 516
krómozott	krómozott	1	774 509
matt fekete	matt fekete	1	818 050

VISIGN FOR STYLE 23



cikkszám 774 554



cikkszám 774 547



cikkszám 774 530



cikkszám 774 578




cikkszám 774 561



cikkszám 774 592



cikkszám 774 585



Prevista vízelde-működtetőlap

Visign for Style 23

■ a következőkhöz: vízeldeöblítő rendszer

■ műanyag

■ kézi működtetés előlről

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd, kartusszelep

modellszám 8613.2

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	774 554
nemesmatt műanyag	nemesmatt műanyag	1	774 547
krómozott műanyag	krómozott műanyag	1	774 530
fényes fekete műanyag	fényes fekete műanyag	1	774 578
szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	1	774 561
fekete csiszolt akril	matt fekete műanyag	1	774 592
fekete csiszolt akril	szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	1	774 585



DESIGN PLUS
powered by: **ISH**

VISION FOR MORE 200



cikkszám 774 639



cikkszám 774 622



cikkszám 814 090



cikkszám 774 646




cikkszám 774 677



cikkszám 774 660



cikkszám 774 653



Prevista vizele-működtetőlap

Visign for More 200

infravörös működtetés

- a következőkhöz: vizeleöblítő rendszer
- műanyag, üveg, fa
- érintésmentes infravörös működtetés előlről

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, rögzítőrud, elektronikus kartusszelep, hálózati tápegység

műszaki adatok

hálózati feszültség 100–240 V AC / 50–60 Hz

Figyelem

Viega Hygiene funkcióval, tetszés szerint választható 1h, 12h, 24h, 72h vagy 168h használaton kívüli állapotot követően. A fal és a nyomólap között fűgával az alkatrészek optikai szétválasztásához (árnyékfuga).


modellszám 8620.2

Takarólap	CSE	cikkszám
alpesi fehér műanyag	1	774 639
krómozott műanyag	1	774 622
matte fekete műanyag	1	814 090
szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	1	774 646
fekete üveg	1	774 677
fehér üveg	1	774 660
pácolt tölgy	1	774 653

VISIGN FOR PUBLIC 10



cikkszám 832 766



Prevista vizelde-működtetőlap

Visign for Public 10

- a következőkhöz: vizeldeöblítő rendszer
- nemesacél
- kézi működtetés előlről, csavarozható

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd, rögzítőrúd, kartusszelep

modellszám 8630.2

Takarólap nemesacél	Nyomóelem nemesacél	CSE	cikkszám
szálcsiszolt	szálcsiszolt	1	832 766


VISIGN FOR PUBLIC 11



cikkszám 774 608



cikkszám 774 615



Prevista vizelde-működtetőlap

Visign for Public 11

- a következőkhöz: vizeldeöblítő rendszer
- nemesacél
- kézi működtetés előlről, csavarozható

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd, kartusszelep

modellszám 8631.2

Takarólap nemesacél	Nyomóelem nemesacél	CSE	cikkszám
szálcsiszolt	polírozott	1	774 608
fényes fehér	polírozott	1	774 615


VISIGN FOR PUBLIC 12



cikkszám 774 684



cikkszám 774 691



Prevista vizelde-működtetőlap

Visign for Public 12

infravörös működtetés

- a következőkhöz: vizeldeöblítő rendszer
- nemesacél
- érintésmentes infravörös működtetés előlről, csavarozható

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, rögzítőrúd, elektronikus kartusszelep, hálózati tápegység

műszaki adatok

hálózati feszültség 230 V / 50 Hz

Figyelem

Viega Hygiene funkcióval, tetszés szerint választható 1h, 12h, 24h, 72h vagy 168h használaton kívüli állapotot követően.

modellszám 8635.2

Takarólap nemesacél	CSE	cikkszám
szálcsiszolt	1	774 684
fényes fehér	1	774 691



Prevista vizelde-beépítőkeret

a csempével egy szintben

- a következőkhöz: vizelde-működtetőlap csempével egy szintbe történő beépítése
- az alábbiakhoz használható: Prevista vizelde-működtetőlap Visign for Style 20 modell 8610.2, Prevista vizelde-működtetőlap Visign for Style 21 modell 8611.2, Prevista vizelde-működtetőlap Visign for More 200 modell 8620.2
- műanyag


modellszám 8651.2

Kivitel	CSE	cikkszám
krómozott	1	775 827

A TERVEZÉSI SZABADSÁG EGYSZERŰ: ADVANTIX CLEVIVA

Viega Advantix Cleviva. A fürdőszoba a pihenés helyszíne. A fürdőszoba felhasználói igényei ennek megfelelően magasak: egyedi stílusra vágynak, rengeteg teret kínálva saját tervezési ötleteiknek. A felületi pontszerű vízelvezetéssel ellátott Advantix Cleviva zuhanycsatorna éppen ezt kínálja: csúcskategóriás fürdőszoba stílus és formatervezési szabadság. És ami a legjobb: az új zuhanyfolyókák gyorsan és egyszerűen felszerelhetők, és minden fürdőszoba környezetéhez igazodnak.

További információk:
viega.hu/Cleviva



Áttekintés.

Bármi legyen is a telepítési helyzet, a Viega Advantix Cleviva zuhanyfolyóka gyakorlatilag minden vásárlói igényt kielégíthet. A készlet komplett folyókaként is kapható 800 mm, 1.000 mm és 1.200 mm hosszúságban és 95 mm magasságban (modell: 4981.10) vagy felújítási változatként (modell: 4981.11).



Modellszám: 4981.80
Alaptest
Építési magasság:
95–155 mm
Záróvízmagasság: 50 mm
Lefolyási teljesítmény:
0,5–0,7 l/s*



Modellszám: 4981.81
Alaptest felújításokhoz
Építési magasság: 70–155 mm
Záróvízmagasság: 25 mm
Lefolyási teljesítmény:
0,4–0,55 l/s*



Modellszám: 4981.90
Függőleges lefolyó alaptest
Építési magasság: 0 mm
Szifon nélkül
Lefolyási teljesítmény: 0,5–0,6 l/s

Modellszámok: 4981.30, 4981.31, 4981.32
Folyókaprofil hossza: 800, 1.000, 1.200 mm
Anyag: rozsdamentes acél 1.4301



*Kritériumok: torlasztási magasság, design rács, szűrőbetét




i


Az előnyök

- Felületi pontszerű vízvezetés a maximális higiénia érdekében
- A gyárilag rögzített záró gallér biztosítja a maximális biztonságot
- A lefolyóprofil optimális vízáramlást biztosít a befelé eső lejtésnek köszönhetően (1–2 %)
- Kiváló rugalmasság a cserélhető betétek és a választható zuhany-profil alapján
- Lehetőség van egyedi elhelyezésre, fal mellé szerelhető, központi vagy decentralizált telepítésre alkalmas
- A beállítás lehetővé teszi a zuhanyprofilok rövidítését az optimális hosszúságig
- Megfelel a DIN 18534 szabványnak

Modellszám: 4981.50
Visign C1 rács



Modellszám: 4981.60
Visign C2 rács



Modellszám: 4923.5
Cső szigetelés





Modellszám: 4914.90
Hangszigetelő elem



Modellszám: 4965.90
Szerszám



BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 0 MM-TŐL



Advantix Cleviva lefolyó függőleges

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó), önterülő szigetelés
- nem tartalmazza: szifon

Kialakítás/felszereltség

szerezőkarima, szigetelőgallér gyárilag előszerelve, magasságkiegyenlítő elem, szűrőbetét

műszaki adatok

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,5 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,6 l/s


Figyelem

A megadott lefolyási teljesítmény szűrőbetéttel érhető el.

modellszám 4981.90

DN	CSE	cikkszám
50	1	797 270

BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 70 MM-TŐL



Advantix Cleviva zuhanylefolyó

Advantix Visign C1 ráccsal (felújításokhoz)

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó), önterülő szigetelés
- az alábbiakhoz nem használható: Advantix csőátvezető R120 tűzvédelem modell 4923.5
- 1.4301-es nemesacél

Kialakítás/felszereltség

folyókaprofil, rács, szifon, szerezőkarima, szigetelőgallér gyárilag előszerelve, magasságkiegyenlítő elem, lefolyócső, szűrőbetét, rögzítőkészlet

műszaki adatok


záróvízmagasság 25 mm

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,4–0,5 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,45–0,55 l/s

modellszám 4981.11

L	ÉM	DN	Kivétel	CSE	cikkszám
800	70–155	40/50	szálcsiszolt	1	794 491
1.000	70–155	40/50	szálcsiszolt	1	794 507
1.200	70–155	40/50	szálcsiszolt	1	794 514



Advantix Cleviva zuhanylefolyó - alaptest (felújításokhoz)

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó), önterülő szigetelés
- az alábbiakhoz nem használható: Advantix csőátvezető R120 tűzvédelem modell 4923.5
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

szifon, szerezőkarima, szigetelőgallér gyárilag előszerelve, magasságkiegyenlítő elem, lefolyócső, szűrőbetét

műszaki adatok

záróvízmagasság 25 mm


lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,4–0,5 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,45–0,55 l/s

modellszám 4981.81

ÉM	DN	CSE	cikkszám
70–155	40/50	1	794 415

BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 95 MM-TŐL



Advantix Cleviva zuhanylefolyó

Advantix Visign C1 ráccsal

■ a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó), önterülő szigetelés

■ 1.4301-es nemesacél

Kialakítás/felszereltség

folyókaprofil, rács, szifon, szerelőkarima, szigetelőgallér gyárilag előszerelve, magassáskiegyenlítő elem, lefolyócső, szűrőbetét, rögzítőkészlet

műszaki adatok


záróvízmagasság 50 mm

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,5–0,65 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,55–0,7 l/s

modellszám 4981.10

L	ÉM	DN	Kivitel	CSE	cikkszám
800	95–155	40/50	szálcsiszolt	1	794 460
1.000	95–155	40/50	szálcsiszolt	1	794 477
1.200	95–155	40/50	szálcsiszolt	1	794 484



Advantix Cleviva zuhanylefolyó - alaptest

■ a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó), önterülő szigetelés

■ műanyag

Kialakítás/felszereltség

szifon, szerelőkarima, szigetelőgallér gyárilag előszerelve, magassáskiegyenlítő elem, lefolyócső, szűrőbetét

műszaki adatok



záróvízmagasság 50 mm

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,5–0,65 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,55–0,7 l/s

modellszám 4981.80

ÉM	DN	CSE	cikkszám
95–155	40/50	1	794 408




Az online zuhanyfolyóka konfigurátorunk egyszerű módja annak, hogy segítsen a megfelelő döntés meghozatalában



viega.hu/Advantix-Konfigurator

ADVANTIX CLEVIVA ZUHANYLEFOLYÓ TARTOZÉKOK




Advantix Cleviva folyókaprofil

- az alábbiakhoz használható: Advantix Cleviva zuhanylefolyó - alaptest modell 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva lefolyó függőleges modell 4981.90
- 1.4301-es nemesacél

modellszám	L	Kivitel	CSE	cikkszám
4981.30	800	szálcsiszolt nemesacél	1	794 118
		szálcsiszolt réz-/arany színű nemesacél	1	794 262 ¹
		pezsgőszínű szálcsiszolt nemesacél	1	794 279 ¹
		szálcsiszolt fekete nemesacél	1	794 224 ¹
		szálcsiszolt arany színű nemesacél	1	794 248 ¹
4981.31	1.000	szálcsiszolt nemesacél	1	794 125
		szálcsiszolt réz-/arany színű nemesacél	1	794 323 ¹
		pezsgőszínű szálcsiszolt nemesacél	1	794 330 ¹
		szálcsiszolt fekete nemesacél	1	794 286 ¹
		szálcsiszolt arany színű nemesacél	1	794 309 ¹
4981.32	1.200	szálcsiszolt nemesacél	1	794 132
		szálcsiszolt réz-/arany színű nemesacél	1	794 385 ¹
		pezsgőszínű szálcsiszolt nemesacél	1	794 392 ¹
		szálcsiszolt fekete nemesacél	1	794 347 ¹
		szálcsiszolt arany színű nemesacél	1	794 361 ¹

¹⁾ PVD bevonat



Advantix Cleviva folyókarács

Visign C1


egyszerű befolyónyílás

- az alábbiakhoz használható: Advantix Cleviva zuhanylefolyó - alaptest modell 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva lefolyó függőleges modell 4981.90
- 1.4301-es nemesacél

modellszám 4981.50

Kivitel	CSE	cikkszám
szálcsiszolt nemesacél	1	794 095
szálcsiszolt réz-/arany színű nemesacél	1	794 040 ¹
pezsgőszínű szálcsiszolt nemesacél	1	794 156 ¹
szálcsiszolt fekete nemesacél	1	794 002 ¹
szálcsiszolt arany színű nemesacél	1	794 026 ¹

¹⁾ PVD bevonat



Advantix Cleviva folyókarács

Visign C2

kettős befolyónyílás

- az alábbiakhoz használható: Advantix Cleviva zuhanylefolyó - alaptest modell 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva lefolyó függőleges modell 4981.90
- 1.4301-es nemesacél

modellszám 4981.60

Kivitel	CSE	cikkszám
szálcsiszolt nemesacél	1	794 101
szálcsiszolt réz-/arany színű nemesacél	1	794 200 ¹
pezsgőszínű szálcsiszolt nemesacél	1	794 217 ¹
szálcsiszolt fekete nemesacél	1	794 163 ¹
szálcsiszolt arany színű nemesacél	1	794 187 ¹

¹⁾ PVD bevonat



Advantix Cleviva zuhanyfolyóka betét: bal alsó - Visign C1, egyetlen bemeneti nyílás; jobb felső - Visign C2, dupla bemeneti nyílás.



A tökéletes higiénia és stílus érdekében.

Telepítsen egy gyönyörű design elemet, amelynek belső lejtése és egyponthoz vezetése nemcsak a sima, akadálytalan leeresztést biztosítja az optimális vízhozam érdekében, hanem különösen könnyűvé teszi a tisztítást is. A Viega zuhanycsatornát úgy alakították ki, hogy a nyitott lefolyóprofil már nem teremt helyet a szennyeződések számára, és a rács eltávolítása már nem szükséges. A lefolyóprofil pillanatok alatt ruhával tisztítható.


A rugalmasság alapfelszereltség.

Zuhanyfolyóka, amely bármilyen tervezési ötletet lehetővé tesz, ugyanakkor az anyag, a higiénia és a rugalmasság szempontjából a legmagasabb színvonalat biztosítja. Az Advantix Cleviva bármilyen hosszúságra meghosszabbítható. A profil mindkét végén lapos végfelülettel rendelkezik. Ez lehetővé teszi több komplett elem sorba rendezését.

Az egyedi hosszúságok a lapos profilvégek legfeljebb 100 mm-rel történő rövidítésével lehetségesek. A 95 mm-es építési magasságokhoz tartozó normál lefolyó mellett a 70 mm-es beépítési magasságú felújítási projekteknél lapos lefolyó is rendelkezésre áll.

Jó formában.

Ahogy a Viega Advantix Cleviva sokoldalúan használható és könnyen szerelhető, úgy az anyaghasználata is kiemelkedő: az alkalmazott 1.4301-es rozsdamentes acél 4 mm vastag, torziómentes, hajlításnak ellenálló, így nem deformálódik.



Advantix Cleviva szerelőkarima

- az alábbiakhoz használható: Advantix Cleviva zuhanylefolyó modell 4981.10, 4981.11, Advantix Cleviva zuhanylefolyó - alaptest modell 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva lefolyó függőleges modell 4981.90

■ műanyag

modellszám 4981.83

	CSE	cikkszám
	1	794 439



Advantix Cleviva zuhanylefolyó - rögzítőkészlet

- nemesacél

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkapcsok, rögzítőcsavarok, műanyag dübel

modellszám 4981.89

	CSE	cikkszám
	1	797 003



Advantix hangszigetelő elem

- a következőkhöz: Advantix padlóösszefolyók

- öregedésálló és tartósan rugalmas, dinamikus merevség $\leq 30 \text{ MN/m}^3$

modellszám 4914.90

L	Sz	H	CSE	cikkszám
500	350	3	1	790 448
500	350	8	1	791 650



45°-os lefolyóív

- a következőkhöz: csatlakozás a szennyvízrendszerhez

- műanyag

- nem ragasztható

modellszám 6162.99

DN	CSE	cikkszám
40/50	1	719 265



Advantix szerszám

- a következőkhöz: minden Advantix rács kivétele

modellszám 4965.90



	CSE	cikkszám
	1	689 704



Sorjátlanító

modellszám 2043

	CSE	cikkszám
	1	151 874



Advantix Cleviva magasságiegyenlítő elem

- az alábbiakhoz használható: Advantix Cleviva zuhanylefolyó modell


4981.10, 4981.11, Advantix Cleviva zuhanylefolyó - alaptest modell

4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva lefolyó függőleges modell 4981.90

- műanyag

modellszám 4981.84

	CSE	cikkszám
	1	794 446

**Advantix Cleviva szigetelőgallé**

- az alábbiakhoz használható: Advantix Cleviva zuhanylefolyó modell 4981.10, 4981.11, Advantix Cleviva zuhanylefolyó - alaptest modell 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva lefolyó függőleges modell 4981.90

modellszám 4981.82

	CSE	cikkszám
	1	794 422

**Advantix Cleviva szűrőbetét**

- az alábbiakhoz használható: Advantix Cleviva zuhanylefolyó modell 4981.10, 4981.11, Advantix Cleviva zuhanylefolyó - alaptest modell 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva lefolyó függőleges modell 4981.90

modellszám 4981.85

	CSE	cikkszám
	1	794 453

**Lefolyócső**

- a következőkhöz: csatlakozás a szennyvízrendszerhez
- műanyag
- nem ragasztható

modellszám 4981.86

DN	CSE	cikkszám
40/50	1	794 521



KEVESEBB ALKATRÉSZNÁL A RUGALMAS TERVEZÉSHEZ

Viega Advantix zuhanyfolyóka. Mindkét alaptesttípus – akár szabadon, akár közvetlen fal mellé építve – szabadon kombinálható bármely szifonnal, állítólábkészlettel, szerelőkerettel és design rácsokkal. Természetesen a rácsok utólag is cserélhetők.

Alaptest



Alaptest szabadon álló beépítéshez, öt hosszban, 750–1200 mm-től
modellszám 4982.10



Alaptest fal mellé szereléshez
öt hosszban 750–1200 mm-től
modellszám 4982.20

Szifonok



normál kivitel,
építési magasság: 95 mm-től,
lefolyási teljesítmény:
 $0,5 - 0,55 \text{ l / s}^*$,
záróvízmagasság: 50 mm
(felújítási modellre rövidíthető)
modellszám 4982.92



alacsony kivitel,
felújításokhoz,
építési magasság: 70 mm-től,
lefolyási teljesítmény:
 $0,4 - 0,45 \text{ l / s}^*$,
záróvízmagasság: 25 mm
modellszám 4982.93



függőleges kivitel,
építési magasság: 40 mm-től,
lefolyási teljesítmény:
 $0,9 - 1,1 \text{ l / s}^*$,
záróvízmagasság: 50 mm
(tűzvédelmi cső bevezetése
lehetséges)
modellszám 4982.94

Állítólábkészletek




(gumírozott állítható
lábakkal)
modellszám 4982.90




Felújítási modell
(gumírozott állítható lábakkal)
modellszám 4982.91


* A torlasztási magasság a csempe felett 10–20 mm.



A keskenyített keretek és rácsok, szögletes...



...lekerekített...



... és alapértelmezett változatban kerülnek forgalomba.

i

Az előnyök

- Kedvező áramlási viszonyokkal rendelkező kis lefolyó biztosítja a jó öblítést és ritkább tisztítási intervallumot
- A lefolyó és a profil egyszerű tisztítása a tisztító spirál segítségével is lehetséges
- Öt hosszúságban kapható: 750, 800, 900, 1.000 és 1.200 mm
- Kiváló minőségű anyagválasztás és kivitelezés
- Kis méret (40 mm), négyzet alakú vagy lekerekített, matt vagy fényes polírozott kivitelben, csempéhez, csempézett vagy üveg változatban
- A keret négyzetes, lekerekített vagy standard kivitelű
- Eleget tesz a hangszigetelési követelményeknek a DIN 4109 és / vagy a VDI 4100 szerint
- Viega Advantix R 120 csatlakozás (kiegészítők), mint optimális tűzvédelmi megoldás földmátvezetésekhez

Szerelő keret



Négyzet alakú kontúr
modellszám 4982.30



Lekerekített kontúr
modellszám 4982.40



Alapértelmezett változat 12 mm
beépítési magasság
modellszám 4982.45

Dizájn rácsok



Visign ER10 négyzetes kontúr
szálcsiszolt modellszám 4982.50
fényes modellszám 4982.51



Visign ER11 lekerekített kontúr
szálcsiszolt modellszám 4982.60



Visign ER12, csempézhető, keret nélküli
modellszám 4982.71




Visign ER13, csempézhető, körpánttal
modellszám 4982.70



Visign ER14 üveg verzió
fekete modellszám 4982.80**

** Szállítás már csak a raktárkészletből

ADVANTIX ZUHANYLEFOLYÓK, BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 95 MM-TŐL, KOMPLETT MODELLEK



Advantix zuhanylefolyó

Advantix Visign ER10 ráccsal

■ a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) vagy szigetelőlemez

■ 1.4301-es nemesacél

Kialakítás/felszereltség

homokszórt szigetelőkarima, fényes rács, állítólábkészlet, kivehető szifon, csatlakozóvezeték tisztítási lehetősége, DN40-es elforgatható lefolyó, átmeneti idom DN50 átmérőre, szűrőbetét

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

záróvízmagasság 50 mm


lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,5 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,55 l/s

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4983.10

L	CSE	Cikkszám
750	1/19	753 153
800	1/19	753 160
900	1/19	753 177
1000	1/19	753 184
1200	1/19	753 191



Advantix zuhanylefolyó

Advantix Visign ER13 ráccsal

■ a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) vagy szigetelőlemez

■ 1.4301-es nemesacél

Kialakítás/felszereltség

homokszórt szigetelőkarima, csempézhető rács, állítólábkészlet, kivehető szifon, csatlakozóvezeték tisztítási lehetősége, DN40-es elforgatható lefolyó, átmeneti idom DN50 átmérőre, szűrőbetét

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

záróvízmagasság 50 mm

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,5 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,55 l/s

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4983.20

L	CSE	Cikkszám
750	1/19	753 207
800	1/19	753 214
900	1/19	753 221
1000	1/19	753 238
1200	1/19	753 245

viega

**Advantix zuhanylefolyó - szerelőkeret**

- a következőkhöz: minden Advantix zuhanylefolyórács, 12–15 mm-es burkolatvastagság (burkolat + ragasztó)
- szálcsiszolt
- 1.4301-es nemesacél

modellszám 4982.45

L	kivitel	CSE	cikkszám
750	szálcsiszolt	1	745 356
800	szálcsiszolt	1	745 363
900	szálcsiszolt	1	745 370
1000	szálcsiszolt	1	745 387
1200	szálcsiszolt	1	745 394

**Advantix hosszabbítókészlet**

- a következőkhöz: Advantix zuhanylefolyórács, hosszabbító (15–25 mm) natúrköburkolat használata esetén

modellszám 4971.70

DK	CSE	cikkszám
8	1	593 933

DK = darabszám a készletben

**Advantix Száraz szagzár**

- a következőkhöz: Advantix zuhanylefolyók, a vízzár cseréje
- merülőcső gumi membránnal a csatornagázok feltartóztatására

Figyelem

Advantix szűrőbetéttel kombinálható.


modellszám 4966.98

	CSE	Cikkszám
	1	827 359

ADVANTIX KOMBINÁCIÓK ÁTTEKINTÉSE


Advantix zuhanylefolyó - alaptest

a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) vagy szigetelőlemez 1.4301-es nemesacél



modellszám 4982.10

L	CSE	Cikkszám
750	1	736 965
800	1	736 972
900	1	736 989
1000	1	736 996
1200	1	737 009



modellszám 4982.20 fal

L	CSE	Cikkszám
750	1	737 016
800	1	737 023
900	1	737 030
1000	1	737 047
1200	1	737 054



ADVANTIX ZUHANYFOLYÓKA SZIFON



a következőkhöz: beépítési magasság 95 mm-től
utólag rövidíthető mint felújítási modell
modellszám 4982.92

CSE	Cikkszám
1	737 573



a következőkhöz: beépítési magasság 70 mm-től
felújításokhoz
modellszám 4982.93

CSE	Cikkszám
1	737 580



a következőkhöz: beépítési magasság 40 mm-től
függőleges lefolyó
modellszám 4982.94

DN	CSE	Cikkszám
50	1	737 597



Advantix Száraz szagzár
a következőkhöz: Advantix zuhanylefolyók
modellszám 4966.98

CSE	Cikkszám
1	827 359



SZERELŐ LÁBAK



70-95 mm beépítési magasság
felújításokhoz
modellszám 4982.91

ÉM	DK	CSE	cikkszám
70-95	2	1	737 566

DK = darabszám a készletben



95-160 mm beépítési magasság
modellszám 4982.90

ÉM	DK	CSE	cikkszám
95-160	2	1	737 559

DK = darabszám a készletben



SZERELŐ KERET



sarkos kontúr, szálcsiszolt
a következőkhöz: 8-20 mm-es burkolatvastagság
modellszám 4982.30

L	CSE	Cikkszám
750	1	736 804
800	1	736 811
900	1	736 828
1000	1	736 835
1200	1	736 842



íves kontúr, szálcsiszolt
a következőkhöz: 8-20 mm-es burkolatvastagság
modellszám 4982.40

L	CSE	cikkszám
750	1	737 061*
800	1	737 078*
900	1	737 085*
1000	1	737 092*
1200	1	737 108*



alapértelmezett, szálcsiszolt
a következőkhöz: 12-15 mm-es burkolatvastagság
modellszám 4982.45

L	CSE	cikkszám
750	1	745 356
800	1	745 363
900	1	745 370
1000	1	745 387
1200	1	745 394

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Advantix zuhanyfolyó - tartozékkészlet

a következőkhöz: 23–36 mm-es natúrkőburkolat
az alábbiakhoz használható: Advantix zuhanyfolyó - szerelőkeret
modell 4982.30, 4982.40

modellszám 4982.96

kivitel	CSE	Cikkszám
szálciszolt	1	745 400



Advantix hosszabbítókészlet

a következőkhöz: Advantix zuhanyfolyórács,
hosszabbító (15–25 mm)
natúrkőburkolat használata esetén

modellszám 4971.70

DK	CSE	Cikkszám
8	1	593 933

DK = darabszám a készletben



RÁCS



zuhanyfolyórács Visign ER10

sarkos kontúr

a következőkhöz: 6–15 mm-es burkolatvastagság

modellszám 4982.50 szálciszolt

L	CSE	cikkszám
750	1	737 153
800	1	737 160
900	1	737 177
1000	1	737 184
1200	1	737 191



zuhanyfolyórács Visign ER11

íves kontúr

a következőkhöz: 6–15 mm-es burkolatvastagság

modellszám 4982.60 szálciszolt

L	CSE	cikkszám
750	1	737 252*
800	1	737 269*
900	1	737 276*
1000	1	737 283*
1200	1	737 290*

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



zuhanyfolyórács Visign ER14

egyretegű biztonsági üveg (ESG)

a következőkhöz: 6–18 mm-es burkolatvastagság

modellszám 4982.80 áttetsző/világosszürke üveg

L	CSE	cikkszám
750	1	737 450*
800	1	737 467*
900	1	737 474*
1000	1	737 481*
1200	1	737 498*

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

modellszám 4982.51 fényes

L	CSE	cikkszám
750	1	737 207
800	1	737 214
900	1	737 221
1000	1	737 238
1200	1	737 245



zuhanyfolyórács Visign ER12

a következőkhöz: ragasztott burkolat tetszőleges
magasságig csempe vagy kőburkolat

modellszám 4982.71

L	CSE	Cikkszám
750	1	737 405
800	1	737 412
900	1	737 429
1000	1	737 436
1200	1	737 443



zuhanyfolyórács Visign ER13

a következőkhöz: járólap vagy natúrkőburkolat
behelyezése tetszőleges magasságban

körbefutó 10 mm-es perem

modellszám 4982.70

L	CSE	Cikkszám
750	1	737 351
800	1	737 368
900	1	737 375
1000	1	737 382
1200	1	737 399

EGYÉNISÉG ÉS SZÉPSÉG

Viega Advantix Vario zuhanylefolyó. Tervezés a lehető legnagyobb rugalmassággal: A Vario mind falba, mind a padlóba szerelhető – opcionálisan egyenes, L- vagy U-alakú, az építészeti adottságokhoz és a szükséges lefolyási teljesítményhez igazítva.



További információk:
viega.hu/Advantix-Vario



Magasságban is állítható: 95 és 165 mm közötti építési magasság.




Rendkívül lapos: A speciális felújításokhoz alkalmas lefolyó 70 mm-re csökkenti az építési magasságot.



i

Az előnyök


- Egyedi hosszúság 300 és 2.800 mm között (kézzel fűrészelve)
- Telepítési módok: egyenes, L- vagy U-alakban
- Minimális beépítési magasság 95 mm, 0,4 l / s lefolyási teljesítménnyel
- Maximális építési magasság 165 mm, 0,8 l / s lefolyási teljesítménnyel
- Szifon hatékony öntisztító funkciókkal
- Ragasztott tömítés folyékony fóliával
- Könnyen tisztítható a holt terek nélküli sima falú alapegységnek köszönhetően



Az online zuhanyfolyóka konfigurátorunk egyszerű módja annak, hogy segítsen a megfelelő döntés meghozatalában



viega.hu/Advantix-Vario-Konfigurator




Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest tetszőleges méretre vágható 70 mm (felújításokhoz)

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) vagy szigetelőlemez
- kiváló minőségű műanyag

modellszám 4966.10

L	ÉM	DN	CSE	cikkszám
300–1200	70–95	40/50	1	721 671



Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest tetszőleges méretre vágható

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) vagy szigetelőlemez
- kiváló minőségű műanyag

modellszám 4965.10


L	ÉM	DN	CSE	cikkszám
300–1200	95–150	40/50	1	686 277



Advantix Vario zuhanylefolyó - járóléc

- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest modell 4965.10, 4966.10
- 1.4301-es nemesacél

modellszám	Visign	L	Kivitel	CSE	cikkszám
4965.30	SR1	300–1200	szálcsiszolt	1	686 284
4965.31	SR2	300–1200	fényes	1	686 291
4965.32	SR3	300–1200	fekete	1	711 870
4965.33	SR4	300–1200	fehér	1	711 887




Advantix Vario Száraz szagzár

- a következőkhöz: Advantix Vario zuhanylefolyó, a tömítővíz párolgásának csökkentése két szomszédos gumimembrán segítségével
- az alábbiakhoz nem használható: Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest fal modell 4967.10, 4968.10

modellszám 4965.98

CSE	Cikkszám
1	827 243

ADVANTIX VARIO – TELJES KÉSZLETEK



Advantix Vario zuhanylefolyó tetszőleges méretre vágható

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) vagy szigetelőlemez
- a következőkkel felszerelve: Advantix Vario zuhanylefolyó - járóléc modell 4965.30
- kiváló minőségű műanyag

műszaki adatok

zárvízmagasság 50 mm

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,4 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,8 l/s


Figyelem

Ennél a lefolyónál, a legalacsonyabb beépítési változatnál, nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás a csatlakozócsőnél. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólap méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4965.20

L	ÉM	DN	Kivétel	CSE	cikkszám
300–1200	95–150	40/50	szálcsiszolt	1	704 353



Advantix Vario zuhanylefolyó tetszőleges méretre vágható

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) vagy szigetelőlemez
- a következőkkel felszerelve: Advantix Vario zuhanylefolyó - járóléc modell 4965.31
- kiváló minőségű műanyag
- műszaki adatok záróvízmagasság 50 mm
- lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,4 l/s
- lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,8 l/s

Figyelem

Ennél a lefolyónál, a legalacsonyabb beépítési változatnál, nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás a csatlakozócsőnél. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járóléc méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4965.21

L	ÉM	DN	Kivitel	CSE	cikkszám
300–1200	95–150	40/50	fényes	1	704 360



EGYEDI HOSSZÚSÁGÚ KIALAKÍTÁS

Viega Advantix Vario.

800 ÉS 2.400 MM KÖZÖTTI ÉPÍTÉSI HOSSZÚSÁGÚ FOLYÓKA SZÁMÁRA A KÖVETKEZŐ TÉTELEK SZÜKSÉGESEK:

(Két folyóka egyenes összekötése 0,8 -ról 1,6 l/s -ra növeli a lefolyási teljesítményt)

2 x



Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest
tetszőleges méretre vágható 70 mm (felújításokhoz)

■ a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) vagy szigetelőlemez

■ kiváló minőségű műanyag

modellszám 4966.10

L	ÉM	DN	CSE	cikkszám
300–1200	70–95	40/50	1	721 671

Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest
tetszőleges méretre vágható

■ a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) vagy szigetelőlemez

■ kiváló minőségű műanyag

modellszám 4965.10

L	ÉM	DN	CSE	cikkszám
300–1200	95–150	40/50	1	686 277



2 x




Advantix Vario zuhanylefolyó - járóléc

■ az alábbiakhoz használható: Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest modell 4965.10, 4966.10

■ 1.4301-es nemesacél

modellszám	Visign	L	Kivitel	CSE	cikkszám
4965.30	SR1	300–1200	szálcsiszolt	1	686 284
4965.31	SR2	300–1200	fényes	1	686 291
4965.32	SR3	300–1200	fekete	1	711 870
4965.33	SR4	300–1200	fehér	1	711 887



Advantix Vario csatlakozóidom

■ a következőkhöz: második zuhanylefolyó csatlakozása

■ az alábbiakhoz használható: Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest modell 4965.10, Advantix Vario zuhanylefolyó modell 4965.20, Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest modell 4966.10

■ kiváló minőségű műanyag

modellszám 4965.12

L	Sz	CSE	cikkszám
210	110	1	708 917





Advantix Vario tartozékkészlet
modellszám 4965.50

Kivitel	CSE	cikkszám
szálcsiszolt	1	711 795
fényes	1	711 801
fekete	1	711 818
fehér	1	711 825



**2.400 ÉS 2.800 MM KÖZÖTTI ÉPÍTÉSI HOSSZÚSÁG ESETÉN
A KÖVETKEZŐ KIEGÉSZÍTŐ ELEMekre VAN SZÜKSÉG:**

1–2 x



Advantix Vario végzáró idom

- a következőkhöz: hosszabbító
 - az alábbiakhoz használható: Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest modell 4965.10, Advantix Vario zuhanylefolyó modell 4965.20
 - kiváló minőségű műanyag
- modellszám 4965.16**

L	Sz	CSE	cikkszám
275	110	1	708 931

**Advantix Vario végzáró idom
70 mm (felújításokhoz)**

- a következőkhöz: hosszabbító
 - az alábbiakhoz használható: Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest modell 4966.10
 - kiváló minőségű műanyag
- modellszám 4966.16**

L	Sz	CSE	cikkszám
275	110	1	721 695



1–2 x



Advantix Vario zuhanylefolyó - járóléckészlet

- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario csatlakozóidom 90° modell 4965.14, Advantix Vario végzáró idom modell 4965.16, Advantix Vario csatlakozóidom 90° modell 4966.14, Advantix Vario végzáró idom modell 4966.16
- 1.4301-es nemesacél

modellszám	Visign	L	Kivitel	CSE	cikkszám
4965.60	SR1	200	szálcsiszolt	1	711 832
4965.61	SR2	200	fényes	1	711 849
4965.62	SR3	200	fekete	1	711 856
4965.63	SR4	200	fehér	1	711 863



MINDIG CSÚCSFORMÁBAN

**Viega Advantix Vario zuhanylefolyó –
Sarok kivitel.**



**SAROK TELEPÍTÉS 500 – 1.200 MM SZÁRHOSSZÚSÁGIG
MAXIMUM 1.200 MM OLDALHOSSZÚSÁGÚ SAROKVÁLTOZAT KIALAKÍTÁSÁHOZ AZ ALÁBBI TÉTELEKRE VAN SZÜKSÉG:**

2 x



**Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest
tetszőleges méretre vágható 70 mm (felújításokhoz)**

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) vagy szigetelő-lemez
 - kiváló minőségű műanyag
- modellszám 4966.10**

L	ÉM	DN	CSE	cikkszám
300–1200	70–95	40/50	1	721 671

**Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest
tetszőleges méretre vágható**

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) vagy szigetelő-lemez
 - kiváló minőségű műanyag
- modellszám 4965.10**



L	ÉM	DN	CSE	cikkszám
300–1200	95–150	40/50	1	686 277

2 x

**Advantix Vario zuhanylefolyó - járóléc**

- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest modell 4965.10, 4966.10
- 1.4301-es nemesacél

modellszám	Visign	L	Kivitel	CSE	cikkszám
4965.30	SR1	300–1200	szálcsiszolt	1	686 284
4965.31	SR2	300–1200	fényes	1	686 291
4965.32	SR3	300–1200	fekete	1	711 870
4965.33	SR4	300–1200	fehér	1	711 887

**Advantix Vario csatlakozóidom 90°**

- a következőkhöz: második zuhanylefolyó csatlakozása
- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest modell 4965.10, Advantix Vario zuhanylefolyó modell 4965.20
- kiváló minőségű műanyag

modellszám 4965.14

L1	L2	Sz	CSE	cikkszám
290	290	110	1	708 924

**Advantix Vario csatlakozóidom 90°
70 mm (felújításokhoz)**

- a következőkhöz: második zuhanylefolyó csatlakozása
- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest modell 4966.10
- kiváló minőségű műanyag

modellszám 4966.14

L1	L2	Sz	CSE	cikkszám
290	290	110	1	721 688

**Advantix Vario tartozékkészlet**

- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario csatlakozóidom 90° modell 4965.14, 4966.14

modellszám 4965.51

Kivitel	CSE	cikkszám
szálcsiszolt	1	711 788
fényes	1	711 757
fekete	1	711 771
fehér	1	711 764


Szükség esetén a két zuhanyfolyóka hossza max. 200 mm.

Ehhez ismét szüksége lesz az Advantix Vario végzáró idomra és az Advantix Vario járóléc készletre (lásd 57. oldal).

MILLIMÉTER PONTOSAN MÉRETRE SZABHATÓ – A KORLÁTLAN RUGALMASSÁGÉRT

Viega Advantix Vario fali zuhanyfolyóka. A Viega Advantix fali lefolyó különféle változatokat kínál a különböző beépítési helyzetekhez. Az elemek magassága is könnyen beállítható a körülményekhez. Így maximális rugalmasságot és egyediséget tesznek lehetővé.






Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest fal

tetszőleges méretre vágható 70 mm (felújításokhoz)

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) vagy szigetelőlemez
- kiváló minőségű műanyag

modellszám 4968.10

L	ÉM	DN	CSE	cikkszám
300–1200	70–100	40/50	1	736 736



Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest fal

tetszőleges méretre vágható

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) vagy szigetelőlemez
- kiváló minőségű műanyag

modellszám 4967.10

L	ÉM	DN	CSE	cikkszám
300–1200	90–160	40/50	1	736 552



Advantix Vario zuhanylefolyó - járóléc fal

- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest fal modell 4967.10, 4968.10
- 1.4301-es nemesacél

modellszám	Visign	L	Kivitel	CSE	cikkszám
4967.30	SR1	300–1200	szálcsiszolt	1	736 569
4967.31	SR2	300–1200	fényes	1	736 576
4967.32	SR3	300–1200	fekete	1	736 583
4967.33	SR4	300–1200	fehér	1	736 590



Advantix Vario zuhanylefolyó - tartozékészlet fal

- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario zuhanylefolyó - járóléc fal modell 4967.30, 4967.31, 4967.32, 4967.33

modellszám 4967.86

L	Kivitel	CSE	cikkszám
300–1200	szálcsiszolt	1	736 606
300–1200	fényes	1	736 613
300–1200	fekete	1	736 620
300–1200	fehér	1	736 637

i



Az előnyök

- Csekély, mindössze 25 mm-es fali beépítési mélység a falburkolatba. Rendkívül rugalmasan telepíthető a kis fürdőszobákban is
- A padlóburkolat egyenletes fektetése a falig ferde vágások nélkül
- Könnyen tisztítható a holt terek nélküli sima falú alapegységnek köszönhetően
- Vékony kivitel rács- és takarólemekkel, négy színben

A ZUHANYZÁS TAPASZTALATA

Viega Advantix fürdőszoba lefolyók és padlóösszefolyók. Az Advantix fürdőszoba lefolyók alkalmazhatók kis és közepes vízmennyiség elvezetésére, pl. magánlakásokban történő használatra. Az Advantix padlóösszefolyók viszont alkalmazhatók nagy átfolyási mennyiségek elvezetésére, pl. kórházakban, sportcsarnokokban és uszodák zuhanyzóiban.

ADVANTIX ALAPTEST



Advantix Top padlóösszefolyó alaptest

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) szigetelő alátéttel
- az alábbiakhoz nem használható: Advantix magasító elem modell 4994
- műanyag
- rendszerméret 100, rendszerméret 145
- nem tartalmazza: rátét


modellszám 4914.2

DN	ÉM	Lv	CSE	cikkszám
50	85–200	✓	1	669 232

Lv = vízszintes lefolyó

ADVANTIX VÁLTOZATOK ÁTTEKINTÉSE

alaptest



rátétkeret



Advantix rátétkeret
szögletes változat
modellszám 4949.1



Advantix rátétkeret
kerek változat
modellszám 4962

szögletes Visign rácsok



modellszám 4932.2
rátétkeret nélkül
használható

kerek Visign rácsok



ÁLLÍTSA ÖSSZE SAJÁT KÉSZLETÉT.

Válasszon termékeket a különféle szakaszokból, és szerezzon be mindent, ami a projektjéhez szükséges.

ADVANTIX RÁTÉTKERET

**Advantix ráttétkeret**

■ az alábbiakhoz nem használható: Advantix rács Visign RS5 modell 4976.20, 4976.21

■ rendszerméret 100

modellszám 4949.1

L	Sz	CSE	cikkszám
100	100	1	488 987

**Advantix ráttétkeret**

■ a következőkhöz: kerek Advantix rács Ø 110 mm

■ műanyag

■ rendszerméret 100

modellszám 4962

Ø	CSE	cikkszám
120	1	586 416

**Advantix ráttétkeret burkolható**

felső keret nélkül használható

modellszám 4932.2

L	Sz	CSE	cikkszám
100	100	1	709 112


SZÖGLETES VISIGN RÁCSOK

**Advantix rács Visign RS1**

1.4301-es nemesacél, tömör, rácsminta lézerrel kialakítva, matt felület

modellszám 4928.1


L	Sz	H	CSE	cikkszám
94	94	5	1	492 281

**Advantix rács Visign RS2**

1.4301-es nemesacél, tömör, rácsminta lézerrel kialakítva, matt felület

modellszám 4928.2


L	Sz	H	CSE	cikkszám
94	94	5	1	492 298

**Advantix rács Visign RS3**

1.4301-es nemesacél, tömör, rácsminta lézerrel kialakítva, matt felület

modellszám 4928.3

L	Sz	H	CSE	cikkszám
94	94	5	1	492 304

**Advantix rács Visign RS4**

1.4301-es nemesacél, tömör, rácsminta lézerrel kialakítva, matt felület

modellszám 4928.4

L	Sz	H	CSE	cikkszám
94	94	5	1	492 311

**Advantix rács Visign RS5**

egyrétegű biztonsági üveg (ESG), nemesacél korong RS5

modellszám	L	Sz	H	Kivitel	CSE	cikkszám
4976.10	94	94	5	áttetsző/világosszürke üveg	1	617 127
4976.11	94	94	5	áttetsző/fekete üveg	1	617 141

KEREK VISIGN RÁCSOK

**Advantix rács Visign RS11**

1.4301-es nemesacél, tömör, rácsminta lézerrel kialakítva, matt felület

modellszám 4962.1

Ø	H	CSE	cikkszám
110	5	1	586 423

**Advantix rács Visign RS12**

1.4301-es nemesacél, tömör, rácsminta lézerrel kialakítva, matt felület

modellszám 4962.2

Ø	H	CSE	cikkszám
110	5	1	586 430

**Advantix rács Visign RS13**

1.4301-es nemesacél, tömör, rácsminta lézerrel kialakítva, matt felület

modellszám 4962.3

Ø	H	CSE	cikkszám
110	5	1	586 447

**Advantix rács Visign RS15**

egyrétegű biztonsági üveg (ESG), nemesacél korong

modellszám	Ø	H	Kivitel	CSE	cikkszám
4976.30	110	5	áttetsző/világosszürke üveg	1	617 165
4976.31	110	5	áttetsző/fekete üveg	1	617 189

RUGALMAS MODULÁRIS RENDSZER A TERVEZÉS MINDEN TERÜLETÉN



Viega Advantix padlóösszefolyók. Hosszú évtizedek óta mérnökeink folyamatosan fejlesztették az Advantix termékkínálatot – aminek eredményeként a megfelelő vízvezetés minden tervezési felülethez kínálható.



**Szögletes
vagy kerek?**

Válassza ki a megfelelő!
Rátétkeret és rács
választék a
jobb oldalon.

ADVANTIX ALAPTEST

**Advantix Top padlóösszefolyó alaptest**

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) szigetelő alátéttel
- az alábbiakhoz nem használható: Advantix magasító elem modell 4994
- műanyag
- rendszerméret 100, rendszerméret 145
- nem tartalmazza: rátét

modellszám 4914.2

DN	ÉM	Lv	CSE	cikkszám
50	85–200	✓	1	669 232

Lv = vízszintes lefolyó



ADVANTIX RÁTÉTKERET

**Advantix rátétkeret**

- a következőkhöz: 143 x 143 mm-es Advantix rács
- rendszerméret 145

modellszám 4949.3

L	Sz	CSE	cikkszám
150	150	1	489 038

**Advantix rátétkeret**

- a következőkhöz: kerek Advantix rács Ø 145 mm
- rendszerméret 145

modellszám 4963

Ø	CSE	cikkszám
155	1	586 409*

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



SZÖGLETES VISGIN RÁCSOK

**Advantix rács**1.4301-es nemesacél, húzott
modellszám 4933.4

L	Sz	H	CSE	cikkszám
143	143	5	1	554 040¹
143	143	5	1	554 859²

¹) nem csavarozható²) csavarozható**Advantix rács Visign RS2**1.4301-es nemesacél, tömör,
rácsminta lézerrel kialakítva, matt felület
modellszám 4929.2

L	Sz	H	CSE	cikkszám
143	143	5	1	492 335

**Advantix rács Visign RS3**1.4301-es nemesacél, tömör,
rácsminta lézerrel kialakítva, matt felület
modellszám 4929.3

L	Sz	H	CSE	cikkszám
143	143	5	1	492 342

**Advantix rács Visign RS4**1.4301-es nemesacél, tömör,
rácsminta lézerrel kialakítva, matt felület
modellszám 4929.4



L	Sz	H	CSE	cikkszám
143	143	5	1	492 359

KEREK VISIGN RÁCSOK

**Advantix rács Visign RS11**1.4301-es nemesacél, tömör,
rácsminta lézerrel kialakítva, matt felület
modellszám 4963.1

Ø	H	CSE	cikkszám
145	5	1	586 669

ADVANTIX PADLÓÖSSZEFOLYÓK




Advantix padlóösszefolyó

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) szigetelő alátéttel
 - műanyag
 - rendszerméret 100
- modellszám 4939**



DN	Lv	CSE	cikkszám
50	✓	1	565 701

Lv = vízszintes lefolyó



Advantix padlóösszefolyó


- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) szigetelő alátéttel
 - műanyag
 - rendszerméret 100, mechanikus búzárral
- modellszám 4936.4**

DN	Lv	CSE	cikkszám
50	✓	1	583 231¹
50	✓	1	617 288²

Lv = vízszintes lefolyó

¹⁾ rátét műanyag kerettel

²⁾ rátét 1.4404-es nemesacél kerettel




Advantix padlóösszefolyó

- műanyag
 - rendszerméret 100
- modellszám 4926**

DN	Lf	CSE	cikkszám
50	✓	1	556 914

Lf = függőleges lefolyó



Advantix padlóösszefolyó


- műanyag
 - rendszerméret 100, mechanikus búzárral
- modellszám 4936.3**

DN	Lf	CSE	cikkszám
50	✓	1	583 224¹
50	✓	1	617 271²

Lf = függőleges lefolyó

¹⁾ rátét műanyag kerettel

²⁾ rátét 1.4404-es nemesacél kerettel


**Advantix padlóösszefolyó**

- műanyag
- rendszerméret 100

modellszám 4935.1

DN	Lv	CSE	cikkszám
50	✓	1/10	557 119

Lv = vízszintes lefolyó


**Advantix padlóösszefolyó**

- műanyag
- rendszerméret 100, mechanikus búzzárral

modellszám 4936.2

DN	Lv	CSE	cikkszám
50	✓	1	583 217¹
50	✓	1	583 248²

Lv = vízszintes lefolyó

¹) rátét műanyag kerettel²) rátét 1.4404-es nemesacél kerettel**ADVANTIX PADLÓÖSSZEFOLYÓK****Advantix padlóösszefolyó**

- Advantix padlóösszefolyó
- műanyag
- rendszerméret 145

modellszám 4951.1

DN	d	H1	H2	DC 10 [l/s]	LT 20 [l/s]	Lf	CSE	cikkszám
50	50	160	50	0,65	1,5	✓	1	557 188
70	75	175	65	0,7	1,6	✓	1	557 195
70/ 100		190	85	0,9	1,4	✓	1	557 201

LT 10 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm

LT 20 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm


Lf = függőleges lefolyó

IDŐTÁLLÓ TERVEZÉS, INNOVATÍV TECHNOLÓGIA

Viega fürdőkád vízelvezetés. A kis beépítési méretek, a kiváló minőségű kivitel, a kiváló formatervezés és a meggyőző teljesítmény csak néhány olyan tulajdonság, amely megfelel a fürdőszoba tervezésnek és a kádleeresztő szettek magas követelményeinek.

Multiplex Trio MT5 vízbefolyó funkcióval

MULTIPLEX



Multiplex le-/túlfolyó Visign M5

lapos kivitel; csak 33 mm helyigény a fürdőkád mögött


■ krómozott forgatható rozetta, krómozott szelepkúp, szifon, 45°-os lefolyóív, krómozott szelep

modellszám 6162.45

DN	BHL	L	H	SF	FK	F52	CSE	cikkszám
40/50	560	100-260	180-400	✓	✓	✓	24	101 909

BHL = bowdenhuzal hossza; SF = standard fürdőkád; FK = fürdőkádlefolyó nyílás; F52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz

MULTIPLEX FUNKCIONÁLIS EGYSÉG



Multiplex le-/túlfolyó működésbeli egység lapos kivitel; csak 33 mm helyigény a fürdőkád mögött

- műanyag
- nem tartalmazza: forgatható rozetta, szelepkúp
- szifon, 45°-os lefolyóív, krómozott szelep

modellszám	DN	BHL	L	H	SF	FK	HF	F52	CSE	cikkszám
6162.1	40/50	560	100–260	180–400	✓			✓	24	103 071
6163.1	40/50	725	130–370	180–430		✓		✓	5	111 069
6163.2	40/50	1070	130–680	180–480			✓	✓	10	308 889

BHL = bowdenhuzal hossza; SF = standard fürdőkád; FK = fürdőkádlefolyó nyílás; HF = hosszabbított fürdőkád;
F52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz

MULTIPLEX LE-, ÉS TÚLFOLYÓ SZETTEK



Multiplex működtetőegység Visign M5

- a következőkhöz: le-/túlfolyó működésbeli egysége
- forgatható rozetta, szelepkúp

modellszám 6162.01

Kivitel	CSE	cikkszám
krómozott műanyag	10	721 244
nemesmatt műanyag	1	735 906
szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	1	735 890
fehér műanyag	1	735 883
matt fekete műanyag	1	806 118



Multiplex működtetőegység Visign M3

- a következőkhöz: le-/túlfolyó működésbeli egysége
- forgatható rozetta, szelepkúp

modellszám 6154.0

Kivitel	CSE	cikkszám
krómozott műanyag	1	576 325
fehér műanyag	1	735 913



Multiplex működtetőegység

Visign M9


vízszintemelés plusz 5 cm-rel

- a következőkhöz: le-/túlfolyó működésbeli egysége
- túlfolyórozetta, forgatható rozetta, rögzítőkarima, szelepkúp

modellszám 6171.0

Kivitel	CSE	cikkszám
krómozott műanyag	1	724 597

ROTAPLEX MŰKÖDTETŐEGYSÉGEK



Rotaplex le-/túlfolyó működésbeli egység lapos kivitel; csak 33 mm helyigény a fürdőkád mögött

- műanyag
- nem tartalmazza: forgatható rozetta, takarófedél
- szifon, 45°-os lefolyóív

modellszám	DN	BHL	L	H	FK	HF	F90	CSE	cikkszám
6142.32	40/50	725	150–400	180–430	✓		✓	10	488 659
6142.33	40/50	1070	150–680	180–480		✓	✓	1	574 956

BHL = bowdenhuzal hossza; FK = fürdőkádlefolyó nyílás; HF = hosszabbított fürdőkád; F90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz

ROTAPLEX LE-, ÉS TÚLFOLYÓ SZETTEK



Rotaplex működtetőegység Visign R5

- a következőkhöz: le-/túlfolyó működésbeli egysége
- műanyag
- forgatható rozetta, takarófedél

modellszám 6142.01

Kivitel	CSE	cikkszám
krómozott műanyag	1	721 558
matt fekete műanyag	1	799 984




Rotaplex működtetőegység Visign R3

- a következőkhöz: le-/túlfolyó működésbeli egysége
- forgatható rozetta, takarófedél

modellszám 6156.0

Kivitel	CSE	cikkszám
krómozott műanyag	1	586 508

SIMPLEX

**Simplex le-/túlfolyó**

lapos kivitel; csak 33 mm helyigény a fürdőkád mögött

- flexibilis túlfolyócső, krómozott forgatható rozetta, krómozott szelepkúp, szifon, 45°-os lefolyóív, nemesacél szelep

modellszám	DN	BHL	SF	FK	F52	CSE	cikkszám
6168.45	40/50	560	✓		✓	25	285 357
6168.46	40/50	725		✓	✓	25	595 678

BHL = bowdenhuzal hossza; SF = standard fürdőkád; FK = fürdőkádlefolyó nyílás; F52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz

SIMPLEX LE-, ÉS TÚLFOLYÓ KÉSZLETEK

**Szelepkúp**

- a következőkhöz: Multiplex, Multiplex Trio, Simplex

modellszám 6168-035

Kivitel	CSE	Cikkszám
krómozott	50	215 392

**Simplex rozetta**

- a következőkhöz: 2009-től gyártott sorozat

ábra 3

modellszám 6168.02

Kivitel	CSE	cikkszám
krómozott	1	657 406



A vízszintemelő modell áttekintése:

- Multiplex Visign M9 és Multiplex Trio Visign MT9 krómozott, 560 mm, 725 mm és 1070 mm bowden-méreték
- Átalakítókészlet Multiplex Visign M9, a meglévő Multiplex vízszintemelésre történő átalakításához
- Átalakítókészlet Multiplex Trio Visign MT9, a meglévő Multiplex Trio vízszintemelésre történő átalakításához




01 Ábra: A vízszintemelő funkció nélkül a víz közvetlenül a lefolyó alján folyik le.



02 Ábra: Vízszintemelő funkcióval a víz felülről folyik le; a kád töltési magassága 5 cm-rel megemelkedik.

MULTIPLEX TRIO MŰKÖDTETŐEGYSÉGEK



Multiplex Trio le-/túlfolyó működésbeli egység

lapos kivitel; csak 33 mm helyigény a fürdőkád mögött

- a következőkhöz: vízbevezetés a túlfolyótesten keresztül
- műanyag
- nem tartalmazza: forgatható rozetta, túlfolyórozetta, szelepkúp

modellszám	DN	BHL	L	H	SF	FK	HF	F52	CSE	cikkszám
6161.52	40/50	560	100–260	180–400	✓			✓	10	725 778
6161.62	40/50	725	130–370	180–430		✓		✓	5	727 970
6161.72	40/50	1070	130–680	180–480			✓	✓	10	727 987

BHL = bowdenhuzal hossza; SF = standard fürdőkád; FK = fürdőkádlefolyó nyílás; HF = hosszabbított fürdőkád; F52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz

MULTIPLEX TRIO LE-, ÉS TÚLFOLYÓ KÉSZLETEK

**Multiplex Trio működtetőegység Visign MT5**

- a következőkhöz: le-/túlfolyó működésbeli egysége
- az alábbiakhoz használható: Multiplex Trio le-/túlfolyó működésbeli egység modell 6161.52, 6161.62, 6161.72
- forgatható rozetta, túlfolyórozetta, szelepkúp

modellszám 6161.01

Kivitel	CSE	cikkszám
krómozott műanyag	10	725 785
matt fekete műanyag	1	806 125
nemesmatt műanyag	1	732 486
nemes sárgaréz műanyag	1	732 493
szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	1	732 509
fehér műanyag	1	725 815

**Multiplex Trio működtetőegység Visign MT3**

- fa következőkhöz: le-/túlfolyó működésbeli egysége
- az alábbiakhoz használható: Multiplex Trio le-/túlfolyó működésbeli egység modell 6161.52, 6161.62, 6161.72
- forgatható rozetta, túlfolyórozetta, szelepkúp

modellszám 6161.13

Kivitel	CSE	cikkszám
krómozott műanyag	1	725 792
fehér műanyag	1	725 822

**Multiplex Trio működtetőegység Visign MT9 vízszintemeléssel plusz 5 cm-rel**

- a következőkhöz: le-/túlfolyó működésbeli egysége
- az alábbiakhoz használható: Multiplex Trio le-/túlfolyó működésbeli egység modell 6161.52, 6161.62, 6161.72
- túlfolyórozetta, forgatható rozetta, rögzítőkarima, szelepkúp


modellszám 6170.0

Kivitel	CSE	cikkszám
krómozott műanyag	1	724 580

i**Az előnyök**

- Könnyen kiválasztható design: egy működtető-egység az összes berendezéshez
- Díjnyertes tervezés
- Rendkívül lapos kivitelű Visign MT3 és MT5 készletek
- További vízszintemelő funkció a Visign MT9 készlettel
- Az MT3 és MT5 készülékeknél a vízszög szöge az egyes kádperem dőlésszögéhez igazítható
- A kicsi beépítési mélységnek köszönhetően szinte minden típusú kádhoz beépíthető

ROTAPLEX TRIO MŰKÖDTETŐEGYSÉGEK



Rotaplex Trio le-/túlfolyó működésbeli egység

lapos kivitel; csak 33 mm helyigény a fürdőkád mögött

- a következőkhöz: vízbevezetés a túlfolyótesten keresztül
- műanyag
- nem tartalmazza: forgatható rozetta, takarófedél, túlfolyórozetta
- befolyókarima, szifon, 45°-os lefolyóív

modellszám	DN	BHL	L	H	FK	HF	F90	CSE	cikkszám
6141.62	40/50	725	150–400	180–430	✓		✓	10	727 949
6141.72	40/50	1070	150–680	180–480		✓	✓	1	727 956

BHL = bowdenhuzal hossza; FK = fürdőkádlefolyó nyílás; HF = hosszabbított fürdőkád; F90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz

ROTAPLEX TRIO LE-, ÉS TÚLFOLYÓ KÉSZLETEK



Rotaplex Trio működtetőegység Visign RT5

- a következőkhöz: le-/túlfolyó működésbeli egysége
- műanyag
- forgatható rozetta, túlfolyórozetta, takarófedél

modellszám 6141.01

Kivitel	CSE	cikkszám
krómozott műanyag	1	732 530
matt fekete műanyag	1	799 991
szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	1	732 547
fehér műanyag	1	732 523



Rotaplex Trio működtetőegység Visign RT3

- a következőkhöz: le-/túlfolyó működésbeli egysége
- műanyag
- forgatható rozetta, túlfolyórozetta, takarófedél

modellszám 6141.02


Kivitel	CSE	cikkszám
krómozott műanyag	1	734 107



**A kevesebb
több.**

Trio vízbemenettel
a túlfolyó egységen
keresztül.

SIMPLEX TRIO



Simplex Trio le-/túlfolyó

Visign MT5

- a következőkhöz: vízbevezetés a túlfolyótesten keresztül
- műanyag
- flexibilis túlfolyócső, krómozott forgatható rozetta, krómozott szelepkúp, szifon, 45°-os lefolyóív, nemesacél szelep

modellszám	DN	BHL	SF	FK	F52	CSE	cikkszám
6166.41	40/50	560	✓		✓	10	728 007
6166.42	40/50	725		✓	✓	10	728 014


BHL = bowdenhuzal hossza; SF = standard fürdőkád; FK = fürdőkádlefolyó nyílás; F52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz

SZINTE HANGTALAN KÁDTÖLTÉS A MAXIMÁLIS KOMFORTÉRT



Viega Multiplex Trio F. A Multiplex Trio F nemcsak igazi látványosság, hanem rendkívül halk is, köszönhetően a csendes alsó vízbetöltésnek. A be- és elfolyó egymástól elválasztva működik, visszafolyás elleni védelemmel és szabványnak megfelelő csőmegszakítóval ellátva.

MULTIPLEX TRIO F


**Multiplex Trio F le-/túlfolyó
lapos kivitel; csak 33 mm helyigény a fürdőkád mögött**

- a következőkhöz: vízbevezetés a lefolyótesten keresztül
- műanyag
- Visign M5 forgatható rozetta, krómozott takarófedél, befolyóelem, szifon, 45°-os lefolyóív, vakolat alatti csőmegszakító, MSZ EN 1717, DB biztosító berendezés RU2 rozettával, szigetelőgallér

modellszám	DN	BHL	L	H	SF	FK	HF	F52	CSE	cikkszám
6145.4	40/50	560	100–260	180–350	✓			✓	1	672 027
6145.5	40/50	725	130–370	180–370		✓		✓	1	675 462
6145.6	40/50	1070	130–680	180–430			✓	✓	1	675 479

BHL = bowdenhuzal hossza; SF = standard fürdőkád; FK = fürdőkádlefolyó nyílás; HF = hosszabbított fürdőkád;
F52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz

i


Az előnyök

- Szinte zajtalan kádfeltöltés alulról
- Szabványnak megfelelő falba süllyesztett csőmegszakítók beépítve
- Kis helyigény a lapos rozetta és keskeny lefolyó révén
- A be- és elfolyó egyértelmű elválasztása
- Lapos, mindössze 33 mm-es túlfolyó – keskeny peremű modern kádakhoz is alkalmas
- Helytakarékos szifonmagasság (mindössze 110 mm)
- Különböző hosszúságok – szinte minden kádhoz és design-elvárásához
- Egyszerű szerelés a rugalmas túlfolyó és az optimalizált bowden-kábel segítségével
- Mozgatható szifon, megnövelt vízvezetési kapacitással

TELJESEN AUTOMATIKUS A TELJES RELAXÁCIÓHOZ

Viega Multiplex Trio E. A Viega Multiplex Trio E-vel az elektronikus vezérlés is belép a fürdőszobába, tovább erősítve a fürdő szerepét, mint a kikapcsolódás és a jó közérzet szigete. A Viega innovatív részletmegoldásai ezt a trendet olyan rendkívül kényelmes rendszerekkel támasztják alá, amelyek automatikus kádfeltöltést tesznek lehetővé.




**Multiplex Trio E fürdkád keverő egység elektronikus**

■ a következőkhöz: fürdkád feltöltése (elektronikusan vezérelve), Multiplex Trio, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio (opcionálisan elektromos működtetés) használatával

modellszám 6146


	CSE	cikkszám
	1	662 295

**Multiplex Trio E2 fürdkád keverő egység elektronikus**

■ a következőkhöz: fürdkád feltöltése (elektronikusan vezérelve), Multiplex Trio, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio (opcionálisan elektromos működtetés) használatával

modellszám 6146.2

	CSE	cikkszám
	1	682 972

**Multiplex Trio E3 fürdkád keverő egység elektronikus**

■ a következőkhöz: fürdkád feltöltése (elektronikusan vezérelve), Multiplex Trio, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio (opcionálisan elektromos működtetés) használatával

modellszám 6146.215

	CSE	cikkszám
	1	684 655

i**Az előnyök**


- Nagy tervezési ötletek megvalósítási lehetőségei – a kezelőegység látható része csak kis helyet igényel
- Felszerelés a kád peremére vagy fali készlet segítségével
- A víz hőmérsékletének, a belépő térfogatának, a töltöttség szintjének teljesen automatikus szabályozása – még útközben is
- Memória funkció az egyes beállítások mentéséhez
- A kád automatikus feltöltése a memória funkció aktiválásakor
- Különösen biztonságos az aktív túlcordulás elleni védelemnek köszönhetően
- A keverőegység „láthatatlan” elhelyezése



A LEGNAGYOBB IGÉNYEK TALÁLKOZÁSA A TERVEZÉSSEL ÉS A LEFOLYÁSI TELJESÍTMÉNNYEL

Viega zuhanytálca lefolyók. Az esőztető- és XXL fejzuhanyok, a nagy vízelvezetési igény továbbra is tendencia. Nem okoz gondot a zuhanytálca lefolyóknak, amelyek vízelvezető képessége akár 100 %-kal meghaladja a szabványt. A kiváló minőségben gyártott design takaróelemek robusztusak és többszörös díjat is nyertek, gyerekjátékká varázsolják a fürdőszoba kialakítását.

TEMPOPLEX ZUHANYLEFOLYÓ FEDŐLAPPAL




Tempoplex lefolyó

■ krómozott takarófedél, kivehető szifon, 45°-os lefolyóív
modellszám 6961

Ø	H	DN	D90	CSE	cikkszám
115	80	40/50	✓	1/10	575 601

D90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező lapos zuhanytálcákhoz




Tempoplex lefolyó építési magasság: 60 mm

■ krómozott takarófedél, kivehető szifon, 45°-os lefolyóív
modellszám 6963

Ø	H	DN	D90	CSE	cikkszám
115	60	40/50	✓	1/10	634 100

D90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező lapos zuhanytálcákhoz




Tempoplex lefolyó

■ krómozott takarófedél, kivehető szifon, függőleges lefolyócső, minimális magfurat Ø 120
modellszám 6965

Ø	H	DN	D90	CSE	cikkszám
115	81	40/50	✓	1	801 786

D90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező lapos zuhanytálcákhoz

TEMPOPLEX MŰKÖDÉSBELI EGYSÉG




Tempoplex lefolyó működésbeli egység

- nem tartalmazza: takarófedél
- kivehető szifon, 45°-os lefolyóív

modellszám 6961.1

DN	H	D90	CSE	cikkszám
40/50	80	✓	1/10	575 625

D90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcákhoz




Tempoplex lefolyó működésbeli egység, építési magasság: 60 mm

- nem tartalmazza: takarófedél
- kivehető szifon, 45°-os lefolyóív

modellszám 6963.1

DN	H	D90	CSE	cikkszám
40/50	60	✓	1/10	634 117

D90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcákhoz




Tempoplex lefolyó működésbeli egység

- műanyag
- nem tartalmazza: takarófedél
- kivehető szifon, függőleges lefolyócső, minimális magfurat Ø 120

modellszám 6965.1

Ø	H	DN	D90	CSE	cikkszám
115	81	40/50	✓	1	801 793

D90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező lapos zuhanytálcákhoz



Tempoplex Plus lefolyó működésbeli egység, nagy lefolyási teljesítmény

- nem tartalmazza: takarófedél
- kivehető szifon, gömbcsuklóval állítható vízszintes lefolyócső

modellszám 6960.1

DN	H	D90	CSE	cikkszám
50	90	✓	10	559 991

D90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcákhoz



Takarófedél

a következőkhöz: működésbeli egység, Tempoplex, Tempoplex Plus, 60 mm-es Tempoplex

modellszám 6964.0

Ø	D90	Kivitel	CSE	cikkszám
115	✓	krómozott műanyag	5	649 982
115	✓	matt fekete műanyag	1	806 132

D90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező lapos zuhanytálcákhoz

i

Az előnyök

- Kiváló minőség
- Kifinomult tervezés
- Levehető búzzár fedőlappal
- A lefolyók lapos zuhanytálcákhoz is tökéletesek

DESIGN ÉS TECHNOLÓGIA ISMERVE AZ ÖSSZES CSÍNJÁT-BINJÁT

Viega mosdószifonok. Akár a formás Eleganta sorozat, akár a jól megtervezett mosdószifonok – vonzó kialakításuk miatt magukra vonzzák a tekintetet. De a jól ismert Viega stílushoz híven a klasszikus funkcionális szerelvényeket nemcsak vonzó kontúrjaik, hanem kiváló műszaki tulajdonságaik is jellemzik.




i

Az előnyök

- Kiváló minőségű vízvezetés-technológia egyszerű összeszereléssel
- Visign univerzális- és száraz szelepek nyitott vagy klikkes zárással
- Különböző kivitelű szifonok
- Sárgarézből vagy műanyagból készült búra- vagy csőszifon

VAKOLAT ALATTI ÉS VAKOLAT ELŐTTI SZIFONOK



Szifon


- a következőkhöz: vakolat előtti szerelés pl. fürdőszobabútorban
- a következők utódja: szifon modell 5634.1
- műanyag
- helytakarékos, magasságban állítható, szerszámmentes tisztítás

modellszám 5634.15

G	DN	CSE	cikkszám
1 1/4	32/40	1	804 688

G = G (hengeres csavarmenet)

CSŐSZIFONOK



Csőszifon

Plus szifon

- sárgaréz

Kialakítás/felszereltség

120 mm-es állítócső, 220 mm-es lefolyóv

DIN EN 274 minőségellenőrzött


modellszám 5611.5

G	DN	Kivitel	CSE	cikkszám
1 1/4	32	krómozott	25	101 572
1 1/4	32	nemes sárgaréz	1	125 165
1 1/4	32	matt króm	1	310 226
1 1/4	32	tiszta fehér=RAL 9010	1	108 939¹
1 1/4	32	matt fekete	1	818 142¹

G = G (hengeres csavarmenet)

¹⁾ porszórt bevonattal

ELEGANTA BÚRASZIFONOK, 2 SAROKSZELEP


**Eleganta búraszifon**

- krómozott sárgaréz
- 200 mm-es állítócső, 310 mm-es lefolyócső, Ø32xØ80xMa15-ös rozetta

modellszám 5788

G	DN	CSE	cikkszám
1 1/4	32	1	440 190

G = G (hengeres csavarmenet)

**Eleganta set bottle odour trap**


- equipped with Eleganta c orner valve modellszám 5788.45
- brass chrome-plated

Equipment

2 Eleganta corner valves, adjusting pipe 200 mm, drain pipe 310 mm, rosette Ø32xØ80xH15 mm

modellszám 5788.4

G	DN	CSE	cikkszám
1 1/4	32	1	492 489

**Eleganta sarokszelep**

- krómozott sárgaréz
- öntömítő G menet

Kialakítás/felszereltség


eltávolítható rozetta, hosszú sárgaréz kónuszos roppantógyűrűs csavarzat

modellszám 5788.45

G	DN	DK	CSE	cikkszám
1/2	10	2	1	556 150

G = G (hengeres csavarmenet); DK = darabszám a készletben

BÚRASZIFONOK

**Búraszifon**

- sárgaréz
- Ø 50 tányér, 75 mm-es állítócső, 200 mm-es lefolyócső

modellszám 5753

G	DN	Kivitel	CSE	cikkszám
1 1/4	32	krómozott	25	100 674
1 1/4	32	matt fekete	1	818 173 ¹

G = G (hengeres csavarmenet)

¹⁾ porszórt bevonattal matt fekete

UNIVERZÁLIS SZELEP

**Univerzális szelep****Visign V1**

- krómozott sárgaréz
- lezárható

modellszám 5439

G	Ø	CSE	cikkszám
1 1/4	63	1	492 687

G = G (hengeres csavarmenet)

**Univerzális szelep Visign V2**

- krómozott sárgaréz
- lezárható

modellszám 5441

G	Ø	CSE	cikkszám
1 1/4	63	1	492 809

G = G (hengeres csavarmenet)



viega.hu/Visign

Viega Kereskedelmi Kft.

Székhely:
1024 Budapest
Lövőház utca 30.
Magyarország

Iroda:
1119 Budapest
Fehérvári út 97-99.
Magyarország

Telefon +36 1 700 1295

seminarcenter@viega.hu
viega.hu

