


Prevista Dry Plus

**Előfalrendszerek és
öblítéstechnika**



viega

Rugalmas előfalas szerelési rendszer szárazépítéshez (könnyűszerkezetes fal). Akadálymentes és mozgáskorlátozottak igényeinek megfelelő szerelés lehetséges. Szerelősínnel, sínösszekötővel, előfalas elemekkel és beépítésre kész vizes berendezési tárgyakhoz való modulokkal és szerelvénytartóval. Rész- és térmagas előfalas szerkezetekhez, valamint szabadon álló szerkezetekhez. Részei: szerelősín, nagy felfekvési felülettel a burkolathoz és közvetlenül a padlóra, mennyezetre vagy falra történő rögzítéshez, sínösszekötő 45°-os és 90°-os csatlakozáshoz és sínvágó a szerelősín pontos, sorjamentes levágásához

Előfalas elemek a következőkhöz:

WC, bidé, mosdó, falikút, vizelde, szerelvénytartó

Burkolás a következőkkel:

Úvegsszállal erősített, magimpregnált gipszkarton burkolólapok 18 mm vastagságban.

Gipszkarton burkolólapok nedvességnek erősen kitett területekhez, MuroLive burkolólapok, kereskedelembe kapható burkolólapok.

Az anyagigény kiszámítása:

A m²-ben kifejezett előfalfelületből (szélesség x magasság) a szintéyező segítségével kiszámítható a szükséges sínhossz.

Felület (m²) x szintéyező = szükséges sínhossz (m)

4,5-es szintéyező Prevista Dry szerelési elemekhez

5,5-es szintéyező Prevista Dry Plus szerelési modulokhoz

A szintéyező nem helyettesíti a pontos tervezést.

Megjegyzés

A rendszer itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! Terhelés: WC és bidé 400 kg, mosdó és vizelde 150 kg, kapaszkodók és tartófogantyúk 100 kg! A tűz- és zajvédelemmel szemben támasztott összes követelménynek megfelel. A tűz- és zajvédelemmel kapcsolatban részletes információkat a Viega weboldalán olvashat vagy a Viega kapcsolattartó partnerétől kaphat.

Működtetőlap-konfigurátor

Webes alkalmazás a megfelelő működtetőlap egyszerű és gyors kiválasztásához és megjelenítéséhez a fűdő kialakításánál.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!

Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatóak, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendő. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékírási fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használatához, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetőek el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendő: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK


Elemek	470
Modulok	470
Szerelvénytartók	471
Rögzítőelemek	473
Prevista csatlakozódíomok	474
Tartozékok	475
Szerszámok	477
Előfalburkolatok és -tartozékok	477



GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)

A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkor hatjegyű cikkszámából, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

ELEMEK



Prevista Dry Plus szerelősín

- a következőkhöz: rész- vagy helyiségmagas előfal- és válaszfalszerkezet
- horganyzott acél
- 30 cm-enként előlyukasztott hosszúkás lyukak falra és padlóra vagy mennyezetre szereléshez

modellszám 8401

L	H	Mé	CSE	cikkszám	MU	HUF
5000	40	40	4	471 781	75	15.413



Prevista Dry Plus komplett csomag

- a következőkhöz: rész- vagy helyiségmagas válaszfal- vagy előfalszerkezet elkészítése

Kialakítás/felszereltség

horganyzott acél összekötő szerelősínek összekötéséhez 45°-os vagy 90°-os illesztéssel, rögzítőanyag szerelősínek falra, padlóra vagy mennyezetre történő szereléséhez, kiegyenlítő anyag egyenetlen falakhoz, csavarok (önmetező) gipszkarton burkolólemezhöz

Figyelem

A komplett csomag mérete a burkolható felülettől függ!

modellszám 8400

A [m ²]	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	114	471 545	75	18.954
3	54	471 750	75	46.266
5	54	471 767	75	67.250
10	45	471 774	75	115.753

MODULOK



Prevista Dry Plus mosdómodul

- a következőkhöz: egylyukas mosdócsaptelep
- acél


Kialakítás/felszereltség

magasságban állítható és zajvédelemmel ellátott rögzítő Viega falikorongokhoz, rögzítőanyag modulhoz és kerámiához, rövidíthető DN40/50-es lefolyóív DN50/30-as gumikarmentyúval


műszaki adatok

max. terhelés 150 kg

modellszám 8545



Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
420	1/40	776 299	66	31.529



Prevista Dry Plus mosdómodul

mozgásszerűlt kivitel

- a következőkhöz: egylyukas mosdócsaptelep
- acél


Kialakítás/felszereltség

magasságban állítható és zajvédelemmel ellátott rögzítő Viega falikorongokhoz, univerzális vakolat alatti szifontartó, rögzítőanyag modulhoz és kerámiához

Figyelem

Univerzális vakolat alatti szifontartó a következő elemekhez: vakolat alatti szifon krómozott takarólappal (modellszám: 5633.1), vakolat alatti szifon fehér takarólappal (modellszám: 5633.2).

modellszám 8545.31



Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
420	1	776 305	66	48.209



Prevista Dry Plus mosdómodul vakolat alatti csatlakozódobozzal

- a következőkhöz: egylyukas mosdócsaptelep
- acél


Kialakítás/felszereltség

magasságban állítható rögzítő, rögzítőanyag vakolat alatti csatlakozódobozhoz, magasságban állítható szifon, DN40/30-as gumikarmantyú, 2 falátvezető, 2 G½-G¾ sarokszelep, 2 egyenes kettős csavarzat roppantógyűrűs csavarzattal d10-es vörösréz csőhöz, 2 krómozott d10 csatlakozócső, 300 mm-es krómozott sárgaréz lefolyóív, krómozott műanyag takarólap vakolat alatti csatlakozódobozhoz, rögzítőanyag modulhoz és kerámiához

műszaki adatok

max. terhelés 150 kg

modellszám 8545.32



Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
420	1/40	776 312	66	147.549



Prevista Dry Plus vízelémodul falon kívüli öblítőszелеphez


- acél

Kialakítás/felszereltség

magasságban állítható és zajvédelemmel ellátott rögzítő Viega falikorongokhoz, rögzítőanyag modulhoz és kerámiához

modellszám 8565

Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
420	1/60	776 435	66	49.986



SZERELVÉNYTARTÓK



Prevista Dry Plus szerelvénytartó mosogatóhoz


- acél

Kialakítás/felszereltség

zajvédelemmel ellátott rögzítő Viega falikorongokhoz, rögzítőanyag modulhoz és kerámiához

modellszám 8555

Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
420	1	776 329	66	19.337



Prevista Dry Plus szerelvénytartó falon kívüli csaptelephez


- acél

Kialakítás/felszereltség

zajvédelemmel ellátott rögzítő Viega falikorongokhoz, rögzítőanyag modulhoz és kerámiához

modellszám 8558


Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
420	1	776 558	66	12.980





**Prevista Dry Plus szerelvénytartó
falon kívüli csaptelephez
megerősített**
- acél


Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
420	1	776 336	66	14.957



Kialakítás/felszereltség
zajvédelemmel ellátott rögzítő Viega
falikorongokhoz, rögzítőanyag
modellszám 8555.31




**Prevista Dry Plus szerelvénytartó
falon kívüli csaptelephez
szélességben állítható**
- acél




Kialakítás/felszereltség
rögzítőanyag modulhoz és Viega falikorongokhoz
modellszám 8555.33

Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
420	1	776 350	66	14.867



**Prevista Dry Plus szerelvénytartó
vakolat alatti csaptelephez**
- acél



Kialakítás/felszereltség
rögzítőanyag modulhoz
Figyelem


A szerelvénytartó a következő vakolat alatti szerelvényekhez illeszkedik: Grohe „Rapido E”, Hansa „HANSAVAROX”, Hansgrohe „iBox”, Ideal Standard „EASY-Box”, Keuco „Flexx Boxx”, VIGOUR „VIGOUR-BOX VIGUPK”, DIANA „Flexx.Boxx2”, sam „flexbox”, sanibel „sanibel-FLEXX.BOXX”, KLUDI „FLEXX.BOXX”.

modellszám 8555.34

Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
420	1	776 367	66	13.533



**Prevista Dry Plus szerelvénytartó
vakolat alatti szelephez
szélességben állítható**
- acél




Kialakítás/felszereltség
rögzítőanyag modulhoz és Viega falikorongokhoz
modellszám 8555.32

Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
420	1	776 343	66	13.645




**Prevista Dry Plus szerelvénytartó
vakolat alatti csaptelephez
mélységben állítható**

- a következőkhöz: vakolat alatti csaptelep, vakolat alatti elzárószelep, vakolat alatti lakás-vízmérő-egység
- acél, fa
- beállítási tartomány 40–110 mm



Kialakítás/felszereltség
vízálló rétegelt falemez, rögzítőanyag modulhoz
modellszám 8555.38

Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
420	1	776 374	66	26.379



Prevista Dry Plus szerelvénytartó vakolat alatti csaptelephez

- a következőkhöz: 2 vakolat alatti szelep vagy vízmérő 1 vakolat alatti szeleppel
- acél


Kialakítás/felszereltség
rögzítőanyag

Figyelem

Csővezeték rögzítése M8-as csőbilincsekkel, menetes csapokkal és anyákkal (kereskedelemben kapható anyag).

modellszám 8555.35

Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
130	1	776 381	66	13.508



Prevista Dry Plus szerelvénytartó mosógép-csatlakozóhoz

- acél


Kialakítás/felszereltség

tömlőcsavarzat, rögzítőanyag modulhoz, zajvédelemmel ellátott rögzítő Viega falikorongokhoz, DN50/40-es vakolat alatti szifon

modellszám 8555.36

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	776 398	66	28.232

RÖGZÍTŐELEMEK



Prevista Dry Plus rögzítőelem kapaszkodókhöz

- acél, fa
- vízálló

Kialakítás/felszereltség
rögzítőanyag modulhoz

modellszám 8570.34

Sz	H	Mé	CSE	cikkszám	MU	HUF
275	800	75	1	776 527	66	42.822




Prevista Dry Plus rögzítőelem vizes berendezési tárgyakhoz

- acél, fa
- vízálló

Kialakítás/felszereltség
rögzítőanyag modulhoz
modellszám 8570.30

Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
420	340	1/40	776 510	66	23.753




Prevista Dry Plus rögzítőcsín nehéz terhekhez

- a következőkhöz: melegvíz-tároló, csővezetékek szabadon álló szerelvényekben
- a következőkkel kapcsolatban: rögzítőkészlet modell 8580.53, 8580.54
- acél

Kialakítás/felszereltség
rögzítőanyag modulhoz
modellszám 8570.35

Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
420	1	776 534	66	14.631




Prevista Dry Plus rétegelt falemez

- a következőkhöz: vizes berendezési tárgyak, kapaszkodókhoz
- vízálló

Figyelem

Prevista Dry Plus rendszerben kapaszkodók és zuhanyülések rögzítésére is alkalmas.

modellszám 8570.33



Sz	H	Mé	CSE	cikkszám	MU	HUF
280	497	30	1	776 503	66	23.888

PREVISTA CSATLAKOZÓIDOMOK



Viega Smartpress 90°-os átmenőv

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: Prevista előfalrendszer
- vörösvöntvény
- prés csatlakozás, Prevista bedugós csatlakozó

Figyelem

Csak Prevista előfal elemekhez és falikorongokhoz!

modellszám 6716.8

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	1	776 992	18	4.972

G = G (hengeres csavarmenet)



Viega Smartpress gyorscsatlakozós T-idom (Prevista előfalrendszerekhez)
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: Prevista előfalrendszer
- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, Prevista bedugós csatlakozó

Figyelem

Csak Prevista előfalas elemekhez és falikorongokhoz!

modellszám 6718.8

d1	G	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	16	1	777 005	18	6.705
20	½	20	1	777 012	18	7.332

G = G (hengeres csavarmenet)



Viega Smartpress átmeneti idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: Prevista előfalrendszer
- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, Prevista bedugós csatlakozó

Figyelem

Csak Prevista előfalas elemekhez és falikorongokhoz!

modellszám 6711.8

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	1	776 985	18	4.239

G = G (hengeres csavarmenet)



Viega Smartpress bővítőelem SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: Prevista előfalrendszer
- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, Prevista bedugós csatlakozó

Figyelem

Csak Prevista előfalas elemekhez és falikorongokhoz!

modellszám 6725.78

d1	G	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	16	1	796 754	18	10.680
20	½	20	1	796 761	18	11.463
25	½	25	1	796 778	18	15.312

G = G (hengeres csavarmenet)

TARTOZÉKOK



Prevista Dry Plus rögzítőkészlet

- a következőkhöz: Prevista Dry elemek egyedi és soros szerelése
- Prevista Dry Plus rendszerben
- az alábbiakhoz használható: szerelősín modell 8001, Prevista Dry Plus szerelősín modell 8401

modellszám 8570.49

M	CSE	cikkszám	MU	HUF
8	1	785 925	66	7.919



Prevista Dry Plus zajszigetelő-készlet

- a következőkhöz: az elemrögzítő zajátvitelének csökkentése, a szomszédos falra történő zajátvitel csökkentése
- gumi

Kialakítás/felszereltség

10 zajszigetelő (padlóba és falra szereléshez)

modellszám 8310.52

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
10	1	636 395	65	17.829

DK = darabszám a készletben



Prevista Dry Plus sínösszekötő

- a következőkhöz: szerelősínek összekötése 45°- vagy 90°-os illesztéssel
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry Plus szerelősín modell 8401
- horganyzott acél
- kompletten előszerelve

Kialakítás/felszereltség

M10-es menet csőbilincsek felfüggesztéséhez vagy a falszerkezet kereskedelemben kapható menetes szárral történő mélységbeli állításához

modellszám 8410

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	10	471 798	75	1.342



Prevista Dry Plus párhuzamos csatlakozó

- az alábbiakhoz használható:


Prevista Dry Plus szerelősín modell 8401

- horganyzott acél

modellszám 8414

BMÉ	CSE	cikkszám	MU	HUF
80-145	5	747 237	75	4.376

BMÉ = beépítési mélység



Prevista Dry Plus 90°-os könyök

- a következőkhöz: előszerelt előfalak szállítása, szerelősínek 90°-ban történő összekötése
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry Plus szerelősín modell 8401
- horganyzott acél

Kialakítás/felszereltség

2 T-horonyanya

modellszám 8415.1

L1	L2	CSE	cikkszám	MU	HUF
62	62	10	765 989	75	6.014



Prevista Dry Plus szerelőkészlet

- a következőkhöz: szerelősínek falra, padlóra vagy mennyezetre történő szerelése

Kialakítás/felszereltség

rögzítőanyag, 10 peremes csavar, 10 dübel, kiegyenlítő anyag szerelősínhez

modellszám 8409

L	M	CSE	cikkszám	MU	HUF
70	8	1	611 347	75	4.776



Prevista Dry Plus csőtartó készlet

- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry Plus szerelősín modell 8401
- horganyzott acél

Kialakítás/felszereltség

M8-as menet csőbilincsek és menetes száraz rögzítéséhez

modellszám 8417

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
5	1	802 851	66	14.058

DK = darabszám a készletben



Prevista Dry Plus csőtartó

- a következőkhöz: d16-20 átmérőjű műanyag csővezetékek, maximális körkörös szigetelés 13 mm
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry Plus szerelősín modell 8401
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

csőtartó, kábelkötőző

modellszám 8416

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
5	1	798 468	75	12.538

DK = darabszám a készletben




Prevista Dry Plus szerelőkönyök

- a következőkhöz: falra szerelés
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry Plus szerelő sín modell 8401
- horganyzott acél

Figyelem

Nem alkalmas padlóra szereléshez, arra a 8415 modellszámú termék áll rendelkezésre!

modellszám 8413



BMÉ	CSE	cikkszám	MU	HUF
80–300	1	802 875	75	6.748

BMÉ = beépítési mélység



SZERSZÁMOK



Prevista Dry Plus sínkés modellszám 8420.1

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	471 880	74	300.136



Prevista Dry Plus lyukasztócsap modellszám 8420.2

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	471 897	74	163.080

ELŐFALBURKOLATOK ÉS -TARTOZÉKOK



Gipszkarton burkolólap 1120 mm

- az alábbiakhoz használható:
Prevista Dry WC-elem modell
8521, 8522, 8530
- üvegszállal erősített, magimpreg-
nált

modellszám 8570.40

L	Sz	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
1300	600	18	2	785 505	66	12.300



Gipszkarton burkolólap 820 mm

- az alábbiakhoz használható:
Prevista Dry WC-elem modell
8533
- üvegszállal erősített, magimpreg-
nált

modellszám 8570.41

L	Sz	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
1300	600	18	2	785 512	66	12.300



Gipszkarton burkolólap

- a következőkhöz: Prevista előfalrendszer burkolása
- üvegszállal erősített, magimpregnált

modellszám 8570.42

L	Sz	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
1300	600	18	30	785 482	66	5.379




Gipszkarton burkolólap

- a következőkhöz: Prevista előfalrendszer burkolása
- üvegszállal erősített, magimpregnált

modellszám 8570.43

L	Sz	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
2000	600	18	30	785 529	66	9.425



Burkolólemez

- a következőkhöz: Prevista előfalrendszer burkolása nedvesség által erősen igénybevett helyeken

modellszám 8570.44

L	Sz	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
1300	600	18	30	785 499	66	31.223



Gyorscsavar

- önmetsző (PH 2-es csavarozóbetét)

modellszám 8099

M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
3,5	25	240	284 510	75	55
3,5	35	40	332 051	75	64



Glettelő massa

- az alábbiakhoz használható: gipszkarton burkolólap modell 8570.40, 8570.41, 8570.42, 8570.43

modellszám 8480

tartalom [kg]	CSE	cikkszám	MU	HUF
5	1	483 203	74	10.765