


Működtetőlapok/kiegészítők

**Előfalrendszerek és
öblítéstechnika**



Komponensek a WC és a vizelede öblítésének indításához. A mechanikus működtetőlapok elektronikus modellváltozatokra átéptíthetők.

Megjegyzés

A Viega WC- és vizelede-működtetőlapok üvegváltozatainál kizárólag egyrétegű biztonsági üveget használunk. A 3H és 3L vakolat alatti öblítőtartályok Prevista WC-működtetőlapokkal kombinálhatók. A funkció nélküli mintákat megtalálhatja a kiállítási működtetőlapok elnevezésű termékcsoportban a Viega weboldalon.

Működtetőlap-konfigurátor

Webes alkalmazás a megfelelő működtetőlap egyszerű és gyors kiválasztásához és megjelenítéséhez a fürdő kialakításánál.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!

Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján található, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetőek el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékkismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendő: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK


Kombinációs áttekintés: WC-elemek és -blokkok	490
WC-működtetőlapokkal és tartozékokkal kombinálva	
Kombinációs áttekintés: csempesíkba építhető	
Prevista WC-beépítőkeret Prevista Dry elemekkel kombinálva	491
WC-működtetőlapok	
Visign for Style	491
Visign for More	493
Távműködtetők	496
Visign for Public	497
Visign for Life	497
Kombinációs áttekintés: WC- és vízelde-	
működtetőlapok tartozékokkal	499
WC-működtetőlapok	500
Vízelde-működtetőlapok	
Visign for Style	503
Visign for More	504
Visign for Public	504
Vízeldeműködtető tartozékok	505



GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)

A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkor hatályos cikkszámából, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.


KOMBINÁCIÓS ÁTTEKINTÉS: WC-ELEMEK ÉS -BLOKKOK WC-MŰKÖDTETŐLAPOKKAL ÉS TARTOZÉKOKKAL KOMBINÁLVA

						
S1 Prevista Dry			8521/8522/8530 8521.32/8522.31 8522.33/8524	8533	8533	8655.11
S3 Prevista Pure			8502/8512/8512.31	8516	8516	
Visign for Life	8601.1		■	■	■	
	8602.1		■	■	■	
Visign for Style	8610.1		■	■	■	
	8611.1		■	■	■	
	8613.1		■	■	■	
	8614.1		■	■	■	
Visign for More	8620.1		■	■		
	8621.1		■	■	■	■
	8622.1		■	■	■	■
	8624.1		■	■	■	■
Visign for Style sensitive 8615.1			■	■	■	■
Visign for More sensitive 8625.1			■	■	■	■
Visign for Public	8630.1		■	■	■	
	8631.1		■	■	■	
	8635.1		■	■		■
	8650.1		■	■		
	8653.1		■	■		

KOMBINÁCIÓS ÁTTEKINTÉS: CSEMPESÍKBA ÉPÍTHETŐ PREVISTA WC-BEÉPÍTŐKERET PREVISTA DRY ELEMekkel KOMBINÁLVA

			
S1 Prevista Dry	8521/8522/8530 8521.32/8522.31 8522.33/8524	8533	8533
8651.1			

WC-MŰKÖDTETŐLAPOK VISIGN FOR STYLE



Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 20


- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- kézi működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiségű öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd

modellszám 8610.1

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	773 793	66	20.493
nemesmatt műanyag	nemesmatt műanyag	1	773 786	66	29.855
krómozott műanyag	krómozott műanyag	1	773 779	66	29.855
matt fekete műanyag	matt fekete műanyag	1	796 389	66	48.122



Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 21


- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- kézi működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiségű öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd

modellszám 8611.1

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	773 250	66	20.493
nemesmatt műanyag	nemesmatt műanyag	1	773 243	66	29.855
krómozott műanyag	krómozott műanyag	1	773 236	66	29.855
matt fekete műanyag	matt fekete műanyag	1	801 724	66	47.096



Prevista WC-működtetőlap

Visign for Style 23

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- kézi működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiségű öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd

Figyelem

A fal és a nyomólap között fúgával az alkatrészek optikai szétválasztásához (árnyékfuga).

modellszám 8613.1



Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	773 151	66	26.398
nemesmatt műanyag	nemesmatt műanyag	1	773 069	66	32.425
krómozott műanyag	krómozott műanyag	1	773 052	66	37.448
matt fekete műanyag	matt fekete műanyag	1	801 731	66	60.121
fényes fekete műanyag	fényes fekete műanyag	1	773 175	66	32.439
szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	1	773 168	66	57.907
fe fekete csiszolt akril	matt fekete műanyag	1	773 199	66	95.637
fe fekete csiszolt akril	szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	1	773 182	66	95.637
egyedi színű műanyag	egyedi színű műanyag	1	773 205 ¹	66	kérésre
fém színű műanyag	fém színű műanyag	1	773 212 ¹	66	kérésre
aranyozott műanyag	aranyozott műanyag	1	773 229 ²	66	kérésre

¹⁾ Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 8 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!

²⁾ Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 10 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!



Prevista WC-működtetőlap

Visign for Style 24

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- kézi működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiségű öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd

Figyelem

A fal és a nyomólap között fúgával az alkatrészek optikai szétválasztásához (árnyékfuga).


modellszám 8614.1



Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	773 281	66	26.423
nemesmatt műanyag	nemesmatt műanyag	1	773 274	66	32.457
krómozott műanyag	krómozott műanyag	1	773 267	66	37.486
matt fekete műanyag	matt fekete műanyag	1	801 748	66	58.867
fényes fekete műanyag	fényes fekete műanyag	1	773 304	66	32.470
szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	1	773 298	66	57.964
fe fekete csiszolt akril	matt fekete műanyag	1	773 311	66	95.637
fe fekete csiszolt akril	szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	1	773 328	66	95.637
egyedi színű műanyag	egyedi színű műanyag	1	773 335 ¹	66	kérésre
fém színű műanyag	fém színű műanyag	1	773 342 ¹	66	kérésre
aranyozott műanyag	aranyozott műanyag	1	773 359 ²	66	kérésre

¹⁾ Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 8 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!

²⁾ Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 10 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!



Prevista WC-működtetőlap

Visign for Style 25

szenzitív

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- csak a következőkkel együtt: tartozékkészlet modell 8655.11
- nyomtatott foszforeszkáló festékkel
- érintésmentes működtetés előlről, 2 mennyiségű öblítéstechnika, Viega Hygiene funkcióval

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd

műszaki adatok

kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l

nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l

Figyelem

Az elektronikus tartozékokat külön kell megrendelni.


Útmutató a Viega Hygiene funkcióhoz: A használat szerint felismert, tervezett működés támogatása érdekében különböző higiéniai időintervallumokat és higiéniai öblítési mennyiségeket lehet beállítani. Beállítható időintervallumok: 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Beállítható öblítési mennyiségek: 3 l, 7,5 l.

A fal és a nyomólap között fúgával az alkatrészek optikai szétválasztásához (árnyékfuga).

modellszám 8615.1

Takarólap	CSE	cikkszám	MU	HUF
alpesi fehér műanyag	1	774 356	66	39.118

WC-MŰKÖDTETŐLAPOK VISIGN FOR MORE



Prevista WC-működtetőlap

Visign for More 200

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- kézi működtetés előlről, 2 mennyiségű öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd


modellszám 8620.1

DESIGN PLUS
powered by ISH

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
fényes fekete műanyag	matt réz-/arany színű fém	1	773 601	66	139.962
fényes fekete műanyag	matt fekete fém	1	773 595	66	139.962
krómozott műanyag	fekete üveg	1	773 588	66	116.003
krómozott műanyag	fehér üveg	1	773 571	66	116.003
fényes fekete műanyag	pácolt tölgy	1	773 564	66	139.962
fényes fekete műanyag	egyedi színű fém	1	773 618¹	66	kérésre
fényes fekete műanyag	fém színű fém	1	773 625¹	66	kérésre
fényes fekete műanyag	aranyozott fém	1	773 632²	66	kérésre

¹⁾ Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 8 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!

²⁾ Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 10 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!



Prevista WC-működtetőlap Visign for More 201 elektronikus

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- csak a következőkkel együtt: tartozékkészlet modell 8655.11
- opcionálisan rendelhető Prevista WC-beépítőkeret modell 8650.1
- kézi működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiséges öblítéstechnika, Viega Hygiene funkcióval

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd

műszaki adatok

kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l

nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l

Figyelem

Az elektronikus tartozékokat külön kell megrendelni.

Útmutató a Viega Hygiene funkcióhoz: A használat szerint felismert, tervezett működés támogatása érdekében különböző higiéniai időintervallumokat és higiéniai öblítési mennyiségeket lehet beállítani. Beállítható időintervallumok: 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Beállítható öblítési mennyiségek: 3 l, 7,5 l.

A fal és a nyomólap között fúgával az alkatrészek optikai szétválasztásához (árnyékfuga).


modellszám 8621.1



Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
szálcsiszolt nemesacél	szálcsiszolt nemesacél	1	773 526	66	98.187
matte fekete nemesacél	matte fekete nemesacél	1	773 519	66	98.187
fényes fehér nemesacél	fényes fehér nemesacél	1	773 502	66	98.187
egyedi színű nemesacél	egyedi színű nemesacél	1	773 533¹	66	kérésre
fém színű nemesacél	fém színű nemesacél	1	773 540¹	66	kérésre
aranyozott nemesacél	aranyozott nemesacél	1	773 557²	66	kérésre

¹ Egyedi bevő termékek szállítási határideje: 8 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!

² Egyedi bevő termékek szállítási határideje: 10 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!



Prevista WC-működtetőlap Visign for More 202 elektronikus

LED-világítással

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- csak a következőkkel együtt: tartozékkészlet modell 8655.11
- kézi működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiséges öblítéstechnika, Viega Hygiene funkcióval, állandó LED-világítással

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd

műszaki adatok

kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l

nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l

Figyelem

Az elektronikus tartozékokat külön kell megrendelni.

Útmutató a Viega Hygiene funkcióhoz: A használat szerint felismert, tervezett működés támogatása érdekében különböző higiéniai időintervallumokat és higiéniai öblítési mennyiségeket lehet beállítani. Beállítható időintervallumok: 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Beállítható öblítési mennyiségek: 3 l, 7,5 l.

A fal és a nyomólap között fúgával az alkatrészek optikai szétválasztásához (árnyékfuga).


modellszám 8622.1



Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
fényes fehér fém	fényes fehér fém	1	773 458	66	188.598
fényes fehér fém	krómozott fém	1	773 465	66	188.598
egyedi színű fém	egyedi színű fém	1	773 472¹	66	kérésre
fém színű fém	fém színű fém	1	773 489¹	66	kérésre
aranyozott fém	aranyozott fém	1	773 496²	66	kérésre

¹ Egyedi bevő termékek szállítási határideje: 8 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!

² Egyedi bevő termékek szállítási határideje: 10 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!



Prevista WC-működtetőlap Visign for More 204 elektronikus

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- csak a következőkkel együtt: tartozékkészlet modell 8655.11
- opcionálisan rendelhető Prevista WC-beépítőkeret modell 8650.1
- kézi működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiségű öblítéstechnika, Viega Hygiene funkcióval

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd

műszaki adatok

kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l

nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l

Figyelem

Az elektronikus tartozékokat külön kell megrendelni.

Útmutató a Viega Hygiene funkcióhoz: A használat szerint felismert, tervezett működés támogatása érdekében különböző higiéniai időintervallumokat és higiéniai öblítési mennyiségeket lehet beállítani. Beállítható időintervallumok: 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Beállítható öblítési mennyiségek: 3 l, 7,5 l.

A fal és a nyomólap között fúgával az alkatrészek optikai szétválasztásához (árnyékfuga).


modellszám 8624.1



Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
szálcsiszolt nemesacél	szálcsiszolt fém	1	773 663	66	104.175
matt fekete nemesacél	matt fekete fém	1	773 656	66	104.175
polírozott nemesacél	krómozott fém	1	773 649	66	104.175
matt fekete nemesacél	szálcsiszolt fém	1	773 670	66	104.175
egyedi színű nemesacél	egyedi színű fém	1	773 687¹	66	kérésre
fém színű nemesacél	fém színű fém	1	773 694¹	66	kérésre
aranyozott nemesacél	aranyozott fém	1	773 700²	66	kérésre

¹⁾ Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 8 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!

²⁾ Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 10 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!



Prevista WC-működtetőlap Visign for More 205

szenzitív

LED-világítással

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- csak a következőkkel együtt: tartozékkészlet modell 8655.11
- krómozott keret
- érintésmentes működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiségű öblítéstechnika, Viega Hygiene funkcióval

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd

műszaki adatok

kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l

nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l

Figyelem

Az elektronikus tartozékokat külön kell megrendelni.

A tájékozódást szolgáló fény közeledéskor felgyullad.

Útmutató a Viega Hygiene funkcióhoz: A használat szerint felismert, tervezett működés támogatása érdekében különböző higiéniai időintervallumokat és higiéniai öblítési mennyiségeket lehet beállítani. Beállítható időintervallumok: 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Beállítható öblítési mennyiségek: 3 l, 7,5 l.


A fal és a nyomólap között fúgával az alkatrészek optikai szétválasztásához (árnyékfuga).

modellszám 8625.1



Takarólap	CSE	cikkszám	MU	HUF
fekete üveg	1	774 363	66	188.598

WC-MŰKÖDTETŐLAPOK TÁVMŰKÖDTETŐK



Prevista WC-távműködtető Visign for Style 23 elektronikus

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- a következőkkel kapcsolatban: alapkészlet modell 8640.14
- csak a következőkkel együtt: tartozékkészlet modell 8655.11
- kézi működtetés, 2 mennyiséges öblítéstechnika, Viega Hygiene funkcióval

Kialakítás/felszereltség

rögítőkeret

műszaki adatok

kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l

nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l

Figyelem


Az elektronikus tartozékokat külön kell megrendelni.

bútorba való elhelyezésre alkalmas.

Útmutató a Viega Hygiene funkcióhoz: A használat szerint felismert, tervezett működés támogatása érdekében különböző higiéniai időintervallumokat és higiéniai öblítési mennyiségeket lehet beállítani. Beállítható időintervallumok: 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Beállítható öblítési mennyiségek: 3 l, 7,5 l.

modellszám 8640.1

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	773 083	66	48.863
krómozott műanyag	krómozott műanyag	1	773 076	66	68.656



Prevista WC-távműködtető Visign for More 200 elektronikus

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- a következőkkel kapcsolatban: alapkészlet modell 8640.14
- csak a következőkkel együtt: tartozékkészlet modell 8655.11
- kézi működtetés, 2 mennyiséges öblítéstechnika, Viega Hygiene funkcióval

Kialakítás/felszereltség

rögítőkeret

műszaki adatok

kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l

nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l

Figyelem

Az elektronikus tartozékokat külön kell megrendelni.

bútorba való elhelyezésre alkalmas.

Útmutató a Viega Hygiene funkcióhoz: A használat szerint felismert, tervezett működés támogatása érdekében különböző higiéniai időintervallumokat és higiéniai öblítési mennyiségeket lehet beállítani. Beállítható időintervallumok: 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Beállítható öblítési mennyiségek: 3 l, 7,5 l.

modellszám 8641.1

Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
fekete üveg	1	773 106	66	84.902
fehér üveg	1	773 090	66	84.902

DESIGN PLUS
szélesség ISH



Alapkészlet

- a következőkhöz: beépítés nedves-/szárazépítésű falakba és előfalrendszerbe
- az alábbiakhoz használható:
Prevista WC-távműködtető
Visign for Style 23 modell 8640.1,
Prevista WC-távműködtető
Visign for More 200 modell 8641.1


Kialakítás/felszereltség

gégecső, vakolat alatti doboz

modellszám 8640.14

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	789 336	66	11.623

WC-MŰKÖDTETŐLAPOK VISIGN FOR PUBLIC



Prevista WC-működtetőlap

Visign for Public 10


- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- kézi működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiséges öblítéstechnika, csavarozható

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd

modellszám 8630.1

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
szálcsiszolt nemesacél	szálcsiszolt nemesacél	1	774 349	66	37.975



Prevista WC-működtetőlap

Visign for Public 11


- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- kézi működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiséges öblítéstechnika, csavarozható

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd

modellszám 8631.1

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
szálcsiszolt nemesacél	polírozott nemesacél	1	774 325	66	50.169
fényes fehér nemesacél	polírozott nemesacél	1	774 332	66	60.201



Prevista WC-működtetőlap

Visign for Public 12

infravörös működtetés

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- csak a következőkkel együtt: tartozékkészlet modell 8655.11
- érintésmentes infravörös működtetés előlről, 2 mennyiséges öblítéstechnika, Viega Hygiene funkcióval, csavarozható

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd

műszaki adatok

kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l

nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l

Figyelem


Az elektronikus tartozékokat külön kell megrendelni.

Útmutató a Viega Hygiene funkcióhoz: A használat szerint felismert, tervezett működés támogatása érdekében különböző higiéniai időintervallumokat és higiéniai öblítési mennyiségeket lehet beállítani. Beállítható időintervallumok: 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Beállítható öblítési mennyiségek: 3 l, 7,5 l.

modellszám 8635.1

Takarólap	CSE	cikkszám	MU	HUF
szálcsiszolt nemesacél	1	774 370	66	198.119
fényes fehér nemesacél	1	774 387	66	222.449

WC-MŰKÖDTETŐLAPOK VISIGN FOR LIFE



Prevista WC-működtetőlap

Visign for Life 5


- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- 60 mm feletti revíziónyílás-mélységhez kérjük külön megrendelni: hosszabbítókészlet modell 8570.60
- kézi működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiséges öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség

működtetőrúd-készlet, rögzítőanyag

modellszám 8601.1

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	773 731	66	14.054
nemesmatt műanyag	nemesmatt műanyag	1	773 724	66	20.749
krómozott műanyag	krómozott műanyag	1	773 717	66	20.132



Prevista WC-működtetőlap

Visign for Life 6

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- 60 mm feletti revíziósnílás-mélységhez kérjük külön megrendelni: hosszabbítókészlet modell 8570.60
- kézi működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiséges öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség




működtetőrúd-készlet, rögzítőanyag

modellszám 8602.1

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	773 762	66	14.054
nemesmatt műanyag	nemesmatt műanyag	1	773 755	66	20.749
krómozott műanyag	krómozott műanyag	1	773 748	66	20.132

WC-MŰKÖDTETŐLAPOK

KOMBINÁCIÓS ÁTTEKINTÉS: WC- ÉS VIZELDE-MŰKÖDTETŐLAPOK TARTOZÉKOKKAL

					
		8650.1	8651.1	8653.1	8651.2
Visign for Life 5 8601.1					
Visign for Life 6 8602.1					
Visign for Style 20 8610.1			■	■	
Visign for Style 21 8611.1			■	■	
Visign for Style 23 8613.1				■	
Visign for Style 24 8614.1			■*	■	
Visign for More 200 8620.1				■	
Visign for More 201 8621.1		■	■	■	
Visign for More 202 8622.1			■	■	
Visign for More 204 8624.1		■	■	■	
Visign for Style 25 sensitive 8615.1				■	
Visign for More 205 sensitive 8625.1				■	
Visign for Public 10 8630.1					
Visign for Public 11 8631.1					
Visign for Public 12 8635.1					
Visign for Style 20 8610.2					■
Visign for Style 21 8611.2					■
Visign for Style 23 8613.2					
Visign for More 200 8620.2					■
Visign for Public 11 8631.2					
Visign for Public 12 8635.2					

* Nem alkalmas 773 311 és 773 328 cikkszámhoz.

WC-MŰKÖDTETŐLAPOK WC-MŰKÖDTETŐ TARTOZÉKOK



Tartozékkészlet elektronikus

- a következőkkel felszerelve: meghajtóegység modell 8580.29
- felhasználva a következővel Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 25 modell 8615.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 201 modell 8621.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 202 modell 8622.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 204 modell 8624.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 205 modell 8625.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for Public 12 modell 8635.1, Prevista WC-távműködtető Visign for Style 23 modell 8640.1, Prevista WC-távműködtető Visign for More 200 modell 8641.1

Kialakítás/felszereltség

hálózati tápegység (kábelhossz: 1,05 m)

műszaki adatok

hálózati feszültség 100–240 V AC / 50–60 Hz

Figyelem

Útmutató a Viega Hygiene funkcióhoz: A használat szerint felismert, tervezett működés támogatása érdekében különböző higiéniai időintervallumokat és higiéniai öblítési mennyiségeket lehet beállítani. Beállítható időintervallumok: 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Beállítható öblítési mennyiségek: 3 l, 7,5 l.

modellszám 8655.11

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	783 952	66	56.223



Elágazódoboz

- a következőkhöz: tápegység és helyszínen biztosított zuhany-WC-csatlakozás
- műanyag

modellszám 8570.62

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	786 274	66	3.148



Prevista WC-beépítőkeret

LED-világítással

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- csak a következőkkel együtt: Prevista WC-működtetőlap Visign for More 201 modell 8621.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 204 modell 8624.1
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, rögzítőrúd, csatlakozóidom

Figyelem

A tájékoztatót szolgáló fény közeledéskor felgyullad.

modellszám 8650.1

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	775 803	66	153.390



Prevista WC-beépítőkeret

a csempével egy szintben

- a következőkhöz: Prevista vakolat alatti öblítőtartály, WC-működtetőlap csempével egy szintbe történő beépítése, szárazépítési mód
- az alábbiakhoz használható: Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 20 modell 8610.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 21 modell 8611.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 201 modell 8621.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 202 modell 8622.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 204 modell 8624.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 24 cikkszám 773 267, 773 274, 773 281, 773 298, 773 304, 773 335, 773 342, 773 359, 801 748
- műanyag

Figyelem

A csempésikba helyezhető beépítőkeret csak a Viega Prevista Dry és Prevista Dry Plus előfalrendszerekben használható!

modellszám 8651.1

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	775 810	66	40.926



Prevista WC-tabletta-adagoló


- a következőkhöz: WC-tisztító tableta, 3H vakolat alatti öblítőtartály, 3L vakolat alatti öblítőtartály
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

alapkeret, tablettaadagoló, rögzítőkeret

modellszám 8653.1

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	773 366	66	15.113



Hosszabbítókábel

- a következőkhöz: tápegység és vezérlés vagy Reed-érintkező és vezérlés, le-/túlfolyó villamos hajtással
- a következőkhöz használható alkatrész: átalakító készlet vízeldehez modell 8121.020
- az alábbiakhoz használható: Multiplex Trio F le-/túlfolyó modell 6148.1, vízeldevezérlés modell 8121.21, hálózati tápegység modell 8350.11, 8350.12, programozókészlet modell 8350.26, tartozékkészlet modell 8655.11

modellszám 8352.690

kh	CSE	cikkszám	MU	HUF
2000	1	628 505	65	10.237

kh = kábelhossz



Csatlakozókábel

- a következőkhöz: külső öblítésműködtetés kivitelezéskor biztosított, kereskedelembe kapható zárófunkciós nyomógombbal vagy potenciálmentes érintkezővel (zárási időtartam min. 350 ms)
- az alábbiakhoz használható: Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 25 modell 8615.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 201 modell 8621.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 202 modell 8622.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 204 modell 8624.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 205 modell 8625.1, Prevista WC-távműködtető Visign for Style 23 modell 8640.1, Prevista WC-távműködtető Visign for More 200 modell 8641.1
- opcionálisan rendelhető bővítőkábel-adapter modell 8580.49

modellszám 8570.55

kh	CSE	cikkszám	MU	HUF
3000	1	786 007	66	18.998

kh = kábelhossz



Elemtartó

- az alábbiakhoz használható: Prevista WC-működtetőlap Visign for More 201 modell 8621.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 204 modell 8624.1, Prevista WC-távműködtető Visign for Style 23 modell 8640.1, Prevista WC-távműködtető Visign for More 200 modell 8641.1

Kialakítás/felszereltség

6 V-os elemblokk (elem típusa: CR-P2)

modellszám 8570.56

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	786 014	66	32.898



Adapter

- a következőkhöz: redundáns feszültségellátás a hálózati üzemmód mellett
- az alábbiakhoz használható: Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 25 modell 8615.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 201 modell 8621.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 204 modell 8624.1, Prevista WC-távműködtető Visign for Style 23 modell 8640.1, Prevista WC-távműködtető Visign for More 200 modell 8641.1

Kialakítás/felszereltség

adapterdugasz, elemtartó, 6 V-os elemblokk (elem típusa: CR-P2)

modellszám 8570.57

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	786 021	66	42.405



Rádiófrekvenciás vevő

- a következőkhöz: öblítésműködtetés vétele rádiós jelen keresztül a 802.50.01... HEWI felhajtható támaszkodófogantyú és a HEWI bővítőkészlet (rádiós WC-öblítés-működtető, balos kivitel 802.50.060 L, jobbos kivitel 802.50.060 R) használatával vagy a 801.50... HEWI felhajtható támaszkodófogantyú és a HEWI bővítőkészlet (WC-öblítés (rádiós), 801.50.060) használatával
- az alábbiakhoz használható: Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 25 modell 8615.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 201 modell 8621.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 202 modell 8622.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 204 modell 8624.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 205 modell 8625.1, Prevista WC-távműködtető Visign for Style 23 modell 8640.1, Prevista WC-távműködtető Visign for More 200 modell 8641.1
- opcionálisan rendelhető bővítőkábel-adapter modell 8580.49

műszaki adatok

vételi frekvencia 868,4 MHz

modellszám 8570.58

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	786 038	66	131.849



Bővítőkábel-adapter

- a következőkhöz: egy további elektromos bemenő jel csatlakoztatása
- az alábbiakhoz használható: csatlakozókábel modell 8570.55, rádiófrekvenciás vevő modell 8570.58, Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 25 modell 8615.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 201 modell 8621.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 202 modell 8622.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 204 modell 8624.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 205 modell 8625.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for Public 12 modell 8635.1, Prevista WC-távműködtető Visign for Style 23 modell 8640.1, Prevista WC-távműködtető Visign for More 200 modell 8641.1, Prevista WC-beépítőkeret modell 8650.1, tartozékkészlet modell 8655.11

modellszám 8580.49

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	787 691	66	28.164



Hosszabbítókészlet

- a következőkhöz: 2 mennyiséges öblítéstechnika, működtetés előlről vagy felülről, 3H vakolat alatti öblítőtartály, 3L vakolat alatti öblítőtartály
- az alábbiakhoz használható: Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 20 modell 8610.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 21 modell 8611.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 23 modell 8613.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 24 modell 8614.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 200 modell 8620.1

- műanyag

Kialakítás/felszereltség


működtetőrúd-készlet, rögzítőrúdkészlet

Figyelem

max. elé- vagy kifalazáshoz 200 mm-re a csempe elülső szélétől

modellszám 8570.59

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	786 045	66	12.724



Hosszabbítókészlet

- a következőkhöz: 2 mennyiséges öblítéstechnika, működtetés előlről vagy felülről
- az alábbiakhoz használható: Prevista WC-működtetőlap Visign for Life 5 modell 8601.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for Life 6 modell 8602.1

- műanyag

Kialakítás/felszereltség

működtetőrúd-készlet, rögzítőrúdkészlet

Figyelem


max. elé- vagy kifalazáshoz 200 mm-re a csempe elülső szélétől

modellszám 8570.60

L	CSE	cikkszám	MU	HUF
200	1	786 052	66	13.642

VIZELDE-MŰKÖDTETŐLAPOK

VISIGN FOR STYLE



Prevista vizelde-működtetőlap

Visign for Style 20


- a következőkhöz: vizeldeöblítő rendszer
- műanyag
- kézi működtetés előlről

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd, kartusszelep

modellszám 8610.2

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	774 493	66	65.700
nemesmatt műanyag	nemesmatt műanyag	1	774 486	66	69.641
krómozott műanyag	krómozott műanyag	1	774 479	66	67.667



Prevista vizelde-működtetőlap

Visign for Style 21


- a következőkhöz: vizeldeöblítő rendszer
- műanyag
- kézi működtetés előlről

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd, kartusszelep

modellszám 8611.2

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	774 523	66	65.700
nemesmatt műanyag	nemesmatt műanyag	1	774 516	66	69.641
krómozott műanyag	krómozott műanyag	1	774 509	66	67.667



Prevista vizelde-működtetőlap

Visign for Style 23

- a következőkhöz: vizeldeöblítő rendszer
- műanyag
- kézi működtetés előlről

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd, kartusszelep


Figyelem

A fal és a nyomólap között fugával az alkatrészek optikai szétválasztásához (árnyékfuga).

modellszám 8613.2

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	774 554	66	70.761
nemesmatt műanyag	nemesmatt műanyag	1	774 547	66	75.007
krómozott műanyag	krómozott műanyag	1	774 530	66	72.885
fényes fekete műanyag	fényes fekete műanyag	1	774 578	66	76.913
szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	1	774 561	66	112.240
feke csiszolt akril	matt fekete műanyag	1	774 592	66	167.895
feke csiszolt akril	szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	1	774 585	66	177.310

VIZELDE-MŰKÖDTETŐLAPOK VISIGN FOR MORE



Prevista vizelde-működtetőlap

Visign for More 200

infravörös működtetés

- a következőkhöz: vizeldeöblítő rendszer
- műanyag, üveg, fa
- érintésmentes infravörös működtetés előlről

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd, elektronikus kartusszelep, hálózati tápegység

műszaki adatok

hálózati feszültség 100–240 V AC / 50–60 Hz

Figyelem

Viega Hygiene funkcióval, tetszés szerint választható 1h, 12h, 24h, 72h vagy 168h használaton kívüli állapotot követően.


A fal és a nyomólap közötti fúgával az alkatrészek optikai szétválasztásához (árnyékfuga).

modellszám 8620.2

DESIGN **PLUS**
powered by ISH

Takarólap	CSE	cikkszám	MU	HUF
alpesi fehér műanyag	1	774 639	66	174.391
krómozott műanyag	1	774 622	66	179.620
szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	1	774 646	66	185.011
fekete üveg	1	774 677	66	253.863
fehér üveg	1	774 660	66	253.863
pácolt tölgy	1	774 653	66	266.556

VIZELDE-MŰKÖDTETŐLAPOK VISIGN FOR PUBLIC



Prevista vizelde-működtetőlap

Visign for Public 11


- a következőkhöz: vizeldeöblítő rendszer
- nemesacél
- kézi működtetés előlről

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd, kartusszelep

modellszám 8631.2

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
szálcsiszolt nemesacél	polírozott nemesacél	1	774 608	66	84.073
fényes fehér nemesacél	polírozott nemesacél	1	774 615	66	88.276



Prevista vizelde-működtetőlap

Visign for Public 12

infravörös működtetés

- a következőkhöz: vizeldeöblítő rendszer
- nemesacél
- érintésmentes infravörös működtetés előlről

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd, elektronikus kartusszelep, hálózati tápegység

műszaki adatok

hálózati feszültség 230 V / 50 Hz

Figyelem

Viega Hygiene funkcióval, tetszés szerint választható 1h, 12h, 24h, 72h vagy 168h használaton kívüli állapotot követően.

modellszám 8635.2

Takarólap	CSE	cikkszám	MU	HUF
szálcsiszolt nemesacél	1	774 684	66	253.863
fényes fehér nemesacél	1	774 691	66	266.556

VIZELDE-MŰKÖDTETŐLAPOK VIZELDEMŰKÖDTETŐ TARTOZÉKOK



Prevista vizelde-beépítőkeret a csempével egy szintben

- a következőkhöz: vizelde-működtetőlap csempével egy szintbe történő beépítése
- az alábbiakhoz használható: Prevista vizelde-működtetőlap Visign for Style 20 modell 8610.2, Prevista vizelde-működtetőlap Visign for Style 21 modell 8611.2, Prevista vizelde-működtetőlap Visign for More 200 modell 8620.2
- műanyag

Figyelem

A csempesíkba helyezhető beépítőkeret csak a Viega Prevista Dry és Prevista Dry Plus előfalrendszerekben használható!

modellszám 8651.2

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	775 827	66	87.109



Elemtartó

- az alábbiakhoz használható: Prevista vizelde-működtetőlap Visign for More 200 modell 8620.2, Prevista vizelde-működtetőlap Visign for Public 12 modell 8635.2

Kialakítás/felszereltség

6 V-os elemblokk (elem típusa: CR-P2)

modellszám 8580.33

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	786 588	66	32.898



