


Lefolyók mosdókhoz és bidékhez
Vízvezetés-technika



Lefolyók, szagelzárók és tartozékok mosdókhoz és bidékhez. Különböző vakolat alatti és feletti, anyag- és dizájnváltozatok.

Megjegyzés

A termékek itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! A polipropilénből (PP) készült műanyag termékek környezetbarátak és a legjobb tulajdonságúak a háztartási szennyvízhez. A szagelzárókon keresztül forró vizet csak rövid ideig, max. 95 °C-ig szabad elvezetni! Dugulások elhárítására semmilyen vegyi tisztítószer nem használható! Csak enyhe tisztítószeret használjon a felületekhez! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!

Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján található, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendő. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékírást fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetészerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendő: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Univerzális és száras szelepek	572
Helytakarékos, mozgáskorlátozottak igényeinek megfelelő szifonok	576
Vakolat alatti és vakolat előtti szifonok	576
Csőszifonok	579
Szifonok bidékhez	582
Eleganta búraszifonok, 2 sarokszelep	583
Búraszifonok	584
Le- és túlfolyók	589
Tartozékok	590



GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)

A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkor hatályos cikkszámából, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

UNIVERZÁLIS ÉS SZÁRAS SZELEPEK



Univerzális szelep
Kialakítás/felszereltség
 nemesacél szelepfelsőrés, szelepdugó (fémes rögzítés), krómozott golyós lánc lánc tartóval, műanyag szelepalőrész
modellszám 5121.15K

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	60	25	129 392	60	2.260

G = G (hengeres csavarment)



Univerzális szelep
Kialakítás/felszereltség
 nemesacél szelepfelsőrés, matt-nikkellezett sárgaréz szelepalőrész, szelepdugó (fémes rögzítés), krómozott golyós lánc lánc tartóval
modellszám 5121.15

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	60	25	119 393	90	3.769

G = G (hengeres csavarment)



Univerzális szelep
Kialakítás/felszereltség
 matt-nikkellezett sárgaréz szelepalőrész, szelepdugó
modellszám 5121

G	Ø	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	60	polírozott	50	100 261 ¹	90	1.574
1 1/4	60	nemes sárgaréz	1	129 286 ²	15	32.661
1 1/4	60	matt króm	1	310 653 ¹	15	11.443
1 1/4	60	tiszta fehér=RAL 9010	1	118 679 ¹	15	12.221

G = G (hengeres csavarment)

¹⁾ nemesacél szelepfelsőrés

²⁾ sárgaréz szelepfelsőrés



Univerzális szelep
Kialakítás/felszereltség
 nemesacél szelepfelsőrés, szelepdugó, műanyag szelepalőrész
modellszám 5121.05K

G	Ø	CSL	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	60	80	25	122 065	60	1.936

G = G (hengeres csavarment)


CSL = csavarhossz



Univerzális szelep
Kialakítás/felszereltség
 nemesacél szelepfelsőrés, szelepdugó, műanyag szelepalőrész
modellszám 5121K

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	55	50	111 847	60	1.112

G = G (hengeres csavarment)





Univerzális szelep
Kialakítás/felszereltség
 nemesacél szelepfelsőrés, ezüstsínű műanyag szelepalőrész, szelepdugó
modellszám 5121.3

G	Ø	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	60	szürke	50	101 299	90	1.455

G = G (hengeres csavarment)



Univerzális szelep
Kialakítás/felszereltség
 matt-nikkelezett sárgaréz szelepfelsőrés, nemesacél szűrő
modellszám 5125

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	60	50	104 337	90	1.731


G = G (hengeres csavarment)



Univerzális szelep
Kialakítás/felszereltség
 nemesacél szelepfelsőrés, műanyag szelepalőrész
modellszám 5125K

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	60	25	119 836	60	1.198


G = G (hengeres csavarment)



Univerzális szelep
Visign V1
 - krómozott sárgaréz
 - nem lezárható
Kialakítás/felszereltség
 kerek takarófedél
modellszám 5438

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	63	1	492 670	10	21.128


G = G (hengeres csavarment)



Univerzális szelep
Visign V1
 - krómozott sárgaréz
 - lezárható
Kialakítás/felszereltség
 kerek klikk-záras fedél
modellszám 5439

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	63	1	492 687	10	25.377

G = G (hengeres csavarment)



Univerzális szelep
Visign V1
 - krómozott sárgaréz
 - lezárható
Kialakítás/felszereltség
 süllyeszthető klikk-záras fedél
modellszám 5439.5

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	63	1	680 701	10	22.649

G = G (hengeres csavarment)



Univerzális szelep
Visign V2
 - krómozott sárgaréz
 - nem lezárható
Kialakítás/felszereltség
 négyzetes takarófedél
modellszám 5440

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	63	1	492 793	10	36.646

G = G (hengeres csavarmenet)



Univerzális szelep
Visign V2
 - krómozott sárgaréz
 - lezárható
Kialakítás/felszereltség
 négyzetes klikk-záras fedél
modellszám 5441

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	63	1	492 809	10	42.243

G = G (hengeres csavarmenet)



Száras szelep
 - sárgaréz
 - nem tartalmazza: túlfolyó
Kialakítás/felszereltség
 szelepdugó, profil tömítés
modellszám 5212.1

G	Ø	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	60	70	krómozott	1	113 513	90	4.973

G = G (hengeres csavarmenet)



Száras szelep
Kialakítás/felszereltség
 szelepdugó, túlfolyórészek, profil tömítés
modellszám 5222

G	Ø	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	60	70	krómozott	50	102 296	90	3.878

G = G (hengeres csavarmenet)



Száras szelep
 - sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
 szelepdugó, profil tömítés, túlfolyórészek
modellszám 5222.1

G	Ø	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	60	70	krómozott	1	111 861	90	5.693
1¼	60	70	tiszta fehér=RAL 9010	1	129 040*	15	10.187

G = G (hengeres csavarmenet)

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Száras szelep
Kialakítás/felszereltség
 szelepdugó (fémes rögzítés),
 krómozott golyós lánc lánctartóval,
 túlfolyórészek, lapos tömítés
modellszám 5222.05

G	Ø	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	60	70	50	119 003	90	4.097

G = G (hengeres csavarmenet)



Száras szelep
 - krómozott sárgaréz
 - nem tartalmazza: túlfolyó
Kialakítás/felszereltség
 szűrő, profil tömítés
modellszám 5216.1

G	Ø	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	60	70	1	112 936	10	9.442

G = G (hengeres csavarmenet)


Száras szelep

- sárgaréz

Kialakítás/felszereltség

szűrő, túlfolyórések, profiltömítés

modellszám 5226.1

G	Ø	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	60	70	krómozott	1	116 637	10	8.167
1 1/4	60	70	matt króm	1	310 554	15	14.174
1 1/4	60	70	tiszta fehér=RAL 9010	1	131 487	15	11.420

G = G (hengeres csavarmenet)


Száras szelep
Visign V1

- krómozott sárgaréz

- nem lezárható

- nem tartalmazza: túlfolyó

Kialakítás/felszereltség

kerek takarófedél, profiltömítés

modellszám 5430

G	Ø	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	63	50	1	492 571	10	20.984
1 1/4	63	75	1	492 557	10	22.902

G = G (hengeres csavarmenet)


Száras szelep
Visign V1

- krómozott sárgaréz

- lezárható

- nem tartalmazza: túlfolyó

Kialakítás/felszereltség

kerek klikk-záras fedél, profiltömítés

modellszám 5431

G	Ø	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	63	50	1	492 588	10	29.768
1 1/4	63	75	1	492 564	10	31.688

G = G (hengeres csavarmenet)


Száras szelep
Visign V1

- krómozott sárgaréz

- nem lezárható

- nem tartalmazza: túlfolyórések, kerek takarófedél,

profiltömítés

modellszám 5432

G	Ø	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	63	75	1	492 595	10	23.962

G = G (hengeres csavarmenet)


Száras szelep
Visign V1

- krómozott sárgaréz

- lezárható


Kialakítás/felszereltség

kerek klikk-záras fedél, túlfolyórék, profiltömítés

modellszám 5433

G	Ø	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	63	75	1	492 601	10	32.751

G = G (hengeres csavarmenet)


Lefolyó

- nemesacél

- nem tartalmazza: szifon

Kialakítás/felszereltség

matt-nikkellezett sárgaréz

szelepszórész, lefolyószelep,

biztosítócsavar, préselhető lefolyóív,

lefolyócső


Figyelem

Megfelel nyilvános helyekre vagy BV

modellszám 5422

G	Ø	d	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	63	35	475	1	559 779	60	49.020

G = G (hengeres csavarmenet)



HELYTAKARÉKOS, MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK IGÉNYEINEK MEGFELELŐ SZIFONOK



Búraszifon

- műanyag
- helytakarékos
- nem tartalmazza: lefolyócső

Kialakítás/felszereltség

Ø 50 tányér, rozetta

modellszám 5730

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	50	128 913	60	4.041

G = G (hengeres csavarmenet)

VAKOLAT ALATTI ÉS VAKOLAT ELŐTTI SZIFONOK



Vakolat alatti csatlakozódoboz


- a következőkhöz: egylyukas mosdócsaptelep, nedves szerelés

- műanyag

Vakolat alatti csatlakozóbox kivitele

magasságban állítható szifon, DN40/30-as gumikarmantyú, 2 falátvezető, 2 G½-G¾ sarokszelep, 2 egyenes kettős csavarzat roppantógyűrűs csavarzattal d10-es vörösréz csőhöz, 2 krómozott d10 csatlakozócső, 300 mm-es krómozott sárgaréz lefolyóív, krómozott műanyag takarólap vakolat alatti csatlakozódobozhoz, rögzítőanyag

modellszám 8314



CSE	cikkszám	MU	HUF
1/40	734 817	65	62.881



Szifon

- a következőkhöz: vakolat alatti szerelés

- műanyag

- magasságban állítható


DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám	G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
5633.1	1 1/4	50/40	1	553 753 ¹	90	19.914
5633.2	1 1/4	50/40	1	553 760 ²	90	13.539

G = G (hengeres csavarmenet)

¹) krómozott műanyag takarólap, krómozott sárgaréz lefolyóív

²) fehér műanyag takarólap, fehér műanyag lefolyóív



Szifon

- a következőkhöz: vakolat alatti szerelés

- műanyag

- magasságban állítható

- nem tartalmazza: lefolyóív

Kialakítás/felszereltség

krómozott műanyag takarólap

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 5633.3

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	50/40	1	553 777	90	15.381

G = G (hengeres csavarmenet)




Takarólap
- műanyag
modellszám 5633.90

H	Sz	Mé	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
195	110	10	krómozott	1	592 516	60	4.569



90°-os lefolyóív
- krómozott sárgaréz
modellszám 5621.24



G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	350	1	575 588	10	8.201

G = G (hengeres csavarmenet)



90°-os lefolyóív
- krómozott sárgaréz
modellszám 5621.23

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	235	1	439 163	10	5.440

G = G (hengeres csavarmenet)



Lefolyó
- a következőkhöz: mosdó
túlfolyóval
- krómozott sárgaréz
szelepfelső rész, műanyag
szelepalsó rész
Kialakítás/felszereltség
szelepkúp-működtetés emelőme-
chanikával
modellszám 5815.586-K

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	60	25	131 142	60	4.096

G = G (hengeres csavarmenet)



Lefolyó
- a következőkhöz: mosdó
túlfolyóval
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
szelepkúp-működtetés emelőme-
chanikával
modellszám 5816

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	60	50	137 328	90	3.590

G = G (hengeres csavarmenet)



Lefolyó
- a következőkhöz: mosdó
túlfolyóval
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
szelepkúp-működtetés emelőme-
chanikával
modellszám 5815.586

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	60	1/40	317 003	90	5.589

G = G (hengeres csavarmenet)



Lefolyó
- a következőkhöz: mosdó
túlfolyóval
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
húzógomb
modellszám 5815

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	60	1	316 990	90	12.804

G = G (hengeres csavarmenet)



Lefolyó

- a következőkhöz: mosdó
túlfolyóval
- krómozott sárgaréz
szelepfelsőrés, műanyag
szelepalőrész

Kialakítás/felszereltség

húzógomb

modellszám 5815K

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	60	1	135 713	90	8.369

G = G (hengeres csavarmenet)




90°-os lefolyóív

- krómozott sárgaréz

modellszám 5621.1-880

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	255	10	119 263	10	7.140

G = G (hengeres csavarmenet)



90°-os lefolyóív

- műanyag

modellszám 5621.25

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	300	1	618 865	90	3.553

G = G (hengeres csavarmenet)



90°-os lefolyóív

- műanyag


Kialakítás/felszereltség

lefolyócső

modellszám 5632.2

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	225	1	368 906	90	1.833

G = G (hengeres csavarmenet)



CSŐSZIFONOK


Csőszifon
Plus szifon

- sárgaréz

Kialakítás/felszereltség


120 mm-es állítócső, 220 mm-es lefolyóív

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 5611.5

G	DN	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	krómozott	25	101 572	90	12.835
1 1/4	32	nemes sárgaréz	1	125 165	15	157.237
1 1/4	32	matt króm	1	310 226	15	24.966
1 1/4	32	tiszta fehér=RAL 9010	1	108 939	15	26.678

G = G (hengeres csavarmentet)


Csőszifon
Plus szifon

- krómozott sárgaréz

Kialakítás/felszereltség

75 mm-es állítócső, 220 mm-es lefolyóív

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 5611.51

G	DN	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	krómozott	1	803 803	90	kérésre

G = G (hengeres csavarmentet)


Csőszifon
Plus szifon

- krómozott sárgaréz

Kialakítás/felszereltség

G 3/4-es tömlőcsavarzat, lezárólemez,

200 mm-es állítócső, 220 mm-es

lefolyóív

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 5611.6

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	1	445 577	90	17.331

G = G (hengeres csavarmentet)


Csőszifon


- krómozott sárgaréz

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 5611

G	DN	d	L1	L2	H1	H2	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32		75	170	140-190	110	50	305 611	91	9.460
1 1/4		38	85	200	160-220	125	1	123 451	90	30.103
1 1/2		38	85	200	140-200	125	1	122 515	90	30.103

G = G (hengeres csavarmentet)






Csőszifon

- krómozott sárgaréz

Kialakítás/felszereltség

150 mm-es állítócső, 170 mm-es lefolyóv

DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5611.916



G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	50	193 645	90	8.712

G = G (hengeres csavarmenet)




Csőszifon

- krómozott sárgaréz

Kialakítás/felszereltség

75 mm-es állítócső, 250 mm-es lefolyóv

DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5611.917



G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	25	193 638	90	8.810

G = G (hengeres csavarmenet)




Csőszifon

- krómozott sárgaréz

Kialakítás/felszereltség

nemesacél univerzális szelep, szelepdugó, tömítés szelepfelsőrészhez, 100 mm-es állítócső, 170 mm-es lefolyóv

DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5612



G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	25	111 298	90	12.303

G = G (hengeres csavarmenet)




Csőszifon

- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
 állítócsavarzat, csatlakozó szírvárgó
 vízhez, 160 mm-es állítócső,
 170 mm-es lefolyóív
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5611.02

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	10	109 950	90	40.599

G = G (hengeres csavarmenet)




Csőszifon

- műanyag
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5611K

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	50	105 952	90	3.624
1 1/4	40	50	406 462	90	3.624

G = G (hengeres csavarmenet)




Csőszifon

- műanyag
 - helytakarékos
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5729

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	50	606 220	90	5.260
1 1/4	40	50	606 237	90	5.260

G = G (hengeres csavarmenet)



SZIFONOK BIDÉKHEZ




Búraszifon

- a következőkhöz: bidé
- krómozott sárgaréz

modellszám 5555

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	200	25	114 619	90	9.960
1 1/4	32	250	25	116 941	90	9.963

G = G (hengeres csavarment)




Csőszifon

- a következőkhöz: bidé
- sárgaréz

modellszám 5535

G	DN	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	245	krómozott	10	103 781	90	12.377
1 1/4	32	280	krómozott	10	124 663	90	10.430

G = G (hengeres csavarment)




Búraszifon

- a következőkhöz: bidé
- műanyag

modellszám 5555K

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	225	1/50	120 337	62	1.486

G = G (hengeres csavarment)




Csőszifon

- a következőkhöz: bidé
- műanyag

DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5536

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32		10	218 980	90	6.760
1 1/4	40	400	50	406 486	90	6.760

G = G (hengeres csavarment)



ELEGANTA BÚRASZIFONOK, 2 SAROKSZELEP



Eleganta búraszifon
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
200 mm-es állítócső, 310 mm-es
lefolyócső, Ø32xØ80xMa15-ös
rozetta
modellszám 5788

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	1	440 190	90	51.030


G = G (hengeres csavarmenet)



Eleganta készlet búraszifon
- a következőkkel felszerelve:
Eleganta sarokszelep modell
5788.45
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
2 Eleganta sarokszelep, 200 mm-es
állítócső, 310 mm-es lefolyócső,
Ø32xØ80xMa15-ös rozetta
modellszám 5788.4

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	1	492 489	90	84.862


G = G (hengeres csavarmenet)



Eleganta sarokszelep
- krómozott sárgaréz
- öntömítő R menet
Kialakítás/felszereltség
eltolható rozetta, hosszú sárgaréz
kónuszos roppantógyűrűs csavarzat
modellszám 5788.45

R	DN	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/2	10	2	1	556 150	90	45.539

DK = darabszám a készletben



Eleganta csőkészlet
- a következőkhöz: Eleganta
sarokszelep meghosszabbítása
- krómozott vörösréz
modellszám 5788.71

G	DN	L	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
%	10	200	2	1	658 298	12	12.900

G = G (hengeres csavarmenet)

DK = darabszám a készletben



Eleganta cső
- a következőkhöz: szifon
- krómozott sárgaréz
modellszám 5788.70

DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	460	1	595 289	12	14.050

BÚRASZIFONOK




Búraszifon

- a következőkhöz: mosdó túlfolyó nélkül
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

krómozott és kihúzható takarófedeles állócső, fehér lefolyócső, fehér szifon

modellszám 5420



DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	470 081	90	21.996




Búraszifon

- a következőkhöz: mosdó túlfolyó nélkül

Kialakítás/felszereltség

krómozott és kihúzható takarófedeles állócső, krómozott sárgaréz lefolyócső, krómozott műanyag szifon

modellszám 5421



DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	472 528	90	30.253



Búraszifon


- sárgaréz

Kialakítás/felszereltség

Ø 50 tányér, 75 mm-es állítócső, 200 mm-es lefolyócső

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 5753



G	DN	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	krómozott	25	100 674	92	7.596

G = G (hengeres csavarmenet)



Búraszifon
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
Ø 50 tányér
modellszám 5753.904

G	DN	PCL	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	120	25	122 157	92	8.638

G = G (hengeres csavarmenet)
PCL = peremes cső hossza



Búraszifon
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
Ø 50 tányér, Ø32xØ80xMa24-es rozetta
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5753.905

G	DN	PCL	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	120	25	110 147	92	9.483

G = G (hengeres csavarmenet)
PCL = peremes cső hossza



Búraszifon
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
Ø 50 tányér, nemesacél univerzális szelep, szelepdugó golyós láncsal
modellszám 5753.906

G	DN	PCL	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	150	25	130 060	92	10.921


G = G (hengeres csavarmenet)
PCL = peremes cső hossza



Búraszifon
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
Ø 50 tányér, nemesacél univerzális szelep, szelepdugó, hosszú állítócső
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5756

G	DN	PCL	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	150	25	456 580	92	10.044

G = G (hengeres csavarmenet)
PCL = peremes cső hossza






Búraszifon
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
Ø 50 tányér, nemesacél univerzális szelep, szelepdugó, 200 mm-es lefolyócső
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5755

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	25	366 681	92	9.664

G = G (hengeres csavarmenet)



Búraszifon
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
Ø 50 tányér, univerzális szelep, szelepdugó, tömítés szelepfelső részhez, 100 mm-es állítócső, 200 mm-es lefolyócső
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5754

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	25	102 845	92	9.104

G = G (hengeres csavarmenet)



Búraszifon
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
Ø 50 tányér, univerzális szelep, szelepdugó, Ø32xØ80xMa24-es rozetta
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5754.905

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	25	115 647	92	10.680


G = G (hengeres csavarmenet)



Búraszifon
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
Ø 50 tányér
modellszám 5725

G	DN	L1	L2	H1	H2	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	40	185	145-235	100	50	108 694	62	1.486
1 1/4	40	45	180	150-240	105	25	151 560	62	1.588
1 1/2	40	45	180	160-225	105	25	119 270	62	1.588

G = G (hengeres csavarmenet)






Búraszifon
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
hosszú állítócső
modellszám 5725.911

G	DN	L1	L2	H1	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	40	185	145-315	50	109 363	62	2.255
1½	40	45	180	160-280	25	108 991	62	1.757

G = G (hengeres csavarmenet)



Búraszifon
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
Ø 50 tányér, szennyvíztömlő-csatlakozó
modellszám 5727

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	40	326 319	62	2.066


G = G (hengeres csavarmenet)



Búraszifon
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
Ø 50 tányér, állítócsavarzat,
csatlakozó szívárgó vízhez,
160 mm-es állítócső, 250 mm-es
lefolyócső
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5753.02

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	1	125 455	92	31.367

G = G (hengeres csavarmenet)



Búraszifon
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
Ø 50 tányér, 300 mm-es lefolyócső
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5753.1

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	300	25	365 868	92	8.467


G = G (hengeres csavarmenet)



Búraszifon
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
Ø 60 tányér, rozetta, 95 mm-es
állítócső, 200 mm-es lefolyócső
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5763

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	40	10	114 213	92	20.637
1 1/2	40	1	125 844	92	21.178

G = G (hengeres csavarmenet)



Búraszifon
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
Ø 50 tányér, nemesacél univerzális
szelep, szelepdugó golyós láncsal
modellszám 5725.912

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	50	110 321	62	2.984


G = G (hengeres csavarmenet)



Búraszifon
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
Ø 50 tányér, nemesacél univerzális szelep, szelepdugó
modellszám 5726

G	DN	L1	L2	H1	H2	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	40	185	155-215	100	50	103 927	62	2.011
1 1/4	40	45	180	165-225	105	50	309 312	62	2.095
1 1/2	40	45	180	185-235	105	10	137 182	62	2.638

G = G (hengeres csavarmenet)



Búraszifon
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
Ø 50 tányér, nemesacél univerzális szelep, szelepdugó, krómozott golyós lánc lánctartóval
modellszám 5726.51

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	40	50	335 373	62	2.757

G = G (hengeres csavarmenet)



Búraszifon

- műanyag
- nem tartalmazza: lefolyócső, rozetta

Kialakítás/felszereltség

Ø 50 tányér, szennyvíztömlő-csatlakozó

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 5727.2

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	50	112 752	62	1.724

G = G (hengeres csavarменet)



Búraszifon

- műanyag
- nem tartalmazza: lefolyócső, rozetta

Kialakítás/felszereltség

Ø 50 tányér, nemesacél univerzális szelep, szelepdugó, krómozott golyós lánc lánc tartóval

modellszám 5729.2

G	Ø	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	80	40	25	131 869	62	3.091

G = G (hengeres csavarменet)



Búraszifon

- műanyag
- helytakarékos
- nem tartalmazza: lefolyócső

Kialakítás/felszereltség

Ø 50 tányér, rozetta

modellszám 5730

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	50	128 913	60	4.041

G = G (hengeres csavarменet)

LE- ÉS TÚLFOLYÓK



Le-/túlfolyó

beépített túlfolyóval

- a következőkhöz: mosdó túlfolyó nélkül
- műanyag


Kialakítás/felszereltség

kihúzható krómozott takarófedél, szelepkúp-működtetés emelőmechanikával

modellszám 5420.1

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	60	10	671 471	90	13.755

G = G (hengeres csavarменet)



TARTOZÉKOK



Lefolyócső
- sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
perem
modellszám 9945-143

DN	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	75	krómozott	5	121 587	11	1.574
32	120	krómozott	5	670 856	10	1.435
32	150	krómozott	10	670 863	10	2.678
32	200	krómozott	50	100 599	13	1.982
32	250	krómozott	50	101 480	13	2.369
32	300	krómozott	50	102 203	13	3.988
32	300	tiszta fehér=RAL 9010	5	125 813	15	11.075
32	300	nemes sárgaréz	1	141 493	15	53.836
32	300	matt króm	1	310 011	15	15.682
32	500	krómozott	5	128 326	13	5.728
38	300	krómozott	5	142 766	11	7.756
40	300	krómozott	5	131 388	11	7.756



Lefolyócső
- a következőkhöz: bidé
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
hollandi anya, tömítés
modellszám 9945

DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	200	40	117 382	90	2.274
32	250	40	171 353	90	3.016
32	300	40	137 106	90	3.942



90°-os lefolyócső
- a következőkhöz: búraszifon
- krómozott sárgaréz
- nem tartalmazza: perem
modellszám 5792-111

DN	L1	L2	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	130	250	1	127 930	12	9.848
32	220	250	25	114 718	12	10.792
32	220	580	10	110 710	11	15.810
32	220	750	25	335 199	11	19.771
32	220	680	25	102 654	11	13.990
40	220	580	5	125 424	11	21.589
40	220	680	5	136 376	11	23.952



180°-os lefolyócső
padlócső
- a következőkhöz: csőszifon
- krómozott sárgaréz

modellszám	DN	L	+P	CSE	cikkszám	MU	HUF
5611.1-147	38	680	✓	1	130 978	11	41.650
5611-147	32	680		10	116 149	11	21.283

+P = peremmel



Húzórud
Kialakítás/felszereltség
gomb
modellszám 5815.1K

L	CSE	cikkszám	MU	HUF
340	1	309 640	60	2.439



90°-os lefolyóív
- krómozott sárgaréz
modellszám 1341.411

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	50	109 059	90	5.415

G = G (hengeres csavarmenet)



90°-os lefolyóív
Kialakítás/felszereltség
perem
modellszám 792-111

d	DN	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
39	32	680	krómozott	1	131 104	11	17.541
65	40	580	krómozott	1	140 465	11	19.809



T-idom
- a következőkhöz: 2 mosdósífon összekötése kettős mosdónál
modellszám 5617.156

G1	G2	G3	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	1 1/2	1 1/4	krómozott	1	134 914	11	17.410

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)

G2 = G2 (hengeres csavarmenet)

G3 = G3 (hengeres csavarmenet)



Állítócső
- krómozott sárgaréz
- az állítócső közepe és a fal közötti távolság 240 mm
Kialakítás/felszereltség
állítócsavarzat, G 3/4-es csatlakozó szivárgó vízhez
modellszám 5611.03

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	1	121 709	10	17.380

G = G (hengeres csavarmenet)



90°-os lefolyócső
- műanyag
modellszám 5791-111

DN	L1	L2	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	220	680	50	102 579	60	1.627
32	220	750	50	132 774	60	2.928
40	220	680	1/75	123 901	60	2.422



Toldó
Kialakítás/felszereltség
kúpos tömítés, sárgaréz menetes csatlakozás
modellszám 5972.151

G	DN	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	krómozott	1	130 213	90	2.426
1 1/2	40	krómozott	1	139 971	90	3.913

G = G (hengeres csavarmentet)



90°-os lefolyóív
- műanyag
modellszám 1341.415

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/2	40	1/25	148 973	60	2.128
1 1/4	32	1/50	115 111	60	2.087
1 1/2	32	1/50	122 027	60	2.128

G = G (hengeres csavarmentet)



Állítócső
- krómozott műanyag
Kialakítás/felszereltség
G 3/4-es tömlőcsavarzat, lezárólemez
modellszám 5692.1

G	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	200	10	103 033	10	5.440

G = G (hengeres csavarmentet)



90°-os lefolyóív
- krómozott sárgaréz
modellszám 5622.2

DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	255	1	407 230	90	6.399



90°-os lefolyóív
- a következőkhöz: szifon
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
perem
modellszám 5611-101

DN	d	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
32		175	10	116 828	13	3.228
32		250	10	105 860	13	4.888
32		300	10	105 594	13	5.920
	38	200	1	126 681	11	10.472



Lefolyó, T-idom
- a következőkhöz: szennyvíztömlő-csatlakozó
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
G1-es tömlőcsavarzat, visszatárolás-záró az oldalsó befolyóban
modellszám 5619

G	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	55	10	103 224	10	6.821

G = G (hengeres csavarmentet)



90°-os lefolyóív
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
csőszellőztető, hollandi anya
modellszám 5611.01

DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	175	1	126 162	11	18.521
32	250	1	119 942	11	21.283
32	300	1	130 848	11	22.968



Cső
- a következőkhöz: lefolyócső-hosszabbítás
- krómozott sárgaréz
- nem tartalmazza: perem

modellszám	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
5753-542	32	200	50	104 627	12	3.238
5753-542	32	250	50	112 240	12	4.130
5753-542	32	300	50	111 113	12	5.025
5753-542	32	700	1	121 730	12	11.964
5763-542	40	200	1	126 391	12	5.025
5763-542	40	400	1	143 954	12	10.743



Lefolyócső
- krómozott sárgaréz
- nem tartalmazza: perem
Kialakítás/felszereltség
csőszellőztető
modellszám 5753.01

DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	200	1	117 764	11	16.475
32	300	1	132 248	11	18.303



Cső
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
karmantyú, O-gyűrű
modellszám 5694

DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	125	25	102 647	10	2.922



Cső
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
karmantyú, O-gyűrű, csőszellőztető
modellszám 5694.5

DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	125	1	115 524	10	11.070



90°-os lefolyóív
- krómozott vörösréz
Kialakítás/felszereltség
karmantyú, 2 O-gyűrű
modellszám 5696

DN1	DN2	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	32	1	622 329	10	11.788



45°-os lefolyóív
- krómozott vörösréz
Kialakítás/felszereltség
karmantyú, 2 O-gyűrű
modellszám 5698

DN1	DN2	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	32	1	701 369	10	11.042



T-idom
- krómozott vörösréz
Kialakítás/felszereltség
karmantyú, 2 O-gyűrű
modellszám 5697

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	622 312	10	14.979



Karmantyú
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
2 O-gyűrű
modellszám 5695

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	25	102 371	10	1.948



Toldó
- krómozott sárgaréz
- belső ütköző nélkül
Kialakítás/felszereltség
kúpos tömítések
modellszám 5619.4

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	10	117 221	10	4.092



Toldó
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
kúpos tömítés, Lötübergang
modellszám 5972.152

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	35	1	113 681	90	2.679
1½	42	1	113 315	90	3.913

G = G (hengeres csavarment)



Csatlakozócső
- matt, nikkelezett sárgaréz
modellszám 5973

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	10	117 788	90	3.387
1½	40	1	119 379	90	4.082

G = G (hengeres csavarment)



Csatlakozócsavarzat
- műanyag
modellszám 7988

DN1	DN2	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	32	50	138 110	60	658



Toldó
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
kúpos tömítések, ütköző
modellszám 5972.153

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	105 488	90	4.492
40	1	129 477	90	5.633



T-idom
- a következőkhöz: 2 mosdószifon
összekötése kettős mosdónál
- krómozott sárgaréz
modellszám 5617

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	250	1	120 573	10	18.226

G = G (hengeres csavarment)



Kifolyócső
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
hatszögletű elem
Figyelem
Egyedi hosszak külön megrendelésre.
Az alapár 150 mm csőhosszra érvényes. A minden megkezdett 10 mm esetén esedékes felár kérésre áll rendelkezésre.
modellszám 1931

G	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	65	2	129 484	24	10.077
½	110	2	141 752	24	14.727
½	150	2	167 097	24	16.801
¾	65	2	113 056	24	10.077
¾	110	2	123 406	24	14.727
¾	150	2	149 253	24	16.801

G = G (hengeres csavarment)



Cső
- a következőkhöz: lefolyócső-hozs-
szabítás
- műanyag
- nem tartalmazza: perem
modellszám 5725V-542

d	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	200	25	193 508	60	316
32	250	10	613 280	60	414
40	200	10	699 987	60	394