


Lefolyók mosogatókhoz, falikutakhoz és
készülékekhez

Vízvezetésés-technika



viega

Lefolyók, szegelőzárók és tartozékok mosogatókhoz, falikutakhoz és készülékekhez. Különböző vakolat alatti és feletti, anyag- és dizájnváltozatok.

Megjegyzés

A termékek itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! A polipropilénből (PP) készült műanyag termékek környezetbarátak és a legjobb tulajdonságúak a háztartási szennyvízhez. A szegelőzárókon keresztül forró vizet csak rövid ideig, max. 95 °C-ig szabad elvezetni! Dugulások elhárítására semmilyen vegyi tisztítószer nem használható! Csak enyhe tisztítószereket használjon a felületekhez! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalon megtalálható termékinformációkban találhatók.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!

Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatóak, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendő. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékírási fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetészerű használatához, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendő: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Lefolyószelepek	598
Le- és túlfolyók	600
Helytakarékos	602
Csőszifonok	603
Lefolyó-összekötők	606
Szifonok falikutakhoz és készülékekhez	609
Vakolat alatti és vakolat előtti szifonok készülékekhez	612
Vakolat alatti szifonok készülékekhez, beépített vízellátással	613
Tartozékok mosogatóleflyókhoz	614
Tartozékok	617



GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)

A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkor hatályos cikkszámából, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

LEFOLYÓSZELEPEK



Lefolyószelep

- a következőkhöz: mosogató

Kialakítás/felszereltség

nemesacél szelepfelső rész, szelepdugó háromszögletű akasztóval, műanyag szelepalőrész

modellszám	G	Ø	AM	CSE	cikkszám	MU	HUF
7432	1½	70	40	50	102 678	60	1.229
7622	1½	70	55	1	108 519	60	1.418

G = G (hengeres csavarmenet)

AM = szelepalőrész felépítési magassága



Lefolyószelep

- a következőkhöz: mosogató

Kialakítás/felszereltség

nemesacél szelepfelső rész, szelepdugó kulcsgyűrűvel, műanyag szelepalőrész

modellszám	G	Ø	AM	CSE	cikkszám	MU	HUF
7432.31	1½	70	40	50	101 961	60	1.290
7622.31	1½	70	55	50	104 849	60	1.469

G = G (hengeres csavarmenet)

AM = szelepalőrész felépítési magassága



Lefolyószelep

- a következőkhöz: mosogató

Kialakítás/felszereltség

nemesacél szelepfelső rész, szelepdugó, krómozott golyós lánc (250 mm) lánc tartóval, műanyag szelepalőrész

modellszám	G	Ø	AM	CSE	cikkszám	MU	HUF
7432.51	1½	70	40	50	106 140	60	1.799
7622.51	1½	70	55	50	109 233	60	1.985

G = G (hengeres csavarmenet)

AM = szelepalőrész felépítési magassága



Lefolyószelep

- a következőkhöz: mosogató

Kialakítás/felszereltség

nemesacél szelepfelső rész, szelepdugó háromszögletű akasztóval

modellszám 7532

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	70	1	106 058	60	1.553

G = G (hengeres csavarmenet)



Lefolyószelep

- a következőkhöz: mosogató

Kialakítás/felszereltség

kivehető nemesacél kosárka, nemesacél szelepfelső rész, műanyag szelepalőrész

modellszám 7128

G	Ø	AM	M90	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	114,5	60	✓	40	109 967	10	9.084

G = G (hengeres csavarmenet)

AM = szelepalőrész felépítési magassága

M90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező mosogatóhoz



Állócsőszepel

- a következőkhöz: mosogató

Kialakítás/felszereltség

krómozott sárgaréz állócső, nemesacél szelepfelsőrsz, műanyag szelepalórsz

modellszám 7721

G	Ø	AM	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	70	40	140	1	126 032	10	6.999

G = G (hengeres csavarment)

AM = szelepalórsz felépítési magassága



Lefolyószepel

- a következőkhöz: kis mosogató

Kialakítás/felszereltség

függőleges szennyvíztömlő-csatla-

kozó, szelepdugó, krómozott golyós

lác (250 mm) lácrtátóval

modellszám 7372

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	50	100	105 624	60	1.553

G = G (hengeres csavarment)



Lefolyószepel

- a következőkhöz: kis mosogató

Kialakítás/felszereltség

vízszintes szennyvíztömlő-csatla-

kozó, szelepdugó, krómozott golyós

lác (250 mm) lácrtátóval

modellszám 7373.1

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	50	100	125 523	60	2.117

G = G (hengeres csavarment)



Lefolyószepel

- a következőkhöz: mosogató

Kialakítás/felszereltség

nemesacél szűrő, sárgaréz

szelepalórsz

modellszám 7121

G	Ø	AM	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	80	25	50	107 673	90	3.614
2	80	25	1	117 146	90	4.141

G = G (hengeres csavarment)

AM = szelepalórsz felépítési magassága



Lefolyószepel

- a következőkhöz: mosogató

Kialakítás/felszereltség

nemesacél szűrő, műanyag

szelepalórsz

modellszám 7121K

G	Ø	AM	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	80	40	1	117 429	60	1.778

G = G (hengeres csavarment)

AM = szelepalórsz felépítési magassága



Lefolyószepel

- a következőkhöz: mosogató

Kialakítás/felszereltség

nemesacél szelepfelsőrsz,

szelepdugó háromszögletű

akasztóval, sárgaréz szelepalórsz

modellszám 7122

G	Ø	AM	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	80	25	25	103 385	90	3.920
2	80	25	1	116 354	90	4.473

G = G (hengeres csavarment)

AM = szelepalórsz felépítési magassága



Lefolyószepel

- a következőkhöz: mosogató

Kialakítás/felszereltség

nemesacél szelepfelsőrsz,

szelepdugó háromszögletű

akasztóval, műanyag szelepalórsz

modellszám 7122K

G	Ø	AM	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	80	40	25	109 516	60	1.821

G = G (hengeres csavarment)

AM = szelepalórsz felépítési magassága



Univerzális szelep

Kialakítás/felszereltség

nemesacél szelepfelső rész,
szelepdugó, krómozott golyós lánc
lánc tartóval, tartó háromszögletű
akasztó számára felcsavarva
modellszám 7122.15

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	80	50	120 177	90	kérésre

G = G (hengeres csavarmenet)



Lefolyószelep

Kialakítás/felszereltség

nemesacél szelepfelső rész,
szelepdugó, krómozott golyós lánc
lánc tartóval
modellszám 7122.05K

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	80	50	109 110	60	2.384

G = G (hengeres csavarmenet)



Lefolyószelep

Kialakítás/felszereltség

nemesacél szelepfelső rész,
szelepdugó, krómozott golyós lánc
lánc tartóval, tartó háromszögletű
akasztó számára felcsavarva
modellszám 7122.15K

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	80	1	131 012	60	2.350

G = G (hengeres csavarmenet)

LE- ÉS TÚLFOLYÓK



Le-/túlfolyó

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

kivehető nemesacél kosárka, nemesacél szelepfelső rész, túlfolyószűrő, gömbcsukló, magasságban állítható túlfolyócső

modellszám 7128.4

G	Ø	AM	M90	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	114,5	60	✓	10	325 107	10	11.707

G = G (hengeres csavarmenet)

AM = szelepfelső rész felépítési magassága

M90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező mosogatóhoz



Le-/túlfolyó

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

nemesacél szelepfelső rész,
magasságban állítható túlfolyócső,
túlfolyótömítés (alkalmas egyenes és
íves mosogatókhoz), gömbcsukló,
szelepdugó krómozott golyós
lánc (250 mm) és lánc tartóval


DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 7462.71

G	Ø	AM	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	70	55	1/50	100 834	60	2.638

G = G (hengeres csavarmenet)

AM = szelepfelső rész felépítési magassága





Le-/túlfolyó

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

bowdenhuzalos mechanika, krómozott forgatófogantyús működtetés, nemesacél szelepfelsőrsz, krómozott szelepkúp, magasságban állítható túlfolyócső, túlfolyótömítés (alkalmas egyenes és íves mosogatókhoz), gömbcsukló

modellszám	G	Ø	AM	TF	CSE	cikkszám	MU	HUF
7138.2	1½	70	70	✓	1	147 266	60	24.185
7138.52	1½	70	70		1	152 550	60	22.302

G = G (hengeres csavarmenet)

AM = szelepfelsőrsz felépítési magassága

TF = túlfolyóval



Le-/túlfolyó

- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

nemesacél szelepfelsőrsz, szennyvíztömlő-csatlakozó, elfordítható és magasságban állítható túlfolyó, szelepdugó kulcsgyűrűvel, szelepdugó krómozott golyós láncsal (250 mm) és lánctartóval

modellszám 7823.42

G	Ø	AM	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	70	80	100-270	25	107 116	60	6.315

G = G (hengeres csavarmenet)

AM = szelepfelsőrsz felépítési magassága



Le-/túlfolyó

- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

nemesacél szelepfelsőrsz, szennyvíztömlő-csatlakozó, elfordítható és magasságban állítható túlfolyó, szelepdugó krómozott golyós láncsal (250 mm) és lánctartóval

modellszám 7823.52

G	Ø	AM	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	70	80	100-270	25	109 509	60	6.942

G = G (hengeres csavarmenet)

AM = szelepfelsőrsz felépítési magassága



Le-/túlfolyó

- a következőkhöz: kettős mosogató
- 80 mm-es lefolyónyílás-átmérővel

Kialakítás/felszereltség

túlfolyószűrő, nemesacél szelepfelsőrsz, flexibilis túlfolyócső, szelepdugó, krómozott golyós lánc lánctartóval

modellszám 7463

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	80	1/50	340 186	60	10.548

G = G (hengeres csavarmenet)

HELYTAKARÉKOS



Helytakarékos csőszifon

- a következőkhöz: mosogató


Kialakítás/felszereltség

szennyvíztömlő-csatlakozó,

vízszintes lefolyó

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 7850



G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/2	40	10	104 429	60	6.262
1 1/2	50	10	104 054	60	6.262

G = G (hengeres csavarment)



Helytakarékos le-/túlfolyó

- a következőkhöz: reverzibilis

egymedencés mosogató

- műanyag

Kialakítás/felszereltség

90°-os lefolyóív, nemesacél

szelepfelsőrés, magasságban

állítható túlfolyócső gömbcsuklóval,


túlfolyótömítés (alkalmas egyenes és

íves mosogatókhoz), szelepdugó

krómozott golyós láncsal (250 mm)

és láncartóval

modellszám 7860.71



G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/2	70	25	113 971	60	5.291

G = G (hengeres csavarment)



90°-os lefolyóív

- műanyag

modellszám 7860.71-880

G1	G2	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/2	1 1/2	75-300	1	105 785	60	2.233

G1 = G1 (hengeres csavarment)

G2 = G2 (hengeres csavarment)



Helytakarékos le-/túlfolyó

- a következőkhöz: reverzibilis kettős mosogató

- műanyag

Kialakítás/felszereltség

90°-os lefolyóív, nemesacél szelepfelsőrés, magasságban állítható túlfolyócső gömbcsuklóval,

túlfolyótömítés (alkalmas egyenes és íves mosogatókhoz), szelepdugó kulcsgyűrűvel, szelepdugó

krómozott golyós láncsal (250 mm) és láncartóval

modellszám 7870.52

G	Ø	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/2	70	170-330	25	108 137	60	9.754

G = G (hengeres csavarment)



Helytakarékos csőszifon

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

45°-os becsavarható lefolyóív,
szennyvíztömlő-csatlakozó

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 7850.917

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	35	134 099	60	5.504

CSŐSZIFONOK



Csőszifon

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség


vízszintes lefolyó

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 7985

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	40	50	127 978	60	3.788
1½	40	25	105 716	61	1.614
1½	50	25	107 888	61	1.614

G = G (hengeres csavarmentet)



Csőszifon

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

szennyvíztömlő-csatlakozó,
vízszintes lefolyó

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 7985.10

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	25/500	102 449	61	1.829
1½	50	25	102 838	61	1.829

G = G (hengeres csavarmentet)



Csőszifon

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség


45°-os lefolyóív

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 7985.20

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	40	25	113 957	60	3.924
1¼	50	25	115 449	60	3.924
1½	40	50	104 634	61	1.796
1½	50	50	102 821	61	1.796
2	50	25	115 654	60	3.924

G = G (hengeres csavarmentet)



Csőszifon

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

45°-os lefolyóív, szennyvíztömlő-
csatlakozó

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 7985.30

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	40	25	114 596	60	4.191
1¼	50	25	118 242	60	4.191
1½	40	50/500	101 800	61	2.005
1½	50	50	101 206	61	2.005
2	50	25	116 668	60	4.191

G = G (hengeres csavarmentet)



Csőszifon

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

45°-os lefolyóív, 2 szennyvíztömlő-csatlakozó

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 7985.32

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/2	50	10	694 166	61	2.287

G = G (hengeres csavarmenet)



Csőszifon

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség


90°-os lefolyóív

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 7985.60

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/2	40	25	129 125	60	3.352
1 1/2	50	25	129 279	60	3.352

G = G (hengeres csavarmenet)



Csőszifon

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

90°-os lefolyóív, szennyvíztömlő-csatlakozó

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 7985.70

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/2	40	25	111 489	60	3.620
1 1/2	50	25	109 400	60	3.620

G = G (hengeres csavarmenet)



Csőszifon

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag


Kialakítás/felszereltség

rugalmas lefolyócső, szennyvíztömlő-csatlakozó

modellszám 7985.15

G	L	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/2	500	40/50	30	101 633	60	5.017

G = G (hengeres csavarmenet)



Csőszifon

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

rugalmas lefolyócső, 2 szennyvíztömlő-csatlakozó

modellszám 7985.17

G	L	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/2	500	40/50	10	694 159	60	5.047

G = G (hengeres csavarmenet)


Csősífon

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

45°-os lefolyóív, szennyvíztömlő-csatlakozó

modellszám 7981.3

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	50	50	107 253	61	4.436

G = G (hengeres csavarmenet)


Csősífon

- a következőkhöz: mosogató
- nem tartalmazza: állítócső

Kialakítás/felszereltség

45°-os lefolyóív

modellszám 7981.2

DN1	DN2	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	50	25	109 349	61	3.557


Csősífon

- a következőkhöz: mosogató

Kialakítás/felszereltség

becsavarható lefolyóív

modellszám 7985.018

DN1	DN2	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	40	40	127 848	60	3.017


Csősífon

- a következőkhöz: mosogató

Kialakítás/felszereltség

becsavarható lefolyóív, szennyvíztömlő-csatlakozó

modellszám 7985.117

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	60	119 607	60	3.205

G = G (hengeres csavarmenet)


Csősífon

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

45°-os becsavarható lefolyóív

modellszám 7985.217

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	50	279 394	61	2.057

G = G (hengeres csavarmenet)


Csősífon

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

45°-os becsavarható lefolyóív, szennyvíztömlő-csatlakozó

modellszám 7985.317

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	50	279 387	61	2.255

G = G (hengeres csavarmenet)


Csősífon

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

hosszabbítócső menettel, 45°-os becsavarható lefolyóív

modellszám 7985.817

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	25	121 365	60	4.614

G = G (hengeres csavarmenet)

LEFOLYÓ-ÖSSZEKÖTŐK



Lefolyó-összekötő

- a következőkhöz: kettős mosogató
- nem tartalmazza: lefolyócső

Kialakítás/felszereltség

excentrikus lefolyó, szennyvíztömlő-csatlakozó, búraszifon

modellszám 791.14

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	80–310	25	110 895	60	4.614

G = G (hengeres csavarmenet)



Lefolyó-összekötő

- a következőkhöz: kettős mosogató
- nem tartalmazza: lefolyócső

Kialakítás/felszereltség

centrikus lefolyó, szennyvíztömlő-csatlakozó, nemesacél szelepfelső rész, szelepdugó, krómozott golyós lánc lánc tartóval, búraszifon

modellszám 791.14.12

DN	Ø	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	80	80–310	1/30	125 110	60	7.716




Lefolyó-összekötő

- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

centrikus lefolyó, szennyvíztömlő-csatlakozó, magasságiegyenlítő elem

modellszám 792



G1	G2	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	1½	180–600	25	113 063	60	3.969

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)

G2 = G2 (hengeres csavarmenet)



Lefolyó-összekötő

- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

excentrikus lefolyó, magasságiegyenlítő elem, szennyvíztömlő-csatlakozó, nemesacél szelepfelső rész, szelepdugó, csósifon

modellszám 79485.1

G	Ø	DN	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	70	40	90–310	30	365 875	60	4.805
1½	70	50	90–310	25	329 174	60	4.805

G = G (hengeres csavarmenet)



Lefolyó-összekötő

- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

centrikus lefolyó, szennyvíztömlő-csatlakozó, magasságiegyenlítő elem, csósifon

modellszám 7928.5

G	DN	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	160–570	25	119 744	60	6.262

G = G (hengeres csavarmenet)



Lefolyó-összekötő

- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag


Kialakítás/felszereltség

centrikus lefolyó, szennyvíztömlő-csatlakozó, magasságkiegyenlítő elem, csőszifon, 45°-os lefolyóív

modellszám 7928.520

G	DN	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	180–600	30	124 205	60	6.477

G = G (hengeres csavarmenet)



Lefolyó-összekötő

- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

2 csöves szagelzáró, centrikus lefolyó, szennyvíztömlő-csatlakozó

a DIN EN 274 szerint

modellszám 7985.09

G	DN	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	80–680	25	120 054	60	6.821

G = G (hengeres csavarmenet)



Lefolyó-összekötő

- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

centrikus lefolyó, szennyvíztömlő-csatlakozó, búraszifon

modellszám 7929.12

G	DN	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	160–570	30	140 977	60	6.920

G = G (hengeres csavarmenet)



Lefolyó-összekötő

- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag


Kialakítás/felszereltség

centrikus lefolyó, szennyvíztömlő-csatlakozó, nemesacél szelepfelső rész, szelepdugó, krómozott golyós lánc tartóval, búraszifon

modellszám 7929.11

G	Ø	DN	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	70	40	160–570	25	125 417	60	8.886

G = G (hengeres csavarmenet)



Lefolyó-összekötő

- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag


Kialakítás/felszereltség

excentrikus lefolyó, szennyvíztömlő-csatlakozó, magasságiegyenlítő elem
modellszám 794

G1	G2	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/2	1 1/2	80-310	25	104 917	60	2.871

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)

G2 = G2 (hengeres csavarmenet)



Lefolyó-összekötő

- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag


Kialakítás/felszereltség

excentrikus lefolyó, szennyvíztömlő-csatlakozó
modellszám 794.1

G1	G2	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	2	90-280	1	122 539	60	5.491

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)

G2 = G2 (hengeres csavarmenet)



Lefolyó-összekötő

- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

centrikus lefolyó, magasságállító, szennyvíztömlő-csatlakozó, magasságiegyenlítő elem
modellszám 792.3

G1	G2	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/2	1 1/2	180-600	1	444 853	60	7.046

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)

G2 = G2 (hengeres csavarmenet)



Lefolyó-összekötő

- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

excentrikus lefolyó, szennyvíztömlő-csatlakozó sapkával, magasságiegyenlítő elem, csőszifon, vízszintes lefolyó

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 79485

G	DN	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/2	40	90-310	25	108 496	61	3.609
1 1/2	50	90-310	25	110 536	61	3.609

G = G (hengeres csavarmenet)



Lefolyó-összekötő

- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

excentrikus lefolyó, szennyvíztömlő-csatlakozó sapkával, magasságiegyenlítő elem, csőszifon, 45°-os lefolyóív

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 79485.20

G	DN	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/2	40	90-310	25	109 585	61	3.766
1 1/2	50	90-310	25	107 147	61	3.766

G = G (hengeres csavarmenet)



Lefolyó-összekötő

- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

szennyvíztömlő-csatlakozó,
csőszifon

modellszám 792.94

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	1/20	289 171	60	7.406

G = G (hengeres csavarmenet)



Csőszifon

- műanyag


Kialakítás/felszereltség

45°-os lefolyóív

modellszám 97512

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	40	30	307 721	60	4.254

G = G (hengeres csavarmenet)



SZIFONOK FALIKUTAKHOZ ÉS KÉSZÜLÉKEKHEZ



Búraszifon

- a következőkhöz: vizelde vagy falikút formázott szifon nélkül


- műanyag


Kialakítás/felszereltség

excentrikus csatlakozó, profiltömítés, rozetta, vízszintes lefolyó

modellszám 5725.94

DN1	DN2	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	40	60	112 271	60	6.383





Csőszifon

- a következőkhöz: vízfelde vagy falikút formázott szifon nélkül
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

vízszintes lefolyó, profilítmítés, rozetta

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 7985.94

DN1	DN2	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	40	1	117 771	60	7.792
50	50	10	114 640	60	7.792



Csőszifon

- műanyag

Kialakítás/felszereltség

állítócső tölcserrel szívógó víz számára, fali tartó, vízszintes lefolyó

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 7985.945

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	10	111 809	60	9.883
50	10	105 181	60	9.883



Csőszifon

- a következőkhöz: mosó- vagy mosogatógép szennyvíztömlője
- műanyag


Kialakítás/felszereltség

fali tartó, vízszintes lefolyó, csőcsatlakozó

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 7985.80

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	25	104 047	61	3.611
50	25	102 593	61	3.611



Búraszifon

- műanyag

Kialakítás/felszereltség

Ø 50 tányér, nemesacél univerzális szelep, szelepdugó

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 5726.9

G	Ø	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	60	32	50	116 842	62	2.172

G = G (hengeres csavarmenet)


Búraszifon

- krómozott sárgaréz
- nem tartalmazza: lefolyócső

Kialakítás/felszereltség

Ø 60 tányér
a DIN EN 274 szerint
modellszám 5763.2

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	40	1	133 344	92	18.346
1 1/2	40	1	133 122	92	18.894

G = G (hengeres csavarment)


Búraszifon

- műanyag

Kialakítás/felszereltség

Ø 50 tányér, nemesacél univerzális szelep, szelepdugó, krómozott golyós lánc láncartóval
modellszám 5725.916

G	Ø	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/2	70	40	50	121 907	62	3.968

G = G (hengeres csavarment)


Búraszifon

- műanyag


Kialakítás/felszereltség

Ø 50 tányér

modellszám 5725

G	DN	L1	L2	H1	H2	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	40	185	145-235	100	50	108 694	62	1.486
1 1/4	40	45	180	150-240	105	25	151 560	62	1.588
1 1/2	40	45	180	160-225	105	25	119 270	62	1.588

G = G (hengeres csavarment)


Búraszifon

- műanyag


Kialakítás/felszereltség

hosszú állítócső


modellszám 5725.911

G	DN	L1	L2	H1	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	40	185	145-315	50	109 363	62	2.255
1 1/2	40	45	180	160-280	25	108 991	62	1.757

G = G (hengeres csavarment)



VAKOLAT ALATTI ÉS VAKOLAT ELŐTTI SZIFONOK KÉSZÜLÉKEKHEZ




Szifon

- a következőkhöz: falba építés, mosó- vagy mosogatógép szennyvíz-tömlője
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

függőleges lefolyócső, rögzítőcsavarok, védősapka menethez, 90°-os tömlőcsavarzat, záróelem, nemesacél rozetta
DIN 19541 minőségellenőrzött
modellszám 5635.7

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	10	452 452	60	4.584



Vakolat alatti szifon

- a következőkhöz: falba építés, mosó- vagy mosogatógép szennyvíz-tömlője
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

függőleges lefolyócső, rögzítőcsavarok, védősapka menethez, 90°-os krómozott tömlőcsavarzat, zárókupak, nemesacél rozetta
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5635.5

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	10	364 588	60	10.497




Hosszabbító

- a következőkhöz: a tömlőcsavarzat menetes csatlakozója
- műanyag

modellszám 5625.55

G	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	50	5	131 623	60	1.936

G = G (hengeres csavarmenet)



Szifon

- a következőkhöz: falra szerelés, mosó- vagy mosogatógép szennyvíz-tömlője
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

vízszintes lefolyócső, rögzítőcsavarok, 45°-os tömlőcsavarzat
DIN 19541 minőségellenőrzött
modellszám 5636

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	10	364 625	60	10.695




Szifon

- a következőkhöz: falra szerelés, mosó- vagy mosogatógép szennyvíztömlője
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

függőleges lefolyócső,
rögzítőcsavarok, 45°-os
tömlőcsavarzat
DIN 19541 minőségellenőrzött
modellszám 5636.1

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	10	364 687	60	10.695



VAKOLAT ALATTI SZIFONOK KÉSZÜLÉKEKHEZ, BEÉPÍTETT VÍZELLÁTÁSSAL




Szifon

- a következőkhöz: falba építés, mosó- vagy mosogatógép szennyvíztömlője
- műanyag
- vízellátás beépítve

Kialakítás/felszereltség

szelep visszacsapóval és
csőszellőztetővel, szerelősín,
nemesacél takarólap, 90°-os
krómozott tömlőcsavarzat
DIN 19541 minőségellenőrzött
modellszám 5635.1

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	1	369 156	60	60.230



Szifon

- a következőkhöz: falba építés, mosó- vagy mosogatógép szennyvíztömlője
- műanyag
- vízellátás nélkül

Kialakítás/felszereltség

szerelősín, nemesacél takaró-
lap, 90°-os krómozott
tömlőcsavarzat
DIN 19541 minőségellenőrzött
modellszám 5635.3

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	1	636 364	60	18.175



Szifon


- a következőkhöz: falba építés, mosó- vagy mosogatógép szennyvíz-tömlője
- műanyag
- vízellátás beépítve

Kialakítás/felszereltség

½-es vakolat alatti szelep, csatlakozóív visszacsapó szeleppel és csőszellőztetővel, szerelősín, nemesacél takarólap, 90°-os krómozott tömlőcsavarzat

DIN 19541 minőségellenőrzött

modellszám 5635.2



DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	1	369 217	60	71.022

TARTOZÉKOK MOSOGATÓLEFOLYÓKHOZ



Lefolyó

- nem tartalmazza: bowdenhuzalos mechanika

Kialakítás/felszereltség

túlfolyócsatlakozó, kivehető nemesacél kosárka, 90°-os lefolyóív, nemesacél szelepfelsőrész

modellszám 7139.15

G	Ø	M90	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	114,5	✓	1	578 886	10	12.062

G = G (hengeres csavarmenet)

M90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező mosogatóhoz



Lefolyó

Kialakítás/felszereltség

bowdenhuzalos mechanika, túlfolyócsatlakozó, kivehető nemesacél kosárka, 90°-os lefolyóív, nemesacél szelepfelsőrész

modellszám 7139.16

G	Ø	M90	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	114,5	✓	1	578 893	10	16.065

G = G (hengeres csavarmenet)

M90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező mosogatóhoz



Le-/túlfolyó

- nem tartalmazza: bowdenhuzalos mechanika

Kialakítás/felszereltség

túlfolyó, túlfolyótömítés (alkalmas egyenes és íves mosogatókhoz), kivehető nemesacél kosárka, 90°-os lefolyóív, nemesacél szelepfelsőrész

modellszám 7139.151

G	Ø	M90	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	114,5	✓	1	678 548	60	14.450

G = G (hengeres csavarmenet)

M90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező mosogatóhoz


Le-/túlfolyó
Kialakítás/felszereltség

bowdenhuzalos mechanika, túlfolyó, túlfolyótömítés (alkalmas egyenes és íves mosogatókhoz), kivethető nemesacél kosárka, 90°-os lefolyóív, nemesacél szelepfelsőrés

modellszám 7139.161

G	Ø	M90	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	114,5	✓	1	678 562	60	19.138

G = G (hengeres csavarment)

M90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező mosogatóhoz


Le-/túlfolyó

- nem tartalmazza: bowdenhuzalos mechanika

Kialakítás/felszereltség

kerek túlfolyó, túlfolyószűrő, kivethető nemesacél kosárka, 90°-os lefolyóív, nemesacél szelepfelsőrés

modellszám 7139.152

G	Ø	M90	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	114,5	✓	1	678 555	60	14.802

G = G (hengeres csavarment)

M90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező mosogatóhoz


Le-/túlfolyó
Kialakítás/felszereltség

bowdenhuzalos mechanika, kerek túlfolyó, túlfolyószűrő, kivethető nemesacél kosárka, 90°-os lefolyóív, nemesacél szelepfelsőrés

modellszám 7139.162

G	Ø	M90	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	114,5	✓	1	678 579	60	19.481

G = G (hengeres csavarment)

M90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező mosogatóhoz


Le-/túlfolyó

- nem tartalmazza: bowdenhuzalos mechanika

Kialakítás/felszereltség

vízszintes túlfolyó, túlfolyószűrő, kivethető nemesacél kosárka, 90°-os lefolyóív, nemesacél szelepfelsőrés

modellszám 7139.153

G	Ø	M90	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	114,5	✓	1	699 864	60	15.129

G = G (hengeres csavarment)

M90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező mosogatóhoz


Le-/túlfolyó
Kialakítás/felszereltség

bowdenhuzalos mechanika, vízszintes túlfolyó, túlfolyószűrő, kivethető nemesacél kosárka, 90°-os lefolyóív, nemesacél szelepfelsőrés

modellszám 7139.163

G	Ø	M90	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	114,5	✓	1	699 871	60	19.223

G = G (hengeres csavarment)

M90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező mosogatóhoz



Lefolyó-összekötő

- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

modellszám 7139.20

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	1	689 025	60	7.660



Forgó működtető

- a következőkhöz: műanyag bowdenhuzalanya

modellszám 7139.11

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	577 445	10	9.373



Kettős forgó működtető

- a következőkhöz: műanyag bowdenhuzalanya

modellszám 7139.13

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	578 862	10	12.521



Kosárka

- a következőkhöz: mosogató bowdenhuzalos mechanikával
- nemesacél

modellszám 7139.169

Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
82	1	680 695	60	2.518



Kosárka

- a következőkhöz: mosogató kézi működtetéssel
- nemesacél

modellszám 7139.159

Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
82	1	680 688	60	2.395



Tömítés

- a következőkhöz: kosárka

modellszám 97100-93C

M90	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	1	306 403	10	1.050

M90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező mosogatóhoz



Bowdenhuzal

- a következőkhöz: mosogató műanyag anyával

modellszám 7139.17

L	CSE	cikkszám	MU	HUF
600	1	678 586	60	9.375



Átmeneti idom

- műanyag

Kialakítás/felszereltség

tűlfolyó- vagy készülécsatlakozó

modellszám 7139.18

G1	G2	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	1½	25	65	1	678 593	90	1.340

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)

G2 = G2 (hengeres csavarmenet)

TARTOZÉKOK


Állítócső
lefolyócső
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
tömítés
modellszám 6892

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	34	200	1	121 631	60	993
1¼	40	120	10	115 432	10	1.010
1¼	40	200	10	125 400	10	1.827
1½	40	120	10	107 840	10	1.010
1½	40	200	10	106 591	10	1.827
1½	40	500	5	136 888	10	6.712
1½	50	120	10	108 731	10	1.010
1½	50	250	10	118 686	10	2.570
2	40	200	5	130 534	10	2.005
2	50	500	5	154 424	10	6.712

G = G (hengeres csavarment)



Állítócső
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
tömítés, 45°-os tömlőcsavarzat
modellszám 7985.31-697

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	200	10	117 153	60	1.134

G = G (hengeres csavarment)



Állítócső
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
tömítés, csatlakozó oldalt
modellszám 7985.30-697

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	40	200	10	115 388	60	1.206
1½	40	200	10	111 045	60	1.206

G = G (hengeres csavarment)



Állítócső
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
tömítés, 2 45°-os tömlőcsavarzat
modellszám 7985.50

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	200	10	104 559	60	2.200

G = G (hengeres csavarment)



Állítócső
- a következőkhöz: szívárgó víz
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
állítócső, fali tartó
modellszám 7985.945-639

DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	240	1	113 698	60	4.246



Állítócső
- a következőkhöz: mosó- vagy mosogatógép szennyvíztömlője
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
fali tartó, gumikarmantyú, csőcsatlakozó
modellszám 4995.05-876

DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	250	1	109 523	60	1.945



Tömlőcsavarzat
- a következőkhöz: mosó- vagy mosogatógép szennyvíztömlője
- műanyag
modellszám 4995.01

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	20–24	1	390 655	60	1.621

G = G (hengeres csavarment)



Tömlőcsavarzat

- a következőkhöz: mosó- vagy mosogatógép szennyvíztömlője
- krómozott műanyag

modellszám 5635.79

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	20-24	1	455 354	60	2.569

G = G (hengeres csavarmenet)



Működtetőegység

- a következőkhöz: mosó- vagy mosogatógép szennyvíztömlője
- az alábbiakhoz használható: szifon modell 5635.7

Kialakítás/felszereltség

- krómozott sapka, nemesacél rozetta, rögzítőcsavarok, 90°-os krómozott tömlőcsavarzat

modellszám 5635.90C

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	85	1	398 491	60	3.207

G = G (hengeres csavarmenet)



45°-os tömlőcsavarzat

- a következőkhöz: szennyvíztömlő-csatlakozó
- műanyag

modellszám 7968

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	20-24	10	102 999	60	361

G = G (hengeres csavarmenet)



45°-os tömlőcsavarzat

- a következőkhöz: 2 szennyvíz-tömlő-csatlakozó
- műanyag

modellszám 7968.5

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	20-24	10	109 530	60	849

G = G (hengeres csavarmenet)



90°-os tömlőcsavarzat

- a következőkhöz: szennyvíztömlő-csatlakozó
- műanyag

modellszám 7969

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	20-24	10	110 888	60	465

G = G (hengeres csavarmenet)



Zárókupak

- a következőkhöz: állítócső
- G-menet

modellszám 7981-838

G	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	fehér	1	105 198	60	242

G = G (hengeres csavarmenet)



90°-os lefolyóív

- műanyag

Kialakítás/felszereltség

- csőszellőztető, tömítés, csúszógyűrű

modellszám 7985.01-881

DN1	DN2	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	40	220	1	118 426	60	5.533



Lefolyócső

- műanyag

Kialakítás/felszereltség

- tömítés

modellszám 3891

DN1	DN2	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	40	250	5	124 786	60	3.205
40	40	500	5	130 220	60	4.285
50	50	250	5	129 514	60	3.418
50	50	500	5	125 691	60	4.477



Lefolyócső

- műanyag

- rugalmas

Kialakítás/felszereltség

- tömítés

modellszám 3892

DN1	DN2	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	50/40	250	10	460 761	60	4.624
50	50/40	500	10	460 778	60	5.948
50	50/40	750	10	460 785	60	7.269
50	50/40	1000	10	674 465	60	8.443



90°-os lefolyóív

- műanyag

Kialakítás/felszereltség

- tömítés

modellszám 7985.88V

DN1	DN2	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	40	245	10	667 375	60	1.290
50	50	250	10	667 368	60	1.418



90°-os lefolyóvív
- műanyag
modellszám 7985.47V

DN1	DN2	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	40	245	10	667 382	60	1.281



90°-os lefolyóvív
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
tömítés
modellszám 791-880

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	270	10	106 966	60	955

G = G (hengeres csavarmenet)



Cső
- műanyag
modellszám 7987.570

DN1	DN2	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	40	250	10	104 641	60	1.121



Átmeneti idom
- a következőkhöz: átmenet
ólmcsőről műanyag csőre
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
profil tömítés
modellszám 7988.5

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	34	5	106 270	60	2.117



Átmenőcső
- a következőkhöz: átmenet
ólmcsőről műanyag csőre
- műanyag
- könyökvitel
Kialakítás/felszereltség
profil tömítés
modellszám 7988.6

d	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
34	40	5	127 985	60	2.531



Szűkítőidom
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
profil tömítés
modellszám 4919

DN1	DN2	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	50	10	110 468	72	2.983



Rozetta
- műanyag
modellszám 5725.5-45V

DN	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	80	35	10	282 530	60	433
40	85	50	10	282 547	60	286
50	90	25	10	282 554	60	286



Rozetta
- műanyag
modellszám 5725-545

DN	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	75	25	10	553 555	60	171



Szűkítőidom
- műanyag
modellszám 7391

G1	G2	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	1¼	25	103 897	60	677

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)

G2 = G2 (hengeres csavarmenet)



Szűkítőidom
- műanyag
modellszám 7987V

G1	G2	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	1¼	10	667 405	60	932
2	1½	10	667 351	60	932

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)

G2 = G2 (hengeres csavarmenet)



Magasságkiegyenlítő elem
 - a következőkhöz: 15 mm-es
 magasságkiegyenlítés
 - műanyag
modellszám 7942.89V

G1	G2	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	1½	15	10	667 726	60	932

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)
 G2 = G2 (hengeres csavarmenet)



Szűrőbetét
 - műanyag
modellszám 7964-563

G-hez	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	35	1	106 904	60	267
1½	40	1	110 987	60	277



Szűrőbetét
 - nemesacél
modellszám 7139.19

G-hez	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	1	678 609	10	1.902