

Lefolyók WC-khez és vizeldékhez

Vízvezetés-technika



Lefolyók és tartozékok WC-khez. Lefolyók, szagelzárók és tartozékok vízellékhez. Különbözö fall-, álló- és anyagváltoztatok.

Megjegyzés

A termékek itt ismertett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! A polipropilénből (PP) készült műanyag termékek környezetbarátak és a legjobb tulajdonságúak a háztartási szennyvízhez. A szagelzárókon keresztül forró vizet csak rövid ideig, max. 95 °C-ig szabad elvezetni! Dugulások elhárítására semmilyen vegyi tisztítószer nem használható! Csak enyhe tisztítószereket használjon a felületekhez! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!

Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján található, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékíráás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetészerű használatához, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendő: az itt ismertett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK


Csatlakozóívek és -csövek	624
Csatlakozóívek és -csövek visszacsapóval	625
Csatlakozóívek és -csövek kiegészítő csatlakozóval	626
Takarórózsák	626
Fali WC-csatlakozó készletek	627
Vizeldelefelelyők	631
Vizeldeharangok	633
Tartozékok	634



GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)

A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkor hatályos cikkszámából, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

CSATLAKOZÓÍVEK ÉS -CSÖVEK



90°-os csatlakozóív


- a következőkhöz: WC
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

profil tömítés

modellszám 3811

DN	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	alpesi fehér	25	100 551	71	1.518
100	bézs	10	103 125	71	2.188
100	manhattan	10	105 051	71	2.188
100	mohazöld	10	123 758	71	5.890
100	pergamon/camee	10	130 435	71	2.188



45°-os csatlakozóív


- a következőkhöz: WC
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

profil tömítés

modellszám 3812

DN	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	alpesi fehér	25	101 718	71	1.767
100	bézs	10	107 567	71	2.583
100	manhattan	10	110 840	71	2.583
100	mohazöld	10	140 014	71	21.426
100	pergamon/camee	10	145 743	71	2.583



22,5°-os csatlakozóív


- a következőkhöz: WC
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

profil tömítés

modellszám 3813

DN	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	150	alpesi fehér	25	101 855	71	1.767
100	150	bézs	10	109 578	71	2.583
100	150	manhattan	10	112 516	71	2.583
100	150	mohazöld	10	140 809	71	21.426
100	150	pergamon/camee	10	146 801	71	2.583
100	360	alpesi fehér	10	116 484	71	4.822



Csatlakozócső


- a következőkhöz: tűréskiegyenlítés WC-lefolyócsatlakozónál
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

excentrikus karmantyú, profil tömítés

modellszám 3815.1

DN	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	155	alpesi fehér	10	103 231	71	3.226
100	255	alpesi fehér	10	614 775	71	5.940



Csatlakozócső

- a következőkhöz: WC
- műanyag


Kialakítás/felszereltség

profil tömítés

modellszám 3815

DN	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	150	alpesi fehér	10	103 668	71	1.715
100	250	alpesi fehér	10	101 312	71	1.767
100	250	bézs	10	107 086	71	2.556
100	250	manhattan	10	111 908	71	2.556
100	250	pergamon/camee	10	268 275	71	2.556
100	400	alpesi fehér	10	101 831	71	2.610
100	400	bézs	10	106 539	71	3.782
100	400	manhattan	10	106 805	71	3.782
100	400	pergamon/camee	10	130 664	71	3.782
100	400	mohazöld	10	133 955	71	19.934

CSATLAKOZÓÍVEK ÉS -CSÖVEK VISSZACsapÓVAL



90°-os csatlakozóív


- a következőkhöz: WC

Kialakítás/felszereltség

visszatorlódás-záró, kézi működtetés, profil tömítés

modellszám 3811.5

DN	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	230	alpesi fehér	1	138 882	71	25.802



Csatlakozócső

- a következőkhöz: WC

Kialakítás/felszereltség

visszatorlódás-záró, kézi működtetés, profil tömítés

modellszám 3815.5

DN	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	400	alpesi fehér	1	134 969	71	26.917

CSATLAKOZÓÍVEK ÉS -CSÖVEK KIEGÉSZÍTŐ CSATLAKOZÓVAL




90°-os csatlakozóív

- a következőkhöz: WC
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

profil tömítés, kiegészítő csatlakozó

modellszám 3811.1



DN1	L	DN2	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	230	40	alpesi fehér	1	110 291	71	9.530
100	230	50	alpesi fehér	1	109 462	71	9.632




90°-os csatlakozóív

- a következőkhöz: WC
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

profil tömítés, 2 kiegészítő csatlakozó

modellszám 3811.3



DN1	L	DN2	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	155	50	alpesi fehér	1	191 801	71	10.283




Csatlakozócső

- a következőkhöz: WC
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

profil tömítés, kiegészítő csatlakozó

modellszám 3815.2



DN1	L	DN2	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	175	50	alpesi fehér	1	119 645	71	10.117


TAKARÓRÓZSÁK



Rozetta

- a következőkhöz: WC-csatlakozóív, WC-csatlakozócső
- műanyag

modellszám 3819



DN	Ø	H	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	165	50	alpesi fehér	50	101 671	71	651
100	165	50	bézs	50	105 914	71	933
100	165	50	manhattan	50	108 304	71	933
100	165	50	pergamon/comee	50	268 251	71	933



Rozetta

- a következőkhöz: WC-csatlakozóív, WC-csatlakozócső
- műanyag
- 2 részes

Kialakítás/felszereltség

jelölés 22,5°-os ferde vágáshoz

modellszám 3821

DN	Ø	H	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	165	90	alpesi fehér	50/1000	101 343	71	1.296
100	165	90	bézs	50	105 457	71	1.881
100	165	90	manhattan	50	106 515	71	1.881
100	165	90	pergamon/camee	50	128 753	71	1.881
100	165	90	mohazöld	50	131 609	71	15.234

FALI WC-CSATLAKOZÓ KÉSZLETEK



Csatlakozókészlet

- műanyag

Kialakítás/felszereltség

öblítőcső 45x230 mm-es öblítőcső-csatlakozóval, WC-csatlakozócső profil tömítéssel, szerelőkészlet (fehér takaró tartozék)

modellszám 3817.815

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
90	10	263 812	71	5.553



Csatlakozókészlet


- műanyag

Kialakítás/felszereltség

öblítőcső 45x230 mm-es öblítőcső-csatlakozóval, WC-csatlakozócső profil tömítéssel, szerelőkészlet (fehér takaró tartozék)

modellszám 3817.816

DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	160	10	101 824	71	5.553



Csatlakozókészlet

- műanyag

Kialakítás/felszereltség


öblítőcső 45x400 mm-es öblítőcső-csatlakozóval, WC-csatlakozócső profil tömítéssel, szerelőkészlet (fehér takaró tartozék)

Figyelem

Öblítőcső-csatlakozó nélküli öblítőcső: Alkatrészek / vízelvezetési tartozékok termékcsoport (modellszám: 3817.5).

modellszám 3817.819

DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
90	400	1	654 474	71	19.921





Csatlakozókészlet

- a következőkhöz: WC ráültetett WC-öblítőtartállyal vagy felső nyomóöblítés befolyóval
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

WC-csatlakozócső profiltömítéssel, szerelőkészlet (fehér takaró tartozék)

modellszám 3817.818

DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	160	10	128 692	71	3.655



Csatlakozókészlet

- a következőkhöz: max. 25 mm-es magasságkiegénylítés
- műanyag


Kialakítás/felszereltség

öblítőcső öblítőcső-csatlakozóval, WC-csatlakozócsőnek profiltömítéssel, menetes szárak

Figyelem

Szavatosság nélkül; lecsökkent, nem szabványszerű öblítési és lefolyási teljesítményhez vezethet!

modellszám 8094



DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
90	1	344 382	75	66.986




Öblítőcső

- a következőkhöz: álló WC, max. 25 mm-es magasságkiegénylítés
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

profil tömítés, rozetta

modellszám 8310.80



d	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
45	300	1	579 531	75	25.075




90°-os csatlakozóív

- a következőkhöz: WC, összehegesztés PE csővel, szennyvízvezetékhez történő csatlakozás
- PE

Kialakítás/felszereltség

horony WC-előfalbilincsbe való rögzítéshez, tömítés

modellszám 3816



d1	d2	L1	L2	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
90	90	235	75	90	1	326 609	71	8.102
90	110	210	85	90	1	296 032	71	8.102
110	110	300	85	100	10	107 048	71	8.102




90°-os csatlakozóív

- PP
- mélységben állítható

Kialakítás/felszereltség

horony WC-előfalbilincsbe való rögzítéshez, tömítés
modellszám 3816.1



DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
90	1	440 244	71	14.899




Elágazás

- a következőkhöz: soros WC-szerelés
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry WC-elem modell 8524
- az alábbiakhoz nem használható: Viega Eco WC-elem modell 8180.26
- műanyag
- csökkentett magasságú

Kialakítás/felszereltség

WC-csatlakozó könyök (forgatható) horonnyal a WC előfal rögzítőjének rögzítéséhez, tömítések
modellszám 8092



DN1	DN2	DN3	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	90	100	1	284 497	75	25.220




Elágazás

- a következőkhöz: soros WC-szerelés, soros mosdószerelés
- az alábbiakhoz nem használható: Viega Eco WC-elem modell 8180.26
- műanyag
- csökkentett magasságú

Kialakítás/felszereltség

WC-csatlakozóív horonnyal WC-hez tartozó előfalbilincsbe történő rögzítéshez, tömítések
modellszám 8093



DN1	DN2	DN3	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	90	50	1	284 503	75	22.001




Csatlakozóídom

- a következőkhöz: WC-elem vízszintes csatlakoztatása, összehegesztés PE csővel, szennyvízvezetékhez történő csatlakozás
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

WC-csatlakozócső horonnyal WC-hez tartozó előfalbilincsbe történő rögzítéshez, tömítés
modellszám 8091



DN1	DN2	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
90	90	300	1	684 150	75	13.103
90	100	345	1	293 987	75	10.681




90°-os elhúzóív

- a következőkhöz: csőfektetés a padlószerkezeten belül, minden szennyvízcső-anyag
- az alábbiakhoz nem használható: 4,5 l-es WC-kerámia
- PP

Kialakítás/felszereltség

profil tömítés, profil tömítés



modellszám	DN	elhúzás	CSE	cikkszám	MU	HUF
8090	100	180	1	294 885	75	16.928
8090.1	100	120	1	340 780	75	16.928
8090.2	100	90	1	484 354	75	16.928
8090.3	100	60	1	484 361	75	16.928




Csatlakozókészlet

- a következőkhöz: univerzális álló WC burkolattal
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

WC-csatlakozóív, csatlakozócső, profil tömítés, szerelőkészlet

modellszám 3811.01



DN	L1	L2	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	230	400	fehér	1	131 777	71	13.760




Szifon

- a következőkhöz: hányókagyló, fekália kiöntő medence
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

profil tömítés, rozetta

modellszám 3741




DN	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	fehér	1	150 419	71	45.490

VIZELDELEFOLYÓK



90°-os lefolyóív
- a következőkhöz: vizeldekagyló
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
profil tömítés, rozetta
a DIN 1380 szerint
modellszám 3228



DN1	DN2	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	50	125	krómozott	1	132 644	10	11.782
50	50	125	fehér	1	108 212	10	4.909




Csatlakozócső
- a következőkhöz: vizeldekagyló belső vízszintes lefolyóval
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
profil tömítés
a DIN 1380 szerint
modellszám 3229

DN1	DN2	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	50	130	1	106 249	10	3.637
65	50	130	1	117 610	10	3.987




Vizeldeszifon
- a következőkhöz: vizeldekagyló, öblítési mennyiség 1–4 l
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
szifon, profil tömítés, függőleges lefolyó
DIN 19541 minőségellenőrzött
modellszám 3233.8

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	10	492 458	10	10.967



Vizeldeszifon
- a következőkhöz: vizeldekagyló, öblítési mennyiség 1–4 l
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
szifon, profil tömítés, vízszintes lefolyó
DIN 19541 minőségellenőrzött
modellszám 3233.9

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	10	492 465	10	10.967





Vizeldeszifon

- a következőkhöz: vizeldekagyló, öblítési mennyiség 1–4 l, szifonszenzor-technika
- a következőkhöz használható alkatrész: átalakító készlet vizeldéhez modell 8121.020, működtetőegység modell 8560.33
- műanyag


Kialakítás/felszereltség

vízszintes lefolyó, szifon, profiltömítés, érzékelő

DIN 19541 minőségellenőrzött

modellszám 3233.4

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	1	654 269	10	67.588



Vizeldeszifon

- a következőkhöz: vizeldekagyló
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

szifon, profiltömítés, függőleges lefolyócső

Figyelem

A következők Ideal standardokhoz:

„Tonca” K 678 500 Laufen:

„Mobello” 4415.0 Villeroy & Boch:

„Colani” 7505 00.

a DIN 19541 szerint

modellszám 3235

DN1	DN2	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	50	30	119 430	10	21.021



Vizeldeszifon

- a következőkhöz: vizeldekagyló

Kialakítás/felszereltség

függőleges lefolyócső, szifon, profiltömítés

DIN 19541 minőségellenőrzött

modellszám 3233

DN1	DN2	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	50	75	109 271	10	8.098



Vizeldeszifon

- a következőkhöz: vizeldekagyló

Kialakítás/felszereltség

szifon, profiltömítés

DIN 19541 minőségellenőrzött

modellszám 3233.1

DN1	DN2	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	50	75	104 993	10	8.098



Bedugóidom

- a következőkhöz: befolyóoldali vízeldecsatlakozó
- sárgaréz

modellszám 8019.21

L	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
90	½	1	308 551	65	4.052



Tömítés

- a következőkhöz: befolyóoldali vízeldecsatlakozó
- gumi

modellszám 8019.22


CSE	cikkszám	MU	HUF
1	308 568	65	2.458



Búraszifon

- a következőkhöz: vizelde vagy falikút formázott szifon nélkül
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
excentrikus csatlakozó, profilöltés, rozetta, vízszintes lefolyó
modellszám 5725.94




DN1	DN2	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	40	60	112 271	60	6.383



Csósifon

- a következőkhöz: vizelde vagy falikút formázott szifon nélkül
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
vízszintes lefolyó, profilöltés, rozetta
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 7985.94



DN1	DN2	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	40	1	117 771	60	7.792
50	50	10	114 640	60	7.792



Harang

- a következőkhöz: lefolyószelep
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
szűrő
modellszám 3211-866

Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
126	1	133 061	10	5.080

VIZELDEHARANGOK



Vizeldeharang

- a következőkhöz: vizeldékagyló
- krómozott sárgaréz

Kialakítás/felszereltség
profilöltés, anya, kúpos tömítés
modellszám 3227.132

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	32	1	108 878	10	5.440



Lefolyócső

- krómozott sárgaréz
- nem tartalmazza: perem

Kialakítás/felszereltség
rozetta
modellszám 3227.4

DN	d	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
32		500	10	114 794	10	8.521
	37	500	10	135 140	10	9.620



90°-os lefolyóív

- krómozott sárgaréz
- nem tartalmazza: perem

Kialakítás/felszereltség
rozetta
modellszám 3227.2

DN	L1	L2	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	100	100	25	120 627	10	4.375

TARTOZÉKOK



Öblítőcső
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
csatlakozócső, profiltömítés
modellszám 3817.6

d	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
45	230	1	130 503	71	2.024



Öblítőcső
- műanyag
- nem tartalmazza: öblítőcső-
csatlakozó
modellszám 3817.5

d	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
45	400	1	312 664	71	1.236



Cső
- a következőkhöz: öblítőcső-
hosszabbítás
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
karmantyú, O-gyűrű
modellszám 3894

DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
28	125	10	107 383	10	2.922



Karmantyú
- a következőkhöz: öblítőcső-
összekötés
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
2 O-gyűrű
modellszám 3895

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
28	10	115 197	10	2.073



Lefolyócső
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
tömítés
modellszám 3891

DN1	DN2	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	40	250	5	124 786	60	3.205
40	40	500	5	130 220	60	4.285
50	50	250	5	129 514	60	3.418
50	50	500	5	125 691	60	4.477



Lefolyócső
- műanyag
- rugalmas
Kialakítás/felszereltség
tömítés
modellszám 3892

DN1	DN2	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	50/40	250	10	460 761	60	4.624
50	50/40	500	10	460 778	60	5.948
50	50/40	750	10	460 785	60	7.269
50	50/40	1000	10	674 465	60	8.443



90°-os lefolyóív
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
tömítés
modellszám 7985.88V

DN1	DN2	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	40	245	10	667 375	60	1.290
50	50	250	10	667 368	60	1.418