


Sárgaréz menetes idomok Csővezeték-technika



Sárgaréz menetes idomok csupasz vagy krómozott felülettel.

Jelölés

Gyártó, csőátmérő, gyártási azonosító

Méretek

$\frac{1}{8}$ –2

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!

Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján található, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlasként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékkismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendőek: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Ívek, könyökök	4
Falikorongok	4
T-idomok, karmantyúk	4
Közcsevarok, átmenetek	5
Csevarzatok	8
Fedőlap	8
Tömítőcsatlakozók	9



GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)

A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkor hatályos cikkszámából, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

ÍVEK, KÖNYÖKÖK



90°-os ív
- sárgaréz
- Rp-menet
modellszám 1612

Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	10	109 387*	22	1.189
¾	25	105 471	22	1.259
½	10	101 190	22	1.226
¾	10	101 930	22	1.614
1	5	102 463	22	2.946

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



90°-os könyök
- sárgaréz
- R-menet, Rp-menet
modellszám 1613

R	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	¼	10	106 607	22	1.053
¾	¾	25	103 828	22	1.353
½	½	25	100 865	22	1.462
¾	¾	10	101 695	22	1.805
1	1	5	102 418	22	2.826



90°-os könyök
- sárgaréz
- R-menet
modellszám 1611

R	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	25	107 925	22	2.647
¾	10	121 440	22	3.806



45°-os ív
- sárgaréz
- R-menet, Rp-menet
modellszám 1615

R	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	½	5	111 519	22	2.826

FALIKORONGOK



Falikorong
- sárgaréz
- Rp-menet
modellszám 1421

Rp1	Rp2	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	½	10	105 006	24	4.735
¾	¾	10	115 746	24	7.659

T-IDOMOK, KARMANTYÚK



T-idom
- sárgaréz
- Rp-menet
modellszám 1622

Rp1	Rp2	Rp3	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	¼	¼	10	106 898	22	1.600
¾	¾	¾	25	105 372	22	1.696
½	½	½	10	101 329	22	1.462
¾	¾	¾	10	101 916	22	2.851
1	1	1	5	102 784	22	4.185



T-idom
- sárgaréz
- Rp-menet
modellszám 1626

Rp1	Rp2	Rp3	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	½	¾	5	105 235	22	2.696
1	¾	1	5	109 172	22	6.495



Keresztező idom
- sárgaréz
- Rp-menet
modellszám 1632

Rp1	Rp2	Rp3	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	½	½	5	119 973	22	4.991



Karmantyú
- Rp-menet
- termikusan feszültségmentesítve
modellszám 1551

Rp	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/8	natúr	10	105 846	20	371
1/4	natúr	10	105 013	20	412
3/8	natúr	25	103 170	20	551
1/2	natúr	25	100 957	20	663
3/4	natúr	25	101 084	20	982
1	natúr	10	101 381	20	1.510
1 1/4	natúr	10	103 361	20	2.903
1 1/2	natúr	5	106 430	20	3.586



Szűkítő karmantyú
- Rp-menet
- termikusan feszültségmentesítve
modellszám 1552

Rp1	Rp2	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	1/4	natúr	10	111 373	20	1.259
1/2	1/4	natúr	10	116 538	20	1.683
1/2	3/8	natúr	10	103 729	20	899
3/4	1/2	natúr	10	101 817	20	1.101
1	1/2	natúr	10	106 089	20	2.771
1	3/4	natúr	10	102 197	20	1.614
1 1/4	1	natúr	10	102 807	20	2.946

KÖZCSAVAROK, ÁTMENETEK



Közcsavar
- G-menet
modellszám 1521

G	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/4	natúr	25	106 317*	20	925
1	natúr	10	111 427	20	1.867
1 1/2	natúr	1	127 015	20	2.745

G = G (hengeres csavarmenet)
* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Kettős közcsavar
- R-menet
Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 1522

R	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/4	natúr	10	103 316	20	458
3/8	natúr	25	102 050	20	353
1/2	natúr	25	100 384	20	446
3/4	natúr	25	100 506	20	663
1	natúr	10	100 681	20	1.180
1 1/4	natúr	10	102 739	20	2.102
1 1/2	natúr	10	105 730	20	2.946



Szűkítő közcsavar
- R-menet
- belső kónusz nélkül
Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem, érdesített menet
modellszám 1531

R1	R2	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/4	1/8	natúr	10	109 882	20	458
3/8	1/4	natúr	10	105 273	20	571
1/2	1/4	natúr	10	108 922	20	1.053
1/2	3/8	natúr	25	102 081	20	584
3/4	3/8	natúr	10	112 646	20	2.163
3/4	1/2	natúr	25	100 995	20	753
1	1/2	natúr	10	108 366	20	2.869
1	3/4	natúr	10	101 893	20	1.180
1 1/4	1	natúr	10	103 675	20	3.260
1 1/2	1 1/4	natúr	1	107 451	20	3.463



Szűkítőidom

- sárgaréz
- Rp-menet, R-menet
- termikusan feszültségmentesítve

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem, érdesített menet

modellszám 1541

R	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	⅜	10	104 382	20	396
⅜	½	10	109 554*	20	551
⅜	¼	10	101 701	20	353
½	¼	10	102 340	20	635
½	⅜	25	100 421	20	475
¾	¼	10	111 540	20	1.430
¾	⅜	10	104 894	20	964
¾	½	25	100 346	20	681
1	½	10	101 534	20	1.259
1	¾	25	100 544	20	1.025
1¼	½	10	108 007	20	3.230
1¼	¾	10	103 293	20	2.696
1¼	1	10	101 237	20	1.696
1½	¾	5	109 837	20	5.028
1½	1¼	10	102 791	20	2.228
1½	1	10	103 392	20	3.109
2	1½	5	105 723	20	4.109

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Szűkítőidom

- G-menet, Rp-menet
- termikusan feszültségmentesítve, kerek

Kialakítás/felszereltség

érdesített menet

modellszám 1542

G	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	⅜	10	108 830	20	1.510
⅜	½	10	102 425	20	1.180
½	⅜	10	116 217	20	1.716
½	¾	10	101 763	20	1.319
½	1	10	108 786	20	3.198
¾	1¼	5	116 972	20	6.573
¾	1	10	103 491	20	2.826
1	1¼	10	107 680	20	6.573

G = G (hengeres csavarmenet)



Hosszú közcsavar

- R-menet

Kialakítás/felszereltség

érdesített menet

modellszám 1523

R	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	98	natúr	1	121 495	20	2.163
½	38	natúr	10	102 227 ¹⁾	20	885
½	58	natúr	10	102 487 ¹⁾	20	1.180
½	78	natúr	10	103 057 ¹⁾	20	1.886
½	98	natúr	10	102 975 ¹⁾	20	2.323
½	118	natúr	10	105 754 ¹⁾	20	2.745
½	148	natúr	10	107 611 ¹⁾	20	3.402
¾	38	natúr	10	102 876 ¹⁾	20	1.025
¾	58	natúr	10	102 968	20	1.396
¾	78	natúr	10	103 514 ¹⁾	20	2.323
¾	98	natúr	10	103 620 ¹⁾	20	2.808
¾	198	natúr	5	122 300 ¹⁾	20	6.965
1	38	natúr	10	104 207 ¹⁾	20	1.510
1	58	natúr	10	103 712 ¹⁾	20	2.102
1	78	natúr	10	104 610 ¹⁾	20	3.382
1	98	natúr	10	104 238 ¹⁾	20	4.310

¹⁾ imbusznyílással



Hosszú közcsavar
- G-menet
modellszám 1525

G	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	40	1	126 711	20	1.913
3/8	120	1	151 287	20	4.075
1/2	40	1	114 084 ¹	20	1.614
1/2	60	1	114 626 ¹	20	1.793
1/2	80	1	122 072 ¹	20	2.416
3/4	60	1	113 018 ¹	20	2.696
3/4	80	1	122 584 ¹	20	3.463
3/4	100	1	123 024 ¹	20	4.779
3/4	120	1	151 225 ¹	20	6.011
1	100	1	138 684 ¹	20	5.984

G = G (hengeres csavarmenet)
¹⁾ imbusznyílással



Csaphosszabbító
- G-menet, Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
éresített menet
modellszám 1513

G	Rp	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	3/8	10	natúr	10	103 644 ¹	40	620
3/8	3/8	15	natúr	10	102 265 ¹	40	689
3/8	3/8	20	natúr	10	103 040 ¹	40	791
3/8	3/8	25	natúr	10	104 856 ¹	40	893
3/8	3/8	30	natúr	10	105 907 ¹	40	1.016
3/8	3/8	40	natúr	5	108 083 ¹	40	1.283
3/8	3/8	50	natúr	5	112 158 ¹	40	1.530
3/8	3/8	65	natúr	1	127 718 ¹	40	2.303
3/8	3/8	100	natúr	1	123 468 ^{*1}	40	3.937
1/2	1/2	10	natúr	10	100 490 ¹	40	547
1/2	1/2	15	natúr	10	100 049 ¹	40	620
1/2	1/2	20	natúr	10	100 087 ¹	40	736
1/2	1/2	25	natúr	10	100 162 ¹	40	840
1/2	1/2	30	natúr	10	100 247 ¹	40	936
1/2	1/2	40	natúr	5	100 636 ¹	40	1.217
1/2	1/2	50	natúr	10	100 735 ¹	40	1.578
1/2	1/2	65	natúr	10	102 333 ¹	40	2.107
1/2	1/2	80	natúr	10	103 477 ¹	40	2.500
1/2	1/2	100	natúr	10	102 135 ¹	40	3.068
1/2	1/2	120	natúr	1	122 447 ¹	40	6.661
1/2	1/2	150	natúr	1	134 792 ¹	40	7.994
3/4	3/4	10	natúr	10	103 194 ¹	40	736
3/4	3/4	15	natúr	10	101 213 ¹	40	791
3/4	3/4	20	natúr	10	101 268 ¹	40	918
3/4	3/4	25	natúr	10	102 043 ¹	40	1.038
3/4	3/4	30	natúr	10	102 500 ¹	40	1.184
3/4	3/4	40	natúr	10	104 283 ¹	40	1.810
3/4	3/4	50	natúr	10	104 931 ¹	40	2.303
3/4	3/4	65	natúr	1	111 229 ¹	40	2.945
3/4	3/4	80	natúr	1	112 806 ¹	40	3.439
3/4	3/4	100	natúr	1	110 116 ¹	40	3.812
1	1	15	natúr	10	104 511 ¹	40	1.853
1	1	20	natúr	10	104 597 ¹	40	2.173
1	1	25	natúr	10	106 072 ¹	40	2.500
1	1	30	natúr	10	106 379 ¹	40	2.798
1	1	40	natúr	5	107 314 ¹	40	3.195
1	1	50	natúr	5	110 970 ¹	40	3.690
1	1	80	natúr	1	130 176 ¹	40	7.103
1	1	100	natúr	1	125 776 ¹	40	8.124

G = G (hengeres csavarmenet)
¹⁾ imbusznyílással
* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Hosszabbító
- G-menet, Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
záródugó
modellszám 1515

G	Rp	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	½	50	natúr	10	103 873*	20	2.057

G = G (hengeres csavarmenet)
* = Szállítás már csak a raktárkészletből

CSAVARZATOK



Csavarzat
- R-menet
- kúpos tömítésű
Kialakítás/felszereltség
csőcsatlakozó négyszögletű
ímbusznyílással
modellszám 1221

R	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	10	113 982	24	5.805
¾	5	115 715	24	8.113
1	5	123 826	24	14.629



Csavarzat
- sárgaréz
- R-menet, Rp-menet
- kúpos tömítésű
modellszám 1222

R	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	½	10	113 254 ¹	24	5.709
¾	¾	10	113 728 ¹	24	6.009
1	1	5	116 019 ¹	24	12.320
1¼	1¼	5	125 509	24	20.825
2	2	1	135 775	24	45.123

¹⁾ csőcsatlakozó négyszögletű ímbusznyílással



Csavarzat
- sárgaréz
- Rp-menet
- kúpos tömítésű, termikusan
feszültségmentesítve
Kialakítás/felszereltség
menetes csatlakozás és kerek
csővég
modellszám 1271

Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	10	107 512	24	7.142
¾	5	106 959	24	8.723
1	5	109 066 ¹	24	14.071

¹⁾ menetes csonek és csőcsatlakozó sokszögletű résszel



Csatlakozócsavarzat
- sárgaréz
- G-menet
- lapos tömítésű
Kialakítás/felszereltség
csőcsatlakozó vállal
modellszám 1332

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	10	119 300	24	2.867
½	10	107 772	24	3.595
¾	10	111 502	24	5.054

G = G (hengeres csavarmenet)

FEDŐLAP



Zárókupak
- sárgaréz
- G-menet
- termikusan feszültségmentesítve
Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 1761

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	10	102 388	20	371
½	25	101 411	20	396
¾	25	100 810	20	789
1	10	102 753	20	819

G = G (hengeres csavarmenet)

TÖMLŐCSATLAKOZÓK


Tömlőcsavarzat
- sárgaréz
- lapos tömítésű
Kialakítás/felszereltség
recézett hollandi anya
modellszám 1811

ID	GA	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	1/2	✓	5	123 505	24	2.821
1/2	3/4	✓	5	105 327	24	2.672
3/4	1	✓	5	116 026¹	24	4.150
1	1 1/4	✓	5	142 483¹	24	5.805
3/8	1/2		5	109 318	24	1.480
1/2	3/4		5	101 473	24	1.386
3/4	1		5	104 276¹	24	2.356
1	1 1/4		5	112 325¹	24	4.367
1 1/4	1 1/2		2	127 909¹	24	8.165
1 1/2	1 3/4		2	151 638¹	24	10.330

ID = tömlő ID-hez
GA = G-anyamenet
KRO = krómozott
¹⁾ anya sokszögletű elemmel



Tömlőcsavarzat
- sárgaréz
- kúpos tömítésű
Kialakítás/felszereltség
recézett hollandi anya
modellszám 1812

ID	GA	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/2	3/4	✓	5	117 696	24	2.672
3/8	1/2		5	129 323	24	1.502
1/2	3/4		5	109 073	24	1.386
3/4	1		5	111 793	24	2.356

ID = tömlő ID-hez
GA = G-anyamenet
KRO = krómozott



Tömlőcsavarzat
- sárgaréz
- lapos tömítésű, könyökkivitel
Kialakítás/felszereltség
peckes hollandi anya
modellszám 1813

ID	GA	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/2	3/4	10	107 949	24	4.422
3/4	1	10	126 360	24	7.659

ID = tömlő ID-hez
GA = G-anyamenet



Tömlőcsavarzat
- sárgaréz
- lapos tömítésű, csökkentett
Kialakítás/felszereltség
recézett hollandi anya
modellszám 1814

ID	GA	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	3/4	✓	5	124 779	24	3.787
1/2	1	✓	5	124 755¹	24	3.787
3/8	3/4		5	113 322	24	2.216
1/2	1		5	110 642¹	24	2.183
3/4	1 1/4		5	129 798¹	24	6.607

ID = tömlő ID-hez
GA = G-anyamenet
KRO = krómozott
¹⁾ anya sokszögletű elemmel



Tömlőcsavarzat
- sárgaréz
- lapos tömítésű
Kialakítás/felszereltség
recézett hollandi anya
modellszám 1817

ID	GA	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/2	1/2	✓	5	121 723	24	2.840
3/4	3/4	✓	5	131 807	24	3.253
1/2	1/2		5	111 717	24	1.892
3/4	3/4		5	114 008	24	2.840
1	1		5	124 694	24	3.815

ID = tömlő ID-hez
GA = G-anyamenet
KRO = krómozott



Tömítőcsavarzat

- sárgaréz
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

recézett hollandi anya (M22-es perlátormenet)

modellszám 1819

ID	M	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	22x1k	✓	10	106 843	24	1.583

ID = tömlő ID-hez

KRO = krómozott



Tömítőcsavarzat

- sárgaréz
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

recézett hollandi anya

modellszám 1821

ID	GA	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	½	10	137 533	24	2.915
½	¾	10	113 384	24	2.743
¾	1	10	120 023¹⁾	24	4.150

ID = tömlő ID-hez

GA = G-anyamenet

¹⁾ anya sokszögletű elemmel



Állócsőcsavarzat

- sárgaréz
- R-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

recézett hollandi anya, EPDM lapos tömítés


modellszám 1831

R	ID	GA	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	¾	½	10	124 878	24	2.915
½	½	¾	10	105 648	24	3.133
¾	¾	1	10	109 707¹⁾	24	4.862
1	1	1¼	5	112 318¹⁾	24	7.925
1¼	1¼	1½	1	123 642¹⁾	24	15.550
1½	1½	1¾	1	128 739¹⁾	24	20.262
2	2	2¾	1	138 653¹⁾	24	34.674

ID = tömlő ID-hez

GA = G-anyamenet

¹⁾ anya sokszögletű elemmel



Állócsőcsavarzat

- sárgaréz
- R-menet
- kúpos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

recézett hollandi anya

modellszám 1832

R	ID	GA	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	¾	½	10	122 416	24	2.915
½	½	¾	10	104 498	24	3.133
¾	¾	1	10	108 816	24	4.862
1	1	1¼	5	110 734¹⁾	24	7.925
1¼	1¼	1½	1	119 454¹⁾	24	15.550
1½	1½	1¾	1	125 219¹⁾	24	20.262
2	2	2¾	1	131 432¹⁾	24	34.674

ID = tömlő ID-hez

GA = G-anyamenet

¹⁾ anya sokszögletű elemmel



Állócsőcsavarzat

- sárgaréz
- Rp-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

recézett hollandi anya, EPDM lapos tömítés

modellszám 1841

Rp	ID	GA	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	¾	½	10	145 026	24	2.941
½	½	¾	10	119 690	24	3.278
¾	¾	1	10	126 568¹⁾	24	5.028
1	1	1¼	5	130 121¹⁾	24	8.165
1¼	1¼	1½	1	150 761¹⁾	24	15.990

ID = tömlő ID-hez

GA = G-anyamenet

¹⁾ anya sokszögletű elemmel



Állócsőcsavarzat
 - sárgaréz
 - Rp-menet
 - kúpos tömítésű
Kialakítás/felszereltség
 recézett hollandi anya
modellszám 1842

Rp	ID	GA	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	3/8	1/2	10	145 699	24	2.941
1/2	1/2	3/4	10	121 013	24	3.278
3/4	3/4	1	10	125 646¹	24	5.028
1	1	1 1/4	5	127 916¹	24	8.165
1 1/4	1 1/4	1 1/2	1	151 232¹	24	15.990
1 1/2	1 1/2	1 3/4	1	154 325¹	24	20.971

ID = tömlő ID-hez
 GA = G-anyamenet
¹⁾ anya sokszögletű elemmel



Tömlőcsatlakozó
 - sárgaréz
 - R-menet
modellszám 1845

R	ID	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/4	1/4	✓	5	140 540	24	2.161
3/8	3/8	✓	10	131 067¹	24	2.161
1/2	1/2	✓	5	120 702¹	24	2.376
3/4	3/4	✓	10	137 212¹	24	4.272
1/8	1/8		5	112 097	24	922
1/4	1/4		5	110 598	24	993
3/8	3/8		10	105 112¹	24	1.167
1/2	1/2		10	101 442	24	1.583
3/4	3/4		10	102 548¹	24	2.313
1	1		10	104 467¹	24	4.008

ID = tömlő ID-hez
 KRO = krómozott
¹⁾ sokszögletű elemmel



Tömlőcsatlakozó
 - sárgaréz
 - Rp-menet
modellszám 1846

Rp	ID	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/4	1/4	✓	10	125 431	24	2.376
3/8	3/8	✓	10	135 393¹	24	2.376
1/2	1/2	✓	10	136 185¹	24	3.787
3/4	3/4	✓	5	145 781¹	24	5.464
1/8	1/8		5	129 606	24	1.601
1/4	1/4		5	130 084	24	1.601
3/8	3/8		10	112 479¹	24	1.601
1/2	1/2		10	105 679	24	2.161
3/4	3/4		10	111 106¹	24	3.642
1	1		10	118 105¹	24	5.174

ID = tömlő ID-hez
 KRO = krómozott
¹⁾ sokszögletű elemmel



Tömlőösszekötő
 - sárgaréz
 - könnyű kivitel
modellszám 1851

ID	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/2	10	109 875*	24	635
1	10	124 298*	24	1.502

ID = tömlő ID-hez
 * = Szállítás már csak a raktárkészletből



Tömlőösszekötő
 - sárgaréz
 - nehéz kivitel
modellszám 1852

ID	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	10	124 007	24	972
1/2	10	110 925	24	972
3/4	10	108 632	24	1.386
1	5	130 701	24	2.743

ID = tömlő ID-hez



Kerti locsoló
 - sárgaréz
modellszám 1855

ID	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/2	10	114 251	24	4.495
3/4	5	118 266	24	6.413

ID = tömlő ID-hez



Tömítőbilincs
- horganyzott acél
Kialakítás/felszereltség
végtelenített csavar
modellszám 1853

d	ID	CSE	cikkszám	MU	HUF
10-16	¼	100	112 721	24	635
12-22	½	100	103 330	24	728
16-27	¾	1000	104 580	24	850
35-50	1½	50	114 039	24	1.217

ID = tömlő ID-hez



Tömítőcsatlakozó
- a következőkhöz: lapos és kúpos
tömítésű csavarzat
- sárgaréz
modellszám 1822-260

G	ID	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	¾	1	132 767	24	1.117
¾	½	1	118 518	24	993
1	¾	1	124 243	24	1.583

G = G (hengeres csavarmenet)

ID = tömlő ID-hez



Hollandi anya
- sárgaréz
- G-menet
Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 1121-654

G	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	16,7	1	110 208	24	700
¾	22	1	107 895	24	1.140
1	26,8	1	105 709	24	1.773
1¼	33,8	1	103 811	24	3.062
1½	42,4	1	115 531	24	4.443
2	50,5	1	119 492	24	10.396

G = G (hengeres csavarmenet)



Hollandi anya
- sárgaréz
- G-menet
modellszám 1811-654

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	1	118 860	24	876
¾	1	110 185	24	993
1	1	117 085 ¹⁾	24	1.502

G = G (hengeres csavarmenet)

¹⁾ sokszögletű elemmel