


**Viega Eco Plus, Viega Mono,
működtetőlapok és tartozékok**

**Előfalrendszerek és
öblítéstechnika**



Előfalas szerelési rendszerek száraz- és nedvesépítéshez (könnyűszerkezetes fal). Komponensek a WC és a vízelde öblítésének indításához. Kiállítási működtetőlapok a WC és a vízelde öblítésének indításához. Alkatrészek előfal-öblítéstechnikákhoz.

Előfalas szerelési rendszer szárazépítéshez (könnyűszerkezetes fal).

Akadálymentes és mozgáskorlátozottak igényeinek megfelelő szerelés lehetséges. Beépítésre kész szaniterblokkok részlegesen magas és térmagas előfalas szerkezetekhez. Előfalas elemek rögzítése szerelősínnel vagy beépítés a meglévő könnyűszerkezetes falba.

Előfalas elemek a következőkhöz:

WC, bidé, mosdó, falikút, vízelde

Burkolás a következőkkel:

Impregnált és tűzzel szemben védett gipszkarton lapok (GKFI), Aqua-kalciumszilikát burkolólapok nedvességnek erősen kitett területekhez (Aqua-KS), kereskedelemben kapható burkolólapok

Rugalmas előfalas szerelési rendszer szárazépítéshez (könnyűszerkezetes fal).

Akadálymentes és mozgáskorlátozottak igényeinek megfelelő szerelés lehetséges. Beépítésre kész szanitermodulok és szerelvénytartók részlegesen magas és térmagas előfalas szerkezetekhez, valamint szabadon álló szerkezetekhez. Rögzítés nyitott szerelősínnel (40x40 mm) és sínösszekötőkkel 45°- és 90°-os csatlakozásokhoz. Szerelősínek és sínösszekötők horganyzott acélból.

Szanitermodul horganyzott acélból, beleértve a rögzítő- és csatlakozóanyagokat minden járatos kerámiaváltozathoz a következőkhöz:

WC, bidé, mosdó, falikút, vízelde, beépítőszekrény, szerelvénytartó

Burkolás a következőkkel:

Impregnált és tűzzel szemben védett mindössze 12,5 mm-es gipszkarton lapok (GKFI), Aqua-kalciumszilikát burkolólapok (Aqua-KS) nedvességnek erősen kitett területekhez, MuroLive! burkolólapok, kereskedelemben kapható burkolólapok

Előfalas szerelési rendszer szárazépítéshez (könnyűszerkezetes fal).

Akadálymentes és mozgáskorlátozottak igényeinek megfelelő szerelés lehetséges. Beépítésre kész előfalas elemek részlegesen magas és térmagas előfalas szerkezetekhez és fokozatmentesen állítható magasság és mélység. Előfalas elemek rögzítése szerelősínnel vagy beépítés a meglévő könnyűszerkezetes falba. Lábak 50 mm-es és 75 mm-es C-profilokhoz.

Előfalas elemek porszört acélkeretből (30x30 mm), beleértve a csatlakozóanyagokat és a lábbeállító féket minden járatos kerámiaváltozathoz a következőkhöz:

WC, bidé, mosdó, falikút, vízelde, rögzítés, szerelvénytartó

Sarokelemekként is szállítható a következőkhöz:

WC, bidé, mosdó, vízelde

Állítható magasságú elemekként is szállítható a következőkhöz:

WC, mosdó

Burkolás a következőkkel:

Impregnált és tűzzel szemben védett mindössze 12,5 mm-es gipszkarton lapok (GKFI), Aqua-kalciumszilikát burkolólapok (Aqua-KS) nedvességnek erősen kitett területekhez, kereskedelemben kapható burkolólapok

Előfalas szerelési blokkok nedvesépítéshez (tömör fal).

Beépítésre kész előfalas blokkok részlegesen magas és térmagas előfalas szerkezetekhez. Szaniterblokkok rögzítése be- vagy körbefalazással. Robusztus ház expandált polisztirolból (EPS) a vakolat alapjául, miáltal a belső tér kifalazása elmarad. Beépített nyílások a falazattal alkotott biztos kapcsolathoz. Soros szerelés szerelősínnel lehetséges.

Szaniter-előfalblokkok a következőkhöz:

WC, bidé, mosdó, vízelde

Megjegyzés

A rendszer itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! Terhelés: WC és bidé 400 kg, mosdó és vízelde 150 kg, kapaszkodók és tartófogantyúk 100 kg! A tűz- és zajvédelemmel szemben támasztott összes követelménynek megfelel. A tűz- és zajvédelemmel kapcsolatban részletes információkat a Viega weboldalán olvashat vagy a Viega kapcsolattartó partnerétől kaphat. A Viega WC- és vízelde-működtetőlapok üvegváltozatainál kizárólag egyrétegű biztonsági üveget használunk. A mechanikus működtetőlapok elektronikus modellváltozatokra átépíthetők. A megfelelő átalakító készlet kiválasztásánál a Viega kapcsolattartója szívesen áll a rendelkezésére.

Működtetőlap-konfigurátor

Webes alkalmazás a megfelelő működtetőlap egyszerű és gyors kiválasztásához és megjelenítéséhez a fürdő kialakításánál.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!

Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján található, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendő. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használatához, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetőek el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendő: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

T3 Viega Eco Plus

WC-elemek	4
Közbenső konzol	10
Mosdóelemek	11
Falikútelelemek	15
Vizeldeelemek	16
Bidéelemek	17
Rögzítőelemek	18
Alapelemek	19
WC-elemek, mosdóelemek	19
Előfalburkolatok és -tartozékok	20
Tartozékok	21

T4 Viega Mono

Vakolat alatti öblítőtartályok	23
Előfalas blokkok	23
Tartozékok WC- és bidéelőfalblokkokhoz	24
Vizelde-alapkészletek	26

T5 WC- és vizeldeműködtető tartozékok

WC-működtetőlapok	27
Csempével egy síkba helyezhető WC-beépítőkeret	32
Szenzitív működtetőlapok, Viega Hygiene funkcióval	34
Elektromos WC-működtető	37
Tartozékok szenzitív működtetőlapokhoz és öblítőkhöz	41
WC-működtető tartozékok	43
Vizelde-működtetőlapok	44
Csempével egy síkba helyezhető vizelde-beépítőkeret	48
Vizeldeműködtető tartozékok	48

T7 Alkatrészek és vízelvezetéstechnika-tartozékok

Vakolat alatti öblítőtartályok	49
1F vakolat alatti öblítőtartályok Visign működtetőlapokhoz, működtetés előlről	81
Viega működtetőlapok	84
Visign for Public	86
Visign for More sensitive	86
Vizeldeöblítő rendszerek	88
Vizeldebefolyó-tartozék	99
Befolyótartozékok WC-khez	100
Tartozékok	101
Vízelvezetés-tartozékok	104



GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)

A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkor hatályos cikkszámából, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

T3 VIEGA ECO PLUS WC-ELEMEK



Viega Eco Plus WC-elem

- a következőkhöz: Visign működtetőlapok
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8173
- működtetés előlről, 2 mennyiségű öblítéstechnika, állítható kerámiamagasság, mozgássérült kivitel

Kialakítás/felszereltség

porszórt acélkeret, 2H vakolat alatti öblítőtartály, DN90-es PP WC-csatlakozóív (mélységben állítható), PP excentrikus átmenet DN90/100, WC-csatlakozókészlet, rögzítőanyag elemhez (padlóhoz) és kerámiához, csavarok (önmetsző) könnyűszerkezetes falra történő rögzítéshez, Ø 11 mm furat könnyűszerkezetes falba történő rögzítéshez vagy felhajtható támaszkodófogantyú (modellszám: 8169.2) rögzítőelemének felhelyezéséhez, lábbeállító fék

öblítőtartály kivitele

sarokszelep előszerelt Rp $\frac{1}{2}$ -es vízcsatlakozóval, töltőszelepkészlet, lefolyószelep-készlet

műszaki adatok

- kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l
- kis öblítés beállítható kb. 3–4 l
- nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l
- nagy öblítés beállítható kb. 6–9 l

Figyelem

Gyári beállítás esetén azonnali utánöblítés lehetséges.

Működtetőlapok és tartozékok: a WC- és vízeldeműködtető tartozékok termékcsoportja.


** csak 1130 mm-es építési magasságnál

modellszám 8161.2

ÉM	CSE	cikkszám	MU	HUF
980	1/12	704 070*	65	129.912
1130	1/12	606 664* ¹⁾	65	127.311

¹⁾ 8310.93 modellszámú öblítőáram-fójtóval felszerelve (2017 I. negyedétől gyártott sorozat)

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Viega Eco Plus WC-elem

- a következőkhöz: Visign működtetőlapok
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8173
- működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiségű öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség

porszórt acélkeret, 2L vakolat alatti öblítőtartály, DN90-es PP WC-csatlakozóív (mélységben állítható), PP excentrikus átmenet DN90/100, WC-csatlakozókészlet, rögzítőanyag elemhez (padlóhoz) és kerámiához, csavarok (önmetsző) könnyűszerkezetes falra történő rögzítéshez, Ø 11 mm furat könnyűszerkezetes falba történő rögzítéshez, lábbeállító fék

öblítőtartály kivitele

sarokszelep előszerelt Rp $\frac{1}{2}$ -es vízcsatlakozóval, töltőszelepkészlet, lefolyószelep-készlet

műszaki adatok

- kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l
- kis öblítés beállítható kb. 3–4 l
- nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l
- nagy öblítés beállítható kb. 6–9 l

Figyelem

Gyári beállítás esetén azonnali utánöblítés lehetséges.

A WC-kerámiától függően a WC-ülőke felnyitott fedele részben takarhatja az előlről működtetett működtetőlapot!


Olyan WC-kerámiánál, ahol a kinyúlás 500 mm-nél kisebb, mint pl. V & B Viala 765310, Viala 765210, Keramag Renova-Comprimó 204550, Joly 203060, számolni kell a fedél ütközésével, ezért ilyen esetekben ajánlatos a felülről történő működtetés!

Működtetőlapok és tartozékok: a WC- és vízeldeműködtető tartozékok termékcsoportja.

modellszám 8130.2

ÉM	CSE	cikkszám	MU	HUF
830	1/12	718 336*	65	163.250

* = Szállítás már csak a raktárkészletből





Viega Eco Plus WC-elem

nagy mennyiség kb. 4,5 l beállításával

- a következőkhöz: Visign működtetőlapok
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8173
- működtetés előlről, 2 mennyiségű öblítéstechnika, állítható kerámiamagasság, mozgássérült kivitel

Kialakítás/felszereltség

porszórt acélkeret, 2H vakolat alatti öblítőtartály, DN90-es PP WC-csatlakozóív (mélységben állítható), PP excentrikus átmenet DN90/100, WC-csatlakozókészlet, rögzítőanyag elemhez (padlóhoz) és kerámiához, csavarok (önmetsző) könnyűszerkezetes falra történő rögzítéshez, Ø 11 mm furat könnyűszerkezetes falba történő rögzítéshez vagy felhajtható támaszkodófogantyú (modellszám: 8169.2) rögzítőelemének felhelyezéséhez, lábbeállító fék

öblítőtartály kivitele

sarokszelep előszerelt Rp $\frac{1}{2}$ -es vízcsatlakozóval, töltőszelepkészlet, lefolyószelep-készlet

műszaki adatok

- kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l
- kis öblítés beállítható kb. 2,5–3 l
- nagy öblítés gyári beállítása kb. 4,5 l
- nagy öblítés beállítható kb. 4,5–6 l

Figyelem


Gyári beállítás esetén azonnali utánöblítés lehetséges.

Működtetőlapok és tartozékok: a WC- és vízelteműködtető tartozékok termékcsoportja.

modellszám 8161.45

ÉM	CSE	cikkszám	MU	HUF
1130	1/12	686 154*	65	127.311

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Viega Eco Plus WC-elem

nagy mennyiség kb. 4,5 l beállításával

- a következőkhöz: Visign működtetőlapok, falra szerelt WC
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8173
- működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiségű öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség

porszórt acélkeret, 2L vakolat alatti öblítőtartály, DN90-es PP WC-csatlakozóív (mélységben állítható), PP excentrikus átmenet DN90/100, WC-csatlakozókészlet, rögzítőanyag elemhez (padlóhoz) és kerámiához, csavarok (önmetsző) könnyűszerkezetes falra történő rögzítéshez, Ø 11 mm furat könnyűszerkezetes falba történő rögzítéshez, lábbeállító fék

öblítőtartály kivitele

sarokszelep előszerelt Rp $\frac{1}{2}$ -es vízcsatlakozóval, töltőszelepkészlet, lefolyószelep-készlet

műszaki adatok

- kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l
- kis öblítés beállítható kb. 2,5–3 l
- nagy öblítés gyári beállítása kb. 4,5 l
- nagy öblítés beállítható kb. 4,5–6 l

Figyelem

Gyári beállítás esetén azonnali utánöblítés lehetséges.

A WC-kerámiától függően a WC-ülők felnyitott fedele részben takarhatja az előlről működtetett működtetőlapot!


Olyan WC-kerámiáknál, ahol a kinyúlás 500 mm-nél kisebb, mint pl. V & B Viala 765310, Viala 765210, Keramax Renova-Comprimó 204550, Joly 203060, számolni kell a fedél ütközésével, ezért ilyen esetekben ajánlatos a felülről történő működtetés!

Működtetőlapok és tartozékok: a WC- és vízelteműködtető tartozékok termékcsoportja.

modellszám 8130.45

ÉM	CSE	cikkszám	MU	HUF
830	1/12	718 992*	65	163.250

* = Szállítás már csak a raktárkészletből





Viega Eco Plus WC-elem Duravit zuhany-WC-hez (SensoWash)

- a következőkhöz: Visign működtetőlapok
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8173
- működtetés előlről, 2 mennyiségű öblítéstechnika, állítható kerámiamagasság, mozgássérült kivitel

Kialakítás/felszereltség

porszórt acélkeret, 2H vakolat alatti öblítőtartály, DN90-es PP WC-csatlakozóív (mélységben állítható), PP excentrikus átmenet DN90/100, WC-csatlakozókészlet, rögzítőanyag elemhez (padlóhoz) és kerámiához, csavarok (önmetsző) könnyűszerkezetes falra történő rögzítéshez, Ø 11 mm furat könnyűszerkezetes falba történő rögzítéshez vagy felhajtható támaszkodófogantyú (modellszám: 8169.2) rögzítőelemének felhelyezéséhez, lábbeállító fék

öblítőtartály kivitele

sarokszelep előszerelt Rp $\frac{1}{2}$ -es vízcsatlakozóval, töltőszelepkészlet, lefolyószelep-készlet, 8310.93 modellszámú öblítőáram-fojtó (2017 III. negyedévtől gyártott modell)

műszaki adatok


- kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l
- kis öblítés beállítható kb. 3–4 l
- nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l
- nagy öblítés beállítható kb. 6–9 l

Figyelem

Gyári beállítás esetén azonnali utánöblítés lehetséges.

Működtetőlapok és tartozékok: a WC- és vízeléműködtető tartozékok termékcsoportja.

modellszám 8161.95



ÉM	CSE	cikkszám	MU	HUF
1130	1/12	699 451*	65	147.963

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Viega Eco Plus WC-elem tetszőleges magasságbeállítás

- a következőkhöz: Visign működtetőlapok
- az alábbiakhoz használható: takarólap modell 8356.8
- működtetés előlről, 2 mennyiségű öblítéstechnika, mozgássérült kivitel
- nem tartalmazza: takarólap

Kialakítás/felszereltség

porszórt acélkeret, 2H vakolat alatti öblítőtartály, gázrugó, rugalmas, PE, 90°-os DN90 WC-csatlakozó könyök (mélységben állítható), PE excentrikus átmenet DN90/100, rögzítőanyag elemhez és kerámiához, csavarok (önmetsző) könnyűszerkezetes falra történő rögzítéshez, Ø 11 mm furat könnyűszerkezetes falba történő rögzítéshez vagy felhajtható támaszkodófogantyú (modellszám: 8169) rögzítőelemének felhelyezéséhez, lábbeállító fék

öblítőtartály kivitele

sarokszelep előszerelt Rp $\frac{1}{2}$ -es vízcsatlakozóval, töltőszelepkészlet, lefolyószelep-készlet, 8310.93 modellszámú öblítőáram-fojtó (2017 III. negyedévtől gyártott modell)

műszaki adatok

- kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l
- kis öblítés beállítható kb. 3–4 l
- nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l
- nagy öblítés beállítható kb. 6–9 l
- egyéni beállítási tartomány 80 mm

Figyelem


Gyári beállítás esetén azonnali utánöblítés lehetséges.

Működtetőlapok és tartozékok: a WC- és vízeléműködtető tartozékok termékcsoportja.

A készreszereléshez takarólapra van szükség.

A 28 kg-nál nehezebb kerámiá esetén a 8174 modellszámú gázrugót külön meg kell rendelni.

modellszám 8161.22



ÉM	CSE	cikkszám	MU	HUF
1130	9	708 764*	65	428.125

* = Szállítás már csak a raktárkészletből





Takarólap

- az alábbiakhoz használható: Viega Eco Plus WC-elem modell 8161.22
- üveg

Kialakítás/felszereltség

nyomógomb a WC-kerámia tetszőleges magasságbeállításához, WC-csatlakozókészlet
modellszám 8356.8

L	Sz	s	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
560	490	6	áttetsző/világosszürke üveg	1	708 962	65	222.513


Gázrugó

- a következőkhöz: 28 kg-nál nehezebb kerámia, max 34 kg
 - csak a következőkkel együtt: Viega Eco Plus WC-elem modell 8161.22
 - acél
 - hidraulikus működés
- modellszám 8174**

L	CSE	cikkszám	MU	HUF
380	1	713 652	65	144.874

A 8161.22 modellszámú, tetszőleges magasságba állítható Viega Eco Plus WC elemhez illeszthető WC kerámiák áttekintése

Gyártó	Sorozat	Modellszám/ cikkszám		Gyártó	Sorozat	Modellszám/ cikkszám	
Duravit	Architec	254609	x	Keramag	Icon	204000	x
	Darling New	254409	x		Icon	204060	x
	Darling New	254509	x		Xeno	206250	x
	Darling New	254909	x		it!	201900	x
	Darling New	255709	x		it!	201950	x
	D-Code	221009	x		Flow	207900	x
	D-Code	221109	x		Flow 300	207950	x
	D-Code	253509	x		Renova Nr1	203040	x
	DuraStyle	253609	x		Renova Nr1	203140	x
	DuraStyle	253639	x		Renova Nr1	203045	x
	DuraStyle	253709	x		Renova Nr1 Plan	202150	x
	DuraStyle	253809	x		Renova Nr1 Plan	202160	x
	DuraStyle	253909	x		Renova Nr1 Plan	202170	x
	DuraStyle	254009	x		4U	203430	x
	DuraStyle	254209	x		4U	203450	x
	DuraStyle	255109	x		4U	203460	x
	DuraStyle	255209	x		Dejuna	208530	x
	DuraStyle	255909	x	Villeroy & Boch	Lifetime	5672 10 XX	-
	DuraPlus	19209	x		My Nature	5610 10 XX	-
	DuraPlus	20609	x		Subway 2.0	5614 R0 XX	-
	DuraPlus	254709	x		Aveo	6612 10 XX	-
	Happy D.2	222109	x		Homage	6661 B0 XX	-
	Happy D.2	222209	x		Joyce	5670 R0 XX	-
	Happy D.2	255009	x		La Belle	5627 10 XX	-
	Serie 1930	18209	x		Memento	5628 10 XX	-
	Starck 1	21009	x		Sentique	5622 10 XX	-
	Starck 2	253309	x		Subway	6600 10 XX	x
	Starck 2	253409	x		Amadea	7C96 B0 XX	x
	Starck 2	253439	x		Architectura	5685 10 XX	x
	Vero	221709	x		O.novo	5660 10 XX	x
	Vero	221739	x		Omnia	5684 10 XX	x
	2nd Floor	222009	-		Omnia pro	7615 10 XX	x
	Esplanada	255309	-		Pure stone	5670 10 XX	x
	Esplanada	255409	-				
	PuraVida	221909	-				
	Starck 3	220009	-				
	Starck 3	220109	-				
	Starck 3	220209	-				
	Starck 3	220309	-				
	Starck 3	220609	-				
	Starck 3	221509	-				
	Starck 3	222509	-				
	Starck 3	222609	-				
	Starck 3	222709	-				
Ideal Standard	Eurovit	V 3906 01	-				
	Eurovit	V 3403 01	-				
	San ReMo	R 3401 01	-				
	San ReMo	R 3493 01	-				
	San ReMo	R 3404 01	-				
	Connect_Freedom	E 6076 01	-				
	Connect_Freedom	E 6075 01	-				
	Moments	K 3113 01	-				
	Calla	K 3053 01	x				
	Connect	E 8017 01	x				
	Connect	E 8018 01	x				
	Connect	E 8232 01	x				
	Dea	T 3290 01	x				
	Soft Mood	T 3226 01	x				
	Strada	J 4521 01	x				
	Tonic	K 3157 01	x				
	Ventuno	T 3164 01	x				
	Washpoint	R 3427 01	x				

- nem lehetséges x korlátozás nélkül lehetséges

További WC kerámiák is csatlakoztathatók, kérjük egyeztessen műszaki tanácsadóinkkal.

Az adatok a gyártók termékinformációiból származnak. Azok teljességéért, valódiságáért vagy a változtatásokért nem vállalunk felelősséget.



Viega Eco Plus WC-elem

a kerámiamagasság a kivitelező által utólagosan állítható

- a következőkhöz: Visign működtetőlapok
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8173
- nem tartalmazza: takarólap modell 8040.21
- működtetés előlről, 2 mennyiséges öblítéstechnika, tetszés szerint állítható magasságú kerámia, mozgássérült kivitel

Kialakítás/felszereltség

porszórt acélkeret, 2H vakolat alatti öblítőtartály, rugalmas, PE, 90°-os DN90 WC-csatlakozó könyök (mélységben állítható), PE excentrikus átmenet DN90/100, WC-csatlakozókészlet, rögzítőanyag elemhez (padlóhoz) és kerámiához, csavarok (önmetsző) könnyűszerkezetes falra történő rögzítéshez, Ø 11 mm furat könnyűszerkezetes falba történő rögzítéshez vagy felhajtható támaszkodófogantyú (modellszám: 8169.2) rögzítőelemének felhelyezéséhez, lábbeállító fék

öblítőtartály kivitele

sarokszelep előszerelt Rp1½-es vízcsatlakozóval, töltőszelepkészlet, lefolyószelep-készlet, 8310.93 modellszámú öblítőáram-fojtó (2017 III. negyedévtől gyártott modell)

műszaki adatok

kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l

kis öblítés beállítható kb. 3–4 l

nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l

nagy öblítés beállítható kb. 6–9 l


Figyelem

Gyári beállítás esetén azonnali utánöblítés lehetséges.

Működtetőlapok és tartozékok: a WC- és vizeldeműködtető tartozékok termékcsoportja.

A magassági beállítástól függően szükség van a 8040.21 modellszámú nemesacél takarólapra.

modellszám 8161.21



ÉM	CSE	cikkszám	MU	HUF
1130	1/12	700 652*	65	kérésre

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Takarólap

- a következőkhöz: utólagosan magasságállítható WC-elemek
- nemesacél

Figyelem

Utólagosan magasságban állítható WC-elemeknél történő felhasználáshoz.

modellszám 8040.21

L	Sz	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
460	390	2,5	1	703 387	65	42.701



Viega Eco Plus WC-elem

álló WC-hez, baba-WC-hez vagy gyerek-WC-hez

- a következőkhöz: Visign működtetőlapok
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8173
- működtetés előlről, 2 mennyiségű öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség

porszórt acélkeret, 2H vakolat alatti öblítőtartály, öblítőcső 45x230 mm-es öblítőcső-csatlakozóval, rögzítőanyag elemhez (padlóhoz), csavarok (önmetsző) könnyűszerkezetes falra történő rögzítéshez, Ø 11 mm furat könnyűszerkezetes falba történő rögzítéshez vagy felhajtható támaszkodófogantyú (modellszám: 8169.2) rögzítőelemének felhelyezéséhez, lábbeállító fék

öblítőtartály kivétele

sarokszelep előszerelt Rp½-es vízcsatlakozóval, töltőszepelkészlet, lefolyószelep-készlet, 8310.93 modellszámú öblítőáram-fojtó (2017 III. negyedévtől gyártott modell)

műszaki adatok


- kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l
- kis öblítés beállítható kb. 3-4 l
- nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l
- nagy öblítés beállítható kb. 6-9 l

Figyelem

Gyári beállítás esetén azonnali utánöblítés lehetséges.

Működtetőlapok és tartozékok: a WC- és vízelteműködtető tartozékok termékcsoportja.

modellszám 8161.15



ÉM	CSE	cikkszám	MU	HUF
1130	1/12	705 831*	65	105.948

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

T3 VIEGA ECO PLUS KÖZBENSŐ KONZOL



Viega Eco Plus közbenső konzol

- a következőkhöz: távolság > 490 mm, rögzítés a 8001 modellszámú szerelősinre vagy közvetlenül a falra
- porszórt acél


Kialakítás/felszereltség

rögzítőanyag, lábbeállító fék

modellszám 8165

ÉM	CSE	cikkszám	MU	HUF
830-1300	1/100	704 100*	65	21.102

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



T3 VIEGA ECO PLUS MOSDÓELEMEK



Viega Eco Plus mosdóelem

- a következőkhöz: egylyukas mosdócsapterlep
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8173

Kialakítás/felszereltség

porszórt acélkeret, magasságban állítható és zajvédelemmel ellátott rögzítő Viega falikorongokhoz, DN40/50-es lefolyóív, DN40/30-as gumikarmantyú, rögzítőanyag elemhez (padlóhoz) és kerámiához, csavarok (önmetsző) könnyűszerkezetes falra történő rögzítéshez, Ø 11 mm furat könnyűszerkezetes falba történő rögzítéshez vagy felhajtható támaszkodófogantyú (modellszám: 8169) rögzítőelemének felhelyezéséhez, lábbeállító fék


Figyelem

* A 75 mm-es beépítési mélység függőleges szennyvízcsatlakozásnál a 8113.21 modellszámú lefolyóívvál érhető el.

modellszám 8164

ÉM	CSE	cikkszám	MU	HUF
1130	1/10	641 023*	65	kérésre

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Viega Eco Plus mosdóelem

- a következőkhöz: egylyukas mosdócsapterlep
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8173

Kialakítás/felszereltség

porszórt acélkeret, zajvédelemmel ellátott rögzítő Viega falikorongokhoz, DN40/50-es lefolyóív, DN40/30-as gumikarmantyú, rögzítőanyag elemhez (padlóhoz) és kerámiához, csavarok (önmetsző) könnyűszerkezetes falra történő rögzítéshez, Ø 11 mm furat könnyűszerkezetes falba történő rögzítéshez, lábbeállító fék


Figyelem

* A 75 mm-es beépítési mélység függőleges szennyvízcsatlakozásnál a 8113.21 modellszámú lefolyóívvál érhető el.

modellszám 8162

ÉM	CSE	cikkszám	MU	HUF
860	1/10	613 297*	65	55.723

* = Szállítás már csak a raktárkészletből





Viega Eco Plus mosdóelem vakolat alatti csatlakozódobozzal

- a következőkhöz: egylyukas mosdócsaptelep
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8173

Kialakítás/felszereltség

porszórt acélkeret, rögzítőanyag elemhez (padlóhoz) és kerámiához, csavarok (önmetsző) könnyűszerkezetes falra történő rögzítéshez, Ø 11 mm furat könnyűszerkezetes falba történő rögzítéshez, lábbeállító fék


vakolat alatti csatlakozóbox kivitele

magasságban állítható szifon, DN40/30-as gumikarmantyú, 2 falátvezető, 2 G½-G¾ sarokszelep, 2 egyenes kettős csavarzat roppantógyűrűs csavarzattal d10-es vörösréz csőhöz, 2 krómozott d10 csatlakozócső, 300 mm-es krómozott sárgaréz lefolyóív, krómozott műanyag takarólap vakolat alatti csatlakozódobozhoz, rögzítőanyag

modellszám 8168

ÉM	CSE	cikkszám	MU	HUF
1130	1	734 831*	65	123.568

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Viega Eco Plus mosdóelem tetszőleges magasságbeállítás

- a következőkhöz: mozgásszerűt kivitelű mosdó egylyukas mosdócsapteleppel, egylyukas mosdócsaptelep
- opcionálisan rendelhető 90°-os lefolyóív modell 8064.90, lefolyócső cikkszám 670 856
- mozgásszerűt kivitel
- nem tartalmazza: takarólap

Kialakítás/felszereltség

porszórt acélkeret, gázrugó, rugalmas csatlakozótömlők, vakolat alatti csatlakozódoboz magasságban állítható szifonnal, DN40/30-as gumikarmantyú, 2 falátvezető, 2 G½-G¾ sarokszelep, vakolat alatti doboz a magasságban állítható mosdó nyomógombjának fogadására, rögzítőanyag elemhez és kerámiához, csavarok (önmetsző) könnyűszerkezetes falra történő rögzítéshez, Ø 11 mm furat könnyűszerkezetes falba történő rögzítéshez, lábbeállító fék


műszaki adatok

egyéni beállítási tartomány 200 mm

Figyelem

Csak olyan mosdókerámiákhoz használható, melyek tömege csapteleppel együtt 15–21 kg!

modellszám 8164.21



ÉM	CSE	cikkszám	MU	HUF
1130	1	736 903*	65	514.996

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



90°-os lefolyóív

- krómozott sárgaréz

Figyelem

A kerámia mosdók felhelyezésénél a mosdó rögzítési pontjának közepe és a lefolyó alsó széle között 130–150 mm távolságot kell hagyni.

modellszám 8064.90

G	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	300	1	743 208	65	9.106

G = G (hengeres csavarmenet)



Viega Eco Plus mosdóelem

- a következőkhöz: falon kívüli csaptelep

- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8173

Kialakítás/felszereltség

porszórt acélkeret, megerősített szerelvénycsatlakozó-lap, zajvédelemmel ellátott rögzítő Viega falikorongokhoz, DN40/50-es lefolyóív, DN40/30-as gumikarmantyú, rögzítőanyag elemhez (padlóhoz) és kerámiához, csavarok (önmetsző) könnyűszerkezetes falra történő rögzítéshez, magasságban állítható szerelvénycsatlakozó-lap és lefolyórögzítő, Ø 11 mm furat könnyűszerkezetes falba történő rögzítéshez, lábbeállító fék


Figyelem

* A 75 mm-es beépítési mélység függőleges szennyvízcsatlakozásnál a 8113.21 modellszámú lefolyóívvál érhető el.

modellszám 8156

ÉM	CSE	cikkszám	MU	HUF
1300	1/16	461 782*	65	75.641

* = Szállítás már csak a raktárkészletből





Viega Eco Plus mosdóelem

- a következőkhöz: falba épített csaptelep
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8173

Kialakítás/felszereltség

porszórt acélkeret, magasságban és mélységben állítható rögzítőlap falba épített csaptelephez, DN40/50-es lefolyóív, DN40/30-as gumikarmantyú, rögzítőanyag elemhez (padlóhoz) és kerámiához, csavarok (önmetsző) könnyűszerkezetes falra történő rögzítéshez, Ø 11 mm furat könnyűszerkezetes falba történő rögzítéshez, lábbeállító fék


Figyelem

* A 75 mm-es beépítési mélység függőleges szennyvízcsatlakozásnál a 8113.21 modellszámú lefolyóívvál érhető el.

modellszám 8156.1

ÉM	CSE	cikkszám	MU	HUF
1300	1/16	668 471*	65	92.474

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Viega Eco Plus mosdóelem

- a következőkhöz: mozgássérült kivitelű mosdó fali csapteleppel
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8173

Kialakítás/felszereltség

porszórt acélkeret, megerősített szerelvénycsatlakozó-lap, univerzális vakolat alatti szifontartó, zajvédelemmel ellátott rögzítő Viega falikorongokhoz, rögzítőanyag elemhez (padlóhoz) és kerámiához, csavarok (önmetsző) könnyűszerkezetes falra történő rögzítéshez, magasságban állítható szerelvénycsatlakozó-lap és lefolyórögzítő, Ø 11 mm furat könnyűszerkezetes falba történő rögzítéshez, lábbeállító fék


Figyelem

Univerzális vakolat alatti szifontartó a következő elemekhez: vakolat alatti szifon krómozott takarólappal (modellszám: 5633.1), vakolat alatti szifon fehér takarólappal (modellszám: 5633.2).

modellszám 8157

ÉM	CSE	cikkszám	MU	HUF
1300	1/16	461 799*	65	97.158

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



T3 VIEGA ECO PLUS FALIKÚTELEMEK



Viega Eco Plus falikútelem

- a következőkhöz: falikút
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8173


Kialakítás/felszereltség

porszórt acélkeret, megerősített szerelvénycsatlakozó-lap, zajvédelemmel ellátott rögzítő Viega falikorongokhoz, DN50-es lefolyóív, rögzítőanyag elemhez (padlóhoz) és kerámiához, csavarok (önmetsző) könnyűszerkezetes falra történő rögzítéshez, magasságban állítható szerelvénycsatlakozó-lap és lefolyórögzítő, Ø 11 mm furat könnyűszerkezetes falba történő rögzítéshez vagy felhajtható támaszkodófogantyú (modellszám: 8169) rögzítőelemének felhelyezéséhez, lábbeállító fék

modellszám 8159

ÉM	CSE	cikkszám	MU	HUF
1300	1/16	461 812*	65	96.354

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



T3 VIEGA ECO PLUS VIZELDEELEMEK



Viega Eco Plus vizeldeelem

- a következőkhöz: Visign működtetőlapok fogadása (kézi és érintésmentes működtetés)
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8173

Kialakítás/felszereltség

porszórt acélkeret, zajvédelemmel ellátott vízledeőblítő rendszer alapkészlete, Rp $\frac{1}{2}$ -es szerelvény-csatlakozó, DN50-es lefolyóív, vízledecsatlakozó-készlet, rögzítőanyag elemhez (padlóhoz) és kerámiához, csavarok (önmetsző) könnyűszerkezetes falra történő rögzítéshez, Ø 11 mm furat könnyűszerkezetes falba történő rögzítéshez, lábbeállító fék

Figyelem


A vízledebefolyó maximális magassága a csempeburkolat felső síkjától=880 mm!

Működtetőlapok és tartozékok: a WC- és vízlede működőtető tartozékok termékcsoportja.

modellszám 8164.5

ÉM	CSE	cikkszám	MU	HUF
1130	1/12	461 843*	65	123.981
1300	1/10	611 934*	65	128.264

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Viega Eco Plus vizeldeelem

szifonszenzor-technika

- csak a következőkkel együtt: működtetőegység szifonszenzor-technika modell 8352.2
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8173


Kialakítás/felszereltség

porszórt acélkeret, zajvédelemmel ellátott vízledeőblítő rendszer alapkészlete, DN50-es lefolyóív, elzárás, záródugó, Rp $\frac{1}{2}$ -es szerelvénycsatlakozó, vízledecsatlakozó-készlet, öntapadó szigetelőka-rima, rögzítőanyag elemhez (padlóhoz) és kerámiához, csavarok (önmetsző) könnyűszerkezetes falra történő rögzítéshez, Ø 11 mm furat könnyűszerkezetes falba történő rögzítéshez, lábbeállító fék

modellszám 8152.4

ÉM	CSE	cikkszám	MU	HUF
1130	1	727 918*	65	126.714

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



T3 VIEGA ECO PLUS BIDÉELEMEK



Viega Eco Plus bidéelem

- a következőkhöz: falra szerelt bidé
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8173

Kialakítás/felszereltség

porszórt acélkeret, magasságban állítható és zajvédelemmel ellátott rögzítő Viega falikorongokhoz, DN40/50-es magasságban állítható lefolyóív, DN40/30-as gumikarmantyú, rögzítőanyag elemhez (padlóhoz) és kerámiához, csavarok (önmetsző) könnyűszerkezetes falra történő rögzítéshez, Ø 11 mm furat könnyűszerkezetes falba történő rögzítéshez, lábbeállító fék


Figyelem

* A 75 mm-es beépítési mélység függőleges szennyvízcsatlakozásnál a 8113.21 modellszámú lefolyóívvál érhető el.


modellszám 8167.6

ÉM	CSE	cikkszám	MU	HUF
830	1	736 958*	65	103.117
1130	1	727 901*	65	102.830

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



T3 VIEGA ECO PLUS RÖGZÍTŐELEM



Viega Eco Plus rögzítőelem

- a következőkhöz: vizes berendezési tárgyak, mozgássérült kivitelű előfalas szerelés
- az alábbiakhoz használható: Viega Eco Plus WC-elem modell 8161.2, 8161.21, 8161.95, Viega Eco WC-elem modell 8180.26


Kialakítás/felszereltség

porszórt acélkeret, s=30 mm vízálló rétegelt falemez, rögzítőanyag elemhez, csavarok (önmetsző) könnyűszerkezetes falra történő rögzítéshez, Ø 11 mm furat könnyűszerkezetes falba történő rögzítéshez, lábbeállító fék

modellszám 8169.2

ÉM	CSE	cikkszám	MU	HUF
1130	1	683 719*	65	54.104

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Viega Eco Plus rögzítőelem

- a következőkhöz: vizes berendezési tárgyak, mozgássérült kivitelű előfalas szerelés
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8173

Kialakítás/felszereltség


porszórt acélkeret, s=30 mm vízálló rétegelt falemez, rögzítőanyag elemhez (padlóhoz), csavarok (önmetsző) könnyűszerkezetes falra történő rögzítéshez, Ø 11 mm furat könnyűszerkezetes falba történő rögzítéshez, lábbeállító fék

modellszám 8169

ÉM	CSE	cikkszám	MU	HUF
1130	1	455 736*	65	70.927

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

T3 VIEGA ECO PLUS ALAPELEMEK



Viega Eco Plus alapelem

- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8173

Kialakítás/felszereltség


porszórt acélkeret, rögzítőanyag elemhez (padlóhoz), csavarok (önmetsző) könnyűszerkezetes falra történő rögzítéshez, Ø 11 mm furat könnyűszerkezetes falba történő rögzítéshez, lábbeállító fék

modellszám 8162.5

ÉM	CSE	cikkszám	MU	HUF
1130	1/10	461 751*	65	47.407
1300	1/16	461 768*¹⁾	65	50.246

¹⁾ * csak 1300 mm-es építési magasságnál

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



T3 VIEGA ECO PLUS WC-ELEMEK, MOSDÓELEMEK



Viega Eco WC-elem

- a következőkhöz: Visign for Public 1, Visign for Style 10, 13, 14 és Standard WC-működtetőlap

- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8173

- működtetés előlről, 2 mennyiségű öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség

porszórt acélkeret, Standard 2S vakolat alatti öblítőtartály, DN90-es PP WC-csatlakozóív (mélységben állítható), PP excentrikus átmenet DN90/100, WC-csatlakozókészlet, rögzítőanyag elemhez (padlóhoz) és kerámiához, csavarok (önmetsző) könnyűszerkezetes falra történő rögzítéshez, Ø 11 mm furat könnyűszerkezetes falba történő rögzítéshez

öblítőtartály kivitele

sarokszelep előszerelt Rp½-es vízcsatlakozóval, töltőszelepkészlet, lefolyószelep-készlet, 8310.93 modellszámú öblítőáram-fojtó (2017 I. negyedévéti gyártott modell)

műszaki adatok

kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l

kis öblítés beállítható kb. 3–4 l

nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l

nagy öblítés beállítható kb. 6–9 l

Figyelem


Gyári beállítás esetén azonnali utánöblítés lehetséges.

Működtetőlapok és tartozékok: a WC- és vízedeműködtető tartozékok termékcsoportja.

modellszám 8180.26

ÉM	CSE	cikkszám	MU	HUF
1130	1/12	606 688*	65	106.269

* = Szállítás már csak a raktárkészletből





Viega Eco mosdóelem

- a következőkhöz: egylyukas mosdócsaptelep
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8173

Kialakítás/felszereltség

porszórt acélkeret, zajvédelemmel ellátott rögzítő Viega falikorongokhoz, DN40/50-es lefolyóív, DN40/30-as gumikarmantyú, rögzítőanyag elemhez (padlóhoz) és kerámiahoz, csavarok (önmetsző) könnyűszerkezetes falra történő rögzítéshez, Ø 11 mm furat könnyűszerkezetes falba történő rögzítéshez


Figyelem

* A 75 mm-es beépítési mélység függőleges szennyvízcsatlakozásnál a 8113.21 modellszámú lefolyóívvá érhető el.

modellszám 8180.61

ÉM	CSE	cikkszám	MU	HUF
1130	1/10	670 986*	65	52.042

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



T3 VIEGA ECO PLUS

ELŐFALBURKOLATOK ÉS -TARTOZÉKOK



Gipszkarton burkolólap

- a következőkhöz: a Viega előfalrendszer burkolása
- üvegszállal erősített, magimpregnált

modellszám 8055.10

ÉM	Sz	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
1500	1000	12,5	30	576 967*	75	11.920

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Gipszkarton burkolólap

- a következőkhöz: 2L vakolat alatti öblítőtartály
- üvegszállal erősített, magimpregnált

modellszám 8050.0

ÉM	Sz	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
1250	470	12,5	2/30	586 331*	75	12.210

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Gyorscsavar

- önmetsző (PH 2-es csavarozóbetét)

modellszám 8099

M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
3,5	25	240	284 510	75	55
3,5	35	40	332 051	75	64


Glettelő massa

- az alábbiakhoz használható:
gipszkarton burkolólap modell
8570.40, 8570.41, 8570.42,
8570.43

modellszám 8480

tartalom [kg]	CSE	cikkszám	MU	HUF
5	1	483 203	74	10.765

**T3 VIEGA ECO PLUS
TARTOZÉKOK**

Prevista Dry rögzítőkészlet

- a következőkhöz: egyedi szerelés
tömör falra
- az alábbiakhoz használható:
szerelősin modell 8001,
Prevista Dry WC-elem modell
8524, Prevista Dry mosdóelem
modell 8539
- 75–200 mm között mélységben
állítható, burkolat rögzítési
lehetősége, hosszlyukak

modellszám 8173

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	1	460 440	65	4.787

DK = darabszám a készletben


Prevista Dry rögzítőkészlet

- a következőkhöz: egyedi szerelés
tömör falra
- az alábbiakhoz használható:
Prevista Dry WC-elem modell
8524, Prevista Dry mosdóelem
modell 8539
- mélységben állítható 200 mm-ig

modellszám 8180.73

M	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
10	2	1	678 630	65	2.894

DK = darabszám a készletben


**Prevista Dry szerelőkészlet
projektváltózat**

- a következőkhöz: A Prevista Dry
elem projektváltózatának padlóra
vagy falra szerelése
- az alábbiakhoz használható:
Prevista Dry mosdóelem modell
8539
- csak a következőkkel együtt:
Prevista Dry WC-elem modell
8524
- horganyzott acél
- beállítási tartomány 0–400 mm

Kialakítás/felszerelés

támasztólábkészlet

modellszám 8310.68

L	CSE	cikkszám	MU	HUF
700	1	641 030	65	18.096


Szerelősin

- a következőkhöz: elemek
rögzítése, elemek soros szerelése
- horganyzott acél

Kialakítás/felszereltség

rögzítőanyag, kiegyenlítő anyag

egyenetlen falakhoz

modellszám 8001

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
3000	40	22	4	283 872	75	14.586


45°-os szerelőprofil

- horganyzott acél
- Kialakítás/felszereltség**
rögzítőanyag, csavarok (önmetező)
gipszkarton burkolólemezhöz

modellszám 8077

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
1120	50	30	2	284 466	75	8.572



90°-os szerelőprofil

- horganyzott acél
- nem tartalmazza: rögzítőanyag

modellszám 8076

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
2500	37	37	1	332 402	75	9.356
3000	37	37	1	284 459	75	15.892



Prevista Dry Plus zajszigetelő-készlet

- a következőkhöz: az elemrögzítő zajátvitelének csökkentése, a szomszédos falra történő zajátvitel csökkentése
- gumi

Kialakítás/felszereltség

10 zajszigetelő (padlóba és falra szereléshez)

modellszám 8310.52

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
10	1	636 395	65	17.829

DK = darabszám a készletben

T4 VIEGA MONO VAKOLAT ALATTI ÖBLÍTŐTARTÁLYOK




Öblítőcsőkészlet

- a következőkhöz: összekötő vakolat alatti öblítőív és álló WC között
- műanyag

modellszám 8310.79

L	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
300	45	1	495 169	66	6.137



T4 VIEGA MONO ELŐFALAS BLOKKOK



Viega Mono WC-blokk

- a következőkhöz: Visign működtetőlapok, nedves szerelés, egyedi szerelés, soros szerelés
- működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiségű öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség

2L vakolat alatti öblítőtartály, DN90-es PP WC-csatlakozóív, PP excentrikus átmenet DN90/100, WC-csatlakozó készlet, zajszigetelő ház EPS-ből, rögzítőanyag blokkhoz és kerámiához

öblítőtartály kivitele

sarokszelep előszerelt Rp½-es vízcsatlakozóval, töltőszelvénykészlet, lefolyószelep-készlet

műszaki adatok

kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l

kis öblítés beállítható kb. 3–4 l

nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l

nagy öblítés beállítható kb. 6–9 l

Figyelem


Gyári beállítás esetén azonnali utánöblítés lehetséges.

A WC-kerámiától függően a WC-ülőke felnyitott fedele részben takarhatja az előlről működtetett működtetőlapot!

Olyan WC-kerámiáknál, ahol a kinyúlás 500 mm-nél kisebb, számolni kell a fedél ütközésével, ezért ilyen esetekben ajánlatos a felülről történő működtetés!

Működtetőlapok és tartozékok: a WC- és vízeltemműködtető tartozékok termékcsoportja.

modellszám 8330.2



ÉM	CSE	cikkszám	MU	HUF
835	1/12	719 012*	65	116.140

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Viega Mono bidéblock

- a következőkhöz: falra szerelt bidé, nedves szerelés, egyedi szerelés, soros szerelés


Kialakítás/felszereltség

zajszigetelő ház EPS-ből, zajvédelemmel ellátott rögzítő Viega falikorongokhoz, magasságban állítható tartók hideg- és melegvíz-csatlakozáshoz, DN40/50-es magasságban állítható lefolyóív, DN40/30-as gumikarmantyú, rögzítőanyag blokkhoz és kerámiához

modellszám 8317

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1/30	421 168*	65	71.720

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Vakolat alatti csatlakozódoboz


- a következőkhöz: egylyukas mosdócsaptelep, nedves szerelés

- műanyag

vakolat alatti csatlakozóbox kivitele

magasságban állítható szifon, DN40/30-as gumikarmantyú, 2 falátvezető, 2 G½-G¾ sarokszelep, 2 egyenes kettős csavarzat roppantógyűrűs csavarzattal d10-es vörösréz csőhöz, 2 krómozott d10 csatlakozócső, 300 mm-es krómozott sárgaréz lefolyóív, krómozott műanyag takarólap vakolat alatti csatlakozódobozhoz, rögzítőanyag

modellszám 8314



	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1/40	734 817	65	62.881

T4 VIEGA MONO TARTOZÉKOK WC- ÉS BIDÉELŐFALBLOKKOKHOZ



Szerelőkészlet


- a következőkhöz: WC-blokk

- horganyzott acél

- szerelési segédeszköz

modellszám 8310.88

L	CSE	cikkszám	MU	HUF
515	1	761 134	66	3.021


Viega Mono álló konzol

- a következőkhöz: szabadon álló szerelés, Viega Mono WC-/bidéblokk
 - horganyzott acél
- modellszám 8310.45**

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	460 433*	65	12.626

* = Szállítás már csak a raktárkészletből


Szerelősrín

- a következőkhöz: elemek rögzítése, elemek soros szerelése
- horganyzott acél

Kialakítás/felszereltség

rögzítőanyag, kiegyenlítő anyag egyenetlen falakhoz

modellszám 8001

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
3000	40	22	4	283 872	75	14.586


Viega Mono szerelőkészlet

- az alábbiakhoz használható: Viega Mono WC-blokk modell 8310.2, Viega Mono bidéblokk modell 8317
 - horganyzott acél
- modellszám 8310.54**

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	638 825*	65	3.403

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

T4 VIEGA MONO VIZELDE-ALAPKÉSZLETEK



Viega Mono vízeldé-alapkészlet

- a következőkhöz: vízeldé vakolat alatti öblítőszeleppel, Visign működtetőlapok fogadása (kézi és érintésmentes működtetés)


Kialakítás/felszereltség

kompakt beépítési mód esetén univerzálisan használható alapkészlet, műanyag szerelődoboz, vízcsatlakozás előszerelve, záródugó, elzárás, Rp $\frac{1}{2}$ -es szerelvénycsatlakozó, takarófedél

Figyelem

Működtetőlapok és tartozékok: a WC- és vízelde-működtető tartozékok termékcsoportja.


modellszám 8328



	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	442 439*	65	68.271

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

T5 WC- ÉS VIZELDEMŰKÖDTETŐ TARTOZÉKOK WC-MŰKÖDTETŐLAPOK



Működtetőlap

Standard 1


- a következőkhöz: 2H vakolat alatti öblítőtartály, 2L vakolat alatti öblítőtartály, 2C vakolat alatti öblítőtartály, Standard 2S vakolat alatti öblítőtartály
- műanyag
- kézi működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiségű öblítéstechnika és öblítésstop technika (csak a 8180.25-ös modell használata esetén)

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, rögzítőanyag

modellszám 8180.1

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	449 001	65	15.541
krómozott műanyag	krómozott műanyag	1	449 018	65	21.012
nemesmatt műanyag	nemesmatt műanyag	1	449 032	65	21.301



Működtetőlap

Visign for Public 1


- a következőkhöz: 2H vakolat alatti öblítőtartály, 2L vakolat alatti öblítőtartály, 2C vakolat alatti öblítőtartály, Standard 2S vakolat alatti öblítőtartály
- fém
- kézi működtetés előlről vagy felülről, 1 mennyiségű öblítéstechnika, két oldalon csavarozható, vandálbiztos

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, rögzítőanyag

modellszám 8326.1

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
szálcsiszolt nemesacél	polírozott nemesacél	1	671 839	65	42.025
alpesi fehér nemesacél	alpesi fehér nemesacél	1	671 846	65	42.025



Működtetőlap

Visign for Public 2


- a következőkhöz: 2H vakolat alatti öblítőtartály, 2L vakolat alatti öblítőtartály, 2C vakolat alatti öblítőtartály
- fém
- kézi működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiségű öblítéstechnika, vandálbiztos, két oldalon csavarozható

Kialakítás/felszereltség

bowdenes működtető, rögzítőkeret, rögzítőanyag

modellszám 8327.1

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
szálcsiszolt nemesacél	polírozott nemesacél	1	672 058	65	57.554
alpesi fehér nemesacél	alpesi fehér nemesacél	1	672 065	65	57.554



Működtetőlap

Visign for Public 6

- a következőkhöz: 2H vakolat alatti öblítőtartály
- az alábbiakhoz nem használható: 2L vakolat alatti öblítőtartály
- opcionálisan rendelhető elemtartó modell 8350.13, programozókészlet modell 8350.26, bővítőkábel-adapter modell 8350.36, adapter modell 8355.91
- fém
- érintésmentes infravörös működtetés előlről, 2 mennyiségű öblítéstechnika, Viega Hygiene funkcióval, két oldalon csavarozható, vandálbiztos

Kialakítás/felszereltség

bowdenes működtető, vezérlés, hálózati tápegység (kábelhossz: 1,05 m), rögzítőkeret, rögzítőanyag

műszaki adatok

kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l
nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l
hálózati feszültség 100–240 V AC / 50–60 Hz


Figyelem

Útmutató a Viega Hygiene funkcióhoz: Az előírás szerű működést idő-, és mennyiségvezérelt elektronika támogatja. Beállítható időintervallumok: ki, 24 óra, 72 óra, 168 óra. Beállítható öblítési mennyiségek: 3 l, 6 l, 9 l.

Az öblítésműködtetés rádiós jelen keresztüli vételéhez pl. HEWI felhajtható támaszkodófogantyúval (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) a 8350.35 modellszámú rádiófrekvenciás vevőt is meg kell rendelni.

modellszám 8326.15

Takarólap	CSE	cikkszám	MU	HUF
szálcsiszolt nemesacél	1	699 505	65	291.861
alpesi fehér nemesacél	1	699 512	65	291.861



Távműködtető

Visign for Public 1

- a következőkhöz: 2H vakolat alatti öblítőtartály, 2L vakolat alatti öblítőtartály, 2C vakolat alatti öblítőtartály
- fém
- 1 mennyiségű öblítéstechnika, két oldalon csavarozható

Kialakítás/felszereltség


vakolat alatti doboz, 2 m-es bowdenes működtető 1,7 m-es gégecsővel, rögzítőkeret, rögzítőanyag

Figyelem

A WC-öblítőtartályon lévő revíziós nyílás lezárásához a 8326.9 modellszámú elemet is meg kell rendelni.

modellszám 8326.21

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
szálcsiszolt nemesacél	polírozott nemesacél	1	688 158	65	52.050



Takarólap

Visign for Public


- a következőkhöz: 2H vakolat alatti öblítőtartály, 2L vakolat alatti öblítőtartály, 2C vakolat alatti öblítőtartály, Standard 2S vakolat alatti öblítőtartály, 2009. 04-től gyártott sorozat
- fém
- két oldalon csavarozható, vandálbiztos, funkció nélkül

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, rögzítőanyag

modellszám 8326.9

Takarólap	CSE	cikkszám	MU	HUF
szálcsiszolt nemesacél	1	672 072	65	27.050


Működtetőlap
Visign for Style 10

- a következőkhöz: 2H vakolat alatti öblítőtartály, 2L vakolat alatti öblítőtartály, 2C vakolat alatti öblítőtartály, Standard 2S vakolat alatti öblítőtartály (modellszám: 8180.26)

- műanyag

- kézi működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiségű öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség


rögzítőkeret, rögzítőanyag

modellszám 8315.1

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	596 316	65	20.266
krómozott műanyag	krómozott műanyag	1	596 323	65	26.367
pergamon műanyag	pergamon műanyag	1	596 330	65	27.089
nemesmatt műanyag	nemesmatt műanyag	1	596 347	65	24.030
szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	1	597 054	65	66.807
fényes fekete műanyag	fényes fekete műanyag	1	686 543	65	23.141
fém színű műanyag	fém színű műanyag	1	597 085¹	65	kérésre
aranyozott műanyag	aranyozott műanyag	1	597 092²	65	kérésre
matt fekete műanyag	matt fekete műanyag	1	786 977	65	59.328

¹⁾ Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 8 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!

²⁾ Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 10 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!


Működtetőlap
Visign for Style 11

- a következőkhöz: 2H vakolat alatti öblítőtartály, 2L vakolat alatti öblítőtartály, 2C vakolat alatti öblítőtartály

- műanyag

- kézi működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiségű öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség


bowdenes működtető, rögzítőkeret, rögzítőanyag

modellszám 8331.1



DESIGN PLUS

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	597 108	65	33.192
krómozott műanyag	krómozott műanyag	1	597 115	65	42.313
nemesmatt műanyag	nemesmatt műanyag	1	597 139	65	35.670


Működtetőlap
Visign for Style 12

- a következőkhöz: 2H vakolat alatti öblítőtartály, 2L vakolat alatti öblítőtartály, 2C vakolat alatti öblítőtartály

- műanyag, fém, üveg

- működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiségű öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség


bowdenes működtető, rögzítőkeret, rögzítőanyag

modellszám 8332.1



DESIGN PLUS

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	596 743	65	33.192
krómozott műanyag	krómozott műanyag	1	597 252	65	42.313
nemesmatt műanyag	nemesmatt műanyag	1	597 276	65	35.670
szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	1	597 283	65	101.928
egydi színű műanyag	egydi színű műanyag	1	597 290	65	kérésre
fém színű műanyag	fém színű műanyag	1	597 313	65	kérésre
aranyozott műanyag	aranyozott műanyag	1	597 320	65	kérésre
szálcsiszolt nemesacél	szálcsiszolt nemesacél	1	675 608	65	65.628
áttetsző/világosszürke üveg	áttetsző/világosszürke üveg	1	687 854	65	73.540
áttetsző/világosszürke üveg	alpesi fehér műanyag	1	690 595	65	53.955
áttetsző/világosszürke üveg	krómozott műanyag	1	690 601	65	56.019
paraszol/fekete üveg	paraszol/fekete üveg	1	687 861	65	73.540
paraszol/fekete üveg	alpesi fehér műanyag	1	690 625	65	53.955
paraszol/fekete üveg	krómozott műanyag	1	690 632	65	56.019



Működtetőlap Visign for Style 12

- a következőkhöz: 2H vakolat alatti öblítőtartály, 2L vakolat alatti öblítőtartály, 2C vakolat alatti öblítőtartály
- üveg
- kézi működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiségű öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség

bowdenes működtető, csempevel egy szintbe építhető beépítőkeret, rögzítőkeret, rögzítőanyag

Figyelem


A csempebe helyezhető beépítőkereteket csak a szárazépítéshez való Viega előfalrendszerekben (Viegaswift, Steptec és Viega Eco Plus) lehet használni!

modellszám 8332.4



DESIGN PLUS

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
áttetsző/világosszürke üveg	áttetsző/világosszürke üveg	1	645 151	65	128.579
parszol/fekete üveg	parszol/fekete üveg	1	645 168	65	128.579



Működtetőlap Visign for Style 13

- a következőkhöz: 2H vakolat alatti öblítőtartály, 2L vakolat alatti öblítőtartály, 2C vakolat alatti öblítőtartály, Standard 2S vakolat alatti öblítőtartály (modellszám: 8180.26)
- műanyag
- kézi működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiségű öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség


rögzítőkeret, rögzítőanyag

modellszám 8333.1



reddot design award
winner 2009

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	654 498	65	20.957
krómozott műanyag	krómozott műanyag	1	654 504	65	27.289
nemesmatt műanyag	nemesmatt műanyag	1	654 528	65	26.969



Működtetőlap Visign for Style 14

- a következőkhöz: 2H vakolat alatti öblítőtartály, 2L vakolat alatti öblítőtartály, 2C vakolat alatti öblítőtartály, Standard 2S vakolat alatti öblítőtartály (modellszám: 8180.26)
- műanyag
- kézi működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiségű öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség


rögzítőkeret, rögzítőanyag

modellszám 8334.1



reddot design award
winner 2009

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	654 689	65	20.964
krómozott műanyag	krómozott műanyag	1	654 696	65	27.289
nemesmatt műanyag	nemesmatt műanyag	1	654 719	65	26.969
szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	1	654 726	65	66.512



Szenzitív működtetőlap

Visign for More 100

- a következőkhöz: 2H vakolat alatti öblítőtartály, 2L vakolat alatti öblítőtartály, 2C vakolat alatti öblítőtartály
- opcionálisan rendelhető adapter modell 8355.91
- üveg
- érintésmentes működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiségű öblítéstechnika, Viega Hygiene funkcióval



Kialakítás/felszereltség

bowdenes működtető, hálózati tápegység (kábelhossz: 1,05 m), rögzítőkeret, rögzítőanyag

műszaki adatok

kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l
nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l
hálózati feszültség 100–240 V AC / 50–60 Hz


Figyelem

Útmutató a Viega Hygiene funkcióhoz: A használni kívánt működést idő-, és mennyiségvezérelt elektronika támogatja. Beállítható időintervallumok: ki, 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Beállítható öblítési mennyiségek: 3 l, 4 l, 5 l, 6 l, 7 l, 9 l.

Az öblítésműködtetés rádiós jelen keresztüli vételéhez pl. HEWI felhajtható támaszkodófogantyúval (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) a 8350.35 modellszámú rádiófrekvenciás vevőt is meg kell rendelni.

modellszám 8352.11

Takarólap	CSE	cikkszám	MU	HUF
áttetsző/világosszürke üveg	1	622 671	65	325.142
parszol/fekete üveg	1	615 895	65	325.142



Működtetőlap

Visign for More 100

- a következőkhöz: 2H vakolat alatti öblítőtartály, 2L vakolat alatti öblítőtartály, 2C vakolat alatti öblítőtartály
- fém, üveg
- kézi működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiségű öblítéstechnika




DESIGN PLUS

Kialakítás/felszereltség

bowdenes működtető, rögzítőkeret, rögzítőanyag

modellszám 8352.1

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott alumínium	krómozott alumínium	1	597 436	65	182.218
nemesmatt alumínium	nemesmatt alumínium	1	597 443	65	182.218
fém színű alumínium	fém színű alumínium	1	597 467	65	kérésre
aranyozott alumínium	aranyozott alumínium	1	597 474	65	kérésre
krómozott alumínium	áttetsző/világosszürke üveg	1	597 481	65	195.242
krómozott alumínium	parszol/fekete üveg	1	597 498	65	195.242



Működtetőlap

Visign for More 101

- a következőkhöz: 2H vakolat alatti öblítőtartály, 2L vakolat alatti öblítőtartály, 2C vakolat alatti öblítőtartály
- fém, üveg
- kézi működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiségű öblítéstechnika



Kialakítás/felszereltség


bowdenes működtető, rögzítőkeret, rögzítőanyag

Figyelem

Az 1F vakolat alatti öblítőtartállyal kombinálva legalább 50 mm vakolat felhordása szükséges a WC-tartály elé!

modellszám 8351.1

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott alumínium	krómozott alumínium	1	597 368	65	208.255
nemesmatt alumínium	nemesmatt alumínium	1	597 375	65	208.255
nemesacél színű alumínium	nemesacél színű alumínium	1	597 382	65	221.264
fém színű alumínium	fém színű alumínium	1	597 399	65	kérésre
aranyozott alumínium	aranyozott alumínium	1	597 405	65	kérésre
krómozott alumínium	áttetsző/világosszürke üveg	1	597 412	65	221.264
krómozott alumínium	parszol/fekete üveg	1	597 429	65	221.264



Működtetőlap

Visign for More 104

- a következőkhöz: 2H vakolat alatti öblítőtartály, 2L vakolat alatti öblítőtartály, 2C vakolat alatti öblítőtartály
- fém
- kézi működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiséges öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség

bowdenes működtető, rögzítőkeret, rögzítőanyag

modellszám 8354.1




DESIGN PLUS

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott alumínium	krómozott alumínium	1	598 457	65	182.218
nemesmatt alumínium	nemesmatt alumínium	1	598 464	65	182.218
nemesacél színű alumínium	nemesacél színű alumínium	1	598 471	65	195.242
egyedi színű alumínium	egyedi színű alumínium	1	640 040¹	65	kérésre
fém színű alumínium	fém színű alumínium	1	598 488¹	65	kérésre
aranyozott alumínium	aranyozott alumínium	1	598 495²	65	kérésre

¹⁾ Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 8 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!

²⁾ Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 10 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!



Működtetőlap

Visign for More 105

- a következőkhöz: 2H vakolat alatti öblítőtartály, 2L vakolat alatti öblítőtartály, 2C vakolat alatti öblítőtartály
- fém, üveg
- kézi működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiséges öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség

bowdenes működtető, rögzítőkeret, rögzítőanyag

Figyelem

* üveg működtetőlapok építési mélysége = 8 mm

modellszám 8357.1



DESIGN PLUS
powered by **ISH**



Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott alumínium	krómozott alumínium	1	758 844	65	185.110
nemesmatt alumínium	nemesmatt alumínium	1	758 950	65	185.110
fehér / közlekedési fehér üveg	fehér / közlekedési fehér üveg	1	758 820	65	99.080
parszol/fekete üveg	parszol/fekete üveg	1	758 837	65	99.080

T5 WC- ÉS VIZELDEMŰKÖDTETŐ TARTOZÉKOK CSEMPÉVEL EGY SÍKBA HELYEZHETŐ WC-BEÉPÍTŐKERET



Tablettaadagoló

- a következőkhöz: WC-tisztító tabletta, 2H vakolat alatti öblítőtartály, 2C vakolat alatti öblítőtartály, Standard 2S vakolat alatti öblítőtartály
- az alábbiakhoz használható: működtetőlap Visign for Style 10 modell 8315.1
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

alapkeret, adapterkészlet, tablettaadagoló, rögzítőrúd

modellszám 8315.9

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	758 684	65	15.285



Beépítőkeret

Visign for Style

- a következőkhöz: WC-működtetőlap csempével egy szintbe történő beépítése
- az alábbiakhoz használható: működtetőlap Visign for Style 10 modell 8315.1, működtetőlap Visign for Style 11 modell 8331.1, működtetőlap Visign for Style 12 modell 8332.1, működtetőlap Visign for Style 14 modell 8334.1, Szenzitív működtetőlap Visign for More 100 modell 8352.11, 8352.12, Szenzitív működtetőlap Visign for Care modell 8352.21
- műanyag
- csempével egy szintbe építhető beépítőkeret

Figyelem

A csempesíkba helyezhető beépítőkereteket csak a szárazépítéshez való Viega előfalrendszerekben (Viegaswift, Steptec és Viega Eco Plus) lehet használni!

modellszám 8330.21

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	643 072	75	42.427



Beépítőkeret

Visign for More

- a következőkhöz: WC-működtetőlap csempével egy szintbe történő beépítése
- az alábbiakhoz használható: működtetőlap Visign for More 101 modell 8351.1, működtetőlap Visign for More 100 modell 8352.1, működtetőlap Visign for More 104 modell 8354.1
- műanyag

Figyelem

A csempesíkba helyezhető beépítőkereteket csak a szárazépítéshez való Viega előfalrendszerekben (Viegaswift, Steptec és Viega Eco Plus) lehet használni!

modellszám 8350.23

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	643 096	75	42.427



Működésbéli egység

- a következőkhöz: WC-működtetőlap csempével egy szintbe történő beépítése, helyszínen biztosított natúrköből készült lap
- műanyag
- kézi működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiségű öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség

bowdenes működtető, csempével egy szintbe építhető beépítőkeret, rögzítőkeret, rögzítőanyag

Figyelem

A csempesíkba helyezhető beépítőkereteket csak a szárazépítéshez való Viega előfalrendszerekben (Viegaswift, Steptec és Viega Eco Plus) lehet használni!

Az építetű által biztosított natúrkölap vastagsága 4–4,5 mm lehet!



modellszám 8332.3

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	645 182	65	52.293


T5 WC- ÉS VIZELDEMŰKÖDTETŐ TARTOZÉKOK SZENZITÍV MŰKÖDTETŐLAPOK, VIEGA HYGIENE FUNKCIÓVAL

Szenzitív, tartozékokkal (szerelési példa)


- 1) kivitelező által biztosított kapcsoló
- 2) alapkészlet, cikkszám 655 426
- 3) hálózati csatlakozó 230 V/50 Hz
- 4) szenzitív csatlakozó kábel, cikkszám 631 840




Visign for Care sensitive




Visign for Style sensitive



Visign for More 100 sensitive



Visign for More 105 sensitive



Szenzitív működtetőlap

Visign for Care

- a következőkhöz: 2H vakolat alatti öblítőtartály, 2L vakolat alatti öblítőtartály, 2C vakolat alatti öblítőtartály
- opcionálisan rendelhető adapter modell 8355.91
- műanyag
- érintésmentes működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiségű öblítéstechnika, Viega Hygiene funkcióval

Kialakítás/felszereltség

bowdenes működtető, hálózati tápegység (kábelhossz: 1,05 m), rögzítőkeret, rögzítőanyag

műszaki adatok

kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l

nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l

hálózati feszültség 100–240 V AC / 50–60 Hz

Figyelem


Útmutató a Viega Hygiene funkcióhoz: A használni kívánt működést idő-, és mennyiségvezérelt elektronika támogatja. Beállítható időintervallumok: ki, 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Beállítható öblítési mennyiségek: 3 l, 4 l, 5 l, 6 l, 7 l, 9 l.

Az öblítésműködtetés rádiós jelen keresztüli vételéhez pl. HEWI felhajtható támaszkodófogantyúval (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) a 8350.35 modellszámú rádiófrekvenciás vevőt is meg kell rendelni.

modellszám 8352.21

Takarólap	CSE	cikkszám	MU	HUF
alpesi fehér műanyag	1	653 828	65	268.051
egyedí színű műanyag	1	653 842¹	65	kérésre

¹⁾ Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 8 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!



Szenzitív működtetőlap

Visign for Style

- a következőkhöz: 2H vakolat alatti öblítőtartály, 2L vakolat alatti öblítőtartály, 2C vakolat alatti öblítőtartály
- opcionálisan rendelhető adapter modell 8355.91
- műanyag
- nyomtatott foszforeszkáló festékkel
- érintésmentes működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiségű öblítéstechnika, Viega Hygiene funkcióval

Kialakítás/felszereltség

bowdenes működtető, hálózati tápegység (kábelhossz: 1,05 m), rögzítőkeret, rögzítőanyag

műszaki adatok

kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l

nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l

hálózati feszültség 100–240 V AC / 50–60 Hz

Figyelem

Útmutató a Viega Hygiene funkcióhoz: A használni kívánt működést idő-, és mennyiségvezérelt elektronika támogatja. Beállítható időintervallumok: ki, 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Beállítható öblítési mennyiségek: 3 l, 4 l, 5 l, 6 l, 7 l, 9 l.

Az öblítésműködtetés rádiós jelen keresztüli vételéhez pl. HEWI felhajtható támaszkodófogantyúval (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) a 8350.35 modellszámú rádiófrekvenciás vevőt is meg kell rendelni.


modellszám 8315.11

Takarólap	CSE	cikkszám	MU	HUF
fényes fekete műanyag	1	759 070	65	199.723



DESIGN PLUS
promoted by ISH





Szenzitív működtetőlap

Visign for More 100

- a következőkhöz: 2H vakolat alatti öblítőtartály, 2L vakolat alatti öblítőtartály, 2C vakolat alatti öblítőtartály
- üveg
- érintésmentes működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiségű öblítéstechnika, Viega Hygiene funkcióval

Kialakítás/felszereltség

bowdenes működtető, rögzítőkeret, rögzítőanyag, elemtartó, 4 Mignon AA elem

műszaki adatok

kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l

nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l


Figyelem

Útmutató a Viega Hygiene funkcióhoz: A használni kívánt működést idő-, és mennyiségvezérelt elektronika támogatja. Beállítható időintervallumok: ki, 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Beállítható öblítési mennyiségek: 3 l, 4 l, 5 l, 6 l, 7 l, 9 l.

modellszám 8352.12



Takarólap	CSE	cikkszám	MU	HUF
áttetsző/világosszürke üveg	1	630 584	65	325.142
parszol/fekete üveg	1	630 577	65	325.142



Szenzitív működtetőlap

Visign for More 105

- a következőkhöz: 2H vakolat alatti öblítőtartály, 2L vakolat alatti öblítőtartály, 2C vakolat alatti öblítőtartály
- üveg
- érintésmentes működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiségű öblítéstechnika, Viega Hygiene funkcióval

Kialakítás/felszereltség

bowdenes működtető, hálózati tápegység (kábelhossz: 1,05 m), rögzítőkeret, rögzítőanyag

műszaki adatok

kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l

nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l

hálózati feszültség 100–240 V AC / 50–60 Hz

Figyelem

Útmutató a Viega Hygiene funkcióhoz: A használni kívánt működést idő-, és mennyiségvezérelt elektronika támogatja. Beállítható időintervallumok: ki, 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Beállítható öblítési mennyiségek: 3 l, 4 l, 5 l, 6 l, 7 l, 9 l.

Az öblítésműködtetés rádiós jelen keresztüli vételéhez pl. HEWI felhajtható támaszkodófogantyúval (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) a 8350.35 modellszámú rádiófrekvenciás vevőt is meg kell rendelni.



modellszám 8357.11

Takarólap	CSE	cikkszám	MU	HUF
fehér / közlekedési fehér üveg	1	759 063	65	243.573


T5 WC- ÉS VIZELDEMŰKÖDTETŐ TARTOZÉKOK ELEKTROMOS WC-MŰKÖDTETŐ

Kapcsolási rajz Elektromos WC-működtetés, cikkszám 696 139 2H vakolat alatti öblítőtartályokhoz
mechanikus működtetőlappal kombinálva

- 1) kivitelező által biztosított kapcsoló
- 2) alapkészlet, cikkszám 655 426
- 3) hálózati csatlakozó 230 V/50 Hz




Standard 1




Visign for Public 1



Visign for Style 10





Visign for Style 13



Visign for Style 14

3) hálózati csatlakozó 230 V/50 Hz



A diagram of a window with a single pane. The pane is labeled "viega".



viegā

viega



vieg



Visign for More 105

Kapcsolási rajz Elektromos WC-működtetés, cikkszám 696 146 2L vakolat alatti öblítőtartályhoz bowdenes működtetőlappal kombinálva


1) kivitelező által biztosított kapcsoló

2) alapkészlet, cikkszám 655 426


3) hálózati csatlakozó 230 V/50 Hz




Visign for Public 2




Visign for Style 11



Visign for Style 12



Visign for More 100



Visign for More 104



Visign for More 105



WC-működtető

- a következőkhöz: 2H vakolat alatti öblítőtartály, kombináció Visign for Public 1, Visign for Style 10, 13, 14 és Standard WC-működtetőlapokkal, öblítésműködtetés kivitelezéskor biztosított potenciálmentes érintkezővel
- az alábbiakhoz használható: rádiófrekvenciás vevő modell 8350.35
- opcionálisan rendelhető elemtartó modell 8350.13, programozókészlet modell 8350.26, bővítőkábel-adapter modell 8350.36, adapter modell 8355.91
- elektronikus, 1 mennyiségű öblítéstechnika, Viega Hygiene funkcióval

Kialakítás/felszereltség

bowdenes működtető, vezérlés, hálózati tápegység (kábelhossz: 1,05 m), csatlakozókábel, rögzítőanyag

műszaki adatok

nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l
hálózati feszültség 100–240 V AC / 50–60 Hz

Figyelem

Útmutató a Viega Hygiene funkcióhoz: Az előírás szerű működést idő-, és mennyiségvezérelt elektronika támogatja. Beállítható időintervallumok: ki, 24 óra, 72 óra, 168 óra. Beállítható öblítési mennyiségek: 6 l, 9 l.

Az öblítés működtetés rádiós jelen keresztüli vételéhez pl. HEWI felhajtható támaszkodófogantyúval (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) a 8350.35 modellszámú rádiófrekvenciás vevőt is meg kell rendelni.

modellszám 8350.31

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	696 139	65	203.304



WC-működtető

- a következőkhöz: 2H vakolat alatti öblítőtartály, 2L vakolat alatti öblítőtartály, kombináció Visign for Public 2, Visign for Style 11, 12 és Visign for More 100, 102, 103, 104 és 105 WC-működtetőlapokkal (8357.1 modell), öblítés működtetés kivitelezéskor biztosított potenciálmentes érintkezővel
- az alábbiakhoz használható: rádiófrekvenciás vevő modell 8350.35
- opcionálisan rendelhető elemtartó modell 8350.13, programozókészlet modell 8350.26, bővítőkábel-adapter modell 8350.36, adapter modell 8355.91
- elektronikus, 2 mennyiségű öblítéstechnika, Viega Hygiene funkcióval

Kialakítás/felszereltség

bowdenes működtető, vezérlés, hálózati tápegység (kábelhossz: 1,05 m), csatlakozókábel, rögzítőanyag

műszaki adatok

kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l
nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l
hálózati feszültség 100–240 V AC / 50–60 Hz

Figyelem

Útmutató a Viega Hygiene funkcióhoz: Az előírás szerű működést idő-, és mennyiségvezérelt elektronika támogatja. Beállítható időintervallumok: ki, 24 óra, 72 óra, 168 óra. Beállítható öblítési mennyiségek: 3 l, 6 l, 9 l.

Az öblítés működtetés rádiós jelen keresztüli vételéhez pl. HEWI felhajtható támaszkodófogantyúval (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) a 8350.35 modellszámú rádiófrekvenciás vevőt is meg kell rendelni.

modellszám 8350.32

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	696 146	65	231.596

T5 WC- ÉS VIZELDEMŰKÖDTETŐ TARTOZÉKOK
TARTOZÉKOK SZENZITÍV MŰKÖDTETŐLAPOKHOZ ÉS ÖBLÍTŐKHÖZ

	 8350.14	 8355.90	 8352.690	 8355.91	 8350.26	 8350.13	 8350.35	 8350.36
 8352.21	■	■	■	■		■	■	■
 8315.11	■	■	■	■			■	■
 8352.11	■	■	■	■			■	■
 8352.12	■	■				■	■	■
 8357.11	■	■	■	■		■	■	■
 8350.31	■		■	■	■	■	■	■
 8350.32	■		■	■	■	■	■	■
 8350.33	■		■	■	■	■	■	■


Alapkészlet

- a következőkhöz: összeköttetés vakolat alatti doboz és vakolat alatti öblítőtartály között

Kialakítás/felszereltség

vakolat alatti doboz, gégecső, klip a 2H vakolat alatti és 2S Standard öblítőtartályokhoz

modellszám 8350.14

L	CSE	cikkszám	MU	HUF
2500	1	655 426*	65	22.246

* = Szállítás már csak a raktárkészletből




Csatlakozókábel szenzitív

- a következőkhöz: külső öblítésműködtetés kivitelezéskor biztosított, kereskedelembe kapható zárófunkciós nyomógombbal vagy potenciálmentes érintkezővel (zárási időtartam min. 350 ms)
- az alábbiakhoz használható: Szenzitív működtetőlap Visign for Style modell 8315.11, működtetőlap Visign for Public 6 modell 8326.15, működtetőlap Visign for Public 5 modell 8326.16, WC-működtető modell 8350.31, 8350.32, 8350.34, Szenzitív működtetőlap Visign for More 100 modell 8352.11, 8352.12, Szenzitív működtetőlap Visign for Care modell 8352.21, Szenzitív működtetőlap Visign for More 105 modell 8357.11

modellszám 8355.90

kh	CSE	cikkszám	MU	HUF
3000	1	631 840	65	20.964

kh = kábelhossz



Hosszabbítókábel

- a következőkhöz: tápegység és vezérlés vagy Reed-érintkező és vezérlés, le-/túlfolyó villamos hajtással
- a következőkhöz használható alkatrész: átalakító készlet vízeldehez modell 8121.020
- az alábbiakhoz használható: Multiplex Trio F le-/túlfolyó modell 6148.1, vízeldevezérlés modell 8121.21, hálózati tápegység modell 8350.11, 8350.12, programozókészlet modell 8350.26, tartozékkészlet modell 8655.11

modellszám 8352.690

kh	CSE	cikkszám	MU	HUF
2000	1	628 505	65	10.237

kh = kábelhossz



Adapter

- a következőkhöz: redundáns feszültségellátás a hálózati üzemmód mellett
- az alábbiakhoz használható: Szenzitív működtetőlap Visign for Style modell 8315.11, működtetőlap Visign for Public 6 modell 8326.15, működtetőlap Visign for Public 5 modell 8326.16, WC-működtető modell 8350.31, 8350.32, 8350.34, Szenzitív működtetőlap Visign for More 100 modell 8352.11, Szenzitív működtetőlap Visign for Care modell 8352.21, Szenzitív működtetőlap Visign for More 105 modell 8357.11

Kialakítás/felszerelés

adapterdugasz, elemtartó, 4 Mignon AA elem

modellszám 8355.91

U [V]	CSE	cikkszám	MU	HUF
6	1	655 433	65	42.556

U = feszültség (V)



Programozókészlet

- a következőkhöz: a Viega Hygiene funkció öblítési beállításainak változtatása vagy aktiválása
- a következőkhöz használható alkatrész: átalakító készlet vízeldehez modell 8121.020
- a következőkkel felszerelve: mágneses csap modell 8350.25
- az alábbiakhoz használható: WC-működtető modell 8350.31, 8350.32, 8350.34

Kialakítás/felszereltség

tartó

modellszám 8350.26

L	CSE	cikkszám	MU	HUF
500	1	664 053	65	21.843



Elemtartó

- a következőkhöz használható alkatrész: Szenzitív működtetőlap Visign for More 100 modell 8352.12
- az alábbiakhoz használható: működtetőlap Visign for Public 6 modell 8326.15, működtetőlap Visign for Public 5 modell 8326.16, WC-működtető modell 8350.31, 8350.32, 8350.34
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

4 Mignon AA elem

modellszám 8350.13

U [V]	CSE	cikkszám	MU	HUF
6	1	633 318	65	36.816

U = feszültség (V)



Rádiófrekvenciás vevő

- a következőkhöz: öblítésműködtetés vétele rádiós jelen keresztül a 802.50.01... HEWI felhajtható támaszkodófogantyú és a HEWI bővítőkészlet (rádiós WC-öblítés-működtető, balos kivitel 802.50.060 L, jobbos kivitel 802.50.060 R) használatával vagy a 801.50... HEWI felhajtható támaszkodófogantyú és a HEWI bővítőkészlet (WC-öblítés (rádiós), 801.50.060) használatával
- az alábbiakhoz használható: Szenzitív működtetőlap Visign for Style modell 8315.11, működtetőlap Visign for Public 6 modell 8326.15, működtetőlap Visign for Public 5 modell 8326.16, WC-működtető modell 8350.31, 8350.32, 8350.34, Szenzitív működtetőlap Visign for More 100 modell 8352.11, Szenzitív működtetőlap Visign for Care modell 8352.21, Szenzitív működtetőlap Visign for More 105 modell 8357.11
- opcionálisan rendelhető bővítőkábel-adapter modell 8350.36

modellszám 8350.35

vételi frekvencia [MHz]	CSE	cikkszám	MU	HUF
868,4	1	696 177	65	152.196



Bővítőkábel-adapter

- a következőkhöz: egy további elektromos bemenő jel csatlakoztatása
- az alábbiakhoz használható: Szenzitív működtetőlap Visign for Style modell 8315.11, működtetőlap Visign for Public 6 modell 8326.15, működtetőlap Visign for Public 5 modell 8326.16, WC-működtető modell 8350.31, 8350.32, 8350.34, Szenzitív működtetőlap Visign for More 100 modell 8352.11, 8352.12, Szenzitív működtetőlap Visign for Care modell 8352.21, Szenzitív működtetőlap Visign for More 105 modell 8357.11

modellszám 8350.36

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	696 184	65	22.381

T5 WC- ÉS VIZELDEMŰKÖDTETŐ TARTOZÉKOK WC-MŰKÖDTETŐ TARTOZÉKOK



Lopásvédő készlet

- a következőkhöz: lopásbiztos rögzítés
- az alábbiakhoz használható: működtetőlap Visign for Style 10 modell 8315.1, működtetőlap Visign for Style 11 modell 8331.1, működtetőlap Visign for Style 12 modell 8332.1, működtetőlap Visign for Style 13 modell 8333.1, működtetőlap Visign for Style 14 modell 8334.1
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

szereelési tartozékok, rögzítőcsavarok

modellszám 8330.15

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	605 582	65	16.285



Hosszabbítókészlet

- a következőkhöz: 2 mennyiséges öblítéstechnika vagy öblítésstop technika, működtetés előlről vagy felülről, 1 vagy Standard 1S vakolat alatti öblítőtartály (nagy elő- vagy felfalazásnál, max. elő- vagy felfalazás Viegaswift, Steptec, Viega Eco Plus vagy Viega Eco esetén 220 mm a csempe elülső szélétől, max. előfalazás Viega Mono esetén 250 mm a csempe elülső szélétől)
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

működtetőrúd-készlet, menetes szár

modellszám 8310.16

L	CSE	cikkszám	MU	HUF
300	1	426 125	65	6.889



Hosszabbítókészlet

- a következőkhöz: 2 mennyiséges öblítéstechnika vagy öblítésstop technika, működtetés előlről vagy felülről, 2 vagy Standard 2S vakolat alatti öblítőtartály (nagy elő- vagy felfalazásnál, max. elő- vagy felfalazás Viegaswift, Steptec, Viega Eco Plus vagy Viega Eco esetén 220 mm a csempe elülső szélétől, max. előfalazás Viega Mono esetén 250 mm a csempe elülső szélétől)
- az alábbiakhoz használható: működtetőlap Standard 1 modell 8180.1, működtetőlap Visign for Style 10 modell 8315.1, működtetőlap Visign for Public 1 modell 8326.1, működtetőlap Visign for Style 13 modell 8333.1, működtetőlap Visign for Style 14 modell 8334.1
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

működtetőrúd-készlet, menetes szár

modellszám 8310.12

L	CSE	cikkszám	MU	HUF
300	1	610 791	65	7.312



Hosszabbítókészlet

- a következőkhöz: nagy elő- vagy felfalazás, működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiséges öblítéstechnika
- az alábbiakhoz használható: működtetőlap Visign for Public 2 modell 8327.1, működtetőlap Visign for Style 11 modell 8331.1, működtetőlap Visign for Style 12 modell 8332.1, működésbeli egység modell 8332.3, működtetőlap Visign for Style 12 modell 8332.4, működtetőlap Visign for More 101 modell 8351.1, működtetőlap Visign for More 100 modell 8352.1, működtetőlap Visign for More 104 modell 8354.1

Kialakítás/felszereltség

bowdenes működtető, menetes szár

modellszám 8310.83

L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1000	1	663 650	65	51.614

T5 WC- ÉS VIZELDEMŰKÖDTETŐ TARTOZÉKOK VIZELDE-MŰKÖDTETŐLAPOK



Működtetőegység szifonszenzor-technika

- a következőkhöz: vizelde vakolat alatti öblítőszeleppel
- az alábbiakhoz használható: Viega Eco Plus vizeldeelem szifonszenzor-technika modell 8152.4
- opcionálisan rendelhető elemtartó modell 8351.11

Kialakítás/felszereltség


mágnesszelep, vezérlés, hálózati tápegység, vizeldeszfion vízszintes lefolyóval és szenzorral, Reed-érintkező

műszaki adatok

hálózati feszültség 100–240 V AC / 50–60 Hz

modellszám 8352.2

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	727 925	65	250.429



Működtetőegység

Visign for Public


- a következőkhöz: vízledeőblítő rendszer
- fém
- kézi működtetés előlről vagy felülről

Kialakítás/felszereltség

működtetőlap, kartusszelep, rögzítőkeret, rögzítőanyag

modellszám 8326.2

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
szálcsiszolt nemesacél	szálcsiszolt nemesacél	1	721 930	65	75.372
alpesi fehér nemesacél	alpesi fehér nemesacél	1	721 947	65	82.496



Működtetőegység

Visign for Public

- a következőkhöz: vízledeőblítő rendszer
- fém
- érintésmentes infravörös működtetés előlről (elem), vandálbiztos

Kialakítás/felszereltség


takarólap, vezérlőelektronika, elektronikus kartusszelep, akkumulátor, rögzítőkeret, rögzítőanyag

Figyelem

24 óra használaton kívüli idő után Viega Hygiene funkcióval.

modellszám 8326.55

Takarólap	CSE	cikkszám	MU	HUF
szálcsiszolt nemesacél	1	735 494	65	201.153
alpesi fehér nemesacél	1	735 500	65	201.153



Működtetőegység

Visign for Public

- a következőkhöz: vízledeőblítő rendszer
- fém
- érintésmentes infravörös működtetés előlről (230 V)

Kialakítás/felszereltség

takarólap, vezérlőelektronika, elektronikus kartusszelep, hálózati tápegység, rögzítőkeret, rögzítőanyag

műszaki adatok


hálózati feszültség 230 V / 50 Hz

Figyelem

24 óra használaton kívüli idő után Viega Hygiene funkcióval.

modellszám 8326.65

Takarólap	CSE	cikkszám	MU	HUF
szálcsiszolt nemesacél	1	735 517	65	201.153
alpesi fehér nemesacél	1	735 524	65	201.153



Takarólap

Visign for Public


- a következőkhöz: vízledeőblítő rendszer
- fém
- két oldalon csavarozható, vandálbiztos, funkció nélkül

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, rögzítőanyag

modellszám 8326.7

Takarólap	CSE	cikkszám	MU	HUF
szálcsiszolt nemesacél	1	722 050	65	33.601



Működtetőegység

Visign for Style 10

- a következőkhöz: vízledeőblítő rendszer
- műanyag
- kézi működtetés előlről vagy felülről


Kialakítás/felszereltség

működtetőlap, kartusszelep, rögzítőkeret, rögzítőanyag

modellszám 8315.2

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	721 756	65	41.559
krómozott műanyag	krómozott műanyag	1	721 763	65	53.641
fényes fekete műanyag	fényes fekete műanyag	1	721 794	65	52.162
pergamon műanyag	pergamon műanyag	1	721 800*	65	52.162
nemesmatt műanyag	nemesmatt műanyag	1	721 770	65	53.641
szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	1	721 787	65	81.219

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Működtetőegység

Visign for Style 11

- a következőkhöz: vízledeőblítő rendszer
- műanyag
- kézi működtetés előlről vagy felülről

Kialakítás/felszereltség

működtetőlap, kartusszelep, rögzítőkeret, rögzítőanyag


modellszám 8331.2

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	598 501	65	39.952
krómozott műanyag	krómozott műanyag	1	598 518	65	51.571
nemesmatt műanyag	nemesmatt műanyag	1	598 532	65	51.571



reddot design award
winner 2007

DESIGN PLUS



Működtetőegység

Visign for Style 12

- a következőkhöz: vízledeőblítő rendszer
- műanyag
- kézi működtetés előlről vagy felülről

Kialakítás/felszereltség

működtetőlap, kartusszelep, rögzítőkeret, rögzítőanyag


modellszám 8332.2

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	598 747	65	39.952
krómozott műanyag	krómozott műanyag	1	599 256	65	51.571
nemesmatt műanyag	nemesmatt műanyag	1	599 270	65	51.571
szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	1	599 287	65	78.080
egyedi színű műanyag	egyedi színű műanyag	1	599 294	65	kérésre
fém színű műanyag	fém színű műanyag	1	599 317	65	kérésre
aranyozott műanyag	aranyozott műanyag	1	599 324	65	kérésre



reddot design award
winner 2007

DESIGN PLUS



Működtetőegység

Visign for Style 13

- a következőkhöz: vízledeőblítő rendszer
- műanyag
- kézi működtetés előlről vagy felülről

Kialakítás/felszereltség


működtetőlap, kartusszelep, rögzítőkeret, rögzítőanyag

modellszám 8333.2

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	654 771	65	39.952
krómozott műanyag	krómozott műanyag	1	654 788	65	51.571
nemesmatt műanyag	nemesmatt műanyag	1	654 801	65	51.571



reddot design award
winner 2009



Működtetőegység

Visign for Style 14

- a következőkhöz: vízledeőblítő rendszer
- műanyag
- kézi működtetés előlről vagy felülről

Kialakítás/felszereltség


működtetőlap, kartusszelep, rögzítőkeret, rögzítőanyag

modellszám 8334.2



reddot design award
winner 2009

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	654 566	65	39.952
krómozott műanyag	krómozott műanyag	1	654 573	65	51.571
nemesmatt műanyag	nemesmatt műanyag	1	654 597	65	51.571
szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	1	654 603	65	78.080



Működtetőegység

Visign for More 100

- a következőkhöz: vízledeőblítő rendszer
- fém, üveg
- kézi működtetés előlről vagy felülről

Kialakítás/felszereltség


működtetőlap, rögzítőkeret, rögzítőanyag, kartusszelep

modellszám 8351.2



DESIGN PLUS

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott alumínium	krómozott alumínium	1	599 331	65	208.255
nemesmatt alumínium	nemesmatt alumínium	1	599 348	65	208.255
nemesacél színű alumínium	nemesacél színű alumínium	1	599 355	65	221.264
fém színű alumínium	fém színű alumínium	1	599 362	65	kérésre
aranyozott alumínium	aranyozott alumínium	1	599 379	65	kérésre
krómozott alumínium	áttetsző/világosszürke üveg	1	599 386	65	221.264
krómozott alumínium	paraszol/fekete üveg	1	599 393	65	221.264



Működtetőegység

Visign for More 100

- a következőkhöz: vízledeőblítő rendszer
- opcionálisan rendelhető elemtartó modell 8351.11
- fém, üveg
- érintésmentes infravörös működtetés előlről (230 V)

Kialakítás/felszereltség

takarólap, vezérlőelektronika, elektronikus kartusszelep, hálózati tápegység, rögzítőkeret, rögzítőanyag

műszaki adatok

hálózati feszültség 230 V / 50 Hz


Figyelem

24 óra használaton kívüli idő után Viega Hygiene funkcióval.

modellszám 8351.65



s	Takarólap	CSE	cikkszám	MU	HUF
4,5	alpesi fehér alumínium	1	735 531	65	295.440
4,5	krómozott alumínium	1	735 548	65	295.440
4,5	nemesmatt alumínium	1	735 555	65	295.440
4,5	nemesacél színű alumínium	1	735 562	65	295.440
4,5	fém színű alumínium	1	735 593	65	kérésre
7	áttetsző/világosszürke üveg	1	735 616	65	352.032
7	paraszol/fekete üveg	1	735 623	65	352.032



Működtetőegység Visign for More 104

- a következőkhöz: vízledeőblítő rendszer
- fém
- kézi működtetés előlről vagy felülről

Kialakítás/felszereltség

működtetőlap, kartusszelep, rögzítőkeret, rögzítőanyag
modellszám 8354.2



DESIGN PLUS

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott alumínium	krómozott alumínium	1	599 003	65	208.255
nemesmatt alumínium	nemesmatt alumínium	1	599 010	65	208.255
nemesacél színű alumínium	nemesacél színű alumínium	1	599 027	65	221.264
fém színű alumínium	fém színű alumínium	1	599 034¹	65	kérésre
aranyozott alumínium	aranyozott alumínium	1	599 041²	65	kérésre

¹⁾ Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 8 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!

²⁾ Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 10 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!

T5 WC- ÉS VIZELDEMŰKÖDTETŐ TARTOZÉKOK CSEMPÉVEL EGY SÍKBA HELYEZHETŐ VIZELDE-BEÉPÍTŐKERET



Beépítőkeret Visign for Style

- a következőkhöz: vízlede-működtetőlap csempével egy szintbe történő beépítése
- az alábbiakhoz használható: működtetőegység Visign for Style 11 modell 8331.2, működtetőegység Visign for Style 12 modell 8332.2, működtetőegység Visign for Style 14 modell 8334.2, működtetőegység Visign for More 100 modell 8351.65
- műanyag

Figyelem

A csempesíkba helyezhető beépítőkereteket csak a szárazépítéshez való Viega előfalrendszerekben (Viegaswift, Steptec és Viega Eco Plus) lehet használni!

modellszám 8330.22

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	643 089	75	42.427



Beépítőkeret Visign for More

- a következőkhöz: vízlede-működtetőlap csempével egy szintbe történő beépítése
- az alábbiakhoz használható: működtetőegység Visign for More 100 modell 8351.2, működtetőegység Visign for More 104 modell 8354.2
- műanyag

Figyelem

A csempesíkba helyezhető beépítőkereteket csak a szárazépítéshez való Viega előfalrendszerekben (Viegaswift, Steptec és Viega Eco Plus) lehet használni!

modellszám 8350.24

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	643 102	75	42.427

T5 WC- ÉS VIZELDEMŰKÖDTETŐ TARTOZÉKOK VIZELDEMŰKÖDTETŐ TARTOZÉKOK



Lopásvédő készlet

- a következőkhöz: lopásbiztos rögzítés
- az alábbiakhoz használható: működtetőegység Visign for Style 10 modell 8315.2, működtetőegység Visign for Style 11 modell 8331.2, működtetőegység Visign for Style 12 modell 8332.2, működtetőegység Visign for Style 13 modell 8333.2, működtetőegység Visign for Style 14 modell 8334.2
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

szereleési tartozékok, rögzítőcsavarok
modellszám 8330.16

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	605 599*	65	16.285

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

T7 ALKATRÉSZEK ÉS VÍZELVEZETÉSTECHNIKA-TARTOZÉKOK VAKOLAT ALATTI ÖBLÍTŐTARTÁLYOK


1H vakolat alatti öblítőtartály Visign működtetőlapokhoz, működtetés előlről, az 1999-2007 között gyártott következő modellekhez:

Viegaswift: 8000, 8000.90, 8000.99, 8032, 8039, 8112 modellszám

Steptec: 8461 modellszám

Viega Eco Plus: 8161.5, 8161.80, 8161.90 modellszám

Viega Mono: 8310 modellszám





Lefolyószelep-készlet

- a következőkhöz: 1H vakolat alatti öblítőtartály, 2H vakolat alatti öblítőtartály, átalakítás Visign for Style vagy Visign for More működtetőlapra
- műanyag
- működtetés előlről, 2 mennyiségű öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség

lefolyószelep-készlet, lefolyószelep-ülés, működtetőmechanika, működtetőrúd-készlet, menetes szár, kenyel

- ábra 1, 2, 10, 20, 22, 23

modellszám 8310.0

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	611 224	65	20.115



Töltőszelepkészlet

- a következőkhöz: 1H vakolat alatti öblítőtartály, 1L vakolat alatti öblítőtartály, 2L vakolat alatti öblítőtartály, Standard 1S vakolat alatti öblítőtartály
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

töltőszelep, flexibilis tömlő, töltőszeleptartó

- ábra 30

modellszám 8310.74

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	759 254	65	16.444



Tömítéskészlet

Kialakítás/felszereltség

O-gyűrű-készlet az 1H, 2H, 1C, 2C, 1S és 2S típusú vakolat alatti öblítőtartályok lefolyócsonkjához, O-gyűrű sarokszelephez, egy-egy tömítés lefolyószelephez, lefolyószelep-ülékhez, töltőszelephez és öblítőcsőívhez

- ábra 1, 2, 3, 4, 5, 6

modellszám 8310.20

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	405 557	65	1.643



Sarokszelep

- a következőkhöz: 1H vakolat alatti öblítőtartály, 1L vakolat alatti öblítőtartály, 1C vakolat alatti öblítőtartály, 2H vakolat alatti öblítőtartály, 2L vakolat alatti öblítőtartály, 2C vakolat alatti öblítőtartály, Standard 1S vakolat alatti öblítőtartály, Standard 2S vakolat alatti öblítőtartály

- sárgaréz
- G-menet

Kialakítás/felszereltség

szerelőbarát átmenő csavarzat G%-as hollandi anyával és G%-as leágazással

- ábra 5, 55

modellszám 8310.28

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	407 575	65	7.001



Menetes szár

- a következőkhöz: 1H vakolat alatti öblítőtartály, 1L vakolat alatti öblítőtartály, 1C vakolat alatti öblítőtartály, Standard 1S vakolat alatti öblítőtartály
- műanyag
- ábra 21

modellszám 8310.33

DK	L	M	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	120	6	1	407 636	65	2.077

DK = darabszám a készletben


Működtetőrúd-készlet

- a következőkhöz használható alkatrész: működtetőlap Standard 1 modell 8180.1, működtetőlap Visign for Style 10 modell 8315.1, működtetőlap Visign for Public 1 modell 8326.1, működtetőlap Visign for Style 13 modell 8333.1, működtetőlap Visign for Style 14 modell 8334.1

- ábra 20

modellszám 8310.31

M	L	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
8	130	2	1	407 605	65	1.997

DK = darabszám a készletben


Védőfedél

- a következőkhöz: 1H vakolat alatti öblítőtartály, 1L vakolat alatti öblítőtartály, Standard 1S vakolat alatti öblítőtartály

- műanyag

modellszám 8310.46

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
sárga	1	462 192	65	4.238


Vizsgálókeret

- a következőkhöz: 1H vakolat alatti öblítőtartály, 1L vakolat alatti öblítőtartály, 1C vakolat alatti öblítőtartály, 2H vakolat alatti öblítőtartály, 2L vakolat alatti öblítőtartály, 2C vakolat alatti öblítőtartály, Standard 1S vakolat alatti öblítőtartály, Standard 2S vakolat alatti öblítőtartály

- műanyag

Kialakítás/felszereltség

védőfedél

modellszám 8310.35

Sz	H	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
243	113	sárga	1	407 650	65	2.956


Szűkítő közcsavar

- a következőkhöz: 1H vakolat alatti öblítőtartály, Standard 1S vakolat alatti öblítőtartály
- az alábbiakhoz használható: sarokszelep modell 8310.28

- vörösoöntvény

- R-menet

- ábra 60

modellszám 8310.41

M	G	SW	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	½	12	5	444 723	65	2.650

G = G (hengeres csavarmenet)

SW = kulcsnyílás


Öblítőcsőív

- a következőkhöz: 1H vakolat alatti öblítőtartály, 1C vakolat alatti öblítőtartály, Standard 1S vakolat alatti öblítőtartály
- a következőkhöz használható alkatrész: Viega Mono WC-blokk modell 8310.2

- műanyag

- ábra 3, 40

modellszám 8310.37

L	CSE	cikkszám	MU	HUF
285	1	407 681	65	5.085


Védődugó

- a következőkhöz: öblítőcsőív
- műanyag
- ábra 44

modellszám 8310.39

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	407 704	65	2.077



Védődugó

- a következőkhöz: DN90-es lefolyóvív
- műanyag
- ábra 45

modellszám 8010.23

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
90	1	308 377	65	5.456


1L vakolat alatti öblítőtartály Visign működtetőlapokhoz, alacsony építési magasságú kivitel, működtetés előlről, az 1999-2007 között gyártott következő modellekhez:

Viegaswift: 8038 modellszám

Steptec: 8438 modellszám

Viega Eco Plus: 8138 modellszám

Viega Mono: 8338 modellszám



Lefolyószelep-készlet

- a következőkhöz: 1L vakolat alatti öblítőtartály, 2L vakolat alatti öblítőtartály, átalakítás Visign for Style vagy Visign for More működtetőlapra

- műanyag

- építési magasság: alacsony, működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiségű öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség

lefolyszelep-készlet, lefolyszelep-ülés, működtetőmechanika, működtetőrúd-készlet, menetes szár, kengyel

- ábra 1, 2, 11, 20, 22, 23

modellszám 8038.0



	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	611 231	65	20.115



Töltőszelepkészlet

- a következőkhöz: 1H vakolat alatti öblítőtartály, 1L vakolat alatti öblítőtartály, 2L vakolat alatti öblítőtartály, Standard 1S vakolat alatti öblítőtartály
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

töltőszelep, flexibilis tömlő, töltőszeleptartó

- ábra 30

modellszám 8310.74

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	759 254	65	16.444



Tömítéskészlet

Kialakítás/felszereltség

O-gyűrű-készlet az 1H, 2H, 1C, 2C, 1S és 2S típusú vakolat alatti öblítőtartályok lefolyócsonkjához, O-gyűrű sarokszelephez, egy-egy tömítés lefolyószelephez, lefolyószelep-ülékhez, töltőszelephez és öblítőcsőívhez

- ábra 1, 2, 3, 4, 5, 6

modellszám 8310.20

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	405 557	65	1.643



Sarokszelep

- a következőkhöz: 1H vakolat alatti öblítőtartály, 1L vakolat alatti öblítőtartály, 1C vakolat alatti öblítőtartály, 2H vakolat alatti öblítőtartály, 2L vakolat alatti öblítőtartály, 2C vakolat alatti öblítőtartály, Standard 1S vakolat alatti öblítőtartály, Standard 2S vakolat alatti öblítőtartály

- sárgaréz

- G-menet

Kialakítás/felszereltség

szerelőbarát átmenő csavarzat G $\frac{1}{2}$ -as hollandi anyával és G $\frac{1}{2}$ -as leágazással

- ábra 5, 55

modellszám 8310.28

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	407 575	65	7.001



Menetes szár

- a következőkhöz: 1H vakolat alatti öblítőtartály, 1L vakolat alatti öblítőtartály, 1C vakolat alatti öblítőtartály, Standard 1S vakolat alatti öblítőtartály

- műanyag

- ábra 21

modellszám 8310.33

DK	L	M	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	120	6	1	407 636	65	2.077

DK = darabszám a készletben



Működtetőrúd-készlet

- a következőkhöz használható alkatrész: működtetőlap Standard 1 modell 8180.1, működtetőlap Visign for Style 10 modell 8315.1, működtetőlap Visign for Public 1 modell 8326.1, működtetőlap Visign for Style 13 modell 8333.1, működtetőlap Visign for Style 14 modell 8334.1

- ábra 20

modellszám 8310.31

M	L	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
8	130	2	1	407 605	65	1.997

DK = darabszám a készletben


Védőfedél

- a következőkhöz: 1H vakolat alatti öblítőtartály, 1L vakolat alatti öblítőtartály, Standard 1S vakolat alatti öblítőtartály
- műanyag

modellszám 8310.46

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
sárga	1	462 192	65	4.238


Vizsgálókeret

- a következőkhöz: 1H vakolat alatti öblítőtartály, 1L vakolat alatti öblítőtartály, 1C vakolat alatti öblítőtartály, 2H vakolat alatti öblítőtartály, 2L vakolat alatti öblítőtartály, 2C vakolat alatti öblítőtartály, Standard 1S vakolat alatti öblítőtartály, Standard 2S vakolat alatti öblítőtartály
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

védőfedél

modellszám 8310.35

Sz	H	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
243	113	sárga	1	407 650	65	2.956


Védődugó

- a következőkhöz: öblítőcsőív
- műanyag
- ábra 44

modellszám 8310.39

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	407 704	65	2.077


Védődugó

- a következőkhöz: DN90-es lefolyóív
- műanyag
- ábra 45

modellszám 8010.23

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
90	1	308 377	65	5.456


1L vakolat alatti öblítőtartály Visign működtetőlapokhoz, alacsony építési magasságú kivitel, működtetés felülről, az 1999-2007 között gyártott következő modellekhez:

Viegaswift: 8037 modellszám

Steptec: 8437 modellszám

Viega Eco Plus: 8137 modellszám

Viega Mono: 8337 modellszám



Lefolyószep-készlet

- a következőkhöz: 1L vakolat alatti öblítőtartály, 2L vakolat alatti öblítőtartály, átalakítás Visign for Style vagy Visign for More működtetőlapra
- műanyag
- építési magasság: alacsony, működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiséges öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség

- lefolyószep-készlet, lefolyószep-ülés, működtetőmechanika, működtetőrúd-készlet, menetes szár, kengyel
- ábra 1, 2, 11, 20, 22, 23

modellszám 8038.0

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	611 231	65	20.115



Töltőszelepkészlet

- a következőkhöz: 1H vakolat alatti öblítőtartály, 1L vakolat alatti öblítőtartály, 2L vakolat alatti öblítőtartály, Standard 1S vakolat alatti öblítőtartály
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

töltőszelep, flexibilis tömlő, töltőszeleptartó

- ábra 30

modellszám 8310.74

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	759 254	65	16.444



Tömítéskészlet

Kialakítás/felszereltség

O-gyűrű-készlet az 1H, 2H, 1C, 2C, 1S és 2S típusú vakolat alatti öblítőtartályok lefolyócsonkjához, O-gyűrű sarokszelephez, egy-egy tömítés lefolyószelephez, lefolyószelep-ülékhez, töltőszelephez és öblítőcsőívhez

- ábra 1, 2, 3, 4, 5, 6

modellszám 8310.20

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	405 557	65	1.643



Sarokszelep

- a következőkhöz: 1H vakolat alatti öblítőtartály, 1L vakolat alatti öblítőtartály, 1C vakolat alatti öblítőtartály, 2H vakolat alatti öblítőtartály, 2L vakolat alatti öblítőtartály, 2C vakolat alatti öblítőtartály, Standard 1S vakolat alatti öblítőtartály, Standard 2S vakolat alatti öblítőtartály

- sárgaréz
- G-menet

Kialakítás/felszereltség

szereelőbarát átmenő csavarzat G $\frac{1}{2}$ -as hollandi anyával és G $\frac{1}{2}$ -as leágazással

- ábra 5, 55

modellszám 8310.28

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	407 575	65	7.001



Menetes szár

- a következőkhöz: 1H vakolat alatti öblítőtartály, 1L vakolat alatti öblítőtartály, 1C vakolat alatti öblítőtartály, Standard 1S vakolat alatti öblítőtartály

- műanyag
- ábra 21

modellszám 8310.33

DK	L	M	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	120	6	1	407 636	65	2.077

DK = darabszám a készletben



Működtetőrúd-készlet

- a következőkhöz használható alkatrész: működtetőlap Standard 1 modell 8180.1, működtetőlap Visign for Style 10 modell 8315.1, működtetőlap Visign for Public 1 modell 8326.1, működtetőlap Visign for Style 13 modell 8333.1, működtetőlap Visign for Style 14 modell 8334.1

- ábra 20

modellszám 8310.31

M	L	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
8	130	2	1	407 605	65	1.997

DK = darabszám a készletben



Védőfedél

- a következőkhöz: 1H vakolat alatti öblítőtartály, 1L vakolat alatti öblítőtartály, Standard 1S vakolat alatti öblítőtartály
- műanyag

modellszám 8310.46

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
sárga	1	462 192	65	4.238



Vizsgálókeret

- a következőkhöz: 1H vakolat alatti öblítőtartály, 1L vakolat alatti öblítőtartály, 1C vakolat alatti öblítőtartály, 2H vakolat alatti öblítőtartály, 2L vakolat alatti öblítőtartály, 2C vakolat alatti öblítőtartály, Standard 1S vakolat alatti öblítőtartály, Standard 2S vakolat alatti öblítőtartály
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

védőfedél

modellszám 8310.35

Sz	H	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
243	113	sárga	1	407 650	65	2.956



Védődugó

- a következőkhöz: öblítőcsőív
- műanyag
- ábra 44

modellszám 8310.39

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	407 704	65	2.077



Védődugó


- a következőkhöz: DN90-es lefolyóív
- műanyag
- ábra 45

modellszám 8010.23

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
90	1	308 377	65	5.456

1C vakolat alatti sarok öblítőtartály Visign működtetőlapokhoz, a 2005-2007 között gyártott következő modellekhez:

Viega Eco Plus: 8141 modellszám





Alkatrész készlet

- a következőkhöz: 1C vakolat alatti öblítőtartály, 2C vakolat alatti öblítőtartály, átalakítás Visign for Style vagy Visign for More működtetőlapra
- műanyag
- működtetés előlről, 2 mennyiségű öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség

lefolyószelep-készlet, lefolyószelep-ülés, működtetőmechanika, működtetőrúd-készlet, menetes szár, kengyel, töltőszelep

- ábra 1, 2, 12, 20, 22, 23, 32

modellszám 8141.0

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	611 255	65	33.976



Töltőszelepkészlet

- a következőkhöz: 1C vakolat alatti öblítőtartály, 2C vakolat alatti öblítőtartály

- műanyag

Kialakítás/felszereltség

töltőszelep, flexibilis tömlő, töltőszeleptartó

- ábra 32

modellszám 8310.72

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	717 742	65	14.577



Tömítéskészlet

Kialakítás/felszereltség

O-gyűrű-készlet az 1H, 2H, 1C, 2C, 1S és 2S típusú vakolat alatti öblítőtartályok lefolyócsonkjához, O-gyűrű sarokszelephez, egy-egy tömítés lefolyószelephez, lefolyószelep-ülékhez, töltőszelephez és öblítőcsőívhez

- ábra 1, 2, 3, 4, 5, 6

modellszám 8310.20

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	405 557	65	1.643



Sarokszelep

- a következőkhöz: 1H vakolat alatti öblítőtartály, 1L vakolat alatti öblítőtartály, 1C vakolat alatti öblítőtartály, 2H vakolat alatti öblítőtartály, 2L vakolat alatti öblítőtartály, 2C vakolat alatti öblítőtartály, Standard 1S vakolat alatti öblítőtartály, Standard 2S vakolat alatti öblítőtartály

- sárgaréz

- G-menet

Kialakítás/felszereltség

szerelőbarát átmenő csavarzat G%-as hollandi anyával és G%-as leágazással

- ábra 5, 55

modellszám 8310.28

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	407 575	65	7.001



Menetes szár

- a következőkhöz: 1H vakolat alatti öblítőtartály, 1L vakolat alatti öblítőtartály, 1C vakolat alatti öblítőtartály, Standard 1S vakolat alatti öblítőtartály

- műanyag

- ábra 21

modellszám 8310.33

DK	L	M	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	120	6	1	407 636	65	2.077

DK = darabszám a készletben


Működtetőrúd-készlet

- a következőkhöz használható alkatrész: működtetőlap Standard 1 modell 8180.1, működtetőlap Visign for Style 10 modell 8315.1, működtetőlap Visign for Public 1 modell 8326.1, működtetőlap Visign for Style 13 modell 8333.1, működtetőlap Visign for Style 14 modell 8334.1

- ábra 20

modellszám 8310.31

M	L	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
8	130	2	1	407 605	65	1.997

DK = darabszám a készletben


Vizsgálókeret

- a következőkhöz: 1H vakolat alatti öblítőtartály, 1L vakolat alatti öblítőtartály, 1C vakolat alatti öblítőtartály, 2H vakolat alatti öblítőtartály, 2L vakolat alatti öblítőtartály, 2C vakolat alatti öblítőtartály, Standard 1S vakolat alatti öblítőtartály, Standard 2S vakolat alatti öblítőtartály

- műanyag

Kialakítás/felszereltség

védőfedél

modellszám 8310.35

Sz	H	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
243	113	sárga	1	407 650	65	2.956


Szorítóelem

- a következőkhöz: 1C vakolat alatti öblítőtartály, 2C vakolat alatti öblítőtartály

- műanyag

- ábra 52

modellszám 8141.23

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	573 188	65	8.043


Öblítőcsőív

- a következőkhöz: 1H vakolat alatti öblítőtartály, 1C vakolat alatti öblítőtartály, Standard 1S vakolat alatti öblítőtartály
- a következőkhöz használható alkatrész: Viega Mono WC-blokk modell 8310.2

- műanyag

- ábra 3, 40

modellszám 8310.37

L	CSE	cikkszám	MU	HUF
285	1	407 681	65	5.085


Védődugó

- a következőkhöz: öblítőcsőív

- műanyag

- ábra 44

modellszám 8310.39

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	407 704	65	2.077


Védődugó

- a következőkhöz: DN90-es lefolyóív

- műanyag

- ábra 45

modellszám 8010.23

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
90	1	308 377	65	5.456


2H vakolat alatti öblítőtartály Visign működtetőlapokhoz, működtetés előlről, a 2007-től gyártott következő modellekhez:

Viegaswift: 8000.2, 8000.3, 8032.2, 8032.3, 8039.2 és 8039.3

Steptec: 8461.2 és 8461.3 modellszám

Viega Eco Plus: 8161.2 modellszám

Viega Mono: 8310.2 modellszám



Lefolyószep-készlet

- a következőkhöz: 1H vakolat alatti öblítőtartály, 2H vakolat alatti öblítőtartály, átalakítás Visign for Style vagy Visign for More működtetőlapra

- műanyag

- működtetés előlről, 2 mennyiségű öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség

lefolyószep-készlet, lefolyószep-ülés, működtetőmechanika, működtetőrúd-készlet, menetes szár, kengyel

- ábra 1, 2, 10, 20, 22, 23

modellszám 8310.0

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	611 224	65	20.115


Töltőszelvénykészlet

- a következőkhöz: 2H vakolat alatti öblítőtartály, Standard 2S vakolat alatti öblítőtartály

- műanyag

Kialakítás/felszereltség

töltőszelvény, flexibilis tömlő, töltőszelvénytartó

- ábra 31

modellszám 8310.75

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	718 152	65	16.444


Tömítéskészlet
Kialakítás/felszereltség

O-gyűrű-készlet az 1H, 2H, 1C, 2C, 1S és 2S típusú vakolat alatti öblítőtartályok lefolyócsonkjához, O-gyűrű sarokszelephez, egy-egy tömítés lefolyószelephez, lefolyószelep-ülékhez, töltőszelvényhez és öblítőcsővhez

- ábra 1, 2, 3, 4, 5, 6

modellszám 8310.20

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	405 557	65	1.643


Sarokszelep

- a következőkhöz: 1H vakolat alatti öblítőtartály, 1L vakolat alatti öblítőtartály, 1C vakolat alatti öblítőtartály, 2H vakolat alatti öblítőtartály, 2L vakolat alatti öblítőtartály, 2C vakolat alatti öblítőtartály, Standard 1S vakolat alatti öblítőtartály, Standard 2S vakolat alatti öblítőtartály

- sárgaréz

- G-menet


Kialakítás/felszereltség

szerelőbarát átmenő csavarzat G%-as hollandi anyával és G%-as leágazással

- ábra 5, 55

modellszám 8310.28

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	407 575	65	7.001


Menetes szár

- a következőkhöz: 2H vakolat alatti öblítőtartály, 2L vakolat alatti öblítőtartály, 2C vakolat alatti öblítőtartály, Standard 2S vakolat alatti öblítőtartály

- műanyag

- ábra 22

modellszám 8250.1

DK	L	M	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	110	6	1	605 575	65	3.307

DK = darabszám a készletben


Működtetőrúd-készlet

- a következőkhöz használható alkatrész: működtetőlap Standard 1 modell 8180.1, működtetőlap Visign for Style 10 modell 8315.1, működtetőlap Visign for Public 1 modell 8326.1, működtetőlap Visign for Style 13 modell 8333.1, működtetőlap Visign for Style 14 modell 8334.1

- ábra 20

modellszám 8310.31

M	L	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
8	130	2	1	407 605	65	1.997

DK = darabszám a készletben



Vizsgálókeret

- a következőkhöz: 1H vakolat alatti öblítőtartály, 1L vakolat alatti öblítőtartály, 1C vakolat alatti öblítőtartály, 2H vakolat alatti öblítőtartály, 2L vakolat alatti öblítőtartály, 2C vakolat alatti öblítőtartály, Standard 1S vakolat alatti öblítőtartály, Standard 2S vakolat alatti öblítőtartály
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

védőfedél

modellszám 8310.35

Sz	H	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
243	113	sárga	1	407 650	65	2.956



Távtartó

- a következőkhöz: 2H vakolat alatti öblítőtartály
- műanyag
- ábra 61

modellszám 8000.21

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	650 025	65	6.336



Öblítőcsőív

- a következőkhöz: 2H vakolat alatti öblítőtartály, 2C vakolat alatti öblítőtartály, Standard 2S vakolat alatti öblítőtartály
- az alábbiakhoz nem használható: Viega Mono WC-blokk modell 8310.2
- műanyag
- ábra 3, 41

modellszám 8310.23

L	CSE	cikkszám	MU	HUF
285	1	610 876	65	12.626



Védődugó

- a következőkhöz: öblítőcsőív
- műanyag
- ábra 44

modellszám 8310.39

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	407 704	65	2.077



Védődugó

- a következőkhöz: DN90-es lefolyóív
- műanyag
- ábra 45

modellszám 8010.23

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
90	1	308 377	65	5.456


2L vakolat alatti öblítőtartály Visign működtetőlapokhoz, alacsony építési magasságú kivitel, működtetés előlről, a 2007-től 2014-ig gyártott következő modellekhez:

Viegaswift: 8038.2 és 8038.3 modellszám

Steptec: 8438.2 és 8438.3 modellszám

Viega Eco Plus: 8138.2 modellszám

Viega Mono: 8338.2 modellszám




2L vakolat alatti öblítőtartály Visign működtetőlapokhoz, alacsony építési magasságú kivitel, működtetés felülről, a 2007-től 2014-ig gyártott következő modellekhez:

Viegaswift: 8037.2 és 8037.3 modellszám

Steptec: 8437.2 és 8437.3 modellszám

Viega Eco Plus: 8137.2 modellszám

Viega Mono: 8337.2 modellszám




2L vakolat alatti öblítőtartály Visign működtetőlapokhoz, alacsony építési magasságú kivitel, működtetés előlről vagy felülről, a 2014-től gyártott következő modellekhez:

Steptec: 8430.3 és 8430.18 modellszám

Viega Eco Plus: 8130.2, 8130.45, 8130.18 és 8130.95 modellszám

Viega Mono: 8330.2 modellszám



Lefolyószelep-készlet

- a következőkhöz: 1L vakolat alatti öblítőtartály, 2L vakolat alatti öblítőtartály, átalakítás Visign for Style vagy Visign for More működtetőlapra

- műanyag

- építési magasság: alacsony, működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiséges öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség

lefolószelep-készlet, lefolószelep-ülés, működtetőmechanika, működtetőrúd-készlet, menetes szár, kengyel

- ábra 1, 2, 11, 20, 22, 23

modellszám 8038.0

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	611 231	65	20.115



Töltőszelepkészlet

- a következőkhöz: 1H vakolat alatti öblítőtartály, 1L vakolat alatti öblítőtartály, 2L vakolat alatti öblítőtartály, Standard 1S vakolat alatti öblítőtartály
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

töltőszelep, flexibilis tömlő, töltőszeleptartó

- ábra 30

modellszám 8310.74

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	759 254	65	16.444



Tömítéskészlet

Kialakítás/felszereltség

O-gyűrű-készlet az 1H, 2H, 1C, 2C, 1S és 2S típusú vakolat alatti öblítőtartályok lefolyócsonkjához, O-gyűrű sarokszelephez, egy-egy tömítés lefolyószelephez, lefolyószelep-ülékhez, töltőszelephez és öblítőcsőívhez

- ábra 1, 2, 3, 4, 5, 6

modellszám 8310.20

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	405 557	65	1.643



Sarokszelep

- a következőkhöz: 1H vakolat alatti öblítőtartály, 1L vakolat alatti öblítőtartály, 1C vakolat alatti öblítőtartály, 2H vakolat alatti öblítőtartály, 2L vakolat alatti öblítőtartály, 2C vakolat alatti öblítőtartály, Standard 1S vakolat alatti öblítőtartály, Standard 2S vakolat alatti öblítőtartály

- sárgaréz

- G-menet


Kialakítás/felszereltség

szerelőbarát átmenő csavarzat G $\frac{1}{2}$ -as hollandi anyával és G $\frac{1}{2}$ -as leágazással

- ábra 5, 55

modellszám 8310.28

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	407 575	65	7.001



Menetes szár

- a következőkhöz: 2H vakolat alatti öblítőtartály, 2L vakolat alatti öblítőtartály, 2C vakolat alatti öblítőtartály, Standard 2S vakolat alatti öblítőtartály

- műanyag

- ábra 22

modellszám 8250.1

DK	L	M	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	110	6	1	605 575	65	3.307

DK = darabszám a készletben



Működtetőrúd-készlet

- a következőkhöz használható alkatrész: működtetőlap Standard 1 modell 8180.1, működtetőlap Visign for Style 10 modell 8315.1, működtetőlap Visign for Public 1 modell 8326.1, működtetőlap Visign for Style 13 modell 8333.1, működtetőlap Visign for Style 14 modell 8334.1

- ábra 20

modellszám 8310.31

M	L	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
8	130	2	1	407 605	65	1.997

DK = darabszám a készletben


Vizsgálókeret

- a következőkhöz: 1H vakolat alatti öblítőtartály, 1L vakolat alatti öblítőtartály, 1C vakolat alatti öblítőtartály, 2H vakolat alatti öblítőtartály, 2L vakolat alatti öblítőtartály, 2C vakolat alatti öblítőtartály, Standard 1S vakolat alatti öblítőtartály, Standard 2S vakolat alatti öblítőtartály
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

védőfedél

modellszám 8310.35

Sz	H	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
243	113	sárga	1	407 650	65	2.956


Védőfedél

- a következőkhöz: 2L (gyártási év 2014-től) vakolat alatti öblítőtartály
- műanyag

modellszám 8310.89

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	719 043	65	8.902


Védődugó

- a következőkhöz: öblítőcsőív
- műanyag
- ábra 44

modellszám 8310.39

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	407 704	65	2.077



Védődugó

- a következőkhöz: DN90-es lefolyóív
- műanyag
- ábra 45

modellszám 8010.23

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
90	1	308 377	65	5.456

2C vakolat alatti öblítőtartály Visign működtetőlapokhoz, a 2007-től gyártott következő modellekhez:
Viega Eco Plus: 8141.2 modellszám



Alkatrészkészlet

- a következőkhöz: 1C vakolat alatti öblítőtartály, 2C vakolat alatti öblítőtartály, átalakítás Visign for Style vagy Visign for More működtetőlapra
- műanyag
- működtetés előlről, 2 mennyiséges öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség

lefolyószelep-készlet, lefolyószelep-ülés, működtetőmechanika, működtetőrúd-készlet, menetes szár, kengyel, töltőszelep

- ábra 1, 2, 12, 20, 22, 23, 32

modellszám 8141.0

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	611 255	65	33.976


Töltőszepenkészlet

- a következőkhöz: 1C vakolat alatti öblítőtartály, 2C vakolat alatti öblítőtartály

- műanyag

Kialakítás/felszereltség

töltőszepel, flexibilis tömlő, töltőszepeltartó

- ábra 32

modellszám 8310.72

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	717 742	65	14.577


Tömítéskészlet
Kialakítás/felszereltség

O-gyűrű-készlet az 1H, 2H, 1C, 2C, 1S és 2S típusú vakolat alatti öblítőtartályok lefolyócsonkjához, O-gyűrű sarokszelephez, egy-egy tömítés lefolyószelephez, lefolyószelep-ülékhez, töltőszepelhez és öblítőcsőívhez

- ábra 1, 2, 3, 4, 5, 6

modellszám 8310.20

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	405 557	65	1.643


Sarokszelep

- a következőkhöz: 1H vakolat alatti öblítőtartály, 1L vakolat alatti öblítőtartály, 1C vakolat alatti öblítőtartály, 2H vakolat alatti öblítőtartály, 2L vakolat alatti öblítőtartály, 2C vakolat alatti öblítőtartály, Standard 1S vakolat alatti öblítőtartály, Standard 2S vakolat alatti öblítőtartály

- sárgaréz

- G-menet


Kialakítás/felszereltség

szereelőbarát átmenő csavarzat G%-as hollandi anyával és G%-as leágazással

- ábra 5, 55

modellszám 8310.28

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	407 575	65	7.001


Menetes szár

- a következőkhöz: 2H vakolat alatti öblítőtartály, 2L vakolat alatti öblítőtartály, 2C vakolat alatti öblítőtartály, Standard 2S vakolat alatti öblítőtartály

- műanyag

- ábra 22

modellszám 8250.1

DK	L	M	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	110	6	1	605 575	65	3.307

DK = darabszám a készletben


Működtetőrúd-készlet

- a következőkhöz használható alkatrész: működtetőlap Standard 1 modell 8180.1, működtetőlap Visign for Style 10 modell 8315.1, működtetőlap Visign for Public 1 modell 8326.1, működtetőlap Visign for Style 13 modell 8333.1, működtetőlap Visign for Style 14 modell 8334.1

- ábra 20

modellszám 8310.31

M	L	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
8	130	2	1	407 605	65	1.997

DK = darabszám a készletben



Vizsgálókeret

- a következőkhöz: 1H vakolat alatti öblítőtartály, 1L vakolat alatti öblítőtartály, 1C vakolat alatti öblítőtartály, 2H vakolat alatti öblítőtartály, 2L vakolat alatti öblítőtartály, 2C vakolat alatti öblítőtartály, Standard 1S vakolat alatti öblítőtartály, Standard 2S vakolat alatti öblítőtartály
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

védőfedél

modellszám 8310.35

Sz	H	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
243	113	sárga	1	407 650	65	2.956



Szorítóelem

- a következőkhöz: 1C vakolat alatti öblítőtartály, 2C vakolat alatti öblítőtartály
- műanyag
- ábra 52

modellszám 8141.23

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	573 188	65	8.043



Öblítőcsőív

- a következőkhöz: 2H vakolat alatti öblítőtartály, 2C vakolat alatti öblítőtartály, Standard 2S vakolat alatti öblítőtartály
- az alábbiakhoz nem használható: Viega Mono WC-blokk modell 8310.2
- műanyag
- ábra 3, 41

modellszám 8310.23

L	CSE	cikkszám	MU	HUF
285	1	610 876	65	12.626



Védődugó

- a következőkhöz: öblítőcsőív
- műanyag
- ábra 44

modellszám 8310.39

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	407 704	65	2.077



Védődugó


- a következőkhöz: DN90-es lefolyóív
- műanyag
- ábra 45

modellszám 8010.23


DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
90	1	308 377	65	5.456

2S vakolat alatti öblítőtartályok Standard működtetőlapokhoz, működtetés előlről, a 2007-től gyártott következő modellekhez:

Viega Eco: 8180.25 és 8180.26 modellszám



Standard 1S vakolat alatti öblítőtartály Standard öblítés-stop funkciós működtetőlapokhoz, az 1999-2007 között gyártott következő modellekhez:
Viega Eco: 8180.5 és 8180.6 modellszám




Lefolyószep-készlet

- a következőkhöz: átalakítás öblítőtartály, 2H vakolat alatti öblítőtartály, átalakítás Visign for Style vagy Visign for More működtetőlapra
- műanyag
- működtetés előlről, 2 mennyiségű öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség

leflyószep-készlet, leflyószep-ülés, működtetőmechanika, működtetőrúd-készlet, menetes szár, kengyel

- ábra 1, 2, 10, 20, 22, 23

modellszám 8310.0

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	611 224	65	20.115


Leflyószep-készlet

- a következőkhöz: átalakítás öblítés-stop technikára, 1H vakolat alatti öblítőtartály, 2H vakolat alatti öblítőtartály, Standard 1S vakolat alatti öblítőtartály, Standard 2S vakolat alatti öblítőtartály
- öblítés-stop-technika, működtetés előlről

Kialakítás/felszereltség

leflyószep, leflyószep-ülés, működtetőmechanika, működtetőrúd-készlet, kengyel

- ábra 1, 2, 14, 20, 22, 24

Figyelem

Csak Visign for Public 1 és Standard WC-működtetőlapokkal csatlakoztatva!

modellszám 8180.17

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	462 222	65	10.490


Töltőszepkészlet

- a következőkhöz: 1H vakolat alatti öblítőtartály, 1L vakolat alatti öblítőtartály, 2L vakolat alatti öblítőtartály, Standard 1S vakolat alatti öblítőtartály
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

töltőszep, flexibilis tömlő, töltőszepkartó

- ábra 30

modellszám 8310.74

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	759 254	65	16.444


Töltőszepkészlet

- a következőkhöz: 2H vakolat alatti öblítőtartály, Standard 2S vakolat alatti öblítőtartály

- műanyag

Kialakítás/felszereltség

töltőszep, flexibilis tömlő, töltőszepkartó

- ábra 31

modellszám 8310.75

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	718 152	65	16.444



Tömítéskészlet

Kialakítás/felszereltség

O-gyűrű-készlet az 1H, 2H, 1C, 2C, 1S és 2S típusú vakolat alatti öblítőtartályok lefolyócsonkjához, O-gyűrű sarokszelephez, egy-egy tömítés lefolyószelephez, lefolyószelap-ülékhez, töltőszelaphez és öblítőcsőívhez

- ábra 1, 2, 3, 4, 5, 6

modellszám 8310.20

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	405 557	65	1.643



Sarokszelep

- a következőkhöz: 1H vakolat alatti öblítőtartály, 1L vakolat alatti öblítőtartály, 1C vakolat alatti öblítőtartály, 2H vakolat alatti öblítőtartály, 2L vakolat alatti öblítőtartály, 2C vakolat alatti öblítőtartály, Standard 1S vakolat alatti öblítőtartály, Standard 2S vakolat alatti öblítőtartály

- sárgaréz

- G-menet

Kialakítás/felszereltség

szerelőbarát átmenő csavarzat G $\frac{3}{8}$ -as hollandi anyával és G $\frac{3}{8}$ -as leágazással

- ábra 5, 55

modellszám 8310.28

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	407 575	65	7.001



Menetes szár

- a következőkhöz: 1H vakolat alatti öblítőtartály, 1L vakolat alatti öblítőtartály, 1C vakolat alatti öblítőtartály, Standard 1S vakolat alatti öblítőtartály


- műanyag

- ábra 21

modellszám 8310.33

DK	L	M	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	120	6	1	407 636	65	2.077

DK = darabszám a készletben



Menetes szár

- a következőkhöz: 2H vakolat alatti öblítőtartály, 2L vakolat alatti öblítőtartály, 2C vakolat alatti öblítőtartály, Standard 2S vakolat alatti öblítőtartály

- műanyag

- ábra 22

modellszám 8250.1

DK	L	M	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	110	6	1	605 575	65	3.307

DK = darabszám a készletben



Működtetőrúd-készlet

- a következőkhöz használható alkatrész: működtetőlap Standard 1 modell 8180.1, működtetőlap Visign for Style 10 modell 8315.1, működtetőlap Visign for Public 1 modell 8326.1, működtetőlap Visign for Style 13 modell 8333.1, működtetőlap Visign for Style 14 modell 8334.1

- ábra 20

modellszám 8310.31

M	L	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
8	130	2	1	407 605	65	1.997

DK = darabszám a készletben



Védőfedél

- a következőkhöz: 1H vakolat alatti öblítőtartály, 1L vakolat alatti öblítőtartály, Standard 1S vakolat alatti öblítőtartály

- műanyag

modellszám 8310.46

Kivétel	CSE	cikkszám	MU	HUF
sárga	1	462 192	65	4.238


Vizsgálókeret

- a következőkhöz: 1H vakolat alatti öblítőtartály, 1L vakolat alatti öblítőtartály, 1C vakolat alatti öblítőtartály, 2H vakolat alatti öblítőtartály, 2L vakolat alatti öblítőtartály, 2C vakolat alatti öblítőtartály, Standard 1S vakolat alatti öblítőtartály, Standard 2S vakolat alatti öblítőtartály
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

védőfedél

modellszám 8310.35

Sz	H	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
243	113	sárga	1	407 650	65	2.956


Távtartó

- a következőkhöz: 2H vakolat alatti öblítőtartály
- műanyag
- ábra 61

modellszám 8000.21

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	650 025	65	6.336


Öblítőcsőív

- a következőkhöz: 1H vakolat alatti öblítőtartály, 1C vakolat alatti öblítőtartály, Standard 1S vakolat alatti öblítőtartály
- a következőkhöz használható alkatrész: Viega Mono WC-blokk modell 8310.2
- műanyag
- ábra 3, 40

modellszám 8310.37

L	CSE	cikkszám	MU	HUF
285	1	407 681	65	5.085


Öblítőcsőív

- a következőkhöz: 2H vakolat alatti öblítőtartály, 2C vakolat alatti öblítőtartály, Standard 2S vakolat alatti öblítőtartály
- az alábbiakhoz nem használható: Viega Mono WC-blokk modell 8310.2
- műanyag
- ábra 3, 41

modellszám 8310.23

L	CSE	cikkszám	MU	HUF
285	1	610 876	65	12.626


Védődugó

- a következőkhöz: öblítőcsőív
- műanyag
- ábra 44

modellszám 8310.39

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	407 704	65	2.077


Védődugó

- a következőkhöz: DN90-es lefolyóív
- műanyag
- ábra 45

modellszám 8010.23

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
90	1	308 377	65	5.456

2002 óta gyártott, 8320.1 modellszámú és 2007. 10. óta gyártott 8320.3 modellszámú 230 V-os elektromos működtetés az 1999-2007 között gyártott 1H, 2H és Standard 1S és 2007.07. óta gyártott Standard 2S vakolat alatti öblítőtartályok működtetéséhez


1) kivitelező által biztosított kapcsoló

2) elektronikus áramkör

3) hálózati csatlakozó 230 V/50 Hz

4) elektromos emelő

5) Visign for Life 1-4 működtetőlapok felülvizsgálata





WC-működtető

- a következőkhöz: 1H vakolat alatti öblítőtartály, 2H vakolat alatti öblítőtartály, kombináció Visign for Public 1, Visign for Style 10, 13, 14 és Standard WC-működtetőlapokkal, öblítés-működtetés kivitelezéskor biztosított potenciálmentes érintkezővel
- az alábbiakhoz használható: rádiófrekvenciás vevő modell 8350.35
- opcionálisan rendelhető elemtartó modell 8350.13, programozókészlet modell 8350.26, bővítőkábel-adapter modell 8350.36, adapter modell 8355.91
- elektronikus, 2 mennyiségű öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség

vezérlés, hálózati tápegység (kábelhossz: 1,05 m), bowdenes működtető, csatlakozókábel, rögzítőanyag, átalakító készlet

műszaki adatok

hálózati feszültség 100–240 V AC / 50–60 Hz

Figyelem

Útmutató a Viega Hygiene funkcióhoz: Az előírás szerű működést idő-, és mennyiségvezérelt elektronika támogatja. Beállítható időintervallumok: ki, 24 óra, 72 óra, 168 óra. Beállítható öblítési mennyiségek: 3 l, 6 l, 9 l.

Az öblítés-működtetés rádiós jelen keresztüli vételéhez pl. HEWI felhajtható támaszkodófogantyúval (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) a 8350.35 modellszámú rádiófrekvenciás vevőt is meg kell rendelni.

Alkatrész elektromos működtetésre, 230 V-os billenőkapcsoló a 2002-es gyártmány sorozattól a 8320.1, ill. a 2007.10. gyártmány sorozattól a 8320.3 modellhez.

modellszám 8350.34

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	696 160	65	225.887



Rádiófrekvenciás vevő

- a következőkhöz: öblítés-működtetés vétele rádiós jelen keresztül a 802.50.01... HEWI felhajtható támaszkodófogantyú és a HEWI bővítőkészlet (rádiós WC-öblítés-működtető, balos kivitel 802.50.060 L, jobbos kivitel 802.50.060 R) használatával vagy a 801.50... HEWI felhajtható támaszkodófogantyú és a HEWI bővítőkészlet (WC-öblítés (rádiós), 801.50.060) használatával
- az alábbiakhoz használható: Szenzitív működtetőlap Visign for Style modell 8315.11, működtetőlap Visign for Public 6 modell 8326.15, működtetőlap Visign for Public 5 modell 8326.16, WC-működtető modell 8350.31, 8350.32, 8350.34, Szenzitív működtetőlap Visign for More 100 modell 8352.11, Szenzitív működtetőlap Visign for Care modell 8352.21, Szenzitív működtetőlap Visign for More 105 modell 8357.11
- opcionálisan rendelhető bővítőkábel-adapter modell 8350.36

modellszám 8350.35

vételi frekvencia [MHz]	CSE	cikkszám	MU	HUF
868,4	1	696 177	65	152.196



Elemtartó

- a következőkhöz használható alkatrész: Szenzitív működtetőlap Visign for More 100 modell 8352.12
- az alábbiakhoz használható: működtetőlap Visign for Public 6 modell 8326.15, működtetőlap Visign for Public 5 modell 8326.16, WC-működtető modell 8350.31, 8350.32, 8350.34
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

4 Mignon AA elem

modellszám 8350.13

U [V]	CSE	cikkszám	MU	HUF
6	1	633 318	65	36.816

U = feszültség (V)



Vezérlés

- az alábbiakhoz használható: WC-működtető modell 8350.31, 8350.32, 8350.34

modellszám 8350.37

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	696 191	65	110.687



Programozókészlet

- a következőkhöz: a Viega Hygiene funkció öblítési beállításainak változtatása vagy aktiválása
- a következőkhöz használható alkatrész: átalakító készlet vízellátáshoz modell 8121.020
- a következőkkel felszerelve: mágneses csap modell 8350.25
- az alábbiakhoz használható: WC-működtető modell 8350.31, 8350.32, 8350.34

Kialakítás/felszereltség

tartó

modellszám 8350.26


L	CSE	cikkszám	MU	HUF
500	1	664 053	65	21.843

T7 ALKATRÉSZEK ÉS VÍZELVEZETÉSTECHNIKA-TARTOZÉKOK 1F VAKOLAT ALATTI ÖBLÍTŐTARTÁLYOK VISIGN MŰKÖDTETŐLAPOKHOZ, MŰKÖDTETÉS ELŐLRŐL

Visign 1F vakolat alatti öblítőtartály Visign működtetőlapokhoz, működtetés előlről, a 2009-től gyártott következő modellekhez:

Viega Mono Tec: 8308, 8308.8 modellszám

Viega Mono Slim: 8308.1 modellszám



Lefolyószelep-készlet

- műanyag
 - ábra 100, 101, 102
- modellszám 8308.81**

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	662 677	65	25.255



Tömítéskészlet

- gumi
- Kialakítás/felszereltség**
- lefolyószelep-tömítés, szeleptűlés-tömítés
- ábra 101, 102
- modellszám 8308.20**

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	662 660	65	4.058



Töltőszepenkészlet

- a következőkhöz: 1F vakolat alatti öblítőtartály (8 cm)
- műanyag
- Kialakítás/felszereltség**
- töltőszepel, flexibilis tömlő, töltőszepelartató
- ábra 33
- modellszám 8310.73**

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	718 176	65	15.836



Sárokszelep

- a következőkhöz: 1H vakolat alatti öblítőtartály, 1L vakolat alatti öblítőtartály, 1C vakolat alatti öblítőtartály, 2H vakolat alatti öblítőtartály, 2L vakolat alatti öblítőtartály, 2C vakolat alatti öblítőtartály, Standard 1S vakolat alatti öblítőtartály, Standard 2S vakolat alatti öblítőtartály
- sárgaréz
- G-menet
- Kialakítás/felszereltség**
- szerelőbarát átmenő csavarzat G%-as hollandi anyával és G%-as leágazással
- ábra 5, 55
- modellszám 8310.28**

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	407 575	65	7.001



Távtartó

- műanyag
- ábra 103
- modellszám 8308.21**

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	662 745	65	4.650



Működtetőmechanika

- műanyag
- 2 mennyiséges öblítéstechnika, működtetés előlről
- ábra 33, 111
- modellszám 8308.59**

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	662 707	65	9.653



Bowdenes működtető

- az alábbiakhoz használható: működtetőlap Visign for Public 2 modell 8327.1, működtetőlap Visign for Style 11 modell 8331.1, működtetőlap Visign for Style 12 modell 8332.1, 8332.4, működtetőlap Visign for More 100 modell 8352.1, működtetőlap Visign for More 104 modell 8354.1
- műanyag
- működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiséges öblítéstechnika
- modellszám 8310.82**

L	CSE	cikkszám	MU	HUF
300	1	604 134	65	19.548


Működtetőrúd-készlet


- a következőkhöz használható alkatrész: működtetőlap Standard 1 modell 8180.1, működtetőlap Visign for Style 10 modell 8315.1, működtetőlap Visign for Public 1 modell 8326.1, működtetőlap Visign for Style 13 modell 8333.1, működtetőlap Visign for Style 14 modell 8334.1

- ábra 20

modellszám 8310.31

M	L	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
8	130	2	1	407 605	65	1.997

DK = darabszám a készletben


Menetes szár

- a következőkhöz: 2H vakolat alatti öblítőtartály, 2L vakolat alatti öblítőtartály, 2C vakolat alatti öblítőtartály, Standard 2S vakolat alatti öblítőtartály

- műanyag

- ábra 22

modellszám 8250.1

DK	L	M	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	110	6	1	605 575	65	3.307

DK = darabszám a készletben


Védőfedél

- műanyag

Kialakítás/felszereltség

menetes szár

- ábra 85

modellszám 8308.19

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	662 714	65	4.821


Vizsgálókeret

- műanyag

- ábra 112

modellszám 8308.35

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	662 721	65	4.058


O-gyűrű-készlet

- a következőkhöz: vakolat alatti öblítőtartály lefolyócsatlakozója, 1H vakolat alatti öblítőtartály, 1C vakolat alatti öblítőtartály, 2H vakolat alatti öblítőtartály, 2C vakolat alatti öblítőtartály, Standard 1S vakolat alatti öblítőtartály, Standard 2S vakolat alatti öblítőtartály

- ábra 120

modellszám 8310.40

Ø	s	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
43	3	2	1	408 978	65	1.049

DK = darabszám a készletben


Öblítőcsőív

- műanyag

Kialakítás/felszereltség

vízlecsapódás elleni védelem

- ábra 110

modellszám 8308.24

L	CSE	cikkszám	MU	HUF
275	1	663 834	65	10.171


Védődugó

- a következőkhöz: öblítőcsőív


- műanyag

- ábra 44

modellszám 8310.39

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	407 704	65	2.077

T7 ALKATRÉSZEK ÉS VÍZELVEZETÉSTECHNIKA-TARTOZÉKOK VIEGA MŰKÖDTETŐLAPOK



Működtetőlap

Visign for Life 1

- a következőkhöz: 2H vakolat alatti öblítőtartály, 2L vakolat alatti öblítőtartály, 2C vakolat alatti öblítőtartály, Standard 2S vakolat alatti öblítőtartály
- műanyag
- kézi működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiségű öblítéstechnika és öblítésstop technika (csak a 8180.25-ös modell használata esetén)

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, rögzítőanyag

modellszám 8310.3

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	721 886	65	24.483
krómozott műanyag	krómozott műanyag	1	721 893	65	31.845



Alapkeret

Visign for Life 1, 2, 3 és 4

- műanyag

modellszám 8310.34

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	407 643	65	4.631



Alapkeret

- a következőkhöz használható alkatrész: működtetőlap Standard 1 modell 8180.1
- műanyag
- ábra 27

modellszám 8180.16

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	462 215	65	5.887



Támasz

- a következőkhöz használható alkatrész: működtetőlap Standard 1 modell 8180.1
- az alábbiakhoz használható: alapkeret modell 8180.16, alapkeret Visign for Life 1, 2, 3 és 4 modell 8310.34
- műanyag

modellszám 8310.47

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	462 208	65	1.927



Alapkeret

Visign for Style 10

- a következőkhöz használható alkatrész: működtetőlap Visign for Style 10 modell 8315.1
- műanyag

modellszám 8325.7

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	610 821	65	9.269



Támasz

- a következőkhöz használható alkatrész: működtetőlap Visign for Style 10 modell 8315.1
- az alábbiakhoz használható: alapkeret Visign for Style 10 modell 8325.7
- műanyag

modellszám 8310.14

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	610 814	65	4.428



Alapkeret

Visign for More 100, 102, 103, 104, Visign for Style 11, 12

- a következőkhöz használható alkatrész: működtetőlap Visign for Style 11 modell 8331.1, működtetőlap Visign for Style 12 modell 8332.1, működtetőlap Visign for More 100 modell 8352.1, működtetőlap Visign for More 104 modell 8354.1
- műanyag

modellszám 8352.7

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	610 845	65	10.900



Alapkeret

Visign for More 101

- a következőkhöz használható alkatrész: működtetőlap Visign for More 101 modell 8351.1
- műanyag

modellszám 8351.7

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	610 852	65	10.530



Bowdenes működtető

- az alábbiakhoz használható: működtetőlap Visign for Public 2 modell 8327.1, működtetőlap Visign for Style 11 modell 8331.1, működtetőlap Visign for Style 12 modell 8332.1, 8332.4, működtetőlap Visign for More 100 modell 8352.1, működtetőlap Visign for More 104 modell 8354.1
- műanyag
- működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiséges öblítéstechnika

modellszám 8310.82

L	CSE	cikkszám	MU	HUF
300	1	604 134	65	19.548



Bowdenes működtető

- az alábbiakhoz használható: működtetőlap Visign for More 101 modell 8351.1
- műanyag
- működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiséges öblítéstechnika

modellszám 8310.84

L	CSE	cikkszám	MU	HUF
300	1	669 584	65	17.333




Működtetőrúd-készlet

- a következőkhöz használható alkatrész: működtetőlap Standard 1 modell 8180.1, működtetőlap Visign for Style 10 modell 8315.1, működtetőlap Visign for Public 1 modell 8326.1, működtetőlap Visign for Style 13 modell 8333.1, működtetőlap Visign for Style 14 modell 8334.1
- ábra 20

modellszám 8310.31

M	L	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
8	130	2	1	407 605	65	1.997

DK = darabszám a készletben



Menetes szár


- a következőkhöz: 2H vakolat alatti öblítőtartály, 2L vakolat alatti öblítőtartály, 2C vakolat alatti öblítőtartály, Standard 2S vakolat alatti öblítőtartály
- műanyag
- ábra 22

modellszám 8250.1

DK	L	M	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	110	6	1	605 575	65	3.307

DK = darabszám a készletben

T7 ALKATRÉSZEK ÉS VÍZELVEZETÉSTECHNIKA-TARTOZÉKOK VISIGN FOR PUBLIC




Takarólap

Visign for Public 5

- a következőkhöz használható alkatrész: működtetőlap Visign for Public 5 modell 8326.16
- fém
- 1 mennyiséges öblítéstechnika, érintésmentes infravörös működtetés előlről

modellszám 8326.3

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
szálcsiszolt nemesacél	polírozott nemesacél	1	699 420	65	194.570
alpesi fehér nemesacél	alpesi fehér nemesacél	1	699 437	65	194.570



Takarólap

Visign for Public 6

- a következőkhöz használható alkatrész: működtetőlap Visign for Public 6 modell 8326.15
- fém
- 2 mennyiséges öblítéstechnika, érintésmentes infravörös működtetés előlről

modellszám 8326.4

Takarólap	CSE	cikkszám	MU	HUF
szálcsiszolt nemesacél	1	699 444	65	172.957
alpesi fehér nemesacél	1	699 659	65	172.957

T7 ALKATRÉSZEK ÉS VÍZELVEZETÉSTECHNIKA-TARTOZÉKOK VISIGN FOR MORE SENSITIVE



Alapkeret

Visign for More 100

szenzitív

- a következőkhöz használható alkatrész: Szenzitív működtetőlap Visign for More 100 modell 8352.11, 8352.12
- műanyag

modellszám 8350.22

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	632 632*	65	11.848

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Takarólap

Visign for More 100

szenzitív

- a következőkhöz használható alkatrész: Szenzitív működtetőlap Visign for More 100 modell 8352.11, 8352.12
- üveg
- érintésmentes működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiséges öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség

vezérlés

modellszám 8352.3

Takarólap	CSE	cikkszám	MU	HUF
áttetsző/világosszürke üveg	1	632 861	65	303.838
parszol/fekete üveg	1	632 878	65	303.838



Alapkeret

Visign for More 103

szenzitív

- műanyag

modellszám 8350.21

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	632 649*	65	14.026

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Hálózati tápegység

- a következőkhöz használható alkatrész: átalakító készlet vízellátáshoz modell 8121.020, működtetőlap Visign for Public 6 modell 8326.15, működtetőlap Visign for Public 5 modell 8326.16, WC-működtető modell 8350.31, 8350.32, 8350.34, Szenzitív működtetőlap Visign for More 100 modell 8352.11, Szenzitív működtetőlap Visign for Care modell 8352.21

műszaki adatok

hálózati feszültség 100–240 V AC / 50–60 Hz

modellszám 8350.11

L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1100	1	633 332	65	78.829



Elemtartó

- a következőkhöz használható alkatrész: Szenzitív működtetőlap Visign for More 100 modell 8352.12
- az alábbiakhoz használható: működtetőlap Visign for Public 6 modell 8326.15, működtetőlap Visign for Public 5 modell 8326.16, WC-működtető modell 8350.31, 8350.32, 8350.34
- műanyag


Kialakítás/felszereltség

4 Mignon AA elem

modellszám 8350.13

U [V]	CSE	cikkszám	MU	HUF
6	1	633 318	65	36.816

U = feszültség (V)



Bowdenes működtető

- az alábbiakhoz használható: Szenzitív működtetőlap Visign for More 100 modell 8352.11, 8352.12, Szenzitív működtetőlap Visign for Care modell 8352.21
- műanyag
- 2 mennyiségű öblítéstechnika, működtetés előlről vagy felülről

modellszám 8350.15

L	CSE	cikkszám	MU	HUF
300	1	633 349	65	60.606



Mágneses csap

- a következőkhöz használható alkatrész: átalakító készlet vízellátáshoz modell 8121.020, Szenzitív működtetőlap Visign for More 100 modell 8352.11, 8352.12, Szenzitív működtetőlap Visign for Care modell 8352.21

modellszám 8350.25

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	663 841	65	7.617



Szívólabbkészlet

- a következőkhöz: az üveg működtetőlap leszerelése

modellszám 8350.125

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	1	676 773	65	4.823

DK = darabszám a készletben



T7 ALKATRÉSZEK ÉS VÍZELVEZETÉSTECHNIKA-TARTOZÉKOK VIZELDEÖBLÍTŐ RENDSZEREK

a következő modellekhez:

Viegaswift: 8128, 8128.33, 8127 és 8127.3 modellszám

Viega Eco Plus: 8164.5, 8144, 8145 modellszám

Viega Mono: 8328 modellszám



Működtetőegység

Visign for Life 1

- a következőkhöz: vízeldeöblítő rendszer

- műanyag

- kézi működtetés előlről vagy felülről

Kialakítás/felszereltség

működtetőlap, kartusszelep, rögzítőkeret, rögzítőanyag

modellszám 8128.7

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
szálcsiszolt műanyag	szálcsiszolt műanyag	1	721 923*	65	80.672
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	721 909	65	49.193
krómozott műanyag	krómozott műanyag	1	721 916	65	65.808

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Kartusszelep

- a következőkhöz használható alkatrész: működtetőegység Visign for Style 11 modell 8331.2, működtetőegység Visign for Style 12 modell 8332.2, működtetőegység Visign for Style 13 modell 8333.2, működtetőegység Visign for Style 14 modell 8334.2, működtetőegység Visign for More 100 modell 8351.2, működtetőegység Visign for More 104 modell 8354.2

- kézi működtetés előlről vagy felülről

- ábra 4, 3

modellszám 8128.42

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	423 674	65	42.864




Takarólap

Visign for Life 1

- az alábbiakhoz használható: alapkeret Visign for Life 1 modell 8128.80
- fém
- ábra 9

modellszám 8128.46

Takarólap	CSE	cikkszám	MU	HUF
alpesi fehér sárgaréz	1	495 145	65	92.728
krómozott sárgaréz	1	495 138	65	107.297




Kartusszelep

- a következőkhöz: 2011. 03-ig gyártott sorozat
- műanyag
- elektronikus, működtetés előlről
- ábra 2

modellszám 8128.41

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	423 667	65	87.947



Működtetőegység

Visign for Life 1

- a következőkhöz: vízledeőblítő rendszer
- műanyag
- kézi működtetés előlről vagy felülről

Kialakítás/felszereltség

működtetőlap, kartusszelep, rögzítőkeret, rögzítőanyag

modellszám 8128.7

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
szálcsiszolt műanyag	szálcsiszolt műanyag	1	721 923*	65	80.672
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	721 909	65	49.193
krómozott műanyag	krómozott műanyag	1	721 916	65	65.808

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Kartusszelep

- a következőkhöz használható alkatrész: működtetőegység Visign for Style 11 modell 8331.2, működtetőegység Visign for Style 12 modell 8332.2, működtetőegység Visign for Style 13 modell 8333.2, működtetőegység Visign for Style 14 modell 8334.2, működtetőegység Visign for More 100 modell 8351.2, működtetőegység Visign for More 104 modell 8354.2
- kézi működtetés előlről vagy felülről
- ábra 4, 3

modellszám 8128.42

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	423 674	65	42.864



Takarólap

Visign for Life 1

- az alábbiakhoz használható: alapkeret Visign for Life 1 modell 8128.80
- fém
- ábra 9

modellszám 8128.46

Takarólap	CSE	cikkszám	MU	HUF
alpesi fehér sárgaréz	1	495 145	65	92.728
krómozott sárgaréz	1	495 138	65	107.297



Alapkeret

Visign for Life 1

- a következőkhöz: 2011. 04-től gyártott sorozat
- az alábbiakhoz használható: takarólap Visign for Life 1 modell 8128.46
- műanyag
- ábra 1

modellszám 8128.80

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	676 780	65	172.658



Kartusszelep

- a következőkhöz: szifonszenzor-technika
- a következőkhöz használható alkatrész: átalakító készlet vizeldéhez modell 8121.020
- elektronikus
- ábra 9

Figyelem

A 8128.2 és 8128.3 modellszámú 2011. 04-től gyártott Visign for Life 1 működtetőegységekhez is használható.

modellszám 8350.115

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	633 325	65	116.940



Hálózati tápegység

- a következőkhöz: 2011. 04-től gyártott sorozat
- ábra 8

Figyelem

A 8128.03 modellszámú 2011. 04-től gyártott Visign for Life-hoz is használható.

modellszám 8350.111

U [V]	CSE	cikkszám	MU	HUF
230	1	633 301	65	106.374

U = feszültség (V)



Elemtartó

- a következőkhöz: 2011. 04-től gyártott sorozat

Kialakítás/felszereltség

elemtartó, 9 V-os akkumulátor

- ábra 7

Figyelem

A 8128.03 modellszámú 2011. 04-től gyártott Visign for Life-hoz is használható.

modellszám 8350.113

U [V]	CSE	cikkszám	MU	HUF
9	1	633 295	65	45.044


U = feszültség (V)

a 2011. 01. hó óta gyártott következő modellekhez:

Viegaswift: 8128, 8128.33, 8127 és 8127.3 modellszám

Viega Eco Plus: 8164.5, 8144, 8145 modellszám

Viega Mono: 8328 modellszám



Takarólap

Visign for Public

- fém
- működtetés előlről
- ábra 5

modellszám 8326.8

Takarólap	CSE	cikkszám	MU	HUF
szálcsiszolt nemesacél	1	684 167	65	74.838
alpesi fehér nemesacél	1	684 174	65	74.838



Hálózati tápegység

- a következőkhöz: 2011. 04-től gyártott sorozat
- ábra 8

Figyelem

A 8128.03 modellszámú 2011. 04-től gyártott Visign for Life-hoz is használható.

modellszám 8350.111

U [V]	CSE	cikkszám	MU	HUF
230	1	633 301	65	106.374

U = feszültség (V)



Elemtartó

- a következőkhöz: 2011. 04-től gyártott sorozat

Kialakítás/felszereltség

elemtartó, 9 V-os akkumulátor

- ábra 7

Figyelem

A 8128.03 modellszámú 2011. 04-től gyártott Visign for Life-hoz is használható.

modellszám 8350.113

U [V]	CSE	cikkszám	MU	HUF
9	1	633 295	65	45.044

U = feszültség (V)



Kartusszelep

- a következőkhöz: szifonszenzor-technika
- a következőkhöz használható alkatrész: átalakító készlet vizeldéhez modell 8121.020
- elektronikus
- ábra 9

Figyelem

A 8128.2 és 8128.3 modellszámú 2011. 04-től gyártott Visign for Life 1 működtetőegységekhez is használható.

modellszám 8350.115


	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	633 325	65	116.940

a 2007. 08. hó óta 2014-ig gyártott következő modellekhez:

Viegaswift: 8128, 8128.33, 8127 és 8127.3 modellszám

Viega Eco Plus: 8164.5, 8144, 8145 modellszám

Viega Mono: 8328 modellszám



Takarólap

Visign for More 100

- fém, üveg
- ábra 5

modellszám 8351.8

Takarólap	CSE	cikkszám	MU	HUF
alpesi fehér alumínium	1	633 363	65	109.828
krómozott alumínium	1	633 233	65	117.633
nemesmatt alumínium	1	633 240	65	150.625
nemesacél színű alumínium	1	633 356	65	176.639



Takarólap

Visign for More 103

- fém, üveg
- ábra 6

modellszám 8355.8

Takarólap	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott alumínium	1	633 400*	65	117.954
nemesmatt alumínium	1	633 417	65	92.869
nemesacél színű alumínium	1	633 424	65	151.485

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Hálózati tápegység

- a következőkhöz: 2011. 04-től gyártott sorozat
- ábra 8

Figyelem

A 8128.03 modellszámú 2011. 04-től gyártott Visign for Life-hoz is használható.

modellszám 8350.111

U [M]	CSE	cikkszám	MU	HUF
230	1	633 301	65	106.374

U = feszültség (V)



Elemtartó

- a következőkhöz: 2011. 04-től gyártott sorozat

Kialakítás/felszereltség

elemtartó, 9 V-os akkumulátor

- ábra 7

Figyelem

A 8128.03 modellszámú 2011. 04-től gyártott Visign for Life-hoz is használható.

modellszám 8350.113

U [V]	CSE	cikkszám	MU	HUF
9	1	633 295	65	45.044

U = feszültség (V)



Kartusszelep

- a következőkhöz: szifonszenzor-technika

- a következőkhöz használható alkatrész: átalakító készlet vizeldéhez modell 8121.020

- elektronikus

- ábra 9


Figyelem

A 8128.2 és 8128.3 modellszámú 2011. 04-től gyártott Visign for Life 1 működtetőegységekhez is használható.

modellszám 8350.115

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	633 325	65	116.940

a 2015-től gyártott következő modellekhez:
 Viegaswift: 8128, 8128.33, 8127 és 8127.3 modellszám
 Viega Eco Plus: 8164.5, 8144, 8145 modellszám
 Viega Mono: 8328 modellszám



Takárolap
Visign for More 100
 - fém, üveg
 - ábra 5
 modellszám 8351.8

Takárolap	CSE	cikkszám	MU	HUF
áttetsző/világosszürke üveg	1	633 370	65	123.588
parszol/fekete üveg	1	633 387	65	118.377



Takárolap
Visign for More 103
 - fém, üveg
 - ábra 6
 modellszám 8355.8

Takárolap	CSE	cikkszám	MU	HUF
áttetsző/világosszürke üveg	1	633 431	65	162.850
parszol/fekete üveg	1	633 448	65	188.824



Alapkeret
Visign for More 100
 - a következőkhöz: infravörös elektronika 230 V/6 V, Visign for More 100 takárolap üvegből
 - műanyag
 - ábra 6
 modellszám 8350.126

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	731 793	65	22.361



Alapkeret

Visign for More 103

- a következőkhöz: infravörös elektronika 230 V/6 V, Visign for More 100 takarólap fémből, Visign for More 103 takarólap fémből vagy üvegből
- műanyag
- ábra 5

modellszám 8350.127

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	731 809	65	22.361



Alapkeret

Visign for Public

- a következőkhöz: infravörös elektronika 230 V/6 V, Visign for Public takarólap fémből
- műanyag
- ábra 7

modellszám 8350.128

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	731 816	65	22.361



Vezérlés

- a következőkhöz: 2015-től gyártott sorozat, infravörös működtetés
- az alábbiakhoz használható: alapkeret Visign for More 100 modell 8350.126, alapkeret Visign for More 103 modell 8350.127, alapkeret Visign for Public modell 8350.128
- műanyag
- működtetés előlről
- ábra 1

modellszám 8351.10

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	731 779	65	159.004



Hálózati tápegység

- a következőkhöz: 2015-től gyártott sorozat
- a következőkhöz használható alkatrész: működtetőegység Visign for Public modell 8326.65, működtetőegység Visign for More 100 modell 8351.65
- ábra 4

modellszám 8350.12

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	731 762	65	82.890



Elemtartó

- a következőkhöz: 2015-től gyártott sorozat
- a következőkhöz használható alkatrész: működtetőegység Visign for Public modell 8326.55, működtetőegység Visign for More 100 modell 8351.65
- ábra 3

modellszám 8351.11

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	731 786	65	47.991



Kartusszelep

- a következőkhöz: szifonszenzor-technika
- a következőkhöz használható alkatrész: átalakító készlet vízdéhez modell 8121.020
- elektronikus
- ábra 9

Figyelem

A 8128.2 és 8128.3 modellszámú 2011. 04-től gyártott Visign for Life 1 működtetőegységekhez is használható.

modellszám 8350.115

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	633 325	65	116.940



HF radaros érzékelő

- a következőkhöz: 230 V / 9 V-os HF radaros öblítőrendszer

modellszám 8128.12

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	619 558	65	134.225



HF radaros vezérlés

- a következőkhöz: 230 V / 9 V-os HF radaros öblítőrendszer

modellszám 8128.13

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	619 565*	65	184.356

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Hálózati tápegység 230 V

- a következőkhöz: HF radaros öblítőrendszer

modellszám 8128.14

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	619 589	65	75.960



Elemtartó

- a következőkhöz: 9 V-os HF radaros öblítőrendszer
- az alábbiakhoz használható: HF radaros vezérlés modell 8128.13

Kialakítás/felszereltség

9 V-os akkumulátor

modellszám 8128.15

U [V]	CSE	cikkszám	MU	HUF
9	1	619 572	65	51.935

U = feszültség (V)



Érzékelőkábel

- a következőkhöz: HF radaros érzékelő összekötése HF radarvezérléssel
- az alábbiakhoz használható: HF radaros érzékelő modell 8128.12, HF radaros vezérlés modell 8128.13

modellszám 8128.18

kh	CSE	cikkszám	MU	HUF
1000	1	632 847*	65	34.462
5000	1	633 257	65	44.523

kh = kábelhossz

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Kartusszelep

- a következőkhöz: 2011. 03-ig gyártott sorozat
- műanyag
- elektronikus, működtetés előlről
- ábra 2

modellszám 8128.41

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	423 667	65	87.947



Átalakító készlet vizeldéhez

- a következőkhöz: Viega radarelektronika átalakítása a 2003–2007 közötti gyártási sorozattól vizeldés szifonszenzor-technikára
- a következőkkel felszerelve: mágneses csap modell 8350.25
- érintésmentes

Kialakítás/felszereltség

vezérlés szifonszenzor-technikához, elektronikus kartusszelep, vizeldeszifon szenzorral, hálózati tápegység, összekötő kábel vezérlés és érzékelő között, összekötő kábel tápegység és vezérlés között, Reed-érintkező

műszaki adatok

hálózati feszültség 100–240 V AC / 50–60 Hz

modellszám 8121.020

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	669 720	65	334.613



Vizeldevezérlés

- a következőkhöz: szifonszenzor-technika
- a következőkhöz használható alkatrész: átalakító készlet vizeldéhez modell 8121.020, működtetőegység modell 8560.33

modellszám 8121.21

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	655 846	65	176.136



Kartusszelep

- a következőkhöz: szifonszenzor-technika
- a következőkhöz használható alkatrész: átalakító készlet vizeldéhez modell 8121.020
- elektronikus
- ábra 9

Figyelem

A 8128.2 és 8128.3 modellszámú 2011. 04-től gyártott Visign for Life 1 működtetőegységekhez is használható.

modellszám 8350.115

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	633 325	65	116.940



Vizeldeszifon

- a következőkhöz: vizeldekagyló, öblítési mennyiség 1–4 l, szifonszenzor-technika
- a következőkhöz használható alkatrész: átalakító készlet vizeldéhez modell 8121.020, működtetőegység modell 8560.33
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

vízszintes lefolyó, szifon, profiltömítés, érzékelő

DIN 19541 minőségellenőrzött

modellszám 3233.4

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	1	654 269	10	67.588



Hálózati tápegység

- a következőkhöz használható alkatrész: átalakító készlet vizeldéhez modell 8121.020, működtetőlap Visign for Public 6 modell 8326.15, működtetőlap Visign for Public 5 modell 8326.16, WC-működtető modell 8350.31, 8350.32, 8350.34, Szenzitív működtetőlap Visign for More 100 modell 8352.11, Szenzitív működtetőlap Visign for Care modell 8352.21

műszaki adatok

hálózati feszültség 100–240 V AC / 50–60 Hz

modellszám 8350.11

L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1100	1	633 332	65	78.829



Elemtartó

- a következőkhöz használható alkatrész: Szenzitív működtetőlap Visign for More 100 modell 8352.12
- az alábbiakhoz használható: működtetőlap Visign for Public 6 modell 8326.15, működtetőlap Visign for Public 5 modell 8326.16, WC-működtető modell 8350.31, 8350.32, 8350.34
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

4 Mignon AA elem

modellszám 8350.13

U [V]	CSE	cikkszám	MU	HUF
6	1	633 318	65	36.816

U = feszültség (V)



Programozókészlet

- a következőkhöz: a Viega Hygiene funkció öblítési beállításainak változtatása vagy aktiválása
- a következőkhöz használható alkatrész: átalakító készlet vízeldehez modell 8121.020
- a következőkkel felszerelve: mágneses csap modell 8350.25
- az alábbiakhoz használható: WC-működtető modell 8350.31, 8350.32, 8350.34

Kialakítás/felszereltség

tartó

modellszám 8350.26

L	CSE	cikkszám	MU	HUF
500	1	664 053	65	21.843




Érzékelőkábel

- a következőkhöz használható alkatrész: átalakító készlet vízeldehez modell 8121.020

modellszám 8121.22

kh	CSE	cikkszám	MU	HUF
3000	1	655 839	65	20.680

kh = kábelhossz



Hosszabbítókábel

- a következőkhöz: tápegység és vezérlés vagy Reed-érintkező és vezérlés, le-/túlfolyó villamos hajtással
- a következőkhöz használható alkatrész: átalakító készlet vízeldehez modell 8121.020
- az alábbiakhoz használható: Multiplex Trio F le-/túlfolyó modell 6148.1, vízeldevezérlés modell 8121.21, hálózati tápegység modell 8350.11, 8350.12, programozókészlet modell 8350.26, tartozékkészlet modell 8655.11

modellszám 8352.690

kh	CSE	cikkszám	MU	HUF
2000	1	628 505	65	10.237

kh = kábelhossz



Mágneses csap

- a következőkhöz használható alkatrész: átalakító készlet vízeldehez modell 8121.020, Szenzitív működtetőlap Visign for More 100 modell 8352.11, 8352.12, Szenzitív működtetőlap Visign for Care modell 8352.21

modellszám 8350.25

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	663 841	65	7.617

T7 ALKATRÉSZEK ÉS VÍZELVEZETÉSTECHNIKA-TARTOZÉKOK VÍZELDEBEFOLYÓ-TARTOZÉK



Bedugóidom

- a következőkhöz: befolyóoldali vízeldecsatlakozó
- sárgaréz

modellszám 8019.21

L	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
90	1/2	1	308 551	65	4.052



Tömítés

- a következőkhöz: befolyóoldali vízledecsatlakozó
- gumi

modellszám 8019.22

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	308 568	65	2.458



Vízledebefolyó-szerelvény

- a következőkhöz: G½x45-ös távol beszerelt szelepegység (>2 m) hátsó befolyós vízeléknél, befolyóoldali vízledecsatlakozó
- sárgaréz

Kialakítás/felszereltség

visszacsapó szelep, műanyag összekötő Ø 32–38 mm

modellszám 8128.47

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	463 007	65	14.566

T7 ALKATRÉSZEK ÉS VÍZELVEZETÉSTECHNIKA-TARTOZÉKOK BEFOLYÓTARTOZÉKOK WC-KHEZ



Öblítőáram-fojtó

- a következőkhöz: az öblítőáram csökkentése, 2C vakolat alatti öblítőtartály, 2H vakolat alatti öblítőtartály, Standard 2S vakolat alatti öblítőtartály, építési magasság 1130 mm
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

öblítőáram-fojtó

modellszám 8310.93

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	758 851	65	4.408



Öblítőcsőív

- a következőkhöz: 2H vakolat alatti öblítőtartály, Standard 2S vakolat alatti öblítőtartály
- az alábbiakhoz nem használható: Viega Mono WC-blokk modell 8310.2
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

ventilátorcsatlakozó

modellszám 8310.26

L	CSE	cikkszám	MU	HUF
285	1	610 883	65	14.251



Öblítőcsőív

- az alábbiakhoz használható: Viega Mono WC-blokk modell 8310.2
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

ventilátorcsatlakozó

modellszám 8310.78

L	CSE	cikkszám	MU	HUF
285	1	476 663	65	10.520




Öblítőcsőkészlet

- a következőkhöz: összekötő vakolat alatti öblítőív és álló WC között
- műanyag

modellszám 8310.79

L	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
300	45	1	495 169	66	6.137




Öblítőcső

- műanyag
- nem tartalmazza: öblítőcső-csatlakozó

modellszám 3817.5

d	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
45	400	1	312 664	71	1.236

T7 ALKATRÉSZEK ÉS VÍZELVEZETÉSTECHNIKA-TARTOZÉKOK

Átalakító készlet

- a következőkhöz: 2H vakolat alatti öblítőtartály, átalakítás 4,5 l nagy öblítési mennyiségre és kb. 3 l kis öblítési mennyiségre
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

tartó, üreges test

modellszám 8000.45

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	685 027	65	9.121


Átalakító készlet

- a következőkhöz: 2L vakolat alatti öblítőtartály, átalakítás 4,5 l nagy öblítési mennyiségre és kb. 3 l kis öblítési mennyiségre
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

üreges test

modellszám 8038.45

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	685 034	65	13.188


Zajszigetelő lemez WC-hez

- a következőkhöz: a szomszédos falra történő zajátvitel csökkentése
- műanyag

modellszám 8310.51

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
alpesi fehér	1	575 168	65	2.205


Prevista Dry Plus zajszigetelő-készlet

- a következőkhöz: az elemrögzítő zajátvitelének csökkentése, a szomszédos falra történő zajátvitel csökkentése
- gumi

Kialakítás/felszereltség

10 zajszigetelő (padlóba és falra szereléshez)

modellszám 8310.52

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
10	1	636 395	65	17.829

DK = darabszám a készletben


Klip

- a következőkhöz: gégecső bevezetése 2H vakolat alatti öblítőtartályba
- műanyag

modellszám 8310.50

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	637 132*	65	4.185

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Szerelőkészlet

- a következőkhöz: rögzítés és csatlakozóanyag vízledelemhez vagy -kerámiához

Kialakítás/felszereltség

2 M8-as menetes szár, Viegaswift M8 T-horonyanya, 2 M8-as anya, 2 fehér takaró tartozék, szigetelőkarima vízlede-bedugóidomhoz, gumikarmantyú bedugóidomhoz, csavarok (önmetsző) burkolólemezhez

modellszám 8020.28

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	308 599	75	8.281



Szerelőkészlet


- a következőkhöz: mosdóelem vagy -kerámia rögzítése

Kialakítás/felszereltség

menetes szárak, Viegaswift M10 T-horonyanya, védődugó és tömítés DN40/50-es lefolyóívhez, 2 M10-es peremes anya, szigetelőkarima falikorongokhoz, csavarok (önmetsző) burkolólemezhez és Sanfix P prэшüvelyhez

modellszám 8013.28

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	308 322	75	6.709



Rögzítőkészlet

- a következőkhöz: WC

Kialakítás/felszereltség

2 M12x160-as menetes szár, 2 M12-es menetes anya, 2 peremes csavar és dübel, önmetsző csavarok

modellszám 8310.66

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	633 264	65	6.095



Rögzítőkészlet

- a következőkhöz: mosdó

Kialakítás/felszereltség

2 M10x120-as menetes szár, 2 M10-es rögzítőlemez, 2 M10-es peremes anya, 2 peremes csavar és dübel, 40/30-as profiltömítés, önmetsző csavarok

modellszám 8310.67

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	633 271	65	13.443



Szervizkészlet

- a következőkhöz: 1H vakolat alatti öblítőtartály, 1L vakolat alatti öblítőtartály, 1C vakolat alatti öblítőtartály, 1F vakolat alatti öblítőtartály (8 cm), 2H vakolat alatti öblítőtartály, 2L vakolat alatti öblítőtartály, 2C vakolat alatti öblítőtartály

modellszám 8310.92

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
510	260	245	1	638 153	65	238.218



Töltőszelepkészlet

- a következőkhöz: különböző gyártók fal előtti öblítőtartályai
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

töltőszelep, csatlakozótartozék

modellszám 8310.76

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	759 261	65	16.565



Flexibilis tömlő

- a következőkhöz: 1H vakolat alatti öblítőtartály, 1L vakolat alatti öblítőtartály, 1C vakolat alatti öblítőtartály, 2L vakolat alatti öblítőtartály, 2C vakolat alatti öblítőtartály

- nemesacél

- G-menet

Kialakítás/felszereltség

tömítések

- ábra 50

modellszám 8310.27

L	CSE	cikkszám	MU	HUF
300	1	407 568	65	7.069



Flexibilis tömlő

- a következőkhöz: 2H vakolat alatti öblítőtartály, Standard 2S vakolat alatti öblítőtartály

- nemesacél

- G-menet

Kialakítás/felszereltség

tömítések

- ábra 51

modellszám 8310.63

L	CSE	cikkszám	MU	HUF
350	1	609 177	65	5.266



Gázrugó

- a következőkhöz: kerámia 28 kg-ig

- a következőkhöz használható

alkatrész: Viega Eco Plus

WC-elem modell 8161.22

- acél

- hidraulikus működés

modellszám 8174.1

L	CSE	cikkszám	MU	HUF
380	1	713 669	65	130.236



Nyomógomb

- csak a következőkkel együtt:

Viega Eco Plus WC-elem modell

8161.22, takarólap modell 8356.8

- krómozott sárgaréz


- hidraulikus működés

Kialakítás/felszereltség

rozetta

modellszám 8356.9

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	736 934	65	40.765



Gázrugó

- a következőkhöz: egyénileg

állítható magasságú mosdóelem

- acél

- hidraulikus működés

modellszám 8172.1

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	736 927	65	77.160



Nyomógomb

- krómozott sárgaréz

- hidraulikus működés


Kialakítás/felszereltség

rozetta

modellszám 8064.10

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	736 941	65	86.791

T7 ALKATRÉSZEK ÉS VÍZELVEZÉSTECHNIKA-TARTOZÉKOK VÍZELVEZETÉS-TARTOZÉKOK




Elágazás

- a következőkhöz: soros WC-szerelés
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry WC-elem modell 8524
- az alábbiakhoz nem használható: Viega Eco WC-elem modell 8180.26
- műanyag
- csökkentett magasságú

Kialakítás/felszereltség

WC-csatlakozó könyök (forgatható) horonnyal a WC előfal rögzítőjének rögzítéséhez, tömítések
modellszám 8092

DN1	DN2	DN3	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	90	100	1	284 497	75	25.220




Elágazás

- a következőkhöz: soros WC-szerelés, soros mosdószerelés
- az alábbiakhoz nem használható: Viega Eco WC-elem modell 8180.26
- műanyag
- csökkentett magasságú

Kialakítás/felszereltség

WC-csatlakozóív horonnyal WC-hez tartozó előfalbilincsbe történő rögzítéshez, tömítések
modellszám 8093

DN1	DN2	DN3	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	90	50	1	284 503	75	22.001



Csatlakozóidom

- a következőkhöz: WC-elem vízszintes csatlakoztatása, összehegesztés PE csővel, szennyvízvezetékhez történő csatlakozás
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

WC-csatlakozócső horonnyal WC-hez tartozó előfalbilincsbe történő rögzítéshez, tömítés
modellszám 8091

DN1	DN2	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
90	90	300	1	684 150	75	13.103
90	100	345	1	293 987	75	10.681




90°-os csatlakozóív

- PE
- rugalmas, DN90, mélységben állítható

Kialakítás/felszereltség

PE excentrikus átmenet DN90/100, horony WC-előfalbilincsbe való rögzítéshez, tömítés
modellszám 8095

L	CSE	cikkszám	MU	HUF
380–460	1	713 744	65	59.323
460–630	1	713 737	65	60.992



90°-os csatlakozóív


- a következőkhöz: WC, összehegesztés PE csővel, szennyvízvezetékhez történő csatlakozás
- PE

Kialakítás/felszereltség

horony WC-előfalbilincsbe való rögzítéshez, tömítés

modellszám 3816

d1	d2	L1	L2	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
90	90	235	75	90	1	326 609	71	8.102
90	110	210	85	90	1	296 032	71	8.102
110	110	300	85	100	10	107 048	71	8.102



90°-os csatlakozóív


- PP
- mélységben állítható

Kialakítás/felszereltség

horony WC-előfalbilincsbe való rögzítéshez, tömítés

modellszám 3816.1

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
90	1	440 244	71	14.899



90°-os csatlakozóív


- az alábbiakhoz használható: Viega Mono WC-blokk modell 8310.2
- PP

Kialakítás/felszereltség

horony WC-előfalbilincsbe való rögzítéshez, tömítés

modellszám 3816.3

d1	d2	L1	L2	CSE	cikkszám	MU	HUF
90	90	210	85	1	683 726	71	9.232



90°-os csatlakozóív

- a következőkhöz: összehegesztés PE csővel, szennyvízvezetékhez történő csatlakozás
- PE

Kialakítás/felszereltség

horony WC-előfalbilincsbe való rögzítéshez, tömítés

modellszám 3816.8

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
90	1	662 738	65	9.905



Szűkítőidom


- a következőkhöz: DN90-es lefolyóív
- PP

Kialakítás/felszereltség

tömítés

modellszám 3816.2

DN1	DN2	CSE	cikkszám	MU	HUF
90	100	1	440 459	71	7.408




Csatlakozókészlet

Kialakítás/felszereltség

öblítőcső 45x230 mm-es öblítőcső-csatlakozóval, WC-csatlakozócsonk profil tömítéssel, szerelőkészlet (fehér takaró tartozék)

modellszám 8010.27

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
90	1	308 414	75	5.879



Csatlakozókészlet

- műanyag

Kialakítás/felszereltség

öblítőcső 45x400 mm-es öblítőcső-csatlakozóval, WC-csatlakozócső profil tömítéssel, szerelőkészlet (fehér takaró tartozék)

Figyelem

Öblítőcső-csatlakozó nélküli öblítőcső: Alkatrész / vízelvezetési tartozékok termékcsoport (modellszám: 3817.5).

modellszám 3817.819

DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
90	400	1	654 474	71	19.921


Csatlakozókészlet

- a következőkhöz: max. 25 mm-es magasságkiegyenlítés
- műanyag


Kialakítás/felszereltség

öblítőcső öblítőcső-csatlakozóval, WC-csatlakozócsonk profil tömítéssel, menetes szárak

Figyelem

Szavatosság nélkül; lecsökkent, nem szabványoszerű öblítési és lefolyási teljesítményhez vezethet!

modellszám 8094




DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
90	1	344 382	75	66.986


90°-os elhúzóív

- a következőkhöz: csőfektetés a padló szerkezeten belül, minden szennyvízcső-anyag
- az alábbiakhoz nem használható: 4,5 l-es WC-kerámia
- PP

Kialakítás/felszereltség

profil tömítés, profil tömítés



modellszám	DN	elhúzás	CSE	cikkszám	MU	HUF
8090	100	180	1	294 885	75	16.928
8090.1	100	120	1	340 780	75	16.928
8090.2	100	90	1	484 354	75	16.928
8090.3	100	60	1	484 361	75	16.928


90°-os lefolyóív

- a következőkhöz: mosdómodul vagy Viega Eco Plus mosdóelem beépítése 75 mm mély könnyűszerkezetes fal esetén
- PP

- csökkentett mélységű

Kialakítás/felszereltség

horony mosdóhoz való előfalbilincsbe történő rögzítéshez

modellszám 8113.21

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	1	331 160	75	3.555


90°-os lefolyóív

- a következőkhöz: rögzítő szerelvénytartóval vagy Viega Mono falon kívüli csaptelephez való előfalas blokkal
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

tartó, mosdóhoz tartozó előfalbilincs, DN40/30-as gumikarmantyú, záródugó

modellszám 2125.9

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	1	329 730	78	4.928

