



# CSŐVEZETÉK-TECHNIKA

**Viega Smartpress**



Áramlásoptimalizált présidomrendszer vörösoöntvény és nemesacél présidomokkal és ötrétegű csövekkel. Ötrétegű cső, alaktartó, oxigénálló, szín: fehér. A présidomok PPSU támasztótesttel rendelkeznek a kötés tömítettségének és mechanikus terhelhetőségének biztosításához. Biztonságos és gyors kötés a csövek tágitása és kalibrálása nélkül, O-gyűrű nélküli préselési technológiával az összes csőméretben. A csövek védelem céljából dugókkal vannak lezárva. Felszállóvezetékek és szinti leágazások vakolat elé és alá történő szereléséhez alkalmas.

#### Ötrétegű cső

Külső színe fehér

Ivóvíz- és fűtésszerelésekhez alkalmas

#### Jelölés

Gyártó, csőátmérő, gyártási azonosító, zöld pont a présvégen, rendszerengedélyek

#### Présidomok SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

A szereléskor véletlenül préselés nélkül maradt kötések láthatóvá válnak a rendszer feltöltésekor.

A Viega a préselés nélkül maradt kötések felismerését a következő nyomástartományokban biztosítja:

Min. víznyomás: 0,1 MPa / 100 kPa / 1 bar / 14,5 PSI

Max. víznyomás: 0,65 MPa / 650 kPa / 6,5 bar / 94,3 PSI

Min. levegőnyomás: 22 hPa / 2,2kPa / 22 mbar / 0,3 PSI

Max. levegőnyomás: 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

#### Méreték

d16-63

#### Szerszámok

A Viega présidomrendszerek működési biztonsága elsősorban az alkalmazott prészerszámok kifogástalan állapotától függ. A Viega a Viega présidomok préseléséhez Viega prészerszámok használatát javasolja. A Viega prészerszámokat meghatalmazott szervizcégnek rendszeresen karban kell tartania.

#### Alkalmazási területek

Ivóvíz

Fűtési rendszerek

Csapadékvíz

Sűrített levegős rendszerek

#### Megjegyzés

A Viega Smartpress présidomrendszer a DIN 1988-200 és az EN 806-2 szabványok szerinti ivóvízrendszerek kialakítására alkalmas, figyelembe véve az MSZ EN 12502-1 szerinti anyagválasztást valamint a Szövetségi Környezetvédelmi Ügynökség (UBA) ivóvízzel érintkező fémmanyagok értékelési alapját. Ha más alkalmazási területeken használják, és ha kétségei vannak a megfelelő anyagválasztással kapcsolatban, forduljon a Viega-hoz. Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

#### Üzemi feltételek ivóvízes rendszerek esetén

Üzemi hőmérséklet max. 70 °C / 158 °F

Üzemi nyomás max. 1,0 MPa / 10 bar / 145 PSI

#### Üzemi feltételek fűtési rendszerek esetén

Üzemi hőmérséklet max. 80 °C / 176 °F

Üzemi nyomás max. 1,0 MPa / 10 bar / 145 PSI

#### Idomok anyaga

Vörösoöntvény: CC499K

1.4401-es nemesacél

#### Nyomásmérés kalkulátor

Webes alkalmazás csővezeték-átmérők egyszerű és gyors meghatározásához ivóvíz-, fűtő- és gázvezetékekhez a hozzájuk tartozó nyomásvesztései táblázattal a teljes rendszerre.

#### A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!

Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján található, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetés szerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetőek el, ezeknek ajánlasként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendőek: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

## TARTALOMJEGYZÉK

Ivóvíz-/fűtési csővezeték	242
Ívek	244
T-idomok	244
Átmeneti idomok/könyökök	245
Toldók	247
Csavarzatok	247
Fedőlap, záródugó	248
Falikorongok	248
Falátvezetők	249
Prevista csatlakozóidomok	250
Szerelőegységek	250
Csatlakozódobozok	252
Osztó	253
Vakolat alatti csempezselepek	253
Víz-/fűtészerezés, PPSU	253
Fűtőtest-csatlakozók	254
<b>Tartozékok</b>	
Szerelési tartozékok	260
Szerszámok	260

**Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:**

A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevők közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.


**GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)**

A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkori hatjegyű cikkszámából, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.



## IVÓVÍZ-/FŰTÉSI CSŐVEZETÉK



### Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső

- a következőkhöz: ivóvízszelés, fűtésszelés
- alaktartó
- nem tartalmazza: védőcső

**modellszám 4703**

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	2	0,113	5	fehér	100	<b>607 258</b>	63	<b>733</b>
20	2,3	0,186	5	fehér	50	<b>607 272</b>	63	<b>1.157</b>
25	2,8	0,296	5	fehér	40	<b>607 289</b>	63	<b>2.342</b>
32	3,2	0,522	5	fehér	25	<b>586 935</b>	63	<b>5.071</b>
40	3,5	0,855	5	fehér	20	<b>586 942</b>	63	<b>9.361</b>
50	4	1,385	5	fehér	15	<b>588 052</b>	63	<b>12.707</b>
63	4,5	2,255	5	fehér	5	<b>588 069</b>	63	<b>17.973</b>



### Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső

- a következőkhöz: ivóvízszelés, fűtésszelés
- alaktartó
- nem tartalmazza: védőcső

modellszám	d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
<b>4705.01</b>	16	2	0,113	25	fehér	425	<b>751 425</b>	63	<b>969</b>
<b>4705.01</b>	16	2	0,113	50	fehér	750	<b>751 432</b>	63	<b>859</b>
<b>4705</b>	16	2	0,113	100	fehér	100/2000	<b>607 210</b>	63	<b>772</b>
<b>4705.1</b>	16	2	0,113	200	fehér	200/2000	<b>679 606</b>	63	<b>773</b>
<b>4705</b>	20	2,3	0,186	100	fehér	100/1400	<b>607 234</b>	63	<b>1.100</b>
<b>4705</b>	25	2,8	0,296	50	fehér	50/800	<b>607 241</b>	63	<b>1.973</b>
<b>4705</b>	32	3,2	0,522	50	fehér	50/300	<b>699 208</b>	63	<b>3.442</b>



### Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső

- a következőkhöz: ivóvízszelés, fűtésszelés
- alaktartó

#### Kialakítás/felszereltség

fekete PE védőcső

**modellszám 4704**

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	2	0,113	75	fekete	75/1050	<b>607 302</b>	63	<b>1.058</b>
20	2,3	0,186	75	fekete	75/750	<b>607 326</b>	63	<b>1.473</b>
25	2,8	0,296	50	fekete	50/500	<b>761 455</b>	63	<b>2.621</b>



### Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső

- a következőkhöz: ivóvízszelés, fűtésszelés
- alaktartó

#### Kialakítás/felszereltség

védőcső

**modellszám 4704.1**

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	2	0,113	75	kék	75/1050	<b>691 455</b>	63	<b>1.058</b>
16	2	0,113	75	piros	75/1050	<b>691 462</b>	63	<b>1.058</b>
20	2,3	0,186	75	kék	75/750	<b>691 479</b>	63	<b>1.472</b>
20	2,3	0,186	75	piros	75/750	<b>691 486</b>	63	<b>1.472</b>


**Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső**

- a következőkhöz: ivóvízszelelés, fűtészselelés
- alaktartó

**Kialakítás/felszereltség**

6 mm hőszigetelés ( $\lambda=0,040$  W/mK), PE védőfólia  
**modellszám 4705.5**

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivétel	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	2	0,113	75	kék	75/750	<b>734 060</b>	63	<b>1.220</b>
16	2	0,113	75	piros	75/750	<b>751 401</b>	63	<b>1.220</b>
20	2,3	0,186	75	kék	75/600	<b>734 077</b>	63	<b>1.590</b>
20	2,3	0,186	75	piros	75/600	<b>751 418</b>	63	<b>1.588</b>


**Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső**

- a következőkhöz: ivóvízszelelés, fűtészselelés
- alaktartó

**Kialakítás/felszereltség**

9 mm hőszigetelés ( $\lambda=0,040$  W/mK), PE védőfólia  
**modellszám 4705.6**

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivétel	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	2,8	0,296	25	kék	25/350	<b>607 388</b>	63	<b>3.005</b>
25	2,8	0,296	25	piros	25/350	<b>784 805</b>	63	<b>3.056</b>
32	3,2	0,522	25	kék	25/200	<b>761 202</b>	63	<b>4.305</b>
32	3,2	0,522	25	piros	25/200	<b>784 812</b>	63	<b>4.305</b>



ÚJ

**Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső**

- a következőkhöz: fűtészselelés, ivóvízszelelés
- alaktartó

**Kialakítás/felszereltség**

13 mm szürke hőszigetelés ( $\lambda=0,040$  W/mK), PE védőfólia  
**modellszám 4705.4**

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivétel	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	2	0,113	50	szürke	50	<b>830 755</b>	63	<b>kérésre</b>
20	2,3	0,186	50	szürke	50	<b>830 762</b>	63	<b>kérésre</b>
25	2,8	0,296	25	szürke	25	<b>830 779</b>	63	<b>kérésre</b>


**Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső**

- a következőkhöz: ivóvízszelelés, fűtészselelés
- alaktartó

- nem tartalmazza: védőcső

**modellszám 4708**

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivétel	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	2	0,113	200	fehér	200/2000	<b>662 585</b>	63	<b>707</b>
20	2,3	0,186	100	fehér	100/1400	<b>662 592</b>	63	<b>1.001</b>


**Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső**

- a következőkhöz: ivóvízszelelés, fűtészselelés
- alaktartó

**Kialakítás/felszereltség**

fekete PE védőcső

**modellszám 4708.1**

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivétel	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	2	0,113	75	fekete	75/1050	<b>662 608</b>	63	<b>960</b>





### Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső

- a következőkhöz: ivóvízszerelés, fűtészserelés
- alaktartó

#### Kialakítás/felszereltség

6 mm hőszigetelés ( $\lambda=0,040$  W/mK), PE védőfólia

modellszám 4708.5

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	2	0,113	75	kék	75/750	662 622	63	1.098
20	2,3	0,186	75	kék	75/600	662 639	63	1.421

## ÍVEK



### Viega Smartpress 90°-os ív

#### SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- nemesacél
- préscsatlakozás

modellszám 6716

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	10	729 844	16	2.086
20	10	729 851	16	2.914
25	5	729 868	16	4.781
32	5	729 875	16	8.198
40	1	731 922	17	12.264
50	1	731 939	17	17.122
63	1	731 946	17	30.026



### Viega Smartpress 45°-os ív

#### SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- nemesacél
- préscsatlakozás

modellszám 6726

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	5	730 154	16	5.236
32	5	730 161	16	9.291
40	1	733 995	17	14.100
50	1	734 008	17	19.692
63	1	734 015	17	34.531

## T-IDOMOK



### Viega Smartpress T-idom

#### SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- nemesacél
- préscsatlakozás

modellszám 6718

d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	16	16	10	729 929	16	3.094
16	20	16	5	729 936	16	4.782
20	16	16	10	729 967	16	3.483
20	16	20	5	729 950	16	3.595
20	20	16	10	729 974	16	3.720
20	20	20	10	729 943	16	3.908
25	16	16	5	730 048	16	6.304
25	16	20	5	730 000	16	7.035
25	16	25	5	729 998	16	7.035
25	20	20	5	730 017	16	6.910
25	20	25	5	730 024	16	7.128
25	25	16	5	730 055	16	7.128
25	25	20	5	730 031	16	7.128
25	25	25	5	729 981	16	7.128
32	16	25	5	730 079	16	9.701
32	16	32	5	730 086	16	10.477
32	20	25	5	730 093	16	9.775
32	20	32	5	730 109	16	10.487
32	25	25	5	730 116	16	10.218
32	25	32	5	730 123	16	10.743
32	32	32	1	730 062	16	10.644
40	25	32	1	732 769	17	13.487
40	25	40	1	732 776	17	14.674
40	32	32	1	732 783	17	14.937
40	32	40	1	732 790	17	16.670
40	40	40	1	732 752	17	17.914
50	25	50	1	731 953	17	18.529
50	32	50	1	732 806	17	20.229
50	40	50	1	732 813	17	21.874
50	50	50	1	731 984	17	24.167
63	25	63	1	732 837	17	30.365
63	32	63	1	732 844	17	31.953
63	40	63	1	732 851	17	35.984
63	50	63	1	732 868	17	36.337
63	63	63	1	732 820	17	43.291


**Viega Smartpress T-idom  
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- nemesacél
- préscsatlakozás, Rp-menet

**Kialakítás/felszereltség**  
sokszögletű elem  
**modellszám 6717**

d1	Rp	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	16	5	729 882 <sup>1</sup>	18	4.254
20	½	20	5	729 899 <sup>1</sup>	18	5.146
25	¾	25	5	729 905 <sup>1</sup>	18	7.987
32	¾	32	5	729 912 <sup>1</sup>	18	14.243
40	1	40	1	733 308 <sup>2</sup>	17	15.807
50	1	50	1	733 315 <sup>2</sup>	17	20.958
63	1	63	1	733 322 <sup>2</sup>	17	40.028

<sup>1)</sup> vörösöntvény

<sup>2)</sup> nemesacél


**Viega Smartpress T-idom  
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösöntvény
- préscsatlakozás, R-menet

**Kialakítás/felszereltség**  
sokszögletű elem  
**modellszám 6726.4**

R	d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	16	16	5	730 444	18	6.667


**Védőgallér**

- a következőkhöz: Viega Smartpress T-idom
- műanyag

**Figyelem**  
Csak védőcsőben lévő csővel csatlakoztatva!  
**modellszám 2118.5**

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
16/20	10	374 525	78	825

**ÁTMENETI IDOMOK/KÖNYÖKÖK**

**Viega Smartpress bedugóidom  
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- a következőkhöz: fém présidomrendszerek
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, bedugóvég

**modellszám 6713**

VS	FPP	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	15	5	729 660	18	2.620
20	22	5	729 677	18	3.226
25	22	5	729 684	18	5.213
32	28	5	729 691	18	13.075
40	35	1	733 421	19	20.146
50	42	1	733 438	19	33.238

VS = Viega Smartpress-hez

FPP = fém présrendszerek préscsatlakozóihoz


**Viega Smartpress átmeneti idom  
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- a következőkhöz: fém présidomrendszerek
- vörösöntvény
- préscsatlakozás

**Kialakítás/felszereltség**  
EPDM tömitőelem  
**modellszám 6713P**

VS	FPP	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	12	5	753 894	18	4.153
16	15	5	730 451	18	3.902
20	15	5	730 468	18	5.221
20	22	5	756 086	18	5.459
25	22	5	730 475	18	7.830

VS = Viega Smartpress-hez

FPP = fém présrendszerek préscsatlakozóihoz


**Viega Smartpress átmeneti idom  
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet

**Kialakítás/felszereltség**  
sokszögletű elem  
**modellszám 6712**

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	5	729 608	18	2.780
16	¾	5	729 615	18	3.372
20	½	5	729 622	18	3.481
20	¾	5	729 639	18	3.777
25	¾	5	729 646	18	4.578
32	1	5	729 653	18	7.611
40	1¼	1	733 391	19	14.063
50	1½	1	733 407	19	17.634
63	2	1	733 414	19	31.091





**Viega Smartpress átmeneti idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösöntvény
- préscsatlakozás, R-menet

**Kialakítás/felszereltség**

sokszögletű elem

**modellszám 6711**

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	¾	5	729 523	18	1.821
16	½	5	729 530	18	1.864
16	¾	5	729 547	18	3.005
20	½	5	729 554	18	2.599
20	¾	5	729 561	18	3.106
25	¾	5	729 578	18	4.124
25	1	5	729 585	18	5.648
32	1	5	729 592	18	7.047
40	1¼	1	733 278	19	12.228
50	1½	1	733 285	19	15.333
63	2	1	733 292	19	27.036



**Viega Smartpress 90°-os átmenőv SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösöntvény
- préscsatlakozás, R-menet

**Kialakítás/felszereltség**

sokszögletű elem

**modellszám 6714**

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	5	729 707	18	3.156
20	½	5	729 714	18	3.445
20	¾	5	729 721	18	4.546
25	¾	5	729 738	18	5.412
32	1	5	729 745	18	9.734



**Viega Smartpress 90°-os átmenőv SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet

**Kialakítás/felszereltség**

sokszögletű elem

**modellszám 6714.1**

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	¾	5	730 345	18	2.636
16	½	5	730 352	18	2.823
20	½	5	730 369	18	3.357
20	¾	5	730 376	18	4.147
25	¾	5	730 383	18	4.987



**Viega Smartpress bedugós könyök 90° SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- a következőkhöz: minden fém

Viega rendszer

- vörösöntvény
- préscsatlakozás, bedugóvég

**modellszám 6793**

VS	FPP	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	15	5	730 321	18	5.238
20	22	5	730 338	18	5.995

VS = Viega Smartpress-hez

FPP = fém présrendszerek préscsatlakozóihoz



**Viega Smartpress csatlakozóv SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösréz
- préscsatlakozás

**modellszám 6776**

VS	FPP	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	12	200	1	753 863	16	6.399
16	15	200	2	750 169	16	6.175
16	15	350	2	756 079	16	6.521

VS = Viega Smartpress-hez

FPP = fém présrendszerek préscsatlakozóihoz



**TOLDÓK**


**Viega Smartpress taldó**  
**SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**  
 - nemesacél  
 - préscsatlakozás  
**modellszám 6715**

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	10	729 752	16	1.982
20	10	729 769	16	2.523
25	5	729 783	16	4.457
32	5	729 813	16	6.677
40	1	733 339	17	10.069
50	1	733 353	17	14.588
63	1	733 377	17	20.444



**Viega Smartpress szűkítő összekötő**  
**SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**  
 - vörösoöntvény  
 - préscsatlakozás  
**modellszám 6715.2**

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
20	16	10	729 776	18	2.583
25	16	5	729 790	18	4.342
25	20	5	729 806	18	4.450
32	20	1	729 820	18	6.243
32	25	5	729 837	18	6.619
40	32	1	733 346	19	10.368
50	40	1	733 360	19	13.329
63	50	1	733 384	19	22.469

**CSAVARZATOK**


**Viega Smartpress csatlakozócsavarzat**  
**SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**  
 - vörösoöntvény  
 - préscsatlakozás, G-menet  
**Kialakítás/felszereltség**  
 EPDM lapos tömítés, sokszögletű elem  
**modellszám 6763**

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	1	730 208	18	2.664
16	¾	1	730 215	18	3.075
20	½	1	730 222	18	3.127
20	¾	1	730 239	18	3.348
25	¾	1	730 246	18	4.165
32	1¼	1	730 253	18	10.170
40	1¼	1	733 445	19	15.527
40	1½	1	733 452	19	14.904
50	1¾	1	733 469	19	19.833
50	2¾	1	733 476	19	20.205
63	2¾	1	733 483	19	29.890

G = G (hengeres csavarment)



**Átmenő közcsavar**  
 - vörösoöntvény vagy szilíciumbronz  
 - R-menet, G-menet  
**Kialakítás/felszereltség**  
 érdesített menet, sokszögletű elem  
**modellszám 3246**

R	G	BEK	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	½	✓	1	449 339	25	3.265
½	¾	✓	10	441 524	25	2.138
¾	¾	✓	5	449 346	25	3.750

G = G (hengeres csavarment)

BEK = belső kónusszal



**Viega Smartpress csatlakozócsavarzat**  
**SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**  
 - vörösoöntvény  
 - préscsatlakozás, eurokónusz  
**Kialakítás/felszereltség**  
 sokszögletű elem  
**modellszám 6735**

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	¾	5	730 598	18	4.072
20	¾	5	730 604	18	5.261
25	¾	5	730 611	18	5.503

G = G (hengeres csavarment)



**Viega Smartpress csatlakozócsavarzat**  
**SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**  
 - vörösoöntvény  
 - préscsatlakozás, metrikus menet  
**Kialakítás/felszereltség**  
 EPDM tömítőelem, sokszögletű elem  
**modellszám 6783**

d	M	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	22	5	730 307	18	3.090
16	24	5	730 314	18	5.984



## FEDŐLAP, ZÁRÓDUGÓ



### Záródugó

- a következőkhöz: csővég
- az alábbiakhoz nem használható: tömörség- és nyomáspróba
- műanyag

**modellszám 5359.1**

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	10	678 234	49	382
20	10	678 241	49	394
25	10	678 753	49	420
32	5	678 760	49	665
40	5	678 777	49	754
50	5	678 784	49	943
63	5	678 791	49	1.124



### Nyomáspróbadugó

- a következőkhöz: ötrétegű cső, Raxinox cső
- az alábbiakhoz nem használható: folyamatos üzem
- sárgaréz
- többször használható

### Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

**modellszám 2169**

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	1	483 531	78	9.057
20	½	1	483 548	78	9.800
25	½	1	483 852	78	10.523
32	½	1	483 869	78	11.277



### Alkatrész készlet

- a következőkhöz használható alkatrész: nyomáspróbadugó modell 2169

### Kialakítás/felszereltség

5 tartalék tömítőelem, szerelvényzsír

**modellszám 2169.21**

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	1	775 865	78	3.726
20	1	775 872	78	3.828

## FALIKORONGOK



### Viega Smartpress falikorong SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet

**modellszám 6725.5**

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	5	729 479	18	3.412
20	½	5	729 486	18	4.767
20	¾	5	729 493	18	5.453



### Viega Smartpress falikorong SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet
- rövidíthető

**modellszám 6725**

d	Rp	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	70	5	783 921	18	8.338



### Hangelnyelő

- a következőkhöz: minden Rp½ DN12 és DN15 méretű Viega falikorong
- gumi

**modellszám 2141.5**

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1/100	586 713	31	2.120



### Viega Smartpress kettős falikorong SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet

**modellszám 6725.7**

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	5	730 413	18	9.887
20	½	1	730 420	18	12.729
25	½	1	730 437	18	16.539


**Hangelnyelő**

- az alábbiakhoz használható:  
Sanpress kettős falikorong modell 2228.7, Sanpress Inox kettős falikorong modell 2325.7, Viega Smartpress kettős falikorong modell 6725.7
  - gumi
- modellszám 5325.75**

d	d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	15/18	5	<b>657 116</b>	31	<b>7.099</b>
20	22	5	<b>660 383</b>	31	<b>8.316</b>


**Viega Smartpress falikorong T-idom**

- SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
  - vörösöntvény
  - préscsatlakozás, Rp-menet
- modellszám 6724.3**

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	1/2	5	<b>729 509</b>	18	<b>6.980</b>
20	1/2	5	<b>729 516</b>	18	<b>10.535</b>


**Nyomáspróbadugó**

- a következőkhöz: tömörség-ellenőrzés
- műanyag
- G-menet
- forróvízálló

**Kialakítás/felszereltség**  
tömítés, fém menetbetét

**modellszám 1516.113**

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	10	<b>116 644</b>	24	<b>3.591</b>
1/2	10	<b>100 766</b>	24	<b>3.219</b>
3/4	10	<b>107 666</b>	24	<b>4.928</b>

G = G (hengeres csavarmenet)


**Nyomáspróbadugó**

- műanyag
  - G-menet
- Kialakítás/felszereltség**  
tömítés
- modellszám 1516**

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	10	<b>107 796</b>	24	<b>1.319</b>
1/2	10/100	<b>100 124</b>	24	<b>946</b>
3/4	10	<b>102 746</b>	24	<b>1.832</b>

G = G (hengeres csavarmenet)


**Hangelnyelő**

- gumi
- modellszám 2134.5**

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	2	<b>591 311</b>	31	<b>1.501</b>


**Gumilemezkeszlet**  
**modellszám 2141.6**

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	1	<b>684 211</b>	31	<b>726</b>

DK = darabszám a készletben


**Zajvédő és rögzítőkeszlet**

- a következőkhöz: minden Viega falikorong
- modellszám 2141.7**

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	<b>684 198</b>	31	<b>760</b>

**FALÁTVEZETŐK**

**Falátvezető**

- a következőkkel kapcsolatban: elfordulás elleni biztosítás modell 2132
  - felhasználva a következővel süllyesztőmaró modell 94980
  - vörösöntvény, horganyzott acél
  - G-menet
  - rövidíthető
- modellszám 2032.1**

G1	G2	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/2	3/4	35	1	<b>764 067</b>	78	<b>6.249</b>
1/2	3/4	47	1	<b>764 074</b>	78	<b>6.743</b>

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)  
G2 = G2 (hengeres csavarmenet)



#### Elfordulás elleni biztosítás

- a következőkhöz: falátvezető
- horganyzott acél

**modellszám 2132**

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	25	344 931	78	432

### PREVISTA CSATLAKOZÓIDOMOK



#### Viega Smartpress 90°-os átmenőív

##### SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: Prevista előfalrendszer
- vörösontvény
- préscsatlakozás, Prevista bedugós csatlakozó

#### Figyelem

Csak Prevista előfalas elemekhez és falikorongokhoz!

**modellszám 6716.8**

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	1	776 992	18	5.844

G = G (hengeres csavarment)



#### Viega Smartpress bővítőelem

##### SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: Prevista előfalrendszer
- vörösontvény
- préscsatlakozás, Prevista bedugós csatlakozó

#### Figyelem

Csak Prevista előfalas elemekhez és falikorongokhoz!

**modellszám 6725.78**

d1	G	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	16	1	796 754	18	12.549
20	½	20	1	796 761	18	13.469
25	½	25	1	796 778	18	17.992

G = G (hengeres csavarment)



#### Viega Smartpress gyorscsatlakozós T-idom (Prevista előfalrendszerekhez)

##### SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: Prevista előfalrendszer
- vörösontvény
- préscsatlakozás, Prevista bedugós csatlakozó

#### Figyelem

Csak Prevista előfalas elemekhez és falikorongokhoz!

**modellszám 6718.8**

d1	G	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	16	1	777 005	18	7.879
20	½	20	1	777 012	18	8.616

G = G (hengeres csavarment)



#### Viega Smartpress átmeneti idom

##### SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: Prevista előfalrendszer
- vörösontvény
- préscsatlakozás, Prevista bedugós csatlakozó

#### Figyelem

Csak Prevista előfalas elemekhez és falikorongokhoz!

**modellszám 6711.8**

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	1	776 985	18	4.981

G = G (hengeres csavarment)

### SZERELŐEGYSÉGEK



#### Viega Smartpress szerelőegység

##### SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- horganyzott acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

#### Kialakítás/felszereltség

tartó, vörösontvény rövid könyök

**modellszám 6723**

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	1	750 152	18	7.830


**Viega Smartpress szerelőegység**
**SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- horganyzott acél
- prés csatlakozás, Rp-menet

**Kialakítás/felszereltség**

hajlított tartó, vörösöntvény rövid könyök

**modellszám 6724**

d	Rp	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	3/8	120	1	730 130	18	13.356
16	1/2	150	1	730 147	18	12.725


**Viega Smartpress szerelőegység**
**SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- horganyzott acél
- prés csatlakozás, Rp-menet

**Kialakítás/felszereltség**

tartó, vörösöntvény rövid könyök

**modellszám 6724.1**

d	Rp	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	1/2	150	1	730 390	18	11.074


**Viega Smartpress szerelőegység**
**SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- horganyzott acél
- prés csatlakozás, Rp-menet

**Kialakítás/felszereltség**

tartó, vörösöntvény rövid könyök

**modellszám 6724.2**

d	Rp	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	1/2	80/100	1	730 406	18	11.074


**Viega Smartpress szerelőegység**
**SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- horganyzott acél
- prés csatlakozás, Rp-menet
- zajszigetelő, változó rögzített méretek

**Kialakítás/felszereltség**

tartó, vörösöntvény falikorongok

**modellszám 6741**

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	1/2	1	730 628	18	10.492


**Viega Smartpress szerelőegység**
**SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- a következőkhöz: Fűtőtest-csatlakozók
- horganyzott acél
- prés csatlakozás, Rp-menet

**Kialakítás/felszereltség**

hajlított tartó, vörösöntvény rövid könyök

**modellszám 6723.1**

d	Rp	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	1/2	35/45/50	1	730 499	18	14.447


**Tartó**

- a következőkhöz: falikorong-rögzítés
- horganyzott acél
- zajszigetelő, változó rögzített méretek

**Kialakítás/felszereltség**

gumilemez készlet

**modellszám 2141.3**

rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
80-150	1	581 701	78	2.163




**Tartó**

- a következőkhöz: rögzítés oldalt
- az alábbiakhoz használható: tartó modell 2141.3
- horganyzott acél

**modellszám 2141.4**

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	586 706	78	4.243


**Tartó**

- a következőkhöz: falazati szerelés, előfalas szerelés, különböző fix méretek
- horganyzott acél
- zajszigetelő

**modellszám 2021.7**

rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
70/100/150	1	651 350	78	2.930

**CSATLAKOZÓDOBOZOK**

**Viega Smartpress 90°-os csatlakozódoboz**
**SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet

**Kialakítás/felszereltség**

vörösöntvény hosszú könyök

**Figyelem**

Szárazépítési eljárásban történő használat esetén a falikorongokat kivitelezéskor biztosítani kell elfordulás ellen!

**modellszám 6720.01**

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	1	730 581	18	8.014


**Szerelőszablón**

- a következőkhöz: csatlakozódoboz-rögzítés falazatra történő szerelésnél
- acél

**modellszám 2021.8**

rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
80/100/120/150/200	1	117 344	78	2.443


**Nyomáspróbádugó**

- a következőkhöz: csatlakozódobozok szerelése/bontása
- műanyag
- fémmenet
- forróvízálló

**modellszám 2021.85**

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	10	294 380	78	3.518

G = G (hengeres csavarmenet)


**Tartó**

- a következőkhöz: falikorong-rögzítés, csatlakozódoboz-rögzítés
- horganyzott acél

**modellszám 2021**

rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
80/100/150	1	321 956	78	1.712

## OSZTÓ


**Osztó**

- a következőkhöz: fűtészerezés
- nemesacél
- eurokónusz, lapos tömítésű G1 hollandi anya

**Kialakítás/felszereltség**

- csatlakozó a bal és a jobb oldalon, horganyzott acél tartók, légtelenítő szelep, előkészítés R $\frac{1}{2}$ -dugós mérő csőcsatlakozóhoz

**modellszám 1078**

n	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	1	586 225	78	36.272
3	1	586 232	78	46.456
4	1	586 249	78	65.465
5	1	587 550	78	75.360
6	1	587 567	78	85.260
7	1	587 574	78	95.135
8	1	587 581	78	104.665
9	1	587 598	78	114.954
10	1	587 604	78	125.221
11	1	587 611	78	136.289
12	1	587 628	78	146.520


**Légtelenítő készlet**

- az alábbiakhoz használható: osztó modell 1052, 1056-691

- sárgaréz

**modellszám 1028**

R	CSE	cikkszám	MU	HUF
%	1	259 440	78	8.773

## VAKOLAT ALATTI CSEMPESZELEPEK


**Viega Smartpress vakolat alatti csempezselep**
**SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- sárgaréz
- préscsatlakozás

**Kialakítás/felszereltség**

- krómozott működtetőegység

**modellszám 6770**

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	1	730 260	18	14.865
20	1	730 277	18	15.388


**Viega Smartpress hosszabbító készlet**

- krómozott
- az alábbiakhoz használható: Viega Smartpress vakolat alatti csempezselep modell 6770

**modellszám 6770.1**

ÚJ

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	813 581	18	6.252

## VÍZ-/FŰTÉSSZERELÉS, PPSU


**Viega**
**Smartpress/Pexfit Pro 90°-os ív SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- a következőkhöz: Viega Smartpress/Pexfit Pro
- PPSU

- préscsatlakozás

**modellszám 4716**

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	10	608 613	64	1.473
20	10	608 637	64	2.059
25	5	608 644	64	2.148



**Viega Smartpress/Pexfit Pro T-idom**  
**SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**  
 - a következőkhöz: Viega Smartpress/Pexfit Pro  
 - PPSU  
 - préscsatlakozás  
**modellszám 4718**

d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	16	16	10	608 781	64	2.083
16	20	16	10	608 842	64	2.298
20	16	16	10	608 880	64	2.298
20	16	20	10	608 897	64	2.298
20	20	16	10	608 903	64	2.298
20	20	20	10	608 804	64	2.738
25	16	16	5	608 910	64	3.360
25	16	20	5	608 927	64	3.360
25	16	25	5	608 934	64	3.360
25	20	20	5	608 965	64	3.360
25	20	25	5	608 972	64	3.360
25	25	16	5	608 941	64	3.360
25	25	20	5	608 958	64	3.360
25	25	25	5	608 811	64	3.360



**Viega Smartpress/Pexfit Pro toldó**  
**SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**  
 - a következőkhöz: Viega Smartpress/Pexfit Pro  
 - PPSU  
 - préscsatlakozás  
**modellszám 4715**

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	16	10	608 668	64	1.406
20	16	10	608 729	64	1.755
20	20	10	608 682	64	1.592
25	16	5	608 743	64	2.059
25	20	5	608 736	64	2.018
25	25	5	608 699	64	2.104



**Viega Smartpress/Pexfit Pro zárókupak**  
**SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**  
 - a következőkhöz: Viega Smartpress/Pexfit Pro  
 - PPSU  
 - préscsatlakozás  
**modellszám 4756**

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	10	608 569	64	828
20	10	608 583	64	997
25	5	608 590	64	1.102



**Viega Smartpress/Pexfit Pro osztó**  
**SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**  
 - a következőkhöz: Viega Smartpress/Pexfit Pro  
 - PPSU  
**modellszám 4733**

d1	d2	n	CSE	cikkszám	MU	HUF
20	16	2	1	610 098	64	7.111
20	16	3	1	610 111*	64	9.810
20	16	4	1	610 135*	64	12.759

\* = Szállítás már csak a raktárkészletből


## FŰTŐTEST-CSATLAKOZÓK



**Viega Smartpress fűtőtest-csatlakozóblokk**  
 - a következőkhöz: közvetlen Viega Smartpress préscsatlakozó  
 - ötrétegű cső  
**Kialakítás/felszereltség**  
 hőszigetelő doboz  
**modellszám 6797.6**

H	CSE	cikkszám	MU	HUF
250	1	730 512*	16	13.860

\* = Szállítás már csak a raktárkészletből







**Fűtőtest-csatlakozóblokk**

- a következőkhöz: fűtőtest-csatlakozás falból, fűtőtestszerelés minden vakolási, csempézési, esztrich- és festőmunka befejezése után

**Kialakítás/felszereltség**  
hőszigetelő doboz, d15-ös nemesacél cső  
**modellszám 1097.6**

d	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	185	1	<b>364 045</b>	85	<b>13.666</b>
15	255	1	<b>379 698</b>	85	<b>14.902</b>


**Viega Smartpress fűtőtest-csatlakozóblokk**

- a következőkhöz: közvetlen Viega Smartpress préscsatlakozó, szerelés falhoronyban vagy padlón

- ötrétegű cső

**Kialakítás/felszereltség**  
horganyzott acél rögzítő, hőszigetelő doboz  
**modellszám 6797.7**

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	1	<b>730 529</b>	16	<b>10.750</b>


**Viega Smartpress fűtőtest-csatlakozóblokk**

- a következőkhöz: szerelés falhoronyban vagy padlón

- nemesacél

- Viega Smartpress préscsatlakozás

**Kialakítás/felszereltség**  
horganyzott acél rögzítő, hőszigetelő doboz  
**modellszám 6775.31**

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	15	1	<b>730 505</b>	16	<b>17.707</b>


**Fűtőtest-csatlakozóblokk**

- a következőkhöz: fűtőtestszerelés minden vakolási, csempézési, esztrich- és festőmunka befejezése után, fűtőtest-csatlakozás falból

- változó

**Kialakítás/felszereltség**  
hőszigetelő doboz, d15-ös nemesacél cső  
**modellszám 1097.9**

d	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	150	1	<b>586 379</b>	85	<b>18.465</b>


**Viega Smartpress csatlakozócsavarzat SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösvöntvény

- préscsatlakozás, eurokónusz

**Kialakítás/felszereltség**  
sokszögletű elem  
**modellszám 6735**

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	3/4	5	<b>730 598</b>	18	<b>4.072</b>
20	3/4	5	<b>730 604</b>	18	<b>5.261</b>
25	3/4	5	<b>730 611</b>	18	<b>5.503</b>

G = G (hengeres csavarment)



**Viega Smartpress fűtőtest-csatlakozókészlet  
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- nemesacél
- préscsatlakozás

**modellszám 6777**

DK	VS	FPP	Mé	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	16	15	52	350	1	<b>730 291</b>	16	<b>16.099</b>

DK = darabszám a készletben

VS = Viega Smartpress-hez

FPP = fém présrendszerek préscsatlakozóihoz



**Csatlakozócsavarzat**

- a következőkhöz: vörösréz cső, acélcső, eurokónusz
- nikkelezett sárgaréz
- eurokónusz


**Kialakítás/felszereltség**

sokszögletű elem

**modellszám 94385.2**

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	¾	10	<b>636 050</b>	77	<b>2.175</b>

G = G (hengeres csavarmenet)



**Csatlakozócsavarzat**

- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, fűtőköri osztó DN25

- nikkelezett sárgaréz
- eurokónusz, szorítógyűrűs csatlakozó


**Kialakítás/felszereltség**

sokszögletű elem

**modellszám 1037**

d	PX	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	16	10	<b>614 522</b>	77	<b>1.769</b>

PX = Pexfit Prohoz



**Szorítógyűrűs csavarzat**

- a következőkhöz: idegen cső
- az alábbiakhoz nem használható: Sanfix Fosta cső

- sárgaréz
- Viega bedugós csatlakozó

**Kialakítás/felszereltség**

nikkelezett hollandi, sokszögletű elem

**modellszám 1019**

d	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	2	10	<b>356 682</b>	77	<b>2.186</b>



**90°-os csővezető ív**

- a következőkhöz: padlócsatlakozás Viegatherm csővel
- az alábbiakhoz használható: Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső cikkszám 607 210, 607 258

**modellszám 1072.3**

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
14–16	10	<b>309 855</b>	77	<b>1.746</b>



**Rozetta**

- a következőkhöz: fűtőtest-csatlakoztatás fűtőtest-bekötőívvel/-csővel vagy csupasz vörösréz csővel, padló-/fallezárás

**modellszám 1079.5**

L	Sz	H	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
60	45	10	15	10	<b>132 781</b>	78	<b>525</b>


**Rozetta**

- a következőkhöz: fűtőtest-csatlakozás d16 csővel, padló-/fallezárás  
**modellszám 1079.1**

L	Sz	H	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
60	45	10	17	10	351 694	78	759


**Kettős rozetta**

- a következőkhöz: fűtőtest-csatlakoztatás fűtőtest-bekötőívvel/-csővel vagy csupasz vörösréz csővel, padló-/fallezárás

modellszám	L	Sz	H	d	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
1079.6	110	60	10	15	50	10	135 959	78	1.014
1079.7	110	60	10	15	40	10	264 581	78	1.014


**Kettős rozetta**

- a következőkhöz: fűtőtest-csatlakozás d16 csővel, padló-/fallezárás  
**modellszám 1079.3**

L	Sz	H	d	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
110	60	10	17	50	10	351 748	78	1.091


**Adapterkészlet**

- a következőkhöz: szelepes fűtőtesthez való csatlakozóidom  
 R $\frac{1}{2}$ -es szelepes fűtőtestre  
 - sárgaréz  
 - öntömítő  
**modellszám 1096.8**

G1	G2	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	2	10	357 122	78	3.337

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)  
 G2 = G2 (hengeres csavarmenet)  
 DK = darabszám a készletben


**Adapterkészlet**

- a következőkhöz: szelepes fűtőtesthez való csatlakozóidom  
 R $\frac{3}{4}$ -es szelepes fűtőtestre  
**modellszám 1096.9**

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	10	308 872	78	2.078

DK = darabszám a készletben


**Adapterkészlet**

- a következőkhöz: fűtőköri osztó, csavarzat eurokónusszal  
 - sárgaréz  
**Kialakítás/felszereltség**  
 sokszögletű elem  
**modellszám 1022.7**

G1	G2	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$	2	1	279 547	78	1.901

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)  
 G2 = G2 (hengeres csavarmenet)  
 DK = darabszám a készletben


**Fűtőtest-csatlakozóidom**

- matt, nikkelezett sárgaréz  
 - G-menet, Viega bedugós csatlakozó  
 - kétsőves berendezésről átállítható egycsövesre, elzárható, egyenes kivitel

**Kialakítás/felszereltség**  
 sokszögletű elem  
**modellszám 1096.0**

G	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
$\frac{3}{4}$	50	5	359 096	78	9.842

G = G (hengeres csavarmenet)





**Fűtőtest-csatlakozóidom**

- matt, nikkelezett sárgaréz
- G-menet, Viega bedugós csatlakozó
- kétcsöves berendezésről átállítható egycsövesre, elzárható, könyökkivitel

**Kialakítás/felszereltség**

sokszögletű elem

**modellszám 1097.0**

G	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/4	50	5	359 126	78	10.169

G = G (hengeres csavarmenet)



**Fűtőtest-csatlakozókészlet**

- matt, nikkelezett sárgaréz
- elzárható, könyökkivitel


**Kialakítás/felszereltség**

csavarzatok

**modellszám 1097.7**

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	3/4	5	364 052	85	23.738

G = G (hengeres csavarmenet)



**Axiális fűtőtestszelep**

- nikkelezett sárgaréz
- R-menet

**Kialakítás/felszereltség**

termosztátfej, csavarzat  
felszállócsőhöz, sokszögletű elem

**modellszám 1075.96**

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1/2	1	360 405	78	23.348



**Sanpress visszatérő csavarzat SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, R-menet
- elzárható

**Kialakítás/felszereltség**

EPDM tömitőelem

**modellszám 2272.1**

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1/2	1	326 357	85	10.273



**Sanpress visszatérő csavarzat SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, R-menet
- elzárható

**Kialakítás/felszereltség**

EPDM tömitőelem

**modellszám 2272.2**

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1/2	1	326 364	85	10.697


**Fűtőtest-csatlakozókészlet**

- nikkelezett sárgaréz
- elzárható, könyökkivitel

**Kialakítás/felszereltség**

csavarzatok az 1022.6 és 1022.5 modellszámú adapterkészlethez

**modellszám 2272.5**

d	G	L1	L2	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	¾	121	123	2	1	<b>360 399</b>	85	<b>19.876</b>

G = G (hengeres csavarmenet)

DK = darabszám a készletben



## TARTOZÉKOK SZERELÉSI TARTOZÉKOK



### Beüthető csőrögzőtő túske

- a következókhöz: csó védócsóben
- nylon

**modellszám 2035.5**

d-hez	Ø	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
16/20	8	60	250	193 485	78	163
16/20	8	80	50	100 759	78	232
16/20	8	110	50	308 155	78	329



### Beüthető csőrögzőtő túske

- a következókhöz: csó védócsóben
- nylon

**modellszám 2035.6**

d-hez	Ø	L	rögztett méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
16/20	8	60	50	100	193 492	78	223
16/20	8	80	50	50	101 886	78	300
16/20	8	110	50	50	308 131	78	371



### Beüthető csókgnyel

- a következókhöz: csó védócsóben
- horganzott acél

**modellszám 2035**

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	25	100 315	78	128



### Védó csócsatlakozó

- műanyag

**modellszám 2036**

d	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	kék	10	102 074	78	300
16	piros	10	102 302	78	300
20	kék	10	109 448	78	364
20	piros	10	110 796	78	364

## TARTOZÉKOK SZERSZÁMOK



### Présfófa

**PT2**

**műanyag csórendszerhez**

- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH prészszerzám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) prészszerzám, Geberit/Mepla PWH 75, N 230 V típusú és N Akku típusú prészgépek, Geberit/Mapress EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 és ECO 202 típusú prészgépek, RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340 Rigid prészgép

- foszfátózott acél

**modellszám 2799.7**

VS	FP	SI	PX	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	12		1	425 302	74	107.149
16			16	1	425 319	74	76.884
20			20	1	425 326	74	76.884
25			25	1	446 192	74	93.113
32			32	1	591 052	74	94.208
40			40	1	590 925	74	165.470
50			50	1	590 932	74	223.531
63			63	1	590 949	74	297.205

VS = Viega Smartpress-hez

FP = Fonterrához

SI = Smartloophoz

PX = Pexfit Prohoz


**Préspfóla  
Picco**
**műanyag csőrendszerhez**

- javasolt Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Picco akkumulátoros  
présszerszám, Ridgid RP 210

- foszfátzott acél  
**modellszám 2784.7**

d-hez	VS	PX	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	16	16	1	556 297	74	78.753
20	20	20	1	490 980	74	78.753
25	25	25	1	490 997	74	78.753
32	32	32	1	751 371	74	81.685

VS = Viega Smartpress-hez

PX = Pexfit Prohoz


**Kézi présszerszám**

- a következőkhöz: précsatlakozó,  
Viega Smartpress

**modellszám 2782.5**

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	1	483 456	74	117.938
20	1	644 956	74	190.506
25	1	483 470	74	190.506


**Viega Smartpress/Pexfit Pro  
szerszámkészlet**
**Kialakítás/felszereltség**

kézi présszerszám d16-hoz, kézi  
présszerszám d20-hoz, csővágó  
olló, d25-nek kialakított hely, koffer  
**modellszám 4780.4**

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
16/20	1	656 874	74	399.956


**Hajlítószerzám**

- a következőkhöz: ötrétegű cső  
- acél

**modellszám 5331**

hajlítási sugár	d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
2xd	16	1	586 393	74	51.449
2,3xd	20	1	692 919	74	52.453


**Belső csőhajlítókészlet**

- a következőkhöz: ötrétegű cső  
- műanyag

**Kialakítás/felszereltség**

újrazárható műanyag doboz  
**modellszám 5331.2**

d-hez	L [m]	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
16/20	1,5	2	1	712 679	74	16.523

DK = darabszám a készletben


**Csővágó olló**

- a következőkhöz: Viega műanyag  
cső

**Kialakítás/felszereltség**

védőcsővágó  
**modellszám 5341**

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12-25	1	652 005	74	55.636


**Penge**

- az alábbiakhoz használható:  
csővágó olló modell 5341

**modellszám 5341.6**

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	653 620	74	10.872





**Csővágó olló**  
 - a következőkhöz: Viega műanyag cső  
**modellszám 2040**

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12-25	1	117 047	74	14.002



**Penge**  
 - az alábbiakhoz használható:  
 csővágó olló modell 2040  
**modellszám 2040-404**

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	139 230	74	5.194



**Csővágó**  
 - a következőkhöz: műanyag cső  
**modellszám 2191**

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
6-42	1	571 368	74	43.712
6-63	1	571 375	74	54.435



**Vágókerék**  
 - az alábbiakhoz használható:  
 csővágó modell 2191  
 - acél  
**modellszám 2191.1**

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
6-63	1	571 801	74	9.319