



CSŐVEZETÉK-TECHNIKA

**Vörösöntvény vagy szilíciumbronz menetes
idomok**



Vörösöntvény vagy szilíciumbronz menetes idomok csupasz vagy krómozott felülettel.

Jelölés

Gyártó, csóátmérő, gyártási azonosító

Tömítőelemek

R külső menet, gyárilag recézve – a kócozás a menetek durvítása nélkül lehetséges.

Méretek

$\frac{1}{8}$ –4

Megjegyzés

A vörösöntvényből vagy szilícium-bronzból készült menetes csatlakozók a DIN 1988-200 és az EN 806-2 szabványok szerinti ivóvízrendszerek kialakítására alkalmas, figyelembe véve az MSZ EN 12502-1 szerinti anyagválasztást valamint a Szövetségi Környezetvédelmi Ügynökség (UBA) ivóvízzel érintkező fémanyagok értékelési alapját. Ha más alkalmazási területeken használják, és ha kétségei vannak a megfelelő anyagválasztással kapcsolatban, forduljon a Viega-hoz. A rendszerkomponenseket védeni kell mind a közeg, mind pedig a külső hatások okozta nagyfokú kloridkoncentrációtól. Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

Megjegyzés - szabványok és engedélyek

Vörösöntvény vagy szilíciumbronz menetes idomok az MSZ EN 10226, 1. rész szerint, engedélyezve DIN 1988 szerinti ivóvízszerelesekhez és DVGW-TRGI 2018 (DVGW G 600 munkalap) szerinti gázszerelesekhez (modellen lévő megjegyzéseket figyelembe kell venni), DVGW GW 6 és GW 393 munkalap szerint bevizsgálva.

Vörösöntvény és szilíciumbronz menetes idomok engedélye a DVGW reg. sz. DV-7401AO2957 szerint.

Idomok anyaga

Vörösöntvény: CC499K

Szilíciumbronz: CC246E / CuSi4Zn9MnP

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!

Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján található, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetészerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetőek el, ezeknek ajánlasként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendőek: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Vörösöntvény vagy szilíciumbronz menetes idomok	
Ívek, könyökök	332
Falikorongok	333
T-idomok, karmantyúk	334
Közcsavarok, átmenetek, hosszabbítók	335
Csavarzatok, fedőlap, karimák	339
Sárgaréz termékek	
Záródugó	342
Krómozott összekötők	
Ívek, könyökök	343
Falikorongok	343
T-idomok, karmantyúk	343
Közcsavarok, átmenetek	344
Záródugó	347
Kettős csatlakozóidomok	347
Tömlőcsatlakozók	348
Tartozékok	
Alkatrészek	352


Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:

A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevőik közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.


GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)

A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkori hatjegyű cikkszámából, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

VÖRÖSÖNTVÉNY VAGY SZILÍCIUMBRONZ MENETES IDOMOK ÍVEK, KÖNYÖKÖK



90°-os ív
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- Rp-menet
modellszám 3090

Rp1	Rp2	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/8	1/8	10	441 074	25	1.828
1/4	1/4	10	317 959	25	1.828
3/8	3/8	10	281 717	25	1.846
1/2	1/2	10	269 272	25	1.778
1/2	3/8	10	320 676	25	5.148
3/4	3/4	10	269 258	25	2.335
3/4	1/2	10	320 669	25	5.387
1	1	5	269 234	25	4.701
1	3/4	5	320 683	25	9.474
1 1/4	1 1/4	1	269 210	25	8.913
1 1/2	1 1/2	1	269 197	25	12.104
2	2	1	269 296	25	21.397
2 1/2	2 1/2	1	321 796	25	56.453
3	3	1	650 698	25	109.485



90°-os ív
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet, Rp-menet
modellszám 3092

R	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/4	1/4	10	318 000	25	1.581
3/8	3/8	10	281 748	25	1.995
1/2	1/2	10	264 024	25	2.064
3/4	3/4	10	264 000	25	2.564
1	1	5	264 048	25	3.987
1 1/4	1 1/4	1	264 109	25	8.338
1 1/2	1 1/2	1	264 123	25	13.329
2	2	1	264 147	25	24.197
2 1/2	2 1/2	1	321 710	25	91.786
3	3	1	650 704	25	135.870



90°-os könyök
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet
modellszám 3091

R	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	5	317 966	25	4.195
1/2	10	317 973	25	3.807
3/4	10	317 980	25	5.435
1	5	317 997	25	9.218



45°-os ív
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- Rp-menet
modellszám 3120

Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	5	318 048	25	6.184
1/2	5	320 690	25	4.290
3/4	5	320 645	25	6.887
1	5	320 652	25	7.606
2	1	650 728	25	32.019



45°-os ív
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet, Rp-menet
modellszám 3121

R	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	3/8	5	281 755	25	3.644
1/2	1/2	5	264 208	25	4.032
3/4	3/4	5	264 185	25	4.290
1	1	5	264 161	25	5.489
1 1/4	1 1/4	5	448 271	25	16.570
1 1/2	1 1/2	1	448 288	25	25.575
2	2	1	650 711	25	33.954



90°-os ív
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- Rp-menet, R-menet
- hosszú
Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 3001

R	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	1	1	294 571	25	12.181
1 1/4	1 1/4	1	294 595	25	15.819
1 1/2	1 1/2	1	294 618	25	21.974


90°-os ív

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet
- hosszú

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 3003

R	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	1	294 632*	25	12.181
1¼	1	294 656*	25	15.819

* = Szállítás már csak a raktárkészletből


S-iv

- a következőkhöz: távolságki-
egyenlítés a vízmérő csatlakozó-
lapjánál (elhúzás 1 esetén 70 mm,
1¼ esetén 80 mm)
 - vörösöntvény vagy szilíciumbronz
 - R-menet, Rp-menet
- modellszám 3004**

R	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	1	1	296 667	25	10.602
1¼	1¼	1	296 643*	25	17.650

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

**VÖRÖSÖNTVÉNY VAGY SZILÍCIUMBRONZ MENETES IDOMOK
FALIKORONGOK**

Falikorong

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
rögzítőkarima
modellszám 3471

Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	5	259 778	25	6.133
¾	10	441 449	25	11.084


Nymáspróbadugó

- a következőkhöz: tömörség-ellen-
őrzés
- műanyag
- G-menet
- forróvízálló

Kialakítás/felszereltség
tömítés, fém menetbetét
modellszám 1516.113

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	10	116 644	24	3.591
½	10	100 766	24	3.219
¾	10	107 666	24	4.928

G = G (hengeres csavarment)


Nymáspróbadugó

- műanyag
 - G-menet
- Kialakítás/felszereltség**
tömítés
modellszám 1516

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	10	107 796	24	1.319
½	10/100	100 124	24	946
¾	10	102 746	24	1.832

G = G (hengeres csavarment)

VÖRÖSÖNTVÉNY VAGY SZILÍCIUMBRONZ MENETES IDOMOK T-IDOMOK, KARMANTYÚK



T-idom
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- Rp-menet
modellszám 3130

Rp1	Rp2	Rp3	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/8	1/8	1/8	5	441 081	25	2.579
1/4	1/4	1/4	10	318 017	25	2.362
3/8	3/8	3/8	10	281 809	25	2.492
1/2	1/2	1/2	10	264 222	25	2.064
1/2	3/8	1/2	5	264 444	25	5.330
3/4	3/4	3/4	5	264 246	25	3.807
3/4	1/2	1/2	5	362 492	25	7.122
3/4	1/2	3/4	5	264 468	25	3.877
3/4	3/4	1/2	5	362 508	25	7.547
1	1	1	5	264 260	25	5.695
1	1/2	1	5	362 515	25	9.146
1	3/4	1	5	264 420	25	9.344
1	1	1/2	5	362 522	25	9.542
1 1/4	1 1/4	1 1/4	1	264 284	25	11.713
1 1/4	1/2	1 1/4	1	650 735	25	26.905
1 1/4	3/4	1 1/4	1	650 742	25	28.018
1 1/2	1 1/2	1 1/2	1	264 307	25	15.802
1 1/2	1/2	1 1/2	1	650 759	25	30.778
1 1/2	3/4	1 1/2	1	650 766	25	31.623
2	2	2	1	264 321	25	23.625
2	1	2	1	650 773	25	45.022
2 1/2	2 1/2	2 1/2	1	321 734	25	73.934
3	3	3	1	321 727	25	103.744



Keresztező idom
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- Rp-menet
modellszám 3180

Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	5	318 024	25	9.474
1/2	5	320 614	25	7.122
3/4	5	320 621	25	18.388
1	1	320 638	25	16.570



Karmantyú
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 3270

Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/8	10	441 395	25	1.060
1/4	10	319 137	25	627
3/8	10	282 349	25	844
1/2	10	266 585	25	968
3/4	10	266 554	25	1.399
1	10	266 561	25	2.064
1 1/4	1	266 578	25	4.164
1 1/2	1	267 766	25	5.172
2	1	267 780	25	8.811
2 1/2	1	271 916	25	19.388
3	1	271 930	25	29.595



Szűkítő karmantyú
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 3240

Rp1	Rp2	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	1/4	10	282 103	25	1.846
1/2	1/4	10	318 031	25	2.400
1/2	3/8	10	268 879	25	1.291
3/4	3/8	10	266 370	25	3.783
3/4	1/2	10	268 862	25	1.558
1	1/2	10	266 363	25	3.943
1	3/4	10	266 356	25	2.335
1 1/4	3/4	5	266 431	25	7.304
1 1/4	1	1	266 417	25	4.178
1 1/2	3/4	1	271 879	25	8.776
1 1/2	1	5	267 520	25	9.898
1 1/2	1 1/4	1	266 394	25	6.815
2	1 1/4	5	271 893	25	11.604
2	1 1/2	1	267 544	25	9.637
2 1/2	2	1	271 855	25	18.274
3	2 1/2	1	650 780	25	33.834

**VÖRÖSÖNTVÉNY VAGY SZILÍCIMUMBRONZ MENETES IDOMOK
KÖZCSAVAROK, ÁTMENETEK, HOSSZABBÍTÓK**

Közcsavar

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- G-menet

Figyelem

Nem megfelelő ivóvízvezeték- és gázszerelésekhez!

modellszám 3531

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	10	322 076	25	646
¾	10	322 113	25	864
½	10	322 106	25	1.045
¾	10	322 090	25	1.379
1	10	322 083	25	2.713
1¼	1	322 144	25	3.289
1½	1	322 137	25	3.987
2	1	322 120	25	8.721

G = G (hengeres csavarmenet)


Kettős közcsavar

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

modellszám 3280

R	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	10	441 401	25	590
¼	10	320 416	25	646
¾	10	282 356	25	590
½	10	266 592	25	750
¾	10	266 615	25	1.184
1	10	266 608	25	2.006
1¼	1	269 135	25	3.206
1½	1	269 111	25	4.372
2	1	269 098	25	8.381
2½	1	321 741	25	30.583
3	1	321 789	25	36.657


Szűkítő közcsavar

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

modellszám 3245

R1	R2	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	⅜	10	441 364	25	806
¾	¼	10	282 127	25	917
½	¼	10	319 526	25	1.702
½	¾	10	266 530	25	864
¾	¾	10	319 113	25	3.102
¾	½	10	266 523	25	1.075
1	½	10	320 287	25	4.148
1	¾	10	266 547	25	1.682
1¼	¾	1	320 119	25	10.227
1¼	1	1	269 173	25	4.626
1½	1	1	321 697	25	8.215
1½	1¼	1	269 159	25	5.078
1¾	1½	1	441 371	25	10.922
2	1¼	1	320 270	25	15.749
2	1½	1	321 680	25	8.721
2½	2	1	650 803	25	25.326
3	2½	1	443 177	25	41.447


Átmenő közcsavar

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet, G-menet

Kialakítás/felszereltség

éresített menet, sokszögletű elem

modellszám 3246

R	G	BEK	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	½	✓	10	441 517	25	2.138
½	½	✓	1	449 339	25	3.265
½	¾	✓	10	441 524	25	2.138
¾	¾	✓	5	449 346	25	3.750
½	1	✓	1	446 765	25	7.356
¾	1	✓	10	441 531	25	4.235
1	1	✓	5	446 772	25	4.951
1	1¼	✓	10	446 789	25	8.557
1¼	1½	✓	1	446 796*	25	17.112
1½	1¾	✓	10	446 802*	25	17.252
2	2¾	✓	1	441 388*	25	18.020

G = G (hengeres csavarmenet)

BEK = belső kónusszal

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Átmenő közcsavar

- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet, G-menet

Kialakítás/felszereltség

érsített menet, sokszögletű elem
modellszám 3247

R	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/8	1/4	10	458 775	25	2.006
1/4	3/8	10	458 782	25	1.202
1/4	1/2	10	458 799	25	2.223
3/8	1/2	10	458 805	25	2.855
3/8	3/4	10	458 812	25	5.703
1/2	3/4	10	446 833	25	1.226
1/2	1	10	458 829	25	7.067
3/4	1	10	446 840	25	1.880
3/4	1 1/4	5	458 836	25	14.887
1	1 1/4	1	446 857	25	5.202
1	1 1/2	5	458 843	25	11.927
1 1/4	1 1/2	1	446 864	25	5.515
1 1/2	2	5	458 850	25	14.547

G = G (hengeres csavarmenet)



Átmenő közcsavar

- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
- G-menet, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

érsített menet, sokszögletű elem
modellszám 3243

G	Rp	BEK	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	1/4	✓	10	441 487	25	3.750
1/2	3/8	✓	10	446 666	25	3.265
3/4	1/2	✓	10	441 494	25	2.606
1	3/4	✓	10	446 673	25	4.468
1	1	✓	5	449 315*	25	5.419
1 1/4	1	✓	1	446 680	25	6.232
1 1/2	1 1/4	✓	1	446 697*	25	7.931

G = G (hengeres csavarmenet)

BEK = belső kónusszal

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Átmenő közcsavar

- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
- G-menet, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

érsített menet, sokszögletű elem
modellszám 3244

G	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/4	1/2	10	446 734	25	2.643
1	3/4	5	446 741	25	4.468
1 1/4	1	1	446 758	25	6.232

G = G (hengeres csavarmenet)



Szűkítőidom

- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem
modellszám 3241

R	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/4	1/8	10	441 104	25	646
3/8	1/8	10	441 111	25	933
3/8	1/4	10	281 823	25	522
1/2	1/8	10	441 098	25	627
1/2	1/4	10	319 076	25	917
1/2	3/8	10	266 516	25	627
3/4	1/4	10	320 409	25	2.042
3/4	3/8	10	266 509	25	1.379
3/4	1/2	10	266 493	25	950
1	3/8	10	266 455	25	4.324
1	1/2	10	266 486	25	1.665
1	3/4	10	266 479	25	1.457
1 1/4	1/2	1	267 582	25	4.667
1 1/4	3/4	5	267 568	25	3.943
1 1/4	1	5	266 462	25	2.208
1 1/2	1/2	1	267 742	25	10.765
1 1/2	3/4	5	267 728	25	7.912
1 1/2	1	10	267 605	25	4.554
1 1/2	1 1/4	10	267 704	25	3.178
2	1/2	1	317 089	25	13.487
2	3/4	1	267 681	25	12.193
2	1	1	267 667	25	8.913
2	1 1/4	1	267 643	25	7.048
2	1 1/2	1	267 629	25	6.063
2 1/2	1	1	321 772	25	30.278
2 1/2	1 1/4	1	321 765	25	27.317
2 1/2	1 1/2	1	321 864	25	27.786
2 1/2	2	1	322 533	25	15.762
3	1 1/2	1	321 840	25	40.915
3	2	1	321 857	25	43.102
3	2 1/2	1	321 871	25	37.990
4	3	1	321 888	25	77.196


Szűkítőidom

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet, Rp-menet
- kerek

modellszám 3242

R	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/8	1/4	10	441 128	25	2.618
1/8	3/8	10	441 135	25	2.728
1/4	3/8	10	322 540	25	2.185
3/8	1/2	10	322 564	25	1.702
3/8	3/4	10	322 557	25	3.856
1/2	3/8	10	319 083	25	2.481
1/2	3/4	10	320 423	25	1.918
1/2	1	10	320 430	25	4.667
1/2	1 1/4	10	650 889	25	11.138
3/4	1/2	10	441 142	25	4.178
3/4	1	10	335 311	25	4.235
3/4	1 1/4	10	441 357	25	10.261
3/4	1 1/2	10	650 841*	25	14.204
1	1 1/4	10	359 348	25	9.474
1	1 1/2	10	650 858	25	17.020
1	2	1	650 872	25	22.552
1 1/4	1 1/2	10	650 865	25	19.640

* = Szállítás már csak a raktárkészletből


Hosszú közcsavar

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet

modellszám 3530

R	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/4	40	1	441 456	25	2.889
1/4	60	1	441 463	25	3.444
1/4	80	1	441 470	25	4.303
1/4	100	1	441 555	25	5.220
3/8	40	10	282 400	25	1.880
3/8	60	10	282 417	25	2.481
3/8	80	5	282 424	25	3.080
3/8	100	5	282 431	25	3.664
3/8	120	5	282 448	25	4.865
3/8	150	1	282 455*	25	6.469
3/8	200	1	282 462*	25	7.644
1/2	40	10	267 308	25	1.418
1/2	50	10	650 896	25	1.702
1/2	60	10	267 315	25	1.880
1/2	70	5	449 216	25	3.371
1/2	80	5	267 322	25	2.889
1/2	90	5	650 919	25	3.585
1/2	100	5	267 339	25	3.713
1/2	110	5	650 926	25	4.396
1/2	120	5	267 346	25	4.433
1/2	140	5	319 700	25	7.587
1/2	150	5	267 353	25	5.452
1/2	160	1	319 717	25	8.519
1/2	180	1	319 724	25	8.112
1/2	200	5	267 377	25	8.913
3/4	40	10	267 384	25	1.653
3/4	50	10	650 933	25	2.241
3/4	60	10	267 391	25	2.265
3/4	70	10	650 940	25	3.699
3/4	80	5	267 407	25	3.713
3/4	90	10	650 957	25	4.468
3/4	100	5	267 414	25	4.539
3/4	110	5	650 964	25	5.952
3/4	120	5	267 421	25	6.011
3/4	140	1	318 413	25	9.399
3/4	150	1	267 438	25	7.403
3/4	160	1	318 420	25	10.602
3/4	180	1	318 437	25	11.596
3/4	200	1	267 445	25	11.208
1	40	5	267 247	25	2.481
1	50	5	650 971	25	3.371
1	60	5	267 254	25	3.413
1	70	5	650 988	25	5.419
1	80	5	267 261	25	5.435
1	90	5	650 995	25	6.929
1	100	5	267 278	25	6.960
1	110	5	651 008	25	8.112
1	120	5	267 285	25	8.112
1	150	1	267 292	25	10.192
1	200	1	319 694	25	15.179

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Hosszú közcsovar
 - vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
 - R-menet
modellszám 3530

R	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	50	5	651 015	25	7.728
1¼	60	5	318 482	25	7.746
1¼	70	5	651 022*	25	8.500
1¼	80	5	318 499	25	8.557
1¼	90	5	651 039*	25	9.653
1¼	100	5	318 505	25	9.684
1¼	110	5	651 046*	25	11.074
1¼	120	5	318 512	25	11.084
1¼	150	1	318 529	25	13.863
1¼	200	1	318 536	25	18.656
1½	50	5	651 053	25	8.557
1½	60	5	319 755	25	8.614
1½	70	5	651 060*	25	8.811
1½	80	5	319 762	25	9.328
1½	90	5	651 077*	25	9.975
1½	100	5	319 779	25	10.113
1½	120	1	319 786	25	11.413
1½	150	1	319 748	25	15.860
1½	200	1	319 731	25	22.427
2	50	5	651 084	25	9.684
2	60	5	319 847	25	9.684
2	70	5	651 091*	25	11.820
2	80	5	319 830	25	11.927
2	90	1	651 107*	25	14.839
2	100	5	319 823	25	14.801
2	120	1	319 816	25	17.041
2	150	1	319 809	25	22.584
2	200	1	319 793	25	30.852

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Hosszú közcsovar
 - vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
Kialakítás/felszereltség
 imbusznyílás
Figyelem
 Nem megfelelő ivóvízvezeték- és
 gázszerelésekhez!
modellszám 3535

G	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	40	5	319 670	25	2.781
¾	60	5	319 267	25	3.244
¾	80	5	319 335	25	4.344
¾	100	5	319 281	25	5.273
¾	120	5	319 687*	25	8.016
½	40	5	319 274	25	2.362
½	60	5	319 366	25	2.606
½	80	5	319 359	25	3.500
½	100	5	319 342	25	4.829
½	120	5	319 656*	25	7.356
¾	40	5	319 328	25	2.728
¾	60	5	319 298	25	3.877
¾	80	5	319 304	25	5.007
¾	100	5	319 311	25	6.887
¾	120	5	319 663*	25	8.721
1	40	5	319 250	25	4.344
1	60	5	319 243	25	5.648
1	80	5	319 236	25	9.091
1	100	5	319 229	25	8.662
1	120	5	319 649*	25	11.461

G = G (hengeres csavarmenet)

* = Szállítás már csak a raktárkészletből


Hosszabbító

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz

- R-menet, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

imbusznyílás

modellszám 3525

R	Rp	L	Rpr	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	3/8	10		10	440 312 ¹	26	1.022
3/8	3/8	15		10	354 923	26	1.216
3/8	3/8	20		10	354 930	26	1.396
3/8	3/8	25		10	354 947	26	1.585
3/8	3/8	30		10	354 954	26	1.762
3/8	3/8	40		5	359 539	26	2.177
3/8	3/8	50	✓	5	359 553	26	2.647
1/2	1/2	12,5		10	364 854 ¹	26	998
1/2	1/2	15		10	651 121 ¹	26	1.195
1/2	1/2	17,5		10	354 961	26	1.233
1/2	1/2	20		10	354 978	26	1.386
1/2	1/2	25		10	354 985	26	1.618
1/2	1/2	30		10	354 992	26	1.837
1/2	1/2	40		10	355 005	26	2.263
1/2	1/2	50	✓	10	355 012	26	2.756
1/2	1/2	65	✓	10	357 221	26	3.572
1/2	1/2	80	✓	10	357 238	26	4.280
1/2	1/2	100	✓	5	357 245	26	5.191
1/2	1/2	120		5	440 299	26	11.276
1/2	1/2	150		5	440 305	26	13.494
3/4	3/4	12,5		10	440 558 ¹	26	1.412
3/4	3/4	15		10	364 861 ¹	26	1.478
3/4	3/4	20		10	355 029	26	1.731
3/4	3/4	25		10	355 036	26	2.055
3/4	3/4	30		10	355 043	26	2.270
3/4	3/4	40		10	355 050	26	3.045
3/4	3/4	50	✓	10	357 252	26	3.920
3/4	3/4	65	✓	1	357 269	26	4.977
3/4	3/4	80	✓	1	359 584	26	5.788
3/4	3/4	100	✓	1	359 577	26	6.451
1	1	15		10	440 572 ¹	26	3.154
1	1	20		10	440 589 ¹	26	3.667
1	1	25		10	357 184	26	4.280
1	1	30		10	357 191	26	4.760
1	1	40		10	357 207	26	5.427
1	1	50		10	357 214	26	6.240
1	1	65		5	440 596	26	8.589
1	1	80		5	440 466	26	11.990
1	1	100		5	440 473	26	13.690
1 1/4	1 1/4	20		10	440 497 ¹	26	9.675
1 1/4	1 1/4	25		5	440 503	26	10.968
1 1/4	1 1/4	30		5	440 510	26	12.225
1 1/4	1 1/4	40		5	440 527	26	14.778
1 1/4	1 1/4	50		5	440 534	26	17.136

Rpr = rövidíthető Rp menet

¹⁾ DVGW vizsgálati jel nélkül

VÖRÖSÖNTVÉNY VAGY SZILÍCIUMBRONZ MENETES IDOMOK
CSAVARZATOK, FEDŐLAP, KARIMÁK

Csavarzat

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz

- R-menet

- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

 AFM 34/2 lapos tömítés, sokszög-
letű elem

modellszám 3334

R	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	5	320 188	25	7.048
1/2	5	320 195	25	7.371
3/4	5	320 201	25	10.014
1	5	320 218	25	17.902


Csavarzat

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz

- R-menet

- kúpos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

Figyelem

Gázszereléshez nem engedélyezett!

modellszám 3344

R	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	10	446 871*	25	7.532
1/2	10	446 888	25	7.746
3/4	5	446 895	25	10.583
1	5	446 901	25	14.740

* = Szállítás már csak a raktárkészletből


Csavarzat

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- Rp-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

AFM 34/2 lapos tömítés, sokszögletű elem

modellszám 3330

Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	5	441 432	25	8.123
¾	1	282 363	25	7.212
½	1	271 022	25	9.136
¾	1	271 039	25	11.370
1	1	271 046	25	18.388
1¼	1	271 053	25	35.119
1½	1	271 060	25	40.572
2	1	271 077	25	66.764
2½	1	651 138	25	93.757
3	1	651 145	25	130.383


Csavarzat

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- Rp-menet
- kúpos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

Figyelem

Gázszereléshez nem engedélyezett!

modellszám 3340

Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	5	449 414*	25	7.371
¾	10	446 925*	25	6.748
½	10	446 932	25	8.953
¾	5	446 949	25	10.943
1	5	446 956	25	17.687
1¼	5	446 963	25	32.890
1½	1	446 970	25	37.651
2	1	446 987	25	63.402

* = Szállítás már csak a raktárkészletből


Csavarzat

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet, Rp-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

AFM 34/2 lapos tömítés, sokszögletű elem

modellszám 3331

R	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	¾	1	282 370	25	7.356
½	½	1	271 374	25	7.465
¾	¾	1	271 367	25	7.953
1	1	1	271 350	25	16.256
1¼	1¼	1	271 343	25	28.554
1½	1½	1	271 336	25	33.492
2	2	1	271 329	25	60.479
2½	2½	1	651 152	25	85.702
3	3	1	651 169*	25	122.331

* = Szállítás már csak a raktárkészletből


Csavarzat

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet, Rp-menet
- kúpos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

Figyelem

Gázszereléshez nem engedélyezett!

modellszám 3341

R	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	¾	5	446 994	25	7.267
½	½	10	447 007	25	7.497
¾	¾	10	447 014	25	7.953
1	1	5	447 021	25	16.346
1¼	1¼	5	447 038	25	28.768
1½	1½	1	447 045	25	34.133
2	2	1	447 052	25	62.045


Csavarzat

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet, Rp-menet
- kúpos tömítésű, könyökkivitel

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

Figyelem

Gázszereléshez nem engedélyezett!

modellszám 3098

R	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	¾	1	148 041	25	10.353
½	½	1	145 804	25	5.042


Csavarzat

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet, Rp-menet
- lapos tömítésű, könyökkivitel

Kialakítás/felszereltség

AFM 34/2 lapos tömítés, sokszögletű elem

modellszám 3088

R	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	½	10	348 663	25	9.587
¾	¾	10	348 670	25	12.642
1	1	5	348 687	25	21.579
1¼	1¼	5	348 694	25	40.482
1½	1½	1	348 700	25	49.111
2	2	1	348 717	25	88.050


Csatlakozócsavarzat

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet, G-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

AFM 34/2 lapos tömítés, sokszögletű elem

modellszám 3335

R	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	1/2	1	320 225	25	3.932
1/2	3/4	1	320 232	25	4.951
3/4	1	1	320 249	25	6.960
1	1 1/4	1	320 256	25	10.639
1 1/4	1 1/2	1	319 618	25	11.713
1 1/2	1 3/4	1	319 625	25	12.861
2	2 3/8	1	319 632	25	17.146

G = G (hengeres csavarment)


**Sanpress XL karima
PN 16**

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- Rp-menet

modellszám 2259.2XL

DN	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
80	3	1	641 603	88	138.067
100	4	1	641 610	88	184.366


Záródugó

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet

Kialakítás/felszereltség

négyszögletes elem

modellszám 3291

R	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/4	10	320 072	25	1.558
3/8	10	281 847	25	1.457
1/2	10	266 646	25	950
3/4	10	266 639	25	1.665
1	10	266 622	25	2.400
1 1/4	5	268 237	25	3.553
1 1/2	5	268 190	25	5.952
2	5	268 213	25	9.684
2 1/2	1	321 758	25	18.784


Záródugó

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet

Kialakítás/felszereltség

négyszögletes elem, külső perem

modellszám 3290

R	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/8	10	441 425	25	610
1/4	10	320 133	25	1.075
3/8	10	320 096	25	1.202
1/2	10	320 102	25	844
3/4	10	320 089	25	1.399
1	10	320 294	25	2.042
1 1/4	5	322 175	25	3.121
1 1/2	5	322 168	25	5.186
2	5	322 151	25	8.541


Zárókupak

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

modellszám 3301

Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/4	10	319 151	25	1.184
3/8	10	281 854	25	740
1/2	10	266 660	25	806
3/4	10	266 653	25	1.490
1	10	268 367	25	3.644
1 1/4	1	268 305	25	4.195
1 1/2	1	268 329	25	5.760
2	1	268 343	25	12.898


Csaphosszabbító

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

záródugó, imbusznyílás

Figyelem

Gázszereléshez nem engedélyezett!

modellszám 3527

R	Rp	L	Rpr	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/2	1/2	50	✓	10	320 263	25	3.822

Rpr = rövidíthető Rp menet

SÁRGARÉZ TERMÉKEK ZÁRÓDUGÓ



Záródugó
- sárgaréz
- G-menet
Kialakítás/felszereltség
négyszögletes elem
modellszám 1751

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/8	10	106 676	20	469
1/4	10	102 173	20	304
3/8	10	101 756	20	418
1/2	10	100 797	20	510
3/4	10	101 626	20	763
1	10	102 883	20	1.160
1 1/2	10	106 584	20	3.181

G = G (hengeres csavarment)



Nyomáspróbádugó
- a következőkhöz: tömörség-ellen-
őrzés
- műanyag
- G-menet
Kialakítás/felszereltség
hatszögletű imbusznyílás
modellszám 1516.512

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/2	10	105 419	24	684

G = G (hengeres csavarment)



Hatlapú anya
- sárgaréz
- G-menet
Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 1911

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/8	5	117 290	20	562
1/4	5	109 264	20	562
3/8	10	104 696	20	528
1/2	10	102 241	20	487
3/4	10	103 347	20	640
1	10	106 195	20	932
1 1/4	5	113 391	20	1.535
1 1/2	5	120 115	20	5.352
2	5	128 302	20	5.506

G = G (hengeres csavarment)

**KRÓMOZOTT ÖSSZEKÖTŐK
ÍVEK, KÖNYÖKÖK**

**90°-os ív
b/b**
- sárgaréz
- Rp-menet
modellszám 1612

Rp	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	✓	10	112 639	23	3.749
1/2	✓	10	105 600	23	4.455
3/4	✓	5	112 141	23	6.598
1	✓	5	124 397*	23	9.175

KRO = krómozott

* = Szállítás már csak a raktárkészletből


**90°-os könyök
k/b**
- sárgaréz
- R-menet, Rp-menet
modellszám 1613

R	Rp	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/4	1/4	✓	10	135 935	23	3.717
3/8	3/8	✓	10	106 645	23	3.679
1/2	1/2	✓	10	102 586	23	3.883
3/4	3/4	✓	5	107 758	23	6.333
1	1	✓	5	121 457*	23	9.033

KRO = krómozott

* = Szállítás már csak a raktárkészletből


**90°-os könyök
k/k**
- sárgaréz
- R-menet
modellszám 1611

R	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	✓	10	125 059*	23	4.491
1/2	✓	10	110 680	23	3.991
3/4	✓	10	131 586*	23	6.519

KRO = krómozott

* = Szállítás már csak a raktárkészletből


**45°-os ív
k/b**
- sárgaréz
- R-menet, Rp-menet
modellszám 1615

R	Rp	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	3/8	✓	5	139 001*	23	4.745
1/2	1/2	✓	5	115 555	23	5.637

KRO = krómozott

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

**KRÓMOZOTT ÖSSZEKÖTŐK
FALIKORONGOK**

Falikorong
- sárgaréz
- Rp-menet
modellszám 1421

Rp1	Rp2	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/2	1/2	✓	10	109 158	24	9.746
1/2	3/8	✓	1	113 209*	24	10.979
3/4	3/4	✓	5	127 800	24	13.787

KRO = krómozott

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

**KRÓMOZOTT ÖSSZEKÖTŐK
T-IDOMOK, KARMANTYÚK**

**T-idom
b/b/b**
- sárgaréz
- Rp-menet
modellszám 1622

Rp1	Rp2	Rp3	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	3/8	3/8	✓	10	114 275	23	4.035
1/2	1/2	1/2	✓	10	105 525	23	4.580
3/4	3/4	3/4	✓	5	111 762	23	7.701
1	1	1	✓	5	130 190*	23	12.997

KRO = krómozott

* = Szállítás már csak a raktárkészletből


Karmantyú

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz

- Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

modellszám 3270

Rp	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	✓	5	447 755	27	1.145
½	✓	5	447 762	27	1.597
¾	✓	5	447 779	27	2.491
1	✓	1	447 786*	27	4.429

KRO = krómozott

* = Szállítás már csak a raktárkészletből


Szűkítőkarmantyú

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz

- Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

modellszám 3240

Rp1	Rp2	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	¼	✓	5	447 809*	27	2.389
½	¾	✓	5	447 816	27	1.799
¾	½	✓	5	447 823	27	2.825
1	½	✓	5	447 830*	27	5.185
1	¾	✓	5	447 847*	27	4.690

KRO = krómozott

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

**KRÓMOZOTT ÖSSZEKÖTŐK
KÖZCSAVAROK, ÁTMENETEK**

Kettős közcsavar

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz

- R-menet

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

modellszám 3280

R	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	✓	5	447 885	27	938
¾	✓	5	447 892	27	1.078
½	✓	5	447 908	27	1.219
¾	✓	5	447 915	27	2.149
1	✓	5	447 922*	27	4.168

KRO = krómozott

* = Szállítás már csak a raktárkészletből


Átmenő közcsavar

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz

- R-menet, G-menet

Kialakítás/felszereltség

érdesített menet, sokszögletű elem

modellszám 3246

R	G	KRO	BEK	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	½	✓	✓	5	448 219	27	3.359
½	¾	✓	✓	10	448 226	27	3.049
½	1	✓	✓	1	448 233*	27	8.389
1	1¼	✓	✓	1	448 257*	27	10.473

G = G (hengeres csavarmenet)

KRO = krómozott

BEK = belső kónusszal

* = Szállítás már csak a raktárkészletből


Átmenő közcsavar

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz

- R-menet, G-menet

Kialakítás/felszereltség

érdesített menet, sokszögletű elem

modellszám 3247

R	G	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	¾	✓	10	458 867*	27	1.180
¾	½	✓	10	458 874	27	1.263
¾	¾	✓	10	458 881	27	4.336
½	¾	✓	5	448 189	27	1.516
¾	1	✓	1	448 196	27	3.490

G = G (hengeres csavarmenet)

KRO = krómozott

* = Szállítás már csak a raktárkészletből


Átmenő közcsavar

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz

- G-menet, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

érdesített menet, sokszögletű elem

modellszám 3244

G	Rp	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	½	✓	5	448 264	27	3.693

G = G (hengeres csavarmenet)

KRO = krómozott


Szűkítőidom

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet, Rp-menet
- Kialakítás/felszereltség**
- sokszögletű elem
- modellszám 3241**

R	Rp	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	¼	✓	1	447 946*	27	1.043
¾	¼	✓	5	447 953*	27	1.158
¾	¼	✓	5	447 960	27	906
½	¼	✓	1	447 977*	27	1.599
½	¼	✓	5	447 984	27	1.523
½	¾	✓	10	447 991	27	830
¾	¾	✓	5	448 011	27	1.755
¾	½	✓	10	448 028	27	1.296
1	½	✓	5	448 042*	27	2.908
1	¾	✓	5	448 059	27	2.078
1¼	1	✓	1	448 073*	27	4.792

KRO = krómozott

* = Szállítás már csak a raktárkészletből


Szűkítőidom

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet, Rp-menet
- kerek
- modellszám 3242**

R	Rp	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅝	¼	✓	1	448 097*	27	2.704
⅝	¾	✓	1	448 103*	27	3.201
¼	¾	✓	5	448 110*	27	2.469
¾	½	✓	10	448 127	27	2.018
¾	¾	✓	5	448 134*	27	4.861
½	¾	✓	5	448 141	27	2.966
½	¾	✓	10	448 158	27	2.423
¾	½	✓	5	448 165*	27	4.858
¾	1	✓	5	448 172	27	6.299

KRO = krómozott

* = Szállítás már csak a raktárkészletből


Átmenő közcsavar

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- G-menet, M-menet
- modellszám 3251**

G	M	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾k	22x1b	✓	5	448 295	27	1.449

G = G (hengeres csavarment)

KRO = krómozott


Átmenő közcsavar

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- G-menet, M-menet
- modellszám 3252**

G	M	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
½k	22x1b	✓	5	448 318	27	1.175
½b	22x1k	✓	5	448 332	27	1.969
¾b	22x1k	✓	10	448 325	27	1.969

G = G (hengeres csavarment)

KRO = krómozott


Átmenő közcsavar

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- M-menet, G-menet
- Kialakítás/felszereltség**
- EPDM lapos tömítés
- modellszám 3253**

G	M	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
½k	24x1k	✓	5	448 356	27	1.700
¾k	24x1k	✓	10	448 349	27	1.876

G = G (hengeres csavarment)

KRO = krómozott



Hosszú közcsavar

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet
modellszám 3530

R	L	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	40	✓	5	447 465*	27	2.986
3/8	60	✓	1	447 472*	27	3.716
3/8	80	✓	1	447 489*	27	4.718
3/8	100	✓	1	447 496*	27	5.322
1/2	40	✓	10	447 526	27	2.773
1/2	60	✓	10	447 533	27	3.433
1/2	80	✓	10	447 540	27	4.409
1/2	100	✓	5	447 557	27	5.058
1/2	120	✓	5	447 564*	27	6.273
1/2	150	✓	1	447 571*	27	7.497
1/2	200	✓	1	447 588*	27	11.767
3/4	40	✓	5	447 595	27	3.600
3/4	60	✓	5	447 601	27	4.904
3/4	80	✓	1	447 618	27	6.079
3/4	100	✓	1	447 625	27	7.020
3/4	120	✓	1	447 632*	27	8.294
3/4	150	✓	1	447 649*	27	10.635
3/4	200	✓	1	447 656*	27	16.511
1	40	✓	1	447 663*	27	5.062
1	80	✓	1	447 687*	27	9.100
1	100	✓	1	447 694*	27	9.979
1	120	✓	1	447 700*	27	10.517

KRO = krómozott

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Csaphosszabbító

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- belső G-menet, külső G-menet
Kialakítás/felszereltség
éresített menet, imbusznyílás
modellszám 3526

G	L	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	10	✓	10	448 769	28	915
3/8	15	✓	10	447 076 ¹	28	1.084
3/8	20	✓	10	447 083 ¹	28	1.190
3/8	25	✓	10	447 090 ¹	28	1.348
3/8	30	✓	10	447 106 ¹	28	1.554
3/8	40	✓	5	447 113 ¹	28	1.880
3/8	50	✓	5	447 120 ¹	28	2.066
1/2	10	✓	10	447 151 ¹	28	1.005
1/2	15	✓	10	447 168 ¹	28	1.206
1/2	20	✓	10	447 175 ¹	28	1.442
1/2	25	✓	10	447 182 ¹	28	1.657
1/2	30	✓	10	447 199 ¹	28	1.920
1/2	40	✓	10	447 205 ¹	28	2.690
1/2	50	✓	10	447 212 ¹	28	2.654
1/2	65	✓	5	447 229 ¹	28	3.638
1/2	80	✓	5	447 236 ¹	28	4.064
1/2	100	✓	5	447 243 ¹	28	4.833
3/4	10	✓	5	447 274 ¹	28	1.392
3/4	15	✓	10	447 281 ¹	28	1.466
3/4	20	✓	10	447 298 ¹	28	1.797
3/4	25	✓	10	447 304 ¹	28	2.058
3/4	30	✓	10	447 311 ¹	28	2.177
3/4	40	✓	10	447 328 ¹	28	2.465
3/4	50	✓	10	447 335 ¹	28	3.014
3/4	65	✓	5	447 342 ¹	28	4.513
3/4	80	✓	5	447 359 ¹	28	4.639
3/4	100	✓	5	447 366 ¹	28	5.856
1	20	✓	1	447 380*	28	3.370
1	30	✓	1	447 403*	28	4.582

G = G (hengeres csavarment)

KRO = krómozott

¹⁾ hosszú belső menet

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

**KRÓMOZOTT ÖSSZEKÖTŐK
ZÁRÓDUGÓ**


Záródugó
- sárgaréz
- G-menet
Kialakítás/felszereltség
négyszögletes elem
modellszám 1751

G	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/8	✓	10	155 735*	21	991
1/4	✓	10	137 649*	21	890
3/8	✓	10	108 472	21	952
1/2	✓	10	105 099	21	1.432
3/4	✓	10	113 797	21	2.681
1	✓	5	124 465*	21	5.819

G = G (hengeres csavarment)

KRO = krómozott

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Zárókupak
- sárgaréz
- G-menet
- termikusan feszültségmentesítő
Kialakítás/felszereltség
sokszögletes elem
modellszám 1761

G	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	✓	10	107 741	21	1.301
1/2	✓	10	107 734	21	1.535
3/4	✓	10	106 782	21	1.951
1	✓	5	120 092	21	2.902

G = G (hengeres csavarment)

KRO = krómozott



Záródugó
- a következőkhöz: leválasztott
vezetékcsatlakozó védelme,
rozettacsap ID20,5
- sárgaréz
- G-menet
Kialakítás/felszereltség
négyszögletes elem
modellszám 1752

G	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	✓	10	110 123*	24	2.410
1/2	✓	10	102 814	24	2.380
3/4	✓	10	112 592*	24	3.297

G = G (hengeres csavarment)

KRO = krómozott

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

**KRÓMOZOTT ÖSSZEKÖTŐK
KETTŐS CSATLAKOZÓIDOMOK**


Kettős csatlakozóidom
- sárgaréz
- G-menet, 2 Rp-menet
modellszám 1641

Rp1	G	Rp2	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/2	1/2	1/2	✓	5	106 881	23	7.186

G = G (hengeres csavarment)

KRO = krómozott



Hatlapú anya
- sárgaréz
- G-menet
Kialakítás/felszereltség
sokszögletes elem
modellszám 1911

G	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/4	✓	10	140 083*	21	728
3/8	✓	10	108 144	21	690
1/2	✓	10	108 670	21	728
3/4	✓	10	117 313	21	890
1	✓	5	139 162	21	1.726
2	✓	1	134 945*	21	8.606

G = G (hengeres csavarment)

KRO = krómozott

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

TÖMLŐCSATLAKOZÓK



Tömölcsavarzat
- sárgaréz
- lapos tömítésű
Kialakítás/felszereltség
recézett hollandi anya
modellszám 1811

ID	G	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	1/2	✓	5	123 505	24	3.329
1/2	3/4	✓	5	105 327	24	3.153
3/4	1	✓	5	116 026 ^{*1}	24	4.896
1	1 1/4	✓	5	142 483 ¹	24	6.848
3/8	1/2		5	109 318	24	1.746
1/2	3/4		5	101 473	24	1.636
3/4	1		5	104 276 ¹	24	2.780
1	1 1/4		5	112 325 ¹	24	5.153
1 1/4	1 1/2		2	127 909 ^{*1}	24	9.632
1 1/2	1 3/4		2	151 638 ^{*1}	24	12.185

ID = tömlő ID-hez

G = G (hengeres csavarment)

KRO = krómozott

¹⁾ anya sokszögletű elemmel

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Tömölcsavarzat
- sárgaréz
- kúpos tömítésű
Kialakítás/felszereltség
recézett hollandi anya
modellszám 1812

ID	G	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/2	3/4	✓	5	117 696*	24	3.153
3/8	1/2		5	129 323	24	1.773
1/2	3/4		5	109 073	24	1.636
3/4	1		5	111 793	24	2.780

ID = tömlő ID-hez

G = G (hengeres csavarment)

KRO = krómozott

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Tömölcsavarzat
- sárgaréz
- lapos tömítésű, könyökkívitel
Kialakítás/felszereltség
peckes hollandi anya
modellszám 1813

ID	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/2	3/4	10	107 949	24	5.218
3/4	1	10	126 360	24	9.034

ID = tömlő ID-hez

G = G (hengeres csavarment)



Tömölcsavarzat
- sárgaréz
- lapos tömítésű, csökkentett
Kialakítás/felszereltség
recézett hollandi anya
modellszám 1814

ID	G	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	3/4	✓	5	124 779	24	4.468
1/2	1	✓	5	124 755 ^{*1}	24	4.468
3/8	3/4		5	113 322	24	2.615
1/2	1		5	110 642 ¹	24	2.577
3/4	1 1/4		5	129 798 ¹	24	7.794

ID = tömlő ID-hez

G = G (hengeres csavarment)

KRO = krómozott

¹⁾ anya sokszögletű elemmel

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Tömölcsavarzat
- sárgaréz
- lapos tömítésű
Kialakítás/felszereltség
recézett hollandi anya
modellszám 1817

ID	G	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/2	1/2	✓	5	121 723*	24	3.351
3/4	3/4	✓	5	131 807*	24	3.839
1/2	1/2		5	111 717	24	2.233
3/4	3/4		5	114 008	24	3.351
1	1		5	124 694	24	4.501

ID = tömlő ID-hez

G = G (hengeres csavarment)

KRO = krómozott

* = Szállítás már csak a raktárkészletből


Tömítőcsavarzat

- sárgaréz
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

recézett hollandi anya (M22-es perlátormenet)

modellszám 1819

ID	M	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	22x1k	✓	10	106 843	24	1.868

ID = tömlő ID-hez

KRO = krómozott


Tömítőcsavarzat

- sárgaréz
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

recézett hollandi anya

modellszám 1821


ID	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	½	10	137 533	24	3.440
½	¾	10	113 384*	24	3.237
¾	1	10	120 023*¹	24	4.896

ID = tömlő ID-hez

G = G (hengeres csavarmenet)

¹⁾ anya sokszögletű elemmel

* = Szállítás már csak a raktárkészletből


Állócsőcsavarzat

- sárgaréz
- R-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

recézett hollandi anya, EPDM lapos

tömítés, sokszögletű elem

modellszám 1831


R	ID	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	¾	½	10	124 878	24	3.440
½	½	¾	10	105 648	24	3.697
¾	¾	1	10	109 707¹	24	5.737
1	1	1½	5	112 318¹	24	9.349
1¼	1¼	1½	1	123 642*¹	24	18.342
1½	1½	1¾	1	128 739*¹	24	23.901
2	2	2¾	1	138 653*¹	24	40.899

ID = tömlő ID-hez

G = G (hengeres csavarmenet)

¹⁾ anya sokszögletű elemmel

* = Szállítás már csak a raktárkészletből


Állócsőcsavarzat

- sárgaréz
- R-menet
- kúpos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

recézett hollandi anya, sokszögletű

elem

modellszám 1832

R	ID	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	¾	½	10	122 416	24	3.440
½	½	¾	10	104 498	24	3.697
¾	¾	1	10	108 816	24	5.737
1	1	1½	5	110 734¹	24	9.349
1¼	1¼	1½	1	119 454¹	24	18.342
1½	1½	1¾	1	125 219¹	24	23.901
2	2	2¾	1	131 432¹	24	40.899

ID = tömlő ID-hez

G = G (hengeres csavarmenet)

¹⁾ anya sokszögletű elemmel

Állócsőcsavarzat

- sárgaréz
- Rp-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

recézett hollandi anya, EPDM lapos

tömítés, sokszögletű elem

modellszám 1841

Rp	ID	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	¾	½	10	145 026*	24	3.471
½	½	¾	10	119 690*	24	3.868
¾	¾	1	10	126 568*¹	24	5.932
1¼	1¼	1½	1	150 761*¹	24	18.861

ID = tömlő ID-hez

G = G (hengeres csavarmenet)

¹⁾ anya sokszögletű elemmel

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Állócsőcsavarzat

- sárgaréz
- Rp-menet
- kúpos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

recézett hollandi anya, sokszögletű elem

modellszám 1842

Rp	ID	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	3/8	1/2	10	145 699	24	3.471
1/2	1/2	3/4	10	121 013	24	3.868
3/4	3/4	1	10	125 646 ¹	24	5.932
1	1	1 1/4	5	127 916 ¹	24	9.632
1 1/4	1 1/4	1 1/2	1	151 232 ¹	24	18.861
1 1/2	1 1/2	1 3/4	1	154 325 ^{*1}	24	24.737

ID = tömlő ID-hez

G = G (hengeres csavarmenet)

¹) anya sokszögletű elemmel

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Tömlőcsatlakozó

- sárgaréz
- R-menet
- Kialakítás/felszereltség**
- sokszögletű elem
- modellszám 1845**

R	ID	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/4	1/4	✓	5	140 540*	24	2.551
3/8	3/8	✓	10	131 067 ^{*1}	24	2.551
1/2	1/2	✓	5	120 702 ¹	24	2.804
3/4	3/4	✓	10	137 212 ¹	24	5.041
1/8	1/8		5	112 097	24	1.089
1/4	1/4		5	110 598	24	1.173
3/8	3/8		10	105 112 ¹	24	1.377
1/2	1/2		10	101 442	24	1.868
3/4	3/4		10	102 548 ¹	24	2.730
1	1		10	104 467 ¹	24	4.729

ID = tömlő ID-hez

KRO = krómozott

¹) sokszögletű elemmel

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Tömlőcsatlakozó

- sárgaréz
- Rp-menet
- Kialakítás/felszereltség**
- sokszögletű elem
- modellszám 1846**

Rp	ID	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/4	1/4	✓	10	125 431*	24	2.804
3/8	3/8	✓	10	135 393 ^{*1}	24	2.804
1/2	1/2	✓	10	136 185 ¹	24	4.468
3/4	3/4	✓	5	145 781 ¹	24	6.446
1/8	1/8		5	129 606	24	1.890
1/4	1/4		5	130 084	24	1.890
3/8	3/8		10	112 479 ¹	24	1.890
1/2	1/2		10	105 679	24	2.551
3/4	3/4		10	111 106 ¹	24	4.298
1	1		10	118 105 ¹	24	6.105

ID = tömlő ID-hez

KRO = krómozott

¹) sokszögletű elemmel

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Tömlőösszekötő

- sárgaréz
- nehéz kivitel
- modellszám 1852**

ID	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	10	124 007	24	1.148
1/2	10	110 925	24	1.148
3/4	10	108 632	24	1.636
1	5	130 701	24	3.237

ID = tömlő ID-hez



Kerti locsoló

- sárgaréz
- modellszám 1855**

ID	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/2	10	114 251*	24	5.304
3/4	5	118 266*	24	7.565

ID = tömlő ID-hez

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Tömlőbilincs

- horganyzott acél
- Kialakítás/felszereltség**
- végtelepített csavar
- modellszám 1853**

d	ID	CSE	cikkszám	MU	HUF
10–16	1/4	100	112 721	24	751
12–22	1/2	100	103 330	24	860
16–27	3/4	1000	104 580	24	1.003
35–50	1 1/2	50	114 039	24	1.436

ID = tömlő ID-hez


Tömítőcsatlakozó

- a következőkhöz: lapos és kúpos tömítésű csavarzat
 - sárgaréz
- modellszám 1822-260**

G	ID	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	¾	1	132 767	24	1.319
¾	1	1	118 518	24	1.173
1	1	1	124 243*	24	1.868

G = G (hengeres csavarmenet)

ID = tömlő ID-hez

* = Szállítás már csak a raktárkészletből


Hollandi anya

- sárgaréz
 - G-menet
- Kialakítás/felszereltség**
sokszögletű elem
- modellszám 1121-654**

G	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	16,7	1	110 208	24	826
¾	22	1	107 895	24	1.345
1	26,8	1	105 709	24	2.093
1¼	33,8	1	103 811	24	3.613
1½	42,4	1	115 531	24	5.243
2	50,5	1	119 492	24	12.264

G = G (hengeres csavarmenet)


Hollandi anya

- sárgaréz
 - G-menet
- modellszám 1811-654**

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	1	118 860	24	1.034
¾	1	110 185	24	1.173
1	1	117 085¹⁾	24	1.773

G = G (hengeres csavarmenet)

¹⁾ sokszögletű elemmel

TARTOZÉKOK ALKATRÉSZEK



Süllyesztőmaró

- a következőkhöz: hosszabbító, hosszú falikorong vagy csatlakozókönyök lerövidítése

Kialakítás/felszereltség

imbuszkulcs

modellszám 94980

Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/2	1/40	131 111	74	62.033



Forgácsfogó

- az alábbiakhoz használható: süllyesztőmaró modell 94980
- műanyag
- mélységben állítható

modellszám 94981

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	138 783	74	5.089



Vágólap

- két oldalon használható

modellszám 94980.1-584

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	146 405	74	9.942