



CSŐVEZETÉK-TECHNIKA

Forrasztható idomok



Forrasztható idomok vörösöntvényből vagy vörösréz-ből vörösréz csövekhez.

Jelölés

Gyártó, csőátmérő, gyártási azonosító, engedélyezési jelölések (DVGW), RAL-GZ 641/3 minőségjelzés (d12–54 számára)



Kapillárlöftittings RAL-GZ 431/3

Méretek

d6–108,0

Megjegyzés - szabványok és engedélyek

Vörösöntvény idomok a DVGW GW 6 munkalapja szerint. A DVGW GW 8 munkalap szerinti vörösréz idomok alkalmasak a DVGW GW 392 munkalap szerinti vörösréz csövekhez. BHKS és ZVSHK (német szakmai szövetségek) szavatossági megállapodás vörösréz és vörösöntvény idomokra, valamint vörösöntvény falátvezetésekre vonatkozóan. Vörösöntvény idomok engedélye a DVGW reg. sz. DV-7401AO2956 szerint. Vörösréz idomok engedélye a DVGW reg. sz. DV-7411AO2955 szerint. A 95090 és a 95092 modellszámú könyökök használata gáz- és ivóvízvezeték-szereléseknél nem engedélyezett.

Idomok anyaga

Vörösréz: 99,9% Cu-DHP
Vörösöntvény: CC499K

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!

Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatóak, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendőek. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetőek el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendőek: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Ívek, könyökök	356
T-idomok	358
Keresztező T-idomok	360
Átmeneti idomok/könyökök	360
Karmantyúk	362
Szűkítők	363
Csavarzatok	364
Fedőlap, záródugó	367
Falikorongok	367
Szereiőegységek	368
Falátvezetők	370
Egyedi alkatrészek	371


Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:

A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevők közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.


GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)

A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkori hatjegyű cikkszámából, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

ÍVEK, KÖNYÖKÖK



90°-os ív
- vörösréz
- forrasztható csatlakozó
modellszám 95002A

Cu	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	6	10	122 645	80	1.387
	8	10	109 288	80	1.510
	10	10	102 494	80	601
✓	12	10	100 513	80	292
✓	14	10	467 463	80	357
✓	15	10/500	100 018	80	301
✓	16	10	467 470	80	453
✓	18	10/250	100 148	80	405
✓	22	10/250	100 063	80	604
✓	28	10/100	100 193	80	948
✓	35	10/50	101 046	80	3.162
✓	42	10	102 777	80	4.395
✓	54	10	104 115	80	12.494
	64,0	1	119 829	80	43.089
	76,1	1	125 080	80	75.416
	88,9	1	127 077	80	113.817
	108,0	1	138 431	80	137.687

Cu = Cu minőségbiztosítás



90°-os ív
- vörösréz
- forrasztható csatlakozó,
bedugóvég
modellszám 95001A

Cu	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	8	10	117 184	80	1.725
	10	10	105 136	80	1.270
✓	12	10	101 510	80	478
✓	14	10	465 742	80	478
✓	15	10/250	100 155	80	292
✓	16	10	467 456	80	530
✓	18	10/250	100 575	80	614
✓	22	10/250	100 391	80	724
✓	28	10/100	100 827	80	1.983
✓	35	10	103 415	80	5.886
✓	42	5	108 052	80	8.469
✓	54	5	112 028	80	16.284
	64,0	1	594 350	80	51.802
	76,1	1	634 254	80	53.688
	88,9	1	634 261*	80	87.705

Cu = Cu minőségbiztosítás

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



45°-os ív
- vörösréz
- forrasztható csatlakozó
modellszám 95041

Cu	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	10	10	110 420	80	1.483
✓	12	10	103 309	80	935
✓	14	10	467 500	80	601
✓	15	10/250	100 483	80	301
✓	16	10	467 517	80	658
✓	18	10/250	101 077	80	658
✓	22	10/250	100 704	80	747
✓	28	10/100	101 459	80	1.341
✓	35	10	104 016	80	4.604
✓	42	5	108 823	80	8.118
✓	54	5	112 196	80	14.608
	64,0	1	138 394	80	52.302
	76,1	1	144 043	80	65.403
	88,9	1	144 425	80	73.147
	108,0	1	158 071	80	142.958

Cu = Cu minőségbiztosítás



45°-os ív
 - vörösréz
 - forrasztható csatlakozó,
 bedugóvég
modellszám 95040

Cu	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	10	10	109 325	80	1.675
✓	12	10	103 019	80	701
✓	14	10	467 487	80	701
✓	15	10/250	100 292	80	248
✓	16	10	467 494	80	658
✓	18	10/250	100 773	80	764
✓	22	10/250	100 605	80	724
✓	28	10/100	101 336	80	1.387
✓	35	10	104 955	80	5.052
✓	42	5	110 338	80	8.864
✓	54	5	114 916	80	14.608
	64,0	1	594 244	80	48.578
	76,1	1	633 837	80	49.908
	88,9	1	633 844*	80	53.081

Cu = Cu minőségbiztosítás

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



180°-os ív
 - vörösréz
 - forrasztható csatlakozó
modellszám 95060

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
10	10	117 542	80	2.311
12	10	121 785	80	2.553
15	10	115 951	80	3.595
18	10	113 445	80	5.244
22	10	121 518	80	6.256
28	10	128 029	80	8.964



Kerülőív
 - vörösréz
 - forrasztható csatlakozó
modellszám 95085

Cu	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	15	10	102 159	80	1.471
✓	18	10	104 672	80	4.288
✓	22	10	103 798	80	5.642

Cu = Cu minőségbiztosítás



Kerülőív
 - vörösréz
 - forrasztható csatlakozó,
 bedugóvég
modellszám 95086

Cu	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	12	10	107 864*	80	2.928
✓	15	10	102 012	80	1.422
✓	18	10	104 481	80	3.572
✓	22	10	105 396	80	4.902

Cu = Cu minőségbiztosítás

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



**90°-os könyök
 kisebb sugár
 b/b**
 - vörösréz
 - forrasztható csatlakozó
modellszám 95090

NF	d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	8	8	10	107 901	80	1.483
✓	10	10	10	103 132	80	785
✓	12	12	10	100 803	80	301
✓	14	14	10	467 524	80	314
	15	12	10	116 897*	80	3.148
✓	15	15	10/500	100 094	80	248
✓	16	16	10	467 531	80	386
✓	18	18	10/250	100 452	80	357
✓	22	22	10/250	100 278	80	551
✓	28	28	10/100	100 711	80	1.108
✓	35	35	10	103 088	80	3.998
✓	42	42	5	106 416	80	6.355
✓	54	54	5	109 905	80	12.453
	64,0	64,0	1	594 411	80	64.212
	76,1	76,1	1	594 428	80	70.841
	88,9	88,9	1	594 435*	80	97.669
	108,0	108,0	1	594 442*	80	165.829

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



90°-os könyök
 - vörösréz
 - forrasztható csatlakozó,
 bedugóvég
modellszám 95092

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
8	10	113 773	80	1.812
10	10	108 700	80	1.240
12	10	102 920	80	614
14	10	467 548	80	551
15	10/250	100 414	80	316
16	10	467 555	80	614
18	10/250	101 169	80	614
22	10/100	100 933	80	1.043
28	10/100	102 067	80	1.538
35	10	107 079	80	6.180
42	5	113 995	80	8.434
54	5	118 891	80	16.859

T-IDOMOK



T-idom
 - vörösréz
 - forrasztható csatlakozók
modellszám 95130

Cu	NF	d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
		6	6	6	10	107 475	80	1.197
		8	6	8	10	128 968	80	2.483
	✓	8	8	8	10	105 747	80	1.454
		10	6	10	10	120 009	80	3.297
	✓	10	10	10	10	104 092	80	1.113
	✓	12	8	12	10	136 635	80	4.456
	✓	12	10	12	10	109 745	80	2.327
✓	✓	12	12	12	10	101 435	80	604
✓	✓	14	12	12	10	584 412*	80	954
✓	✓	14	12	14	10	467 586	80	1.398
✓	✓	14	14	12	10	584 429*	80	1.024
✓	✓	14	14	14	10	467 562	80	514
✓	✓	14	16	14	10	584 436*	80	1.398
	✓	15	8	15	10	120 245	80	3.508
	✓	15	10	15	10	106 355	80	2.289
✓	✓	15	12	12	10	103 569	80	1.767
✓	✓	15	12	15	10	101 848	80	890
✓	✓	15	15	12	10	104 863	80	2.223
✓	✓	15	15	15	10/250	100 131	80	386
✓	✓	15	18	15	10	103 200	80	2.139
✓	✓	15	22	15	10	105 143	80	4.483
✓	✓	16	12	14	10	584 443*	80	1.123
✓	✓	16	12	16	10	467 593	80	1.422
✓	✓	16	14	12	10	584 962*	80	1.573
✓	✓	16	14	14	10	584 955	80	1.016
✓	✓	16	14	16	10	467 609	80	1.225
✓	✓	16	16	16	10	467 579	80	649
✓	✓	16	18	14	10	584 979	80	2.708
✓	✓	16	18	16	10	584 986*	80	2.223
✓	✓	18	12	12	10	120 122	80	3.995
✓	✓	18	12	15	10	107 413	80	3.525
✓	✓	18	12	18	10	103 606	80	1.480
✓	✓	18	14	14	10	584 993	80	1.864
✓	✓	18	14	16	10	585 006*	80	1.903
✓	✓	18	15	15	10/250	101 053	80	1.064
✓	✓	18	15	18	10/250	100 582	80	800
✓	✓	18	16	14	10	585 013*	80	2.393
✓	✓	18	16	16	10	585 020	80	2.416
✓	✓	18	18	12	10	114 565	80	4.818
✓	✓	18	18	14	10	585 037	80	1.838
✓	✓	18	18	15	10/100	102 890	80	1.261
✓	✓	18	18	16	10	585 044*	80	1.996
✓	✓	18	18	18	10/250	100 612	80	713
✓	✓	18	22	18	10	104 689	80	2.950
✓	✓	22	12	22	10	104 733	80	3.185
✓	✓	22	14	18	10	592 585*	80	3.523
✓	✓	22	15	15	10/100	101 725	80	1.903
✓	✓	22	15	18	10	102 944	80	2.095

Cu = Cu minőségbiztosítás
 * = Szállítás már csak a raktárkészletből



T-idom
 - vörösréz
 - forrasztható csatlakozók
 modellszám 95130

Cu	NF	d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	✓	22	15	22	10/250	100 445	80	962
✓	✓	22	16	16	10	585 051	80	3.013
✓	✓	22	16	18	10	585 068*	80	3.248
✓	✓	22	18	15	10	105 297	80	4.108
✓	✓	22	18	16	10	585 075*	80	3.081
✓	✓	22	18	18	10/100	103 217	80	2.263
✓	✓	22	18	22	10/100	101 497	80	1.398
✓	✓	22	22	14	10	585 082	80	3.116
✓	✓	22	22	15	10	102 456	80	2.841
✓	✓	22	22	16	10	585 099*	80	3.335
✓	✓	22	22	18	10	104 702	80	3.355
✓	✓	22	22	22	10/100	100 476	80	1.198
✓	✓	22	28	22	10	105 204	80	5.654
✓	✓	28	12	28	10	114 183	80	6.531
✓	✓	28	15	22	10	106 737	80	5.236
✓	✓	28	15	28	10/100	101 619	80	2.005
✓	✓	28	18	18	10	114 947	80	7.863
✓	✓	28	18	22	10	109 219	80	5.216
✓	✓	28	18	28	10	102 852	80	3.657
✓	✓	28	22	15	10	112 943*	80	8.252
✓	✓	28	22	18	10	122 119	80	7.461
✓	✓	28	22	22	10	103 248	80	4.270
✓	✓	28	22	28	10/100	101 282	80	2.308
✓	✓	28	28	15	10	109 424	80	8.188
✓	✓	28	28	18	10	113 032	80	7.086
✓	✓	28	28	22	10	106 232	80	5.626
✓	✓	28	28	28	10/100	101 022	80	2.175
✓	✓	28	35	28	10	115 760	80	11.411
✓	✓	35	15	35	10	107 291	80	9.819
✓	✓	35	18	35	10	109 899	80	10.169
✓	✓	35	22	22	5	123 673	80	14.574
✓	✓	35	22	28	10	113 599	80	9.069
✓	✓	35	22	35	10	104 375	80	6.576
✓	✓	35	28	22	5	122 676*	80	13.659
✓	✓	35	28	28	10	110 727	80	9.329
✓	✓	35	28	35	10	105 808	80	9.318
✓	✓	35	35	22	5	121 235	80	16.633
✓	✓	35	35	28	10	117 580	80	15.728
✓	✓	35	35	35	10	104 184	80	5.897
✓	✓	42	15	42	5	118 556	80	21.326
✓	✓	42	18	42	5	125 479	80	21.946
✓	✓	42	22	42	5	111 595	80	14.415
✓	✓	42	28	42	5	110 383	80	15.917
✓	✓	42	35	35	5	122 591*	80	25.496
✓	✓	42	35	42	5	113 711	80	19.687
✓	✓	42	42	42	5	108 236	80	11.288
✓	✓	54	22	54	5	118 792	80	31.502
✓	✓	54	28	54	5	117 467	80	34.210
✓	✓	54	35	54	5	117 818	80	34.249
✓	✓	54	42	54	5	119 652	80	34.514
✓	✓	54	54	54	5	110 819	80	18.631
		64,0	42	64,0	1	595 227*	80	78.529
		64,0	54	64,0	1	595 234*	80	78.716
		64,0	64,0	64,0	1	131 722	80	76.865
		76,1	54	76,1	1	595 357*	80	97.332
		76,1	64,0	76,1	1	595 364*	80	109.150
		76,1	76,1	76,1	1	135 911	80	95.375
		88,9	54	88,9	1	634 292*	80	133.860
		88,9	64,0	88,9	1	595 241*	80	142.455
		88,9	76,1	88,9	1	595 371*	80	136.013
		88,9	88,9	88,9	1	137 021	80	153.985
		108,0	108,0	108,0	1	151 003	80	206.489

Cu = Cu minőségbiztosítás

* = Szállítás már csak a raktárkészletből





T-idom

- vörösöntvény
 - forraszható csatlakozók, Rp-menet
- modellszám 94130G**

d1	Rp	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	½	12	10	150 600	30	2.800
14	½	14	10	475 772	30	2.018
15	¾	15	10	131 029	30	1.925
15	½	15	10	102 401	30	1.268
16	½	16	10	475 789	30	1.451
18	¾	18	10	140 823*	30	4.222
18	½	18	10	103 767	30	1.538
18	¾	18	10	157 999	30	4.389
22	¾	22	10	119 195	30	4.614
22	½	22	10	101 978	30	1.516
22	¾	22	10	109 141	30	3.199
28	½	28	10	103 453	30	2.492
28	¾	28	5	112 035	30	5.660
28	1	28	5	258 955	30	8.979
35	½	35	5	152 734	30	8.156
35	¾	35	5	123 390	30	12.800
35	1¼	35	5	136 734*	30	14.652
42	1½	42	5	157 678*	30	24.383

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

KERESZTEZŐ T-IDOMOK



Keresztező idom

- vörösöntvény
 - forraszható csatlakozó
- modellszám 94180**

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	10	138 851	30	4.945
18	10	134 464	30	6.366
22	10	121 884	30	9.251
28	5	135 508	30	16.744

ÁTMENETI IDOMOK/KÖNYÖKÖK



Átmeneti idom

- vörösöntvény
 - forraszható csatlakozó, R-menet
- Kialakítás/felszereltség sokszögletű elem**
- modellszám 94243G**

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
8	¼	10	151 614	30	2.101
8	¾	10	145 002	30	2.555
10	¼	10	136 673	30	1.687
10	¾	10	114 060	30	1.546
10	½	10	112 400	30	1.687
12	¼	10	132 620	30	1.687
12	¾	10	101 152	30	474
12	½	10	101 398	30	575
14	¾	10	467 746	30	512
14	½	10	467 739	30	494
15	¾	10	101 657	30	667
15	½	10/500	100 025	30	429
15	¾	10	102 234	30	942
16	½	10	467 753	30	494
16	¾	10	467 760	30	648
18	½	10/250	100 650	30	561
18	¾	10	101 039	30	703
22	½	10	101 749	30	1.073
22	¾	10/250	100 322	30	800
22	1	10/100	100 889	30	1.003
28	½	10	121 228	30	4.321
28	¾	10	102 913	30	1.876
28	1	10/100	100 285	30	1.199
28	1¼	10	105 839	30	2.467
35	1	10	107 109	30	2.664
35	1¼	10	102 661	30	2.049
35	1½	10	174 484	30	6.103
42	1¼	10	141 905	30	7.298
42	1½	10	106 638	30	4.014
42	2	5	258 481	30	12.537
54	1½	5	169 305	30	15.020
54	2	5	109 196	30	8.824
64,0	2½	1	138 202	30	16.679
76,1	2½	1	137 236	30	23.384
88,9	3	1	140 007	30	29.351
108,0	4	1	159 634	30	45.994


Átmeneti idom

- vörösöntvény
- bedugóvég, R-menet
Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 94280G

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	10	116 040	30	2.229
18	½	10	120 221*	30	2.229
22	½	10	131 166	30	4.641
22	¾	10	117 894	30	3.018
28	1	10	126 940*	30	6.008
35	1¼	1	140 946*	30	8.705
42	1½	1	142 841*	30	11.649

* = Szállítás már csak a raktárkészletből


Átmeneti idom

- vörösöntvény
- forrasztható csatlakozó, Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 94270G

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
10	¼	10	118 976	30	2.162
10	¾	10	118 051	30	2.124
10	½	10	119 515	30	2.904
12	¾	10	105 259	30	939
12	½	10	104 214	30	837
14	½	10	475 758	30	953
15	¾	10	101 787	30	702
15	½	10/250	100 254	30	587
15	¾	10	104 771	30	1.682
16	½	10	475 765	30	773
16	¾	10	585 204	30	1.329
18	½	10/100	100 940	30	847
18	¾	10	102 180	30	1.395
22	½	10	101 664	30	1.212
22	¾	10/100	100 728	30	1.206
22	1	10	102 470	30	1.501
28	¾	10	104 139	30	2.358
28	1	10/100	100 964	30	1.729
28	1¼	5	107 192	30	4.992
35	¾	5	165 864	30	7.898
35	1	10	107 857	30	3.676
35	1¼	10	108 267	30	3.307
42	1¼	5	163 419	30	8.264
42	1½	5	117 597	30	7.260
54	2	5	160 586	30	12.620
64,0	2½	1	144 418	30	22.003


Bedugóidom

- vörösöntvény
- bedugóvég, Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 94246G

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	¾	10	117 917	30	1.876
12	½	10	119 669	30	4.362
15	¾	10	118 549	30	1.747
15	½	10	106 553	30	1.251
18	½	10	111 274	30	1.555
18	¾	10	132 873*	30	5.313
22	½	10	112 455	30	2.229
22	¾	10	118 846	30	2.852
28	¾	10	131 838	30	4.880
28	1	10	117 849	30	5.610
35	1¼	1	133 252*	30	15.960

* = Szállítás már csak a raktárkészletből


Átmeneti idom

- vörösöntvény
- forrasztható csatlakozó, Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
elfordulás elleni biztosítás
modellszám 94270GF

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	10	103 880	30	1.505



90°-os átmenőkönyök
 - vörösontvény
 - forrasztható csatlakozó, Rp-menet
modellszám 94090G

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	¾	10	117 887	30	1.857
12	½	10	105 693	30	931
14	½	10	467 692	30	917
15	¾	10	148 362	30	1.904
15	½	10/250	100 667	30	837
15	¾	10	130 114	30	2.888
16	½	10	467 708	30	999
18	½	10	104 436	30	1.157
18	¾	10	109 011	30	2.369
22	½	10/100	106 102	30	1.621
22	¾	10	107 581	30	1.682
22	1	10	113 865	30	4.360
28	¾	10	144 203	30	5.119
28	1	10	109 561	30	5.308
35	1¼	5	173 494*	30	12.082
42	1½	1	166 397*	30	18.723
54	2	1	151 676*	30	26.829

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



90°-os átmenőkönyök
 - vörösontvény
 - forrasztható csatlakozó, R-menet
modellszám 94092G

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	¾	10/250	103 910	30	1.022
12	½	10	108 687	30	1.454
14	½	10	467 715	30	1.314
15	¾	10	106 577	30	1.621
15	½	10/250	100 568	30	823
16	½	10	467 722	30	1.808
18	½	10	107 635	30	1.466
18	¾	10	133 108	30	3.386
22	½	10	136 307	30	4.341
22	¾	10	107 208	30	2.094
22	1	10	144 067	30	5.587
28	¾	10	131 739	30	11.546
28	1	10	149 970	30	4.809
35	1¼	5	138 691	30	15.633

KARMANTYÚK



Karmantyú
 - vörösréz
 - forrasztható csatlakozó
modellszám 95270

Cu	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	6	10	108 717	80	568
	8	10	107 093	80	530
	10	10	102 357	80	312
✓	12	10	100 872	80	190
✓	14	10	467 654	80	190
✓	15	10/500	100 117	80	170
✓	16	10	467 661	80	233
✓	18	10/250	100 469	80	201
✓	22	10/250	100 353	80	316
✓	28	10/100	100 698	80	724
✓	35	10	102 616	80	1.660
✓	42	5	105 433	80	2.990
✓	54	5	106 744	80	5.330
	64,0	1	124 038	80	15.121
	76,1	1	127 862	80	25.051
	88,9	1	128 319	80	56.263
	108,0	1	146 481	80	46.934

Cu = Cu minőségbiztosítás

SZŰKÍTŐK



Szűkítőkarmantyú
 - vörösréz
 - forrasztható csatlakozó
modellszám 95240

Cu	d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
	8	6	10	142 872*	80	1.483
	10	6	10	121 082	80	1.422
	10	8	10	121 150	80	1.675
	12	8	10	120 504	80	1.537
	12	10	10	107 420	80	890
	14	10	10	585 136	80	514
✓	14	12	10	464 301	80	453
	15	10	10	110 154	80	1.197
✓	15	12	10	102 524	80	513
✓	16	12	10	464 318	80	513
✓	16	14	10	464 325	80	453
✓	18	12	10	106 874	80	1.130
✓	18	14	10	464 332	80	645
✓	18	15	10	101 176	80	453
✓	18	16	10	464 349	80	658
✓	22	12	10	110 758	80	2.416
✓	22	14	10	464 356	80	928
✓	22	15	10	101 565	80	1.062
✓	22	16	10	464 363	80	1.043
✓	22	18	10	101 602	80	724
✓	28	15	10	105 037	80	2.308
✓	28	16	10	585 143	80	2.796
✓	28	18	10	106 256	80	2.263
✓	28	22	10	102 111	80	1.123
✓	35	22	10	109 738	80	4.388
✓	35	28	10	105 334	80	5.151
✓	42	22	5	121 280	80	9.069
✓	42	28	5	117 269	80	7.683
✓	42	35	5	111 687	80	6.061
✓	54	28	5	124 076	80	15.478
✓	54	35	5	120 788	80	13.353
✓	54	42	5	116 118	80	11.477
	64,0	54	1	594 374	80	20.483
	76,1	54	1	634 278*	80	38.819
	76,1	64,0	1	594 381*	80	31.565
	88,9	76,1	1	594 398*	80	37.172
	108,0	88,9	1	594 404*	80	55.673

Cu = Cu minőségbiztosítás

* = Szállítás már csak a raktárkészletből





Szűkítőidom

- vörösréz
- bedugóvég, forrasztható csatlakozó

modellszám 95243

Cu	d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
	10k	6	10	124 540	80	1.523
	10k	8	10	119 805	80	1.064
	12k	6	10	123 796	80	1.537
	12k	8	10	116 187	80	970
	12k	10	10	104 290	80	747
	15k	10	10	105 983	80	825
✓	15k	12	10	101 060	80	357
✓	16k	12	10	465 681	80	478
✓	16k	14	10	465 698	80	478
✓	18k	12	10	104 566	80	868
✓	18k	14	10	465 704	80	514
✓	18k	15	10	100 520	80	312
✓	18k	16	10	465 711	80	530
✓	22k	12	10	108 298	80	1.883
✓	22k	14	10	465 728	80	724
✓	22k	15	10	100 841	80	551
✓	22k	16	10	465 735	80	645
✓	22k	18	10	100 780	80	555
✓	28k	12	10	118 013	80	3.846
✓	28k	14	10	585 112	80	2.649
✓	28k	15	10	103 156	80	1.951
✓	28k	16	10	585 129	80	2.720
✓	28k	18	10	103 637	80	2.139
✓	28k	22	10/100	101 015	80	895
✓	35k	15	10	115 296	80	5.702
✓	35k	18	10	115 180	80	4.529
✓	35k	22	10	105 792	80	4.327
✓	35k	28	10	103 118	80	2.919
✓	42k	15	5	133 313*	80	12.748
✓	42k	22	5	116 392	80	7.683
✓	42k	28	5	110 260	80	6.103
✓	42k	35	5	106 935	80	5.153
✓	54k	28	5	118 648	80	13.294
✓	54k	35	5	115 852	80	11.961
✓	54k	42	5	112 530	80	9.722
	64,0k	35	1	594 169*	80	23.017
	64,0k	42	1	594 176	80	24.219
	64,0k	54	1	126 261	80	31.890
	76,1k	35	1	594 190*	80	32.178
	76,1k	42	1	594 183	80	29.446
	76,1k	54	1	127 732	80	28.929
	76,1k	64,0	1	594 206	80	28.107
	88,9k	54	1	634 308	80	53.118
	88,9k	64,0	1	594 237	80	36.986
	88,9k	76,1	1	132 866	80	35.549
	108,0k	64,0	1	594 213	80	75.578
	108,0k	76,1	1	594 220	80	51.802
	108,0k	88,9	1	150 709	80	57.922

Cu = Cu minőségbiztosítás

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

CSAVARZATOK



Csavarzat

- a következőkhöz: gázvezeték
- vörösöntvény
- forrasztható csatlakozó
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

AFM 34/2 lapos tömítés, sokszögletű elem

modellszám 94330

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	10	110 239	30	2.908
18	10	122 249	30	4.772
22	10	116 583	30	4.360
28	5	154 196	30	10.003
35	5	176 174	30	17.827


Átmenőcsavarzat

- a következőkhöz: gázvezeték
- vörösoöntvény csőcsatlakozó, sárgaréz menetes csatlakozás
- forrasztható csatlakozó, Rp-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

AFM 34/2 lapos tömítés, sokszögletű elem

modellszám 94330G

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	10	113 421	30	5.549
18	½	10	120 856	30	7.794
22	¾	10	117 399	30	6.071
28	1	5	119 478	30	11.184


Átmenőcsavarzat

- a következőkhöz: gázvezeték
- vörösoöntvény csőcsatlakozó, sárgaréz menetes csatlakozás
- forrasztható csatlakozó, R-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

AFM 34/2 lapos tömítés, sokszögletű elem

modellszám 94331G

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	10	109 806	30	2.808
18	½	10	120 146	30	5.549
22	¾	10	112 967	30	4.055
28	1	5	133 535	30	9.251
35	1¼	5	220 839	30	18.663


Csavarzat

- vörösoöntvény
- forrasztható csatlakozó
- kúpos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

Figyelem

Gázszereléshez nem engedélyezett!

modellszám 94340

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
10	10	132 033	30	8.444
12	10	151 645	30	4.695
15	10	103 699	30	2.613
18	10	124 434	30	3.079
22	10	104 399	30	3.672
28	5	107 604	30	8.156
35	5	114 695	30	12.144
42	1	125 899	30	21.113
54	1	148 256*	30	33.249

* = Szállítás már csak a raktárkészletből


Átmenőcsavarzat

- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz, sárgaréz
- vörösoöntvény csőcsatlakozó, sárgaréz menetes csatlakozás
- forrasztható csatlakozó, Rp-menet
- kúpos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

Figyelem

Gázszereléshez nem engedélyezett!

modellszám 94340G

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	½	10	163 051*	30	6.339
15	¾	10	122 683*	30	7.468
15	½	10	103 422	30	2.659
15	¾	10	110 390	30	6.422
18	½	10	106 690	30	5.051
18	¾	10	109 295	30	4.641
22	¾	10	101 527	30	2.908
22	1	5	105 310	30	5.061
28	1	5	103 002	30	5.830
35	1¼	5	107 918	30	13.506
42	1½	5	115 937	30	20.621
54	2	1	125 325	30	39.994

* = Szállítás már csak a raktárkészletből


Átmenőcsavarzat

- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz, sárgaréz
- sárgaréz csőcsatlakozó, vörösoöntvény vagy szilíciumbronz menetes csatlakozás
- forrasztható csatlakozó, R-menet
- kúpos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

Figyelem

Gázszereléshez nem engedélyezett!

modellszám 94341G

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	¾	10	118 921	30	4.353
12	½	10	147 099	30	4.964
15	¾	10	115 883	30	5.775
15	½	10	102 128	30	2.609
15	¾	10	122 959	30	7.460
18	½	10	109 042	30	2.782
18	¾	10	109 547	30	4.035
22	¾	10	101 558	30	3.208
22	1	10	109 080	30	6.516
28	1	5	103 705	30	5.626
35	1¼	5	108 427	30	14.300
42	1½	5	118 327	30	16.874
54	2	1	129 620	30	40.588



Átmenőcsavarzat

- vörösöntvény
- forrasztható csatlakozó, R-menet
- kúpos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

Figyelem

Gázszereléshez nem engedélyezett!
modellszám 94343G

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	3/8	10	167 202	30	2.602
12	1/2	10	134 716	30	3.686
15	1/2	10	102 395	30	2.620
15	3/4	10	120 771*	30	3.443
18	1/2	10	111 984	30	4.055
18	3/4	10	116 859	30	4.450
22	3/4	10/100	102 685	30	3.771
22	1	10	115 098*	30	7.235
28	1	5	103 996	30	6.986
35	1 1/4	5	110 581	30	14.850
42	1 1/2	5	115 135	30	18.666
54	2	5	119 980*	30	45.422
64,0	2 1/2	1	144 005*	30	50.491
76,1	2 1/2	1	165 918*	30	70.264

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Csatlakozócsavarzat

- vörösöntvény
- forrasztható csatlakozó, G-menet
- kúpos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

Figyelem

Gázszereléshez nem engedélyezett!
modellszám 94384G

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	1/2	10	136 666	30	2.613
15	3/4	10	113 148	30	2.070
18	3/4	10	130 367*	30	3.288
22	1	5	116 323*	30	3.246
28	1 1/4	5	125 998*	30	5.954
35	1 1/2	1	130 794*	30	9.715
42	1 3/4	2	138 745*	30	11.731
54	2 3/8	5	140 366*	30	15.680

G = G (hengeres csavarmenet)

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Csatlakozócsavarzat

- vörösöntvény csőcsatlakozó, sárgaréz hollandi
- forrasztható csatlakozó, G-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

AFM 34/2 lapos tömítés, sokszögletű elem

modellszám 94359

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	3/4	5	288 402	30	4.926
18	3/4	5	288 396	30	3.594
22	1	5	288 389	30	4.789
28	1 1/4	5	288 372	30	8.735
35	1 1/2	5	288 365	30	14.636
42	1 3/4	1	288 358*	30	19.538
54	2 3/8	1	288 341*	30	21.501

G = G (hengeres csavarmenet)

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Átmenőcsavarzat 90°

- vörösöntvény
- forrasztható csatlakozó
- kúpos tömítésű, könyökkívitel

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

Figyelem

Gázszereléshez nem engedélyezett!
modellszám 94096

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	10	123 499*	30	5.590
18	10	134 815*	30	9.086
22	10	133 276*	30	8.276
28	1	146 368	30	18.360

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Átmenőcsavarzat 90°

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz, sárgaréz
- sárgaréz csőcsatlakozó, vörösöntvény könyök
- forrasztható csatlakozó, Rp-menet
- kúpos tömítésű, könyökkívitel

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

Figyelem

Gázszereléshez nem engedélyezett!
modellszám 94096G

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1/2	10	114 787	30	4.809
18	1/2	10	119 461	30	5.954
18	3/4	10	216 962	30	7.145
22	3/4	10	107 338	30	5.061
22	1	10	120 498	30	9.469
28	1	5	112 295	30	11.460
35	1 1/4	1	121 433*	30	19.595

* = Szállítás már csak a raktárkészletből


Átmenőcsavarzat 90°

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz, sárgaréz
- sárgaréz csőcsatlakozó, vörösöntvény könyök
- forrasztható csatlakozó, R-menet
- kúpos tömítésű, könyökkivitel

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

Figyelem

Gázszereléshez nem engedélyezett!

modellszám 94098G

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	½	10	120 979*	30	6.697
15	½	10	103 859	30	2.808
18	½	10	110 017	30	4.995
18	¾	10	120 580	30	7.906
22	¾	10	114 909	30	5.426
28	1	5	144 128	30	10.846
35	1¼	5	120 061*	30	20.851
42	1½	5	144 098*	30	29.739
54	2	1	146 450*	30	57.298

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

FEDŐLAP, ZÁRÓDUGÓ


Zárókupak

- vörösréz
- forrasztható csatlakozó

modellszám 95301

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
8	10	121 273	80	1.322
10	10	108 892	80	1.071
12	10	104 450	80	825
14	10	467 678	80	800
15	10	101 466	80	456
16	10	467 685	80	868
18	10	103 590	80	530
22	10	102 951	80	890
28	10	105 662	80	1.617
35	10	109 134	80	4.263
42	5	113 155	80	7.185
54	5	114 077	80	10.512
64,0	1	594 367	80	33.348

FALIKORONGOK


Falikorong

- vörösöntvény
- forrasztható csatlakozó, Rp-menet

modellszám 94471G

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	½	10	103 958	30	1.546
15	½	10/100	101 275	30	1.216
18	½	10	106 393	30	1.857
18	¾	10	113 216	30	2.904
22	½	10/100	110 192	30	2.800
22	¾	10/100	111 304	30	4.128
28	1	10	151 812*	30	8.371

* = Szállítás már csak a raktárkészletből


Falikorong

- vörösöntvény
- forrasztható csatlakozó, Rp-menet

modellszám 94472G

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	½	10	103 965	30	1.243
15	¾	10	112 813	30	2.585
15	½	10/250	100 223	30	776
18	½	10/100	102 210	30	1.414
22	¾	10/100	113 490	30	2.256


Falikorong

- vörösöntvény
- forrasztható csatlakozó, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

rövidíthető csatlakozókönyök

modellszám 94472GL

d	Rp	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	45	10	105 129*	30	12.040

* = Szállítás már csak a raktárkészletből


Falikorong T-idom

- vörösöntvény
- forrasztható csatlakozó, Rp-menet

modellszám 94490G

d1	Rp	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	15	10	118 310	30	4.035
18	½	18	10	138 127*	30	7.145
22	½	22	10	122 287*	30	8.295

* = Szállítás már csak a raktárkészletből


90°-os csatlakozókönyök

- vörösöntvény
- forrasztható csatlakozó, Rp-menet
- egyik oldalon hosszú (rövidíthető)

modellszám 94476-926

d	Rp	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
18	½	65	1	149 345	31	13.713


90°-os csatlakozókönyök

- a következőkhöz: menetes csatlakozás
- vörösöntvény
- egyik oldalon hosszú (rövidíthető)

modellszám 94478-926

Rp	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	45	1	141 028	31	11.219


Silenta hangelnyelő

- a következőkhöz: falikorong
- gumi

Kialakítás/felszereltség

tartó falı szereléshez

modellszám 1412.891

d-hez	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15/18	½	5	104 801	31	2.908
22	¾	5	126 384	31	5.698


Silenta hangelnyelő

- a következőkhöz: falikorong, vakolat alatti szerelés
- gumi

modellszám 1412.991

d-hez	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15/18	½	10	103 187	31	1.962

SZERELŐEGYSÉGEK

Gemini szerelőegység

- forrasztható csatlakozók, Rp-menet
- egyik oldalon hosszú

Kialakítás/felszereltség

vörösöntvény hosszú könyök (rövidíthető), horganyzott acél tartó (lapos)

modellszám 94476

d	Rp	L	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	45	150/200	25	107 031	31	13.429
15	½	65	150/200	25	111 151	31	14.745


Gemini szerelőegység

- Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

vörösöntvény hosszú könyök (rövidíthető), horganyzott acél tartó (lapos)

modellszám 94478

Rp1	Rp2	L	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	½	45	150/200	1	124 892	31	15.716


Gemini szerelőegység

- forrasztható csatlakozók, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

vörösöntvény rövid könyök, horganyzott acél tartó (hajlított)

modellszám 94476.0

d	Rp	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	½	150	25	123 628	31	7.653
15	½	150	25	101 091	31	5.674
18	½	150	25	108 021	31	8.634


Gemini szerelőegység

- forrasztható csatlakozók, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

vörösoöntvény rövid könyök, horganyzott acél tartó (lapos)

modellszám 94476.05

d	Rp	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	½	150	25	121 167	31	5.674
15	½	150	25	104 986	31	4.878


Gemini szerelőegység

- forrasztható csatlakozók, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

vörösoöntvény rövid könyök, horganyzott acél tartó (lapos), elfordulás elleni biztosítás

modellszám 94476.05NOR

d	Rp	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	¾	150	25	111 441	31	5.214


Gemini szerelőegység

- forrasztható csatlakozók, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

vörösoöntvény T-idomok, horganyzott acél tartó (hajlított)

modellszám 94476.09

d	Rp	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	150	1	130 145*	31	10.612

* = Szállítás már csak a raktárkészletből


Gemini szerelőegység

- Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

vörösoöntvény rövid könyök, horganyzott acél tartó (hajlított)

modellszám 94478.0

Rp1	Rp2	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	½	150	1	118 754	31	10.403


Gemini szerelőegység

- forrasztható csatlakozók, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

vörösoöntvény rövid könyök, horganyzott acél tartó (hajlított)

modellszám 94476EX

d	Rp	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	¾	120	25	105 990	31	4.878


Gemini szerelőegység

- forrasztható csatlakozók, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

vörösoöntvény rövid könyök, horganyzott acél tartó (hajlított)

modellszám 94476.1

d	Rp	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	200	25	106 119*	31	7.060

* = Szállítás már csak a raktárkészletből




Gemini szerelőegység

- forrasztható csatlakozók, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

vörösöntvény rövid könyök, horganyzott acél tartó (lapos)

modellszám 94476.2

d	Rp	rögített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	100	1	107 284	31	6.319


Gemini szerelőegység

- forrasztható csatlakozók, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

vörösöntvény rövid könyök, horganyzott acél tartó (lapos)

modellszám 94476.21

d	Rp	rögített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	80	1	268 138*	31	6.319

* = Szállítás már csak a raktárkészletből


90°-os csatlakozókönyök

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz

- Rp-menet

modellszám 94477.0-713

Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	1	374 570 ¹⁾	31	5.937
¾	1	489 298 ¹⁾	31	6.272
1	1	138 066 ²⁾	31	8.886

¹⁾ vörösöntvény

²⁾ sárgaréz

Silenta hangerelyő

- az alábbiakhoz használható:

Sanpress szerelőegység modell

2221

- gumi

Kialakítás/felszereltség

tartó fal szereléshez

modellszám 1415

rögített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
150/200	5	123 345	31	10.144

FALÁTVEZETŐK

Falátvezető

- vörösöntvény

- forrasztható csatlakozó, Rp-menet

- könyökkivitel

Kialakítás/felszereltség

szerelőkészlet, sokszögletű elem

modellszám 3426

d	Rp1	L	Rp2	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
	½	30	½	¾	1	333 911	25	11.519
15		30		¾	1	333 928*	25	7.244
15		55		¾	1	333 935*	25	12.861

G = G (hengeres csavarmenet)

* = Szállítás már csak a raktárkészletből


Falátvezető

- vörösöntvény

- forrasztható csatlakozó, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

szerelőkészlet, sokszögletű elem

modellszám 3427

Rp1	L	Rp2	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	30	½	¾	1	333 942	25	7.805

G = G (hengeres csavarmenet)


Falátvezető

- vörösröntvény
- forrasztható csatlakozó, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

szerelőkészlet, sokszögletű elem
modellszám 3427.2

d	L	Rp	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	55	½	¾	1	448 745	25	7.857

G = G (hengeres csavarment)


Elfordulás elleni biztosítás

- a következőkhöz: falátvezető
- horganyzott acél

modellszám 2132

CSE	cikkszám	MU	HUF
25	344 931	78	432

EGYEDI ALKATRÉSZEK


Tömítés

modellszám	belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
1526-182	26	33	4	1	110 956	24	200
1526-182	27,5	50	5	1	107 185	24	374
1526OE-182	34,5	60	5	1	116 798	24	968


Lapos tömítés

- gumi

modellszám 9953ME

belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
27	42	2	1	107 390	10	151


Szigetelő karima

- a következőkhöz: Rp½-es szerelvénycsatlakozó, nedvesség-záró réteg szárazépítés esetén
- öntapadó

modellszám 1526.8

CSE	cikkszám	MU	HUF
50	193 133	78	1.471


Ellenanya

- sárgaréz
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

modellszám 9941

G	Ø	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	49	natúr	10	102 258	10	1.362
1	60	matt, nikkelezett	10	103 866	10	1.979

G = G (hengeres csavarment)


Feszítő alátét

- horganyzott acél

modellszám 9952-571

belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
27	42	0,5	1	107 123	10	151
48	68	0,5	1	125 608	10	395


Hatlapú anya

- sárgaréz
- G-menet

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

modellszám 1911

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	10	103 347	20	640

G = G (hengeres csavarment)



**Lágyforrasz
huzalvastagság 3 mm**

- a következőkhöz: hidegvíz-szerelés, melegvíz-szerelés, fűtésszerelés
- S-Sn 97 Cu 3
- S-Sn 97 Cu 3
a DIN EN ISO 9453 szerint
GW 2 DVGW-munkalap
modellszám 94933

tömeg [kg]	CSE	cikkszám	MU	HUF
0,25	1	113 902	74	9.786



**Lágyforrasz
huzalvastagság 2 mm**

- a következőkhöz: hidegvíz-szerelés, melegvíz-szerelés, fűtésszerelés
- S-Sn 97 Cu 3
- L-Sn CU 3
a DIN EN ISO 9453 szerint
GW 2 DVGW-munkalap
modellszám 94949

tömeg [kg]	CSE	cikkszám	MU	HUF
0,25	1	449 285	74	9.723



Folyatószer lágyforrasztáshoz

- 3.1.1.4-es típus
a DIN EN ISO 9454 szerint
GW 7 DVGW-munkalap
DVGW-Reg.-Nr.DW-0103CT0578
modellszám 94940

tartalom [g]	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	1/10	787 257	74	3.811



Lágyforrasztó paszta

- S-Sn 97 Cu 3
- S-Sn 97 Cu 3, 3.1.1.4-es típus
a DIN EN ISO 9453 szerint
a DIN EN ISO 9454 szerint
GW 7 DVGW-munkalap
DVGW-Reg.-Nr.DW-0103CT0578
modellszám 94943

tartalom [g]	CSE	cikkszám	MU	HUF
250	20	121 334	74	9.116



Keményforrasz

- a következőkhöz: gázszerelés, ivóvízszerelés d35-től, fűtésszerelés
- L-Ag2P (új CP 105)
- L-Ag2P (új CP 105)
GW 2 DVGW-munkalap
modellszám 94936

tömeg [kg]	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	1/25	449 254	74	65.035



Keményforrasz

- a következőkhöz: gázszerelés, ivóvízszerelés d35-től, fűtésszerelés
- L-CuP6 (új CP 203)
- L-CuP6 (új CP 203)
GW 2 DVGW-munkalap
modellszám 94939

tömeg [kg]	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	1/25	449 278	74	24.189



**Keményforrasz-folyasztószer
modellszám 94948**

tartalom [g]	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	1/50	122 423	74	7.328


Tisztítószövet

- a következőkhöz: forrasztási hely tisztítása vörösréz csónél vagy forrasztható idomoknál, présfóák, -láncok és -gyűrűk karbantartása és ápolása
- fémentes

modellszám 94961

L	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
13	6	10/250	104 412	74	819


Csőklipsz

- műanyag
- 1-szeres

modellszám 94826C1

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
6	50	106 775	73	118
8	50	101 404	73	118
10	50	100 407	73	118
12	50	100 360	73	118
15	100	100 070	73	118
18	100	100 179	73	149
22	100	100 216	73	149
24	50	104 405	73	178
28	50	100 896	73	190
35	25	103 583	73	220
42	25	105 822	73	289


Csőklipsz

- műanyag
- kettős

modellszám 94826C2

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
6	50	114 145	73	233
8	50	101 794	73	233
10	50	100 209	73	233
12	50	100 438	73	233
15	50	100 056	73	220
18	50	100 100	73	274
22	25	100 186	73	281
28	25	101 121	73	361


Távtartó

- az alábbiakhoz használható: csőklipsz modell 94826C1, 94826C2

- műanyag

modellszám 94826.9

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
20	19	9	100	316 747	73	422


Sülyesztőmaró

- a következőkhöz: hosszabbító, hosszú falikorong vagy csatlakozókörnyök lerövidítése

Kialakítás/felszereltség

imbuszkulcs

modellszám 94980

Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	1/40	131 111	74	62.033


Forgácsfogó

- az alábbiakhoz használható: sülyesztőmaró modell 94980

- műanyag

- mélységben állítható

modellszám 94981

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	138 783	74	5.089


Vágólap

- két oldalon használható

modellszám 94980.1-584

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	146 405	74	9.942



