


# ELŐFALRENDSZEREK ÉS ÖBLÍTÉSTECHNIKA

**Prevista Dry Plus**



Rugalmas előfalas szerelési rendszer szárazépítéshez (könnyűszerkezetes fal). Akadálymentes és mozgáskorlátozottak igényeinek megfelelő szerelés lehetséges. Szerelősínnel, sínösszekötővel, előfalas elemekkel és beépítésre kész vizes berendezési tárgyakhoz való modulokkal és szerelvénytartóval. Rész- és térmagas előfalas szerkezetekhez, valamint szabadon álló szerkezetekhez. Részei: szerelősín, nagy felfekvési felülettel a burkolathoz és közvetlenül a padlóra, mennyezetre vagy falra történő rögzítéshez, sínösszekötő 45°-os és 90°-os csatlakozáshoz és sínvágó a szerelősín pontos, sorjamentes levágásához

#### **Előfalas elemek a következőkhöz:**

WC, bidé, mosdó, falikút, vizelde, szerelvénytartó

#### **Burkolás a következőkkel:**

Üvegszállal erősített, magimpregnált gipszkarton burkolólapok 18 mm vastagságban.

Gipszkarton burkolólapok nedvességnek erősen kitett területekhez, kereskedelemben kapható burkolólapok.

#### **Az anyagigény kiszámítása:**

A m<sup>2</sup>-ben kifejezett előfal felületből (szélesség x magasság) a szinténező segítségével kiszámítható a szükséges sínhossz.

Felület (m<sup>2</sup>) x szinténező = szükséges sínhossz (m)

4,5-es szinténező Prevista Dry szerelési elemekhez  
5,5-es szinténező Prevista Dry Plus szerelési modulokhoz

A szinténező nem helyettesíti a pontos tervezést.

#### **Megjegyzés**

A rendszer itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! Terhelés: WC és bidé 400 kg, mosdó és vizelde 150 kg, kapaszkodók és tartófogantyúk 100 kg! A tűz- és zajvédelemmel szemben támasztott összes követelménynek megfelel. A tűz- és zajvédelemmel kapcsolatban részletes információkat a Viega weboldalán olvashat vagy a Viega kapcsolattartó partnerétől kaphat.

#### **Működtetőlap-konfigurátor**

Webes alkalmazás a megfelelő működtetőlap egyszerű és gyors kiválasztásához és megjelenítéséhez a fürdő kialakításánál.

#### **A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!**

Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatóak, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetészerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetőek el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendőek: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

**TARTALOMJEGYZÉK**

Elemek	498
Modulok	498
Szerelvénytartók	502
Rögzítőelemek	505
Prevista csatlakozódíomok	506
Tartozékok	507
Szerszámok	509
Előfalburkolatok és -tartozékok	509


**Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:**

A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevők közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.




4 015211 305611

**GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)**

A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkori hatjegyű cikkszámából, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

## ELEMEK



### Prevista Dry Plus szerelősín

- a következőkhöz: rész- vagy helyiségmagas előfal- és válaszfalszerkezet
  - horganyzott acél
  - 30 cm-enként előlyukasztott hosszúkás lyukak falra és padlóra vagy mennyezetre szereléshez
- modellszám 8401**

L	H	Mé	CSE	cikkszám	MU	HUF
5000	40	40	4	<b>471 781</b>	75	<b>18.497</b>



### Prevista Dry Plus komplett csomag

- a következőkhöz: rész- vagy helyiségmagas válaszfal- vagy előfalszerkezet elkészítése
- acél

#### Kialakítás/felszereltség

horganyzott acél összekötő szerelősínek összekötéséhez 45°-os vagy 90°-os illesztéssel, rögzítőanyag szerelősínek falra, padlóra vagy mennyezetre történő szereléséhez, kiegyenlítő anyag egyenletlen falakhoz, csavarok (önmetező) gipszkarton burkolólemezhöz

#### Figyelem

A komplett csomag mérete a burkolható felülettől függ!

### modellszám 8400

A [m <sup>2</sup> ]	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	114	<b>471 545</b>	75	<b>22.747</b>
3	54	<b>471 750</b>	75	<b>55.521</b>
5	54	<b>471 767</b>	75	<b>80.701</b>
10	45	<b>471 774</b>	75	<b>138.905</b>

## MODULOK



### Prevista Dry Plus WC-modul

#### magasságban állítható

- horganyzott acél
- kompatibilis minden Prevista WC-működtetőlappal, 2 mennyiségű öblítéstechnika, mozgássérült kivitel, Integrálható a Prevista Dry Plus sínrendszerbe

#### Kialakítás/felszereltség

3H vakolat alatti öblítőtartály, öblítőáram-fojtó, gégecső zuhany-WC bekötéséhez, WC-csatlakozókészlet, rögzítőanyag, R<sup>1</sup>/<sub>2</sub> vízcsatlakozó hátul és felül, DN90-es PP WC-csatlakozóív (mélységben állítható), PP excentrikus átmenet DN90/100


#### műszaki adatok

- kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l
- kis öblítés beállítható kb. 2–4 l
- nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l
- nagy öblítés beállítható kb. 3,5–7,5 l
- max. terhelés 400 kg
- max. kinyúlás 700 mm

#### Figyelem



Működtetőlapok és tartozékok: Prevista WC- és vízeldő-működtetőlapok termékcsoportja.

### modellszám 8515



ÉM	CSE	cikkszám	MU	HUF
937-1077	1	<b>824 099</b>	66	<b>114.028</b>



**KOMBINÁCIÓ-ÁTTEKINTÉS: WC-ELEMEK ÉS ZUHANY-WC-K KOMBINÁCIÓJA**

			
		<b>8515</b>	
	 8570.63	Cikkszám 786 670	■
		Cikkszám 787 707	
<b>GEBERIT</b>	<b>Mera Classic</b> 146210111		■
	<b>Mera Comfort</b> 146200111		■
	<b>Sela</b> 146220111		■
	<b>Tuma Classic</b> 146090111		■
	<b>Tuma Comfort</b> 146290111		■
<b>Grohe</b>	<b>Sensia Arena</b> 39354SH1 N/N		■
<b>TECE</b>	<b>One</b> 9700200		*1
<b>TOTO</b>	<b>RP WC Ceramic</b> CW542EY		■
	<b>Washlet</b> RX TCF794CG		■
	<b>Washlet SX</b> TCF796CG		■
	<b>Washlet RW</b> TCF802C2G		■
	<b>GL 2.0</b> TCF6532C3GV1		■
	<b>EK 2.0</b> TCF6632G#NW1		■
	<b>SG 2.0</b> TCF403REGV1 + CW512YR		■
	<b>AC 2.0</b> TCF996RWG		■
	<b>Neorest EW 2.0</b> TCF994RWG		■
<b>LAUFEN</b>	<b>Cleanet Riva</b> 820691		■
	<b>Cleanet Navia</b> 820601		■
<b>Villeroy &amp; Boch</b>	<b>ViClean - I100</b> V0E100R1		■

\*1 – A TECE One meleg és hideg víz csatlakoztatását igényli a helyszínen, ezek a Prevista telepítési méreteitől eltérhetnek. Ezt már a vakolat építése előtt ki kell alakítani!

Egyéb zuhany-WC-k csatlakoztathatók. Kérjük, forduljon műszaki kollégáinkhoz. Az információk a gyártók által biztosított termékadatokon alapulnak. Nem garantálhatjuk annak teljességét vagy pontosságát; az információk változhatnak.

**KOMBINÁCIÓ-ÁTTEKINTÉS: WC-ELEMEK ÉS ZUHANY-WC-K KOMBINÁCIÓJA**

		 <b>8515</b>	
	 8570.63	Cikkszám 786 670	■
		Cikkszám 787 707	
<b>DURAVIT</b>	<b>SensoWash</b> 610001/200/300		■
	<b>SensoWash Starck f Plus Compact</b> 650000012004320		■
	<b>SensoWash Starck f Lite Compact</b> 650001012004310		■
	<b>SensoWash Slim Set + DuraStyle fali WC</b> 631001002004300		■
<b>VitrA</b>	<b>V-Care 1.1 zuhany-WC VitrA Flush 2.0 Basis verzió</b> 5674B003-6195		■
	<b>V-Care 1.1 zuhany-WC VitrA Flush 2.0 Comfort verzió</b> 5674B003-6196		■

Egyéb zuhany-WC-k csatlakoztathatók. Kérjük, forduljon műszaki kollégáinkhoz. Az információk a gyártók által biztosított termékadatokon alapulnak. Nem garantálhatjuk annak teljességét vagy pontosságát; az információk változhatnak.


**Prevista Dry Plus mosdómodul**

- a következőkhöz: egylyukas mosdócsaptelep
- acél


**Kialakítás/felszereltség**

magasságban állítható és zajvédelemmel ellátott rögzítő Viega falikorongokhoz, rögzítőanyag modulhoz és kerámiához, rövidíthető DN40/50-es lefolyóív DN50/30-as gumikarmantyúval


**műszaki adatok**

max. terhelés 150 kg

**modellszám 8545**



Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
420	1/40	<b>776 299</b>	66	<b>37.656</b>


**Prevista Dry Plus mosdómodul**
**mozgássérült kivitel**

- a következőkhöz: egylyukas mosdócsaptelep
- acél


**Kialakítás/felszereltség**

magasságban állítható és zajvédelemmel ellátott rögzítő Viega falikorongokhoz, univerzális vakolat alatti szifontartó, rögzítőanyag modulhoz és kerámiához

**Figyelem**

Univerzális vakolat alatti szifontartó a következő elemekhez: vakolat alatti szifon krómozott takarólappal (modellszám: 5633.1), vakolat alatti szifon fehér takarólappal (modellszám: 5633.2).

**modellszám 8545.31**



Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
420	1	<b>776 305</b>	66	<b>57.577</b>


**Prevista Dry Plus mosdómodul**
**vakolat alatti csatlakozódobozzal**

- a következőkhöz: egylyukas mosdócsaptelep
- acél


**Kialakítás/felszereltség**

magasságban állítható rögzítő, rögzítőanyag vakolat alatti csatlakozódobozhoz, magasságban állítható szifon, DN40/30-as gumikarmantyú, 2 falátvezető, 2 G½-G¾ sarokszelep, 2 egyenes kettős csavarzat roppantógyűrűs csavarzattal d10-es vörösréz csőhöz, 2 krómozott d10 csatlakozócső, 300 mm-es krómozott sárgaréz lefolyóív, krómozott műanyag takarólap vakolat alatti csatlakozódobozhoz, rögzítőanyag modulhoz és kerámiához

**műszaki adatok**

max. terhelés 150 kg

**modellszám 8545.32**



Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
420	1/40	<b>776 312</b>	66	<b>176.219</b>



### Prevista Dry Plus vízdemodul

- a következőkhöz: univerzális vízcsatlakozó
- horganyzott acél
- Integrálható a Prevista Dry Plus sínrendszerbe, kompatibilis minden Prevista vízle-  
működtetővel

### Kialakítás/felszereltség

zajvédelemmel ellátott vízleőblítő rendszer alapkészlete, vízcsatlakozó R $\frac{1}{2}$ , vízledecsatlakozó-  
készlet, rögzítőanyag modulhoz és kerámiához, vízledeczífon

### műszaki adatok


max. terhelés 150 kg

### Figyelem

Működtetőlapok és tartozékok: a WC- és vízdeműködtető tartozékok termékcsoportja.

**modellszám 8561**

ÉM	CSE	cikkszám	MU	HUF
1120-1300	1	<b>824 105</b>	66	<b>kérésre</b>



### Prevista Dry Plus vízdemodul falon kívüli őblítőszelaphoz


- acél

### Kialakítás/felszereltség

magasságban állítható és zajvédelemmel ellátott rögzítő Viega falikorongokhoz, rögzítőanyag modulhoz és kerámiához

**modellszám 8565**

Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
420	1/60	<b>776 435</b>	66	<b>59.700</b>



## SZERELVÉNYTARTÓK



### Prevista Dry Plus szerelvénytartó mosogatóhoz


- acél

### Kialakítás/felszereltség

zajvédelemmel ellátott rögzítő Viega falikorongokhoz, rögzítőanyag modulhoz és kerámiához

**modellszám 8555**

Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
420	1	<b>776 329</b>	66	<b>23.096</b>







**Prevista Dry Plus szerelvénytartó falon kívüli csaptelephez**


- acél

**Kialakítás/felszereltség**

zajvédelemmel ellátott rögzítő Viega

falikorongokhoz, rögzítőanyag

**modellszám 8558**



Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
420	1	776 558	66	15.503



**Prevista Dry Plus szerelvénytartó falon kívüli csaptelephez megerősített**


- acél

**Kialakítás/felszereltség**

zajvédelemmel ellátott rögzítő Viega

falikorongokhoz, rögzítőanyag

**modellszám 8555.31**



Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
420	1	776 336	66	17.864




**Prevista Dry Plus szerelvénytartó falikoronghoz**

- acél

**Kialakítás/felszereltség**

zajvédelemmel ellátott rögzítő Viega falikorongokhoz, rögzítőanyag

**modellszám 8554**



Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
420	1	815 042	66	21.704




**Prevista Dry Plus szerelvénytartó falon kívüli csaptelephez szélességben állítható**

- acél


**Kialakítás/felszereltség**

rögzítőanyag modulhoz és Viega falikorongokhoz

**modellszám 8555.33**



Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
420	1	776 350	66	17.756



**Prevista Dry Plus szerelvénytartó vakolat alatti csaptelephez**

- acél

**Kialakítás/felszereltség**

rögzítőanyag modulhoz

**Figyelem**


A szerelvénytartó a következő vakolat alatti szerelvényekhez illeszkedik: Grohe „Rapido E”, Hansa

„HANSAVAROX”, Hansgrohe „iBox”, Ideal Standard „EASY-Box”, Keuco „Flexx Boxx”, VIGOUR

„VIGOUR-BOX VIGUPK”, DIANA „Flexx.Boxx2”, sam „flexbox”, sanibel „sanibel-FLEXX.BOXX”,

KLUDI „FLEXX.BOXX”.

**modellszám 8555.34**



Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
420	1	776 367	66	16.164




**Prevista Dry Plus szerelvénytartó vakolat alatti szelephez szélességben állítható**

- acél

**Kialakítás/felszereltség**

rögzítőanyag modulhoz és Viega falikorongokhoz

**modellszám 8555.32**




Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
420	1	776 343	66	16.298



**Prevista Dry Plus szerelvénytartó vakolat alatti csaptelephez mélységben állítható**

- a következőkhöz: vakolat alatti csaptelep, vakolat alatti elzárószelep, vakolat alatti lakás-víz mérőegység
- acél, fa
- beállítási tartomány 40–110 mm



**Kialakítás/felszereltség**

vízálló rétegelt falemez, rögzítőanyag modulhoz

**modellszám 8555.38**

Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
420	1	776 374	66	31.505



**Prevista Dry Plus szerelvénytartó vakolat alatti csaptelephez**

- a következőkhöz: 2 vakolat alatti szelep vagy vízmérő 1 vakolat alatti szeleppel
- acél


**Kialakítás/felszereltség**

rögzítőanyag

**Figyelem**

Csővezeték rögzítése M8-as csőbilincsekkel, menetes csapokkal és anyákkal (kereskedelemben kapható anyag).

**modellszám 8555.35**



Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
130	1	776 381	66	16.134




**Prevista Dry Plus szerelvénytartó mosógép-csatlakozóhoz**

- acél

**Kialakítás/felszereltség**

tömölcsavarzat, rögzítőanyag modulhoz, zajvédelemmel ellátott rögzítő Viega falikorongokhoz, DN50/40-es vakolat alatti szifon

**modellszám 8555.36**



CSE	cikkszám	MU	HUF
1	776 398	66	33.719


## RÖGZÍTŐELEMEK


**Prevista Dry Plus rögzítőelem  
kapaszkodókhoz**

- acél, fa
- vízálló

**Kialakítás/felszereltség**  
rögzítőanyag modulhoz  
**modellszám 8570.34**


Sz	H	Mé	CSE	cikkszám	MU	HUF
275	800	75	1	<b>776 527</b>	66	<b>51.145</b>


**Prevista Dry Plus rögzítőelem  
vizes berendezési tárgyakhoz**

- acél, fa
- vízálló

**Kialakítás/felszereltség**  
rögzítőanyag modulhoz  
**modellszám 8570.30**


Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
420	340	1/40	<b>776 510</b>	66	<b>28.370</b>


**Prevista Dry Plus rögzítőszín  
nehéz terhekhez**

- a következőkhöz: melegvíz-tároló, csővezetékek szabadon álló szerelőaknáknakban
- a következőkkel kapcsolatban: rögzítőkészlet modell 8580.53, 8580.54
- acél

**Kialakítás/felszereltség**  
rögzítőanyag modulhoz  
**modellszám 8570.35**

Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
420	1	<b>776 534</b>	66	<b>17.476</b>






### Prevista Dry Plus rétegelt falemez

- a következőkhöz: vizes berendezési tárgyak, kapaszkodókhöz
- s=30 mm vízálló rétegelt falemez

#### Figyelem

Prevista Dry Plus rendszerben kapaszkodók és zuhanyülések rögzítésére is alkalmas.

**modellszám 8570.33**



Sz	H	Mé	CSE	cikkszám	MU	HUF
280	497	30	1	776 503	66	28.531

## PREVISTA CSATLAKOZÓIDOMOK



### Viega Smartpress 90°-os átmenőív

#### SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: Prevista előfalrendszer
- vörösvöntvény
- prés csatlakozás, Prevista bedugós csatlakozó

#### Figyelem

Csak Prevista előfalas elemekhez és falikorongokhoz!

**modellszám 6716.8**

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	1	776 992	18	5.844

G = G (hengeres csavarmenet)



### Viega Smartpress gyorscsatlakozós T-idom (Prevista előfalrendszerekhez)

#### SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: Prevista előfalrendszer
- vörösvöntvény
- prés csatlakozás, Prevista bedugós csatlakozó

#### Figyelem

Csak Prevista előfalas elemekhez és falikorongokhoz!

**modellszám 6718.8**

d1	G	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	16	1	777 005	18	7.879
20	½	20	1	777 012	18	8.616

G = G (hengeres csavarmenet)



### Viega Smartpress átmeneti idom

#### SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: Prevista előfalrendszer
- vörösvöntvény
- prés csatlakozás, Prevista bedugós csatlakozó

#### Figyelem

Csak Prevista előfalas elemekhez és falikorongokhoz!

**modellszám 6711.8**

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	1	776 985	18	4.981

G = G (hengeres csavarmenet)



### Viega Smartpress bővítőelem

#### SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: Prevista előfalrendszer
- vörösvöntvény
- prés csatlakozás, Prevista bedugós csatlakozó

#### Figyelem

Csak Prevista előfalas elemekhez és falikorongokhoz!

**modellszám 6725.78**

d1	G	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	16	1	796 754	18	12.549
20	½	20	1	796 761	18	13.469
25	½	25	1	796 778	18	17.992

G = G (hengeres csavarmenet)

## TARTOZÉKOK


**Prevista Dry Plus rögzítőkészlet**

- a következőkhöz: Prevista Dry elemek egyedi és soros szerelése

- Prevista Dry Plus rendszerben

- az alábbiakhoz használható:

szerelesín modell 8001,

Prevista Dry Plus szerelesín modell

8401

**modellszám 8570.49**

M	CSE	cikkszám	MU	HUF
8	1	785 925	66	9.459


**Prevista Dry Plus zajszigetelő-készlet**

- a következőkhöz: az elemrögzítő zajátvitelének csökkentése, a szomszédos falra történő zajátvitel csökkentése

- gumi

**Kialakítás/felszereltség**

10 zajszigetelő (padlóba és falra szereléshez)

**modellszám 8310.52**

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
10	1	636 395	65	21.396

DK = darabszám a készletben


**Prevista Dry Plus sínösszekötő**

- a következőkhöz: szerelesínek összekötése 45°- vagy 90°-os illesztéssel

- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry Plus szerelesín modell 8401

- horganyzott acél

- előszerelt

**Kialakítás/felszereltség**

M10-es menet csőbilincsek felfüggesztéséhez vagy a falszerkezet kereskedelemben kapható menetes szárral történő mélységbeli állításához

**modellszám 8410**

CSE	cikkszám	MU	HUF
10	471 798	75	1.613


**Prevista Dry Plus párhuzamos csatlakozó**

- az alábbiakhoz használható:


Prevista Dry Plus szerelesín modell 8401

- horganyzott acél

**modellszám 8414**

BMÉ	CSE	cikkszám	MU	HUF
80-145	5	747 237	75	5.253

BMÉ = beépítési mélység


**Prevista Dry Plus 90°-os könyök**

- a következőkhöz: előszerelt előfalak szállítása, szerelesínek 90°-ban történő összekötése

- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry Plus szerelesín modell 8401

- horganyzott acél

**Kialakítás/felszereltség**

2 T-horonyanya

**modellszám 8415.1**

L1	L2	CSE	cikkszám	MU	HUF
62	62	10	765 989	75	7.218



### Prevista Dry Plus szerelőkészlet


- a következőkhöz: szerelősínek falra, padlóra vagy mennyezetre történő szerelése
- acél

#### Kialakítás/felszereltség

rögzítőanyag, 10 peremes csavar, 10 dübel, kiegyenlítő anyag szerelősínhez

**modellszám 8409**

L	M	CSE	cikkszám	MU	HUF
70	8	1	611 347	75	5.733



### Prevista Dry Plus csőtartó készlet

- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry Plus szerelősín modell 8401
- horganyzott acél

#### Kialakítás/felszereltség

M8-as menet csőbilincsek és menetes száruk rögzítéséhez

**modellszám 8417**

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
5	1	802 851	66	16.791

DK = darabszám a készletben



### Prevista Dry Plus csőtartó

- a következőkhöz: d16-20 átmérőjű műanyag csővezetékek, maximális körkörös szigetelés 13 mm
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry Plus szerelősín modell 8401
- műanyag

#### Kialakítás/felszereltség

csőtartó, kábelkötöző

**modellszám 8416**

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
5	1	798 468	75	15.046

DK = darabszám a készletben



### Csavarkészlet

- a következőkhöz: Viega Smartpress, Sanpress és Sanfix dupla falilemezek rögzítése Prevista Dry mosdóelemekre és Prevista Dry Plus mosdómodulokra

**modellszám 8580.72**

M	L	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
4	30	4	1	806 606	66	4.394

DK = darabszám a készletben




### Prevista Dry Plus szerelőkönyök

- a következőkhöz: falra szerelés
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry Plus szerelősín modell 8401
- horganyzott acél

#### Figyelem

Nem alkalmas padlóra szereléshez, arra a 8415 modellszámú termék áll rendelkezésre!

**modellszám 8413**



BMÉ	CSE	cikkszám	MU	HUF
80-300	1	802 875	75	8.099

BMÉ = beépítési mélység

## SZERSZÁMOK


**Prevista Dry Plus sínvágó**

- a következőkhöz: a szerelősin sorjamentes elvágása és lyukasztása
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry Plus szerelősin modell 8401
- porszórt acél

**Kialakítás/felszereltség**

koffer  
modellszám 8420

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	471 866	74	947.102


**Prevista Dry Plus sínkés**

- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry Plus sínvágó modell 8420

modellszám 8420.1

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	471 880	74	351.956


**Prevista Dry Plus lyukasztócsap**

- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry Plus sínvágó modell 8420

modellszám 8420.2

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	471 897	74	191.236

## ELŐFALBURKOLATOK ÉS -TARTOZÉKOK


**Gipszkarton burkolólap 1120 mm**

- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry Plus WC-modul modell 8515, Prevista Dry WC-elem modell 8521, 8522, 8530
- üvegszállal erősített, magimpregnált

modellszám 8570.40

L	Sz	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
1300	600	18	2	785 505	66	17.428


**Gipszkarton burkolólap 820 mm**

- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry WC-elem modell 8533
- üvegszállal erősített, magimpregnált

modellszám 8570.41

L	Sz	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
1300	600	18	2	785 512*	66	17.428

\* = Szállítás már csak a raktárkészletből


**Gipszkarton burkolólap**

- a következőkhöz: Prevista előfalrendszer burkolása
- üvegszállal erősített, magimpregnált

modellszám 8570.42

L	Sz	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
1300	600	18	30	785 482	66	7.955



#### Gipszkarton burkolólap

- a következőkhöz: Prevista előfalrendszer burkolása
- üvegszállal erősített, magimpregnált

**modellszám 8570.43**

L	Sz	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
2000	600	18	30	<b>785 529</b>	66	<b>11.258</b>



#### Burkolólemez

- a következőkhöz: Prevista előfalrendszer burkolása
- nedvesség által erősen igénybevett helyeken

**modellszám 8570.44**

L	Sz	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
1300	600	18	30	<b>785 499</b>	66	<b>37.291</b>



#### Gyorscsavar

- acél
- önmetsző (PH 2-es csavarozóbetét)

**modellszám 8099**

M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
3,5	25	240	<b>284 510</b>	75	<b>68</b>
3,5	35	40	<b>332 051</b>	75	<b>78</b>



#### Glettő massza

- az alábbiakhoz használható: gipszkarton burkolólap modell 8570.40, 8570.41, 8570.42, 8570.43

**modellszám 8480**

tartalom [kg]	CSE	cikkszám	MU	HUF
5	1	<b>483 203</b>	74	<b>12.625</b>