


ELŐFALRENDSZEREK ÉS ÖBLÍTÉSTECHNIKA

Működtetőlapok/kiegészítők



Komponensek a WC és a vizek öblítésének indításához. A mechanikus működtetőlapok elektronikus modellváltozatokra átépíthetők.

Megjegyzés

A Viega WC- és vizek-működtetőlapok üvegváltozatainál kizárólag egyrétegű biztonsági üveget használunk. A 3H és 3L vakolat alatti öblítőtartályok Prevista WC-működtetőlapokkal kombinálhatók. A funkció nélküli mintákat megtalálhatja a kiállítási működtetőlapok elnevezésű termékcsoportban a Viega weboldalon.

Működtetőlap-konfigurátor

Webes alkalmazás a megfelelő működtetőlap egyszerű és gyors kiválasztásához és megjelenítéséhez a fürdő kialakításánál.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!

Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatóak, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termék-leírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetés szerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetőek el, ezeknek ajánlasként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendőek: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Kombinációs áttekintés: WC-elemek és -blokkok WC-működtetőlapokkal és tartozékokkal kombinálva	522
Kombinációs áttekintés: csempesíkba építhető Prevista WC-beépítőkeret Prevista Dry elemekkel kombinálva	523
WC-működtetőlapok	
Visign for Style	523
Visign for More	525
Távműködtetők	528
Visign for Public	529
Visign for Life	529
Kombinációs áttekintés: WC- és vízfelde- működtetőlapok tartozékokkal	531
WC-működtető tartozékok	532
WC-takarólemezek	
Visign for Style	536
Vízfelde-működtetőlapok	
Visign for Style	537
Visign for More	538
Visign for Public	538
Vízfelde-működtető tartozékok	539























Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:

A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becsülésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevőik közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.


GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)


A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkori hatjegyű cikkszámából, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

KOMBINÁCIÓS ÁTTEKINTÉS: WC-ELEMEK ÉS -BLOKKOK WC-MŰKÖDTETŐLAPOKKAL ÉS TARTOZÉKOKKAL KOMBINÁLVA

					
S1 Prevista Dry		8521/8522/8530 8521.32/8522.31 8522.33/8524	8533	8533	8655.11
S3 Prevista Pure		8502/8512/8512.31	8516	8516	
Visign for Life	8601.1		■	■	■
	8602.1		■	■	■
Visign for Style	8610.1		■	■	■
	8611.1		■	■	■
	8613.1		■	■	■
	8614.1		■	■	■
Visign for More	8620.1		■	■	
	8621.1		■	■	■
	8622.1		■	■	■
	8624.1		■	■	■
Visign for Style sensitive 8615.1			■	■	■
Visign for More sensitive 8625.1			■	■	■
Visign for Public	8630.1		■	■	■
	8631.1		■	■	■
	8635.1		■	■	■
	8650.1		■	■	
	8653.1		■	■	

KOMBINÁCIÓS ÁTTEKINTÉS: CSEMPESÍKBA ÉPÍTHETŐ PREVISTA WC-BEÉPÍTŐKERET PREVISTA DRY ELEMekkel KOMBINÁLVA


S1 Prevista Dry	8521/8522/8530 8521.32/8522.31 8522.33/8524	8533	8533
8651.1		■	■

**WC-MŰKÖDTETŐLAPOK
VISIGN FOR STYLE**

**Prevista WC-működtetőlap
Visign for Style 20**

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- kézi működtetés elölről vagy felülről, 2 mennyiségű öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség
rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd
modellszám 8610.1


	Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
	alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	773 793	66	24.477
	nemesmatt műanyag	nemesmatt műanyag	1	773 786	66	35.658
	krómozott műanyag	krómozott műanyag	1	773 779	66	35.658
	matt fekete műanyag	matt fekete műanyag	1	796 389	66	57.474
ÚJ	matt fehér műanyag	matt fehér műanyag	1	832 476	66	62.617


**Prevista WC-működtetőlap
Visign for Style 21**

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- kézi működtetés elölről vagy felülről, 2 mennyiségű öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség
rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd
modellszám 8611.1

	Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
	alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	773 250	66	24.477
	nemesmatt műanyag	nemesmatt műanyag	1	773 243	66	35.658
	krómozott műanyag	krómozott műanyag	1	773 236	66	35.658
	matt fekete műanyag	matt fekete műanyag	1	801 724	66	56.248
ÚJ	matt fehér műanyag	matt fehér műanyag	1	832 483	66	59.152



Prevista WC-működtetőlap

Visign for Style 23

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- kézi működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiséges öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd

Figyelem

A fal és a nyomólap között fúgával az alkatrészek optikai szétválasztásához (árnyékfuga).
modellszám 8613.1



Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	773 151	66	31.528
nemesmatt műanyag	nemesmatt műanyag	1	773 069	66	38.727
krómozott műanyag	krómozott műanyag	1	773 052	66	44.726
matt fekete műanyag	matt fekete műanyag	1	801 731	66	71.805
fényes fekete műanyag	fényes fekete műanyag	1	773 175	66	38.743
szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	1	773 168	66	69.160
fekete csiszolt akril	matt fekete műanyag	1	773 199	66	114.221
fekete csiszolt akril	szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	1	773 182	66	114.221
egyedi színű műanyag	egyedi színű műanyag	1	773 205 ¹	66	kérésre
fém színű műanyag	fém színű műanyag	1	773 212 ¹	66	kérésre
aranyozott műanyag	aranyozott műanyag	1	773 229 ²	66	kérésre

¹ Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 8 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!

² Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 10 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!



Prevista WC-működtetőlap

Visign for Style 24

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- kézi működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiséges öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd

Figyelem


A fal és a nyomólap között fúgával az alkatrészek optikai szétválasztásához (árnyékfuga).
modellszám 8614.1



Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	773 281	66	31.559
nemesmatt műanyag	nemesmatt műanyag	1	773 274	66	38.765
krómozott műanyag	krómozott műanyag	1	773 267	66	44.771
matt fekete műanyag	matt fekete műanyag	1	801 748	66	70.307
fényes fekete műanyag	fényes fekete műanyag	1	773 304	66	38.780
szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	1	773 298	66	69.228
fekete csiszolt akril	matt fekete műanyag	1	773 311	66	114.221
fekete csiszolt akril	szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	1	773 328	66	114.221
egyedi színű műanyag	egyedi színű műanyag	1	773 335 ¹	66	kérésre
fém színű műanyag	fém színű műanyag	1	773 342 ¹	66	kérésre
aranyozott műanyag	aranyozott műanyag	1	773 359 ²	66	kérésre

¹ Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 8 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!

² Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 10 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!


Prevista WC-működtetőlap
Visign for Style 25
szenzitív

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- csak a következőkkel együtt: tartozékkészlet modell 8655.11
- nyomtatott foszforeszkáló festékkel
- érintésmentes működtetés előlről, 2 mennyiségű öblítéstechnika, Viega Hygiene funkcióval

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd

műszaki adatok

kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l

nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l

Figyelem


Az elektronikus tartozékokat külön kell megrendelni.

Útmutató a Viega Hygiene funkcióhoz: A használat szerint felismert, tervezett működés támogatása érdekében különböző higiéniai időintervallumokat és higiéniai öblítési mennyiségeket lehet beállítani. Beállítható időintervallumok: 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Beállítható öblítési mennyiségek: 3 l, 7,5 l.

A fal és a nyomólap között fúgával az alkatrészek optikai szétválasztásához (árnyékfúga).

modellszám 8615.1

Takarólap	CSE	cikkszám	MU	HUF
alpesi fehér műanyag	1	774 356	66	46.720
matt fekete műanyag	1	827 663	66	kérésre

**WC-MŰKÖDTETŐLAPOK
VISIGN FOR MORE**

Prevista WC-működtetőlap
Visign for More 200

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- kézi működtetés előlről, 2 mennyiségű öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség


rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd

modellszám 8620.1
DESIGN PLUS
powered by ISH

	Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
	fényes fekete műanyag	matt réz-/arany színű fém	1	773 601	66	167.159
	fényes fekete műanyag	matt fekete fém	1	773 595	66	167.159
	krómzott műanyag	fehér üveg	1	773 588	66	138.544
	krómzott műanyag	fehér üveg	1	773 571	66	138.544
ÚJ	fényes fekete műanyag	matt fehér fém	1	832 506	66	182.075
	fényes fekete műanyag	pácolt tölgy	1	773 564	66	167.159
	fényes fekete műanyag	egyedi színű fém	1	773 618¹	66	kérésre
	fényes fekete műanyag	fém színű fém	1	773 625¹	66	kérésre
	fényes fekete műanyag	aranyozott fém	1	773 632²	66	kérésre

¹ Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 8 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!

² Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 10 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!



Prevista WC-működtetőlap
Visign for More 201
elektronikus

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- csak a következőkkel együtt: tartozékkészlet modell 8655.11

- opcionálisan rendelhető Prevista WC-beépítőkeret modell 8650.1

- kézi működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiségű öblítéstechnika, Viega Hygiene funkcióval

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd

műszaki adatok

kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l

nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l

Figyelem

Az elektronikus tartozékokat külön kell megrendelni.

Útmutató a Viega Hygiene funkcióhoz: A használat szerint felismert, tervezett működés támogatása érdekében különböző higiéniai időintervallumokat és higiéniai öblítési mennyiségeket lehet beállítani. Beállítható időintervallumok: 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Beállítható öblítési mennyiségek: 3 l, 7,5 l.

A fal és a nyomólap között fúgával az alkatrészek optikai szétválasztásához (árnyékfuga).


modellszám 8621.1



	Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
	szálcsiszolt nemesacél	szálcsiszolt nemesacél	1	773 526	66	117.266
	matt fekete nemesacél	matt fekete nemesacél	1	773 519	66	117.266
	fényes fehér nemesacél	fényes fehér nemesacél	1	773 502	66	117.266
	egyedi színű nemesacél	egyedi színű nemesacél	1	773 533¹	66	kérésre
	fém színű nemesacél	fém színű nemesacél	1	773 540¹	66	kérésre
	aranyozott nemesacél	aranyozott nemesacél	1	773 557²	66	kérésre
ÚJ	matt fehér nemesacél	matt fehér nemesacél	1	832 513	66	127.740

¹ Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 8 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!

² Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 10 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!



Prevista WC-működtetőlap
Visign for More 202
elektronikus

LED-világítással

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- csak a következőkkel együtt: tartozékkészlet modell 8655.11

- kézi működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiségű öblítéstechnika, Viega Hygiene funkcióval, állandó LED-világítással

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd

műszaki adatok

kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l

nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l

Figyelem

Az elektronikus tartozékokat külön kell megrendelni.

Útmutató a Viega Hygiene funkcióhoz: A használat szerint felismert, tervezett működés támogatása érdekében különböző higiéniai időintervallumokat és higiéniai öblítési mennyiségeket lehet beállítani. Beállítható időintervallumok: 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Beállítható öblítési mennyiségek: 3 l, 7,5 l.

A fal és a nyomólap között fúgával az alkatrészek optikai szétválasztásához (árnyékfuga).


modellszám 8622.1



	Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
	fényes fehér fém	fényes fehér fém	1	773 458	66	225.243
	fényes fehér fém	krómozott fém	1	773 465	66	225.243
	egyedi színű fém	egyedi színű fém	1	773 472¹	66	kérésre
	fém színű fém	fém színű fém	1	773 489¹	66	kérésre
	aranyozott fém	aranyozott fém	1	773 496²	66	kérésre

¹ Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 8 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!

² Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 10 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!



Prevista WC-működtetőlap Visign for More 204 elektronikus

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- csak a következőkkel együtt: tartozékkészlet modell 8655.11
- opcionálisan rendelhető Prevista WC-beépítőkeret modell 8650.1
- kézi működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiségű öblítéstechnika, Viega Hygiene funkcióval

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd

műszaki adatok

kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l

nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l

Figyelem

Az elektronikus tartozékokat külön kell megrendelni.

Útmutató a Viega Hygiene funkcióhoz: A használat szerint felismert, tervezett működés támogatása érdekében különböző higiéniai időintervallumokat és higiéniai öblítési mennyiségeket lehet beállítani. Beállítható időintervallumok: 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Beállítható öblítési mennyiségek: 3 l, 7,5 l.

A fal és a nyomólap között fúgával az alkatrészek optikai szétválasztásához (árnyékfuga).

modellszám 8624.1




reddot winner 2020

	Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
	szálcsiszolt nemesacél	szálcsiszolt fém	1	773 663	66	124.418
	matt fekete nemesacél	matt fekete fém	1	773 656	66	124.418
	polírozott nemesacél	krómozott fém	1	773 649	66	124.418
	matt fekete nemesacél	szálcsiszolt fém	1	773 670	66	124.418
ÚJ	matt fehér nemesacél	matt fehér fém	1	832 520	66	135.541
	egyedi színű nemesacél	egyedi színű fém	1	773 687¹	66	kérésre
	fém színű nemesacél	fém színű fém	1	773 694¹	66	kérésre
	aranyozott nemesacél	aranyozott fém	1	773 700²	66	kérésre

¹⁾ Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 8 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!

²⁾ Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 10 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!



Prevista WC-működtetőlap Visign for More 205 szenzitív

LED-világítással

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- csak a következőkkel együtt: tartozékkészlet modell 8655.11
- krómozott keret
- érintésmentes működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiségű öblítéstechnika, Viega Hygiene funkcióval

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd

műszaki adatok

kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l

nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l

Figyelem

Az elektronikus tartozékokat külön kell megrendelni.

A tájékoztató szolgáló fény közeledéskor felgyullad.

Útmutató a Viega Hygiene funkcióhoz: A használat szerint felismert, tervezett működés támogatása érdekében különböző higiéniai időintervallumokat és higiéniai öblítési mennyiségeket lehet beállítani. Beállítható időintervallumok: 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Beállítható öblítési mennyiségek: 3 l, 7,5 l.


A fal és a nyomólap között fúgával az alkatrészek optikai szétválasztásához (árnyékfuga).

modellszám 8625.1

Takarólap	CSE	cikkszám	MU	HUF
fekete üveg	1	774 363	66	225.243



WC-MŰKÖDTETŐLAPOK TÁVMŰKÖDTETŐK



Prevista WC-táv működtető Visign for Style 23 elektronikus

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- a következőkkel kapcsolatban: alapkészlet modell 8640.14
- csak a következőkkel együtt: tartozékkészlet modell 8655.11
- kézi működtetés, 2 mennyiségű öblítéstechnika, Viega Hygiene funkcióval

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret

műszaki adatok

kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l

nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l

Figyelem

Az elektronikus tartozékokat külön kell megrendelni.

bútorba való elhelyezésre alkalmas.

A fal és a nyomólap között fúgával az alkatrészek optikai szétválasztásához (árnyékfuga).

Útmutató a Viega Hygiene funkcióhoz: A használat szerint felismert, tervezett működés támogatása érdekében különböző higiéniai időintervallumokat és higiéniai öblítési mennyiségeket lehet beállítani. Beállítható időintervallumok: 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Beállítható öblítési mennyiségek: 3 l, 7,5 l.

modellszám 8640.1

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	773 083	66	58.358
krómozott műanyag	krómozott műanyag	1	773 076	66	81.998



Prevista WC-táv működtető Visign for More 200 elektronikus

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- a következőkkel kapcsolatban: alapkészlet modell 8640.14
- csak a következőkkel együtt: tartozékkészlet modell 8655.11
- kézi működtetés, 2 mennyiségű öblítéstechnika, Viega Hygiene funkcióval

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret

műszaki adatok

kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l

nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l

Figyelem

Az elektronikus tartozékokat külön kell megrendelni.

bútorba való elhelyezésre alkalmas.

Útmutató a Viega Hygiene funkcióhoz: A használat szerint felismert, tervezett működés támogatása érdekében különböző higiéniai időintervallumokat és higiéniai öblítési mennyiségeket lehet beállítani. Beállítható időintervallumok: 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Beállítható öblítési mennyiségek: 3 l, 7,5 l.

modellszám 8641.1

Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
fekete üveg	1	773 106	66	101.400
fehér üveg	1	773 090	66	101.400

DESIGN PLUS
powered by ISH



Alapkészlet

- a következőkhöz: beépítés nedves-/szárzépítésű falakba és előfalrendszerbe

- az alábbiakhoz használható:

Prevista WC-táv működtető

Visign for Style 23 modell 8640.1,

Prevista WC-táv működtető


Visign for More 200 modell 8641.1

Kialakítás/felszereltség

gégecső, vakolat alatti doboz

modellszám 8640.14

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	789 336	66	13.883


WC-MŰKÖDTETŐLAPOK
VISIGN FOR PUBLIC

Prevista WC-működtetőlap
Visign for Public 10

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- kézi működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiségű öblítéstechnika, csavarozható

Kialakítás/felszereltség
 rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd

modellszám 8630.1

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
szálcsiszolt nemesacél	szálcsiszolt nemesacél	1	774 349	66	45.356



Prevista WC-működtetőlap
Visign for Public 11

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- kézi működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiségű öblítéstechnika, csavarozható

Kialakítás/felszereltség
 rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd

modellszám 8631.1

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
szálcsiszolt nemesacél	polírozott nemesacél	1	774 325	66	69.905
fényes fehér nemesacél	polírozott nemesacél	1	774 332	66	71.900


Prevista WC-működtetőlap
Visign for Public 12
infravörös működtetés

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- csak a következőkkel együtt: tartozékkészlet modell 8655.11
- érintésmentes infravörös működtetés előlről, 2 mennyiségű öblítéstechnika, Viega Hygiene funkcióval, csavarozható

Kialakítás/felszereltség
 rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd

műszaki adatok

kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l

nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l


Figyelem

Az elektronikus tartozékokat külön kell megrendelni.

Útmutató a Viega Hygiene funkcióhoz: A használat szerint felismert, tervezett működés támogatása érdekében különböző higiéniai időintervallumokat és higiéniai öblítési mennyiségeket lehet beállítani. Beállítható időintervallumok: 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Beállítható öblítési mennyiségek: 3 l, 7,5 l.

modellszám 8635.1

Takarólap	CSE	cikkszám	MU	HUF
szálcsiszolt nemesacél	1	774 370	66	236.615
fényes fehér nemesacél	1	774 387	66	265.672


WC-MŰKÖDTETŐLAPOK
VISIGN FOR LIFE

Prevista WC-működtetőlap
Visign for Life 5

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- 60 mm feletti revíziónyílás-mélységhez kérjük külön megrendelni: hosszabbító-készlet modell 8570.60
- kézi működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiségű öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség
 működtetőrúd-készlet, rögzítőanyag

modellszám 8601.1

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	773 731	66	16.787
nemesmatt műanyag	nemesmatt műanyag	1	773 724	66	24.782
krómozott műanyag	krómozott műanyag	1	773 717	66	24.046



Prevista WC-működtetőlap

Visign for Life 6

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- 60 mm feletti revíziónyílás-mélységhez kérjük külön megrendelni: hosszabbítókészlet modell 8570.60
- kézi működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiségű öblítéstechnika


























Kialakítás/felszereltség

működtetőrúd-készlet, rögzítőanyag

modellszám 8602.1

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	773 762	66	16.787
nemesmatt műanyag	nemesmatt műanyag	1	773 755	66	24.782
krómozott műanyag	krómozott műanyag	1	773 748	66	24.046

WC-MŰKÖDTETŐLAPOK
KOMBINÁCIÓS ÁTTEKINTÉS: WC- ÉS VIZELDE-MŰKÖDTETŐLAPOK TARTOZÉKOKKAL

					
		8650.1	8651.1	8653.1	8651.2
Visign for Life 5 8601.1					
Visign for Life 6 8602.1					
Visign for Style 20 8610.1			■	■	
Visign for Style 21 8611.1			■	■	
Visign for Style 23 8613.1				■	
Visign for Style 24 8614.1			■*	■	
Visign for More 200 8620.1				■	
Visign for More 201 8621.1		■	■	■	
Visign for More 202 8622.1			■	■	
Visign for More 204 8624.1		■	■	■	
Visign for Style 25 sensitive 8615.1				■	
Visign for More 205 sensitive 8625.1				■	
Visign for Public 10 8630.1					
Visign for Public 11 8631.1					
Visign for Public 12 8635.1					
Visign for Style 20 8610.2					■
Visign for Style 21 8611.2					■
Visign for Style 23 8613.2					
Visign for More 200 8620.2					■
Visign for Public 11 8631.2					
Visign for Public 12 8635.2					

* Nem alkalmas 773 311 és 773 328 cikkszámhoz.

WC-MŰKÖDTETŐLAPOK WC-MŰKÖDTETŐ TARTOZÉKOK



Tartozékkészlet elektronikus

- a következőkkel felszerelve: meghajtóegység modell 8580.29
- felhasználva a következővel Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 25 modell 8615.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 201 modell 8621.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 202 modell 8622.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 204 modell 8624.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 205 modell 8625.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for Public 12 modell 8635.1, Prevista WC-távműködtető Visign for Style 23 modell 8640.1, Prevista WC-távműködtető Visign for More 200 modell 8641.1

Kialakítás/felszereltség

hálózati tápegység (kábelhossz: 1,05 m)

műszaki adatok

hálózati feszültség 100–240 V AC / 50–60 Hz

Figyelem

Útmutató a Viega Hygiene funkcióhoz: A használat szerint felismert, tervezett működés támogatása érdekében különböző higiéniai időintervallumokat és higiéniai öblítési mennyiségeket lehet beállítani. Beállítható időintervallumok: 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Beállítható öblítési mennyiségek: 3 l, 7,5 l.

modellszám 8655.11

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	783 952	66	kérésre



Záródugó

- a következőkkel kapcsolatban: tartozékkészlet modell 8655.11

Figyelem

A fent említett elektronikus tartozékkészlet kézi (nem elektronikus) WC-működtetőlaphoz való csatlakoztatásához.

modellszám 8655.12

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
5	1	826 956	66	7.200

DK = darabszám a készletben



Elágazódoboz

- a következőkhöz: tápegység és helyszínen biztosított zuhany-WC-csatlakozás
- műanyag

modellszám 8570.62

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	786 274	66	3.761



Prevista WC-beépítőkeret

LED-világítással

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- csak a következőkkel együtt: Prevista WC-működtetőlap Visign for More 201 modell 8621.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 204 modell 8624.1
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

rögzőtőkeret, rögzőtörőd, csatlakozóidom

Figyelem

A tájékozódást szolgáló fény közeledéskor felgyullad.

modellszám 8650.1

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	775 803	66	183.194


**Prevista WC-beépítőkeret
a csempével egy szintben**

- a következőkhöz: Prevista vakolat alatti öblítőtartály, WC-működtetőlap csempével egy szintbe történő beépítése, szárazépítési mód
- az alábbiakhoz használható: Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 20 modell 8610.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 21 modell 8611.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 201 modell 8621.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 202 modell 8622.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 204 modell 8624.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 24 cikkszám 773 267, 773 274, 773 281, 773 298, 773 304, 773 335, 773 342, 773 359, 801 748
- műanyag

Figyelem

A csempesíkba helyezhető beépítőkeret csak a Viega Prevista Dry és Prevista Dry Plus előfalrendszerekben használható!

modellszám 8651.1

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	775 810	66	48.879


Prevista WC-tabletta-adagoló

- a következőkhöz: WC-tisztító tableta, 3H vakolat alatti öblítőtartály, 3L vakolat alatti öblítőtartály
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

alapkeret, tablettaadagoló, rögzítőkeret

modellszám 8653.1

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	773 366	66	18.051


Hosszabbítókábel

- a következőkhöz: tápegység és vezérlés vagy Reed-érintkező és vezérlés, le-/túlfolyó villamos hajtással
- a következőkhöz használható alkatrész: átalakító készlet vízeldehez modell 8121.020
- az alábbiakhoz használható: Multiplex Trio F le-/túlfolyó modell 6148.1, vízeldevezérlés modell 8121.21, hálózati tápegység modell 8350.11, 8350.12, programozókészlet modell 8350.26, hálózati tápegység modell 8580.32, tartozékkészlet modell 8655.11

modellszám 8352.690

kh	CSE	cikkszám	MU	HUF
2000	1	628 505	65	12.285

kh = kábelhossz


Csatlakozókábel

- a következőkhöz: külső öblítésműködtetés kivitelezéskor biztosított, kereskedelemben kapható zárófunkciós nyomógombbal vagy potenciálmentes érintkezővel (zárási időtartam min. 350 ms)
- az alábbiakhoz használható: Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 25 modell 8615.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 201 modell 8621.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 202 modell 8622.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 204 modell 8624.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 205 modell 8625.1, Prevista WC-távműködtető Visign for Style 23 modell 8640.1, Prevista WC-távműködtető Visign for More 200 modell 8641.1

- opcionálisan rendelhető bővítőkábel-adapter modell 8580.49

modellszám 8570.55

kh	CSE	cikkszám	MU	HUF
3000	1	786 007	66	22.691

kh = kábelhossz



Elemtartó

- az alábbiakhoz használható: Prevista WC-működtetőlap Visign for More 201 modell 8621.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 204 modell 8624.1, Prevista WC-távműködtető Visign for Style 23 modell 8640.1, Prevista WC-távműködtető Visign for More 200 modell 8641.1

Kialakítás/felszereltség

6 V-os elemblokk (elem típusa: CR-P2)

modellszám 8570.56

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	786 014	66	39.292



Adapter

- a következőkhöz: redundáns feszültségellátás a hálózati üzemmód mellett
- az alábbiakhoz használható: Prevista WC-működtetőlap Visign for More 201 modell 8621.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 204 modell 8624.1, Prevista WC-távműködtető Visign for Style 23 modell 8640.1, Prevista WC-távműködtető Visign for More 200 modell 8641.1

Kialakítás/felszereltség

adapterdugasz, elemtartó, 6 V-os elemblokk (elem típusa: CR-P2)

modellszám 8570.57

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	786 021	66	50.646



Rádiófrekvenciás vevő

- a következőkhöz: öblítésműködtetés vétele rádiós jelen keresztül a 802.50.01... HEWI felhajtható támaszkodófogantyú és a HEWI bővítőkészlet (rádiós WC-öblítés-működtető, balos kivitel 802.50.060 L, jobbos kivitel 802.50.060 R) használatával vagy a 801.50... HEWI felhajtható támaszkodófogantyú és a HEWI bővítőkészlet (WC-öblítés (rádiós), 801.50.060) használatával
- az alábbiakhoz használható: Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 25 modell 8615.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 201 modell 8621.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 202 modell 8622.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 204 modell 8624.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 205 modell 8625.1, Prevista WC-távműködtető Visign for Style 23 modell 8640.1, Prevista WC-távműködtető Visign for More 200 modell 8641.1

- opcionálisan rendelhető bővítőkábel-adapter modell 8580.49

műszaki adatok

vételi frekvencia 868,4 MHz

modellszám 8570.58

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	786 038	66	157.468



Bővítőkábel-adapter

- a következőkhöz: egy további elektromos bemenő jel csatlakoztatása
- az alábbiakhoz használható: csatlakozókábel modell 8570.55, rádiófrekvenciás vevő modell 8570.58, Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 25 modell 8615.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 201 modell 8621.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 202 modell 8622.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 204 modell 8624.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 205 modell 8625.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for Public 12 modell 8635.1, Prevista WC-távműködtető Visign for Style 23 modell 8640.1, Prevista WC-távműködtető Visign for More 200 modell 8641.1, Prevista WC-beépítőkeret modell 8650.1, tartozékkészlet modell 8655.11

modellszám 8580.49

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	787 691	66	33.638


Hosszabbítókészlet

- a következőkhöz: 2 mennyiséges öblítéstechnika, működtetés előlről vagy felülről, 3H vakolat alatti öblítőtartály, 3L vakolat alatti öblítőtartály
- az alábbiakhoz használható: Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 20 modell 8610.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 21 modell 8611.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 23 modell 8613.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 24 modell 8614.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 200 modell 8620.1
- műanyag

Kialakítás/felszereltség


működtetőrúd-készlet, rögzítőrúdkészlet

Figyelem

max. elé- vagy kifalazáshoz 200 mm-re a csempe elülső szélétől

modellszám 8570.59

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	786 045	66	15.198


Hosszabbítókészlet

- a következőkhöz: 2 mennyiséges öblítéstechnika, működtetés előlről vagy felülről
- az alábbiakhoz használható: Prevista WC-működtetőlap Visign for Life 5 modell 8601.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for Life 6 modell 8602.1
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

működtetőrúd-készlet, rögzítőrúdkészlet

Figyelem


max. elé- vagy kifalazáshoz 200 mm-re a csempe elülső szélétől

modellszám 8570.60

L	CSE	cikkszám	MU	HUF
200	1	786 052	66	16.295



WC-TAKARÓLEMEZEK
VISIGN FOR STYLE



Prevista WC-takarólap

Visign for Style


- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- csak a következőkkel együtt: csatlakozókábel modell 8570.55, rádiófrekvenciás vevő modell 8570.58, Prevista WC-távműködtető Visign for Style 23 modell 8640.1, Prevista WC-távműködtető Visign for More 200 modell 8641.1
- műanyag
- funkció nélkül

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, rögzítőrúd, Vészkioldás

modellszám 8660.1

Takarólap	CSE	cikkszám	MU	HUF
alpesi fehér műanyag	1	826 123	66	35.782

VIZELDE-MŰKÖDTETŐLAPOK
VISIGN FOR STYLE

Prevista vízeldé-működtetőlap
Visign for Style 20


- a következőkhöz: vízeldéöblítő rendszer
- műanyag
- kézi működtetés előlről

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd, kartusszelep

modellszám 8610.2

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	774 493	66	78.466
nemesmatt műanyag	nemesmatt műanyag	1	774 486	66	83.175
krómozott műanyag	krómozott műanyag	1	774 479	66	80.816
matt fekete műanyag	matt fekete műanyag	1	817 947	66	102.931


Prevista vízeldé-működtetőlap
Visign for Style 21


- a következőkhöz: vízeldéöblítő rendszer
- műanyag
- kézi működtetés előlről

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd, kartusszelep

modellszám 8611.2

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	774 523	66	78.466
nemesmatt műanyag	nemesmatt műanyag	1	774 516	66	83.175
krómozott műanyag	krómozott műanyag	1	774 509	66	80.816
matt fekete műanyag	matt fekete műanyag	1	818 050	66	102.931


Prevista vízeldé-működtetőlap
Visign for Style 23

- a következőkhöz: vízeldéöblítő rendszer
- műanyag
- kézi működtetés előlről

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd, kartusszelep


Figyelem

A fal és a nyomólap között fűgával az alkatrészek optikai szétválasztásához (árnyékfuga).

modellszám 8613.2

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	774 554	66	84.512
nemesmatt műanyag	nemesmatt műanyag	1	774 547	66	89.582
krómozott műanyag	krómozott műanyag	1	774 530	66	87.048
fényes fekete műanyag	fényes fekete műanyag	1	774 578	66	91.860
szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	1	774 561	66	134.050
fekete csiszolt akril	matt fekete műanyag	1	774 592	66	200.518
fekete csiszolt akril	szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	1	774 585	66	211.762

VIZELDE-MŰKÖDTETŐLAPOK VISIGN FOR MORE



Prevista vízelde-működtetőlap

Visign for More 200

infravörös működtetés

- a következőkhöz: vízeldeöblítő rendszer
- műanyag, üveg, fa
- érintésmentes infravörös működtetés előlről

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, rögzítőrúd, elektronikus kartuszzelep, hálózati tápegység

műszaki adatok

hálózati feszültség 100–240 V AC / 50–60 Hz

Figyelem

Viega Hygiene funkcióval, tetszés szerint választható 1h, 12h, 24h, 72h vagy 168h használaton kívüli állapotot követően.


A fal és a nyomólap között fúgával az alkatrészek optikai szétválasztásához (árnyékfuga).

modellszám 8620.2

DESIGN PLUS
powered by ISH

Takarólap	CSE	cikkszám	MU	HUF
alpesi fehér műanyag	1	774 639	66	208.277
krómozott műanyag	1	774 622	66	214.521
matt fekete műanyag	1	814 090	66	225.434
szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	1	774 646	66	220.961
fekete üveg	1	774 677	66	303.190
fehér üveg	1	774 660	66	303.190
pácolt tölgy	1	774 653	66	318.350

VIZELDE-MŰKÖDTETŐLAPOK VISIGN FOR PUBLIC



Prevista vízelde-működtetőlap

Visign for Public 11


- a következőkhöz: vízeldeöblítő rendszer
- nemesacél
- kézi működtetés előlről, csavarozható

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd, kartuszzelep

modellszám 8631.2

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
szálcsiszolt nemesacél	polírozott nemesacél	1	774 608	66	100.411
fényes fehér nemesacél	polírozott nemesacél	1	774 615	66	105.429



Prevista vízelde-működtetőlap

Visign for Public 12

infravörös működtetés

- a következőkhöz: vízeldeöblítő rendszer
- nemesacél
- érintésmentes infravörös működtetés előlről, csavarozható

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, rögzítőrúd, elektronikus kartuszzelep, hálózati tápegység

műszaki adatok

hálózati feszültség 230 V / 50 Hz

Figyelem

Viega Hygiene funkcióval, tetszés szerint választható 1h, 12h, 24h, 72h vagy 168h használaton kívüli állapotot követően.

modellszám 8635.2

Takarólap	CSE	cikkszám	MU	HUF
szálcsiszolt nemesacél	1	774 684	66	303.190
fényes fehér nemesacél	1	774 691	66	318.350

VIZELDE-MŰKÖDTETŐLAPOK
VIZELDEMŰKÖDTETŐ TARTOZÉKOK

Prevista vizelde-beépítőkeret
a csempével egy szintben

- a következőkhöz: vizelde-működtetőlap csempével egy szintbe történő beépítése
- az alábbiakhoz használható: Prevista vizelde-működtetőlap Visign for Style 20 modell 8610.2, Prevista vizelde-működtetőlap Visign for Style 21 modell 8611.2, Prevista vizelde-működtetőlap Visign for More 200 modell 8620.2
- műanyag

Figyelem

A csempesíkba helyezhető beépítőkeret csak a Viega Prevista Dry és Prevista Dry Plus előfalrendszerekben használható!

modellszám 8651.2

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	775 827	66	104.036


Elemtartó

- az alábbiakhoz használható: Prevista vizelde-működtetőlap Visign for More 200 modell 8620.2, Prevista vizelde-működtetőlap Visign for Public 12 modell 8635.2

Kialakítás/felszereltség

6 V-os elemblokk (elem típusa: CR-P2)

modellszám 8580.33

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	786 588	66	39.292



