


VÍZELVEZETÉS-TECHNIKA

Lefolyók mosdókhoz és bidékhez

7



viega

Lefolyók, szagelzárók és tartozékok mosdókhoz és bidékhez. Különböző vakolat alatti és feletti, anyag- és dizájnváltozatok.

Megjegyzés

A termékek itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! A polipropilénből (PP) készült műanyag termékek környezetbarátak és a legjobb tulajdonságúak a háztartási szennyvízhez. A szagelzárókon keresztül forró vizet csak rövid ideig, max. 95 °C-ig szabad elvezetni! Dugulások elhárítására semmilyen vegyi tisztítószer nem használható! Csak enyhe tisztítószeret használjon a felületekhez! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!

Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatóak, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékírási fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetőek el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendőek: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Univerzális és száras szelepek	582
Helytakarékos, mozgáskorlátozottak igényeinek megfelelő szifonok	586
Vakolat alatti és vakolat előtti szifonok	587
Csőszifonok	590
Szifonok bidékhez	593
Eleganta búraszifonok, 2 sarokszelep	594
Búraszifonok	595
Le- és túlfolyók	601
Tartozékok	602


Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:

A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevőik közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.


GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)

A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkori hatjegyű cikkszámából, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

UNIVERZÁLIS ÉS SZÁRAS SZELEPEK



Univerzális szelep
- műanyag, nemesacél
Kialakítás/felszereltség
nemesacél szelepfelső rész,
szelepdugó (fémes rögzítés),
krómozott golyós lánc lánctartóval,
műanyag szelepalőrész
modellszám 5121.15K

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	60	25	129 392	60	2.664

G = G (hengeres csavarment)



Univerzális szelep
- sárgaréz, nemesacél
Kialakítás/felszereltség
nemesacél szelepfelső rész,
matt-nikkelezett sárgaréz
szelepalőrész, szelepdugó (fémes
rögzítés), krómozott golyós lánc
lánctartóval
modellszám 5121.15

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	60	25	119 393	90	4.429

G = G (hengeres csavarment)



Univerzális szelep
- sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
matt-nikkelezett sárgaréz szelepalőrész, szelepdugó
modellszám 5121

G	Ø	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	60	fényes	50	100 261 ¹	90	1.851
1¼	60	nemes sárgaréz	1	129 286 ²	15	38.860
1¼	60	matt króm	1	310 653 ¹	15	13.616
1¼	60	tiszta fehér=RAL 9010	1	118 679 ¹	15	14.541

G = G (hengeres csavarment)

¹⁾ nemesacél szelepfelső rész

²⁾ sárgaréz szelepfelső rész



Univerzális szelep
- műanyag, nemesacél
Kialakítás/felszereltség
nemesacél szelepfelső rész,
szelepdugó, műanyag
szelepalőrész
modellszám 5121.05K

G	Ø	CSL	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	60	80	25	122 065	60	2.282

G = G (hengeres csavarment)


CSL = csavarhossz



Univerzális szelep
- műanyag, nemesacél
Kialakítás/felszereltség
nemesacél szelepfelső rész,
szelepdugó, műanyag
szelepalőrész
modellszám 5121K

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	55	50	111 847	60	1.312

G = G (hengeres csavarment)




Univerzális szelep

- műanyag, nemesacél

Kialakítás/felszereltség

nemesacél szelepfelső rész, ezüstsínű műanyag szelepalőrész, szelepdugó

modellszám 5121.3

G	Ø	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	60	szürke	50	101 299	90	1.711

G = G (hengeres csavarment)


Univerzális szelep

- sárgaréz, nemesacél

Kialakítás/felszereltség

matt-nikkelezett sárgaréz szelepalőrész, nemesacél szűrő

modellszám 5125

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	60	50	104 337	90	2.035

G = G (hengeres csavarment)


Univerzális szelep

- műanyag, nemesacél

Kialakítás/felszereltség

nemesacél szűrő, műanyag szelepalőrész

modellszám 5125K

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	60	25	119 836	60	1.413

G = G (hengeres csavarment)



Univerzális szelep
Visign V1

- krómozott sárgaréz

- nem lezárható

Kialakítás/felszereltség

kerek takarófedél

modellszám 5438


G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	63	1	492 670	10	24.825

G = G (hengeres csavarment)



Univerzális szelep
Visign V1

- krómozott sárgaréz

- lezárható


Kialakítás/felszereltség

kerek klikk-zárás fedél

modellszám 5439


G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	63	1	492 687	10	29.818

G = G (hengeres csavarment)



Univerzális szelep

Visign V1

- krómozott sárgaréz
- lezárható

Kialakítás/felszereltség
süllyeszthető klikk-zárás fedél
modellszám 5439.5

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	63	1	680 701	10	26.612

G = G (hengeres csavarment)



Univerzális szelep

Visign V2

- krómozott sárgaréz
- nem lezárható

Kialakítás/felszereltség
négyzetes takarófedél
modellszám 5440

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	63	1	492 793	10	43.058

G = G (hengeres csavarment)



Univerzális szelep

Visign V2

- krómozott sárgaréz
- lezárható

Kialakítás/felszereltség
négyzetes klikk-zárás fedél
modellszám 5441

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	63	1	492 809	10	49.634

G = G (hengeres csavarment)



Száras szelep

- sárgaréz
- nem tartalmazza: túlfolyó

Kialakítás/felszereltség
szelepdugó, profiltömítés
modellszám 5212.1

G	Ø	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	60	70	krómozott	1	113 513	90	5.845

G = G (hengeres csavarment)



Száras szelep

- sárgaréz

Kialakítás/felszereltség
szelepdugó, túlfolyórések, profiltömítés
modellszám 5222

G	Ø	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	60	70	krómozott	50	102 296	90	4.558

G = G (hengeres csavarment)



Száras szelep

- sárgaréz

Kialakítás/felszereltség
szelepdugó, profiltömítés, túlfolyórések
modellszám 5222.1

G	Ø	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	60	70	krómozott	1	111 861	90	6.691

G = G (hengeres csavarment)


Száras szelep

- sárgaréz

Kialakítás/felszereltség

 szelepdugó (fémcs rögzítés),
krómozott golyós lánc lánctartóval,
túlfolyórések, lapos tömítés

modellszám 5222.05

G	Ø	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	60	70	50	119 003	90	4.815

G = G (hengeres csavarment)


Száras szelep

- krómozott sárgaréz

- nem tartalmazza: túlfolyó

Kialakítás/felszereltség

szűrő, profiltömítés

modellszám 5216.1

G	Ø	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	60	70	1	112 936	10	11.096

G = G (hengeres csavarment)


Száras szelep

- sárgaréz

Kialakítás/felszereltség

szűrő, túlfolyórések, profiltömítés

modellszám 5226.1

G	Ø	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	60	70	krómozott	1	116 637	10	9.597
1¼	60	70	matt króm	1	310 554	15	16.865
1¼	60	70	tiszta fehér=RAL 9010	1	131 487	15	13.588

G = G (hengeres csavarment)


Száras szelep
Visign V1

- krómozott sárgaréz

- nem lezárható

- nem tartalmazza: túlfolyó

Kialakítás/felszereltség

kerek takarófedél, profiltömítés

modellszám 5430

G	Ø	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	63	50	1	492 571	10	24.656
1¼	63	75	1	492 557	10	26.910

G = G (hengeres csavarment)


Száras szelep
Visign V1

- krómozott sárgaréz

- lezárható

- nem tartalmazza: túlfolyó

Kialakítás/felszereltség

kerek klikk-záras fedél, profiltömítés

modellszám 5431

G	Ø	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	63	50	1	492 588	10	34.976
1¼	63	75	1	492 564	10	37.233

G = G (hengeres csavarment)


Száras szelep
Visign V1

- krómozott sárgaréz

- nem lezárható

Kialakítás/felszereltség

túlfolyórések, kerek takarófedél,

profiltömítés

modellszám 5432

G	Ø	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	63	75	1	492 595	10	28.156

G = G (hengeres csavarment)




Száras szelep

Visign V1

- krómozott sárgaréz
- lezárható

Kialakítás/felszereltség

kerék klikk-zárás fedél, túlfolyórészek, profiltömítés
modellszám 5433



G	Ø	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/4	63	75	1	492 601	10	38.482

G = G (hengeres csavarment)



Lefolyó

- nemesacél
- nem tartalmazza: szifon


Kialakítás/felszereltség

matt-nikkelezett sárgaréz szelepalsóréz, lefolyószelep, biztosítócsavar, préselhető lefolyóív, lefolyócső

Figyelem

Megfelel nyilvános helyekre vagy BV intézményekbe.

modellszám 5422



G	Ø	d	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/4	63	35	475	1	559 779	60	57.764

G = G (hengeres csavarment)

HELYTAKARÉKOS, MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK IGÉNYEINEK MEGFELELŐ SZIFONOK



Búraszifon


- műanyag
- helytakarékos
- nem tartalmazza: lefolyócső

Kialakítás/felszereltség

Ø 50 tányér, rozetta
modellszám 5730

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/4	32	50	128 913	60	4.763

G = G (hengeres csavarment)



VAKOLAT ALATTI ÉS VAKOLAT ELŐTTI SZIFONOK


Szifon

- a következőkhöz: vakolat előtti szerelés pl. fürdőszobabútorban
- a következők utódja: szifon modell 5634.1, 7851.0
- műanyag
- helytakarékos, magasságban állítható, szerszámmentes tisztítás

Kialakítás/felszereltség


lefolyóív, kivethető szagzár, átmeneti idom DN40 átmérőre

műszaki adatok

záróvízmagasság 50 mm
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5634.15

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32/40	1	804 688	90	15.027


G = G (hengeres csavarmenet)


Vakolat alatti csatlakozódoboz

- a következőkhöz: egylyukas mosdócsaptelep, nedves szerelés
- műanyag

vakolat alatti csatlakozóbox kivitele

magasságban állítható szifon, DN40/30-as gumikarmantyú, 2 falátvezető, 2 G $\frac{1}{2}$ -G $\frac{3}{8}$ sarokszelep, 2 egyenes kettős csavarzat roppantógyűrűs csavarzattal d10-es vörösréz csőhöz, 2 krómozott d10 csatlakozócső, 300 mm-es krómozott sárgaréz lefolyóív, krómozott műanyag takarólap vakolat alatti csatlakozódobozhoz, rögzítőanyag

modellszám 8314


CSE	cikkszám	MU	HUF
1/40	734 817	65	75.460

Szifon


- a következőkhöz: vakolat alatti szerelés
 - műanyag
 - magasságban állítható
- DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám	G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
5633.1	1 1/4	50/40	1	553 753¹	90	23.399
5633.2	1 1/4	50/40	1	553 760²	90	15.908

G = G (hengeres csavarmenet)

¹⁾ krómozott műanyag takarólap, krómozott sárgaréz lefolyóív

²⁾ fehér műanyag takarólap, fehér műanyag lefolyóív





Szifon

- a következőkhöz: vakolat alatti szerelés
- műanyag
- magasságban állítható
- nem tartalmazza: lefolyóv

Kialakítás/felszereltség

krómozott műanyag takarólap
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5633.3

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	50/40	1	553 777	90	18.074

G = G (hengeres csavarmenet)



Takarólap

- műanyag

modellszám 5633.90


H	Sz	Mé	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
195	110	10	krómozott	1	592 516	60	5.384



90°-os lefolyóv

- krómozott sárgaréz

modellszám 5621.24



G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	350	1	575 588	10	9.637

G = G (hengeres csavarmenet)



90°-os lefolyóv

- krómozott sárgaréz

modellszám 5621.23

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	235	1	439 163	10	6.393

G = G (hengeres csavarmenet)



Lefolyó

- a következőkhöz: mosdó túlfolyóval
- krómozott sárgaréz szelepfelsőrész, műanyag szelepalSORÉSZ

Kialakítás/felszereltség

szelepkúp-működtetés emelőmechanikával
modellszám 5815.586-K

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	60	25	131 142*	60	4.828

G = G (hengeres csavarmenet)

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Lefolyó

- a következőkhöz: mosdó túlfolyóval
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

szelepkúp-működtetés emelőmechanikával
modellszám 5816

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	60	50	137 328	90	4.219

G = G (hengeres csavarmenet)



Lefolyó

- a következőkhöz: mosdó túlfolyóval
- krómozott sárgaréz

Kialakítás/felszereltség

szelepkúp-működtetés emelőmechanikával
modellszám 5815.586

NF	G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	1¼	60	1/40	317 003	90	6.568

G = G (hengeres csavarmenet)


Lefolyó

- a következőkhöz: mosdó túlfolyóval
- krómozott sárgaréz

Kialakítás/felszereltség

húzógomb

modellszám 5815

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	60	1	316 990	90	15.045

G = G (hengeres csavarmenet)


Lefolyó

- a következőkhöz: mosdó túlfolyóval
- krómozott sárgaréz szelepfelső rész, műanyag szeleplelső rész

Kialakítás/felszereltség

húzógomb

modellszám 5815K

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	60	1	135 713	90	9.834

G = G (hengeres csavarmenet)



90°-os lefolyóív

- krómozott sárgaréz

modellszám 5621.1-880

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	255	10	119 263	10	8.390

G = G (hengeres csavarmenet)



90°-os lefolyóív


- műanyag

modellszám 5621.25

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	300	1	618 865	90	4.177

G = G (hengeres csavarmenet)






90°-os lefolyóív
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
lefolyócső
modellszám 5632.2

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	225	1	368 906	90	2.155

G = G (hengeres csavarmenet)

CSŐSZIFONOK



Csőszifon
Plus szifon
- sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
120 mm-es állítócső, 220 mm-es lefolyóív
Figyelem
A PVD felületeken színeltérések fordulhatnak elő az alkalmazott gyártási folyamatok, az alapanyag jellege és a meglévő fényviszonyok miatt.
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5611.5

	G	DN	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1 1/4	32	krómozott	25	101 572	90	15.081
	1 1/4	32	nemes sárgaréz	1	125 165	15	187.072
	1 1/4	32	matt króm	1	310 226	15	29.704
	1 1/4	32	tiszta fehér=RAL 9010	1	108 939¹	15	31.741
	1 1/4	32	matt fekete	1	818 142¹	15	42.241
ÚJ	1 1/4	32	fényes arany színű	1	818 135²	15	kérésre
ÚJ	1 1/4	32	szálcsiszított arany színű	1	818 128²	15	kérésre

G = G (hengeres csavarmenet)

¹⁾ porszórt bevonattal

²⁾ PVD bevonat



Csőszifon
Plus szifon
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
75 mm-es állítócső, 220 mm-es lefolyóív
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5611.51

G	DN	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	krómozott	1	803 803	90	17.488

G = G (hengeres csavarmenet)



Csőszifon
Plus szifon
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
G 3/4-es tömlőcsavarzat, lezárólemez,
200 mm-es állítócső, 220 mm-es
lefolyóív
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5611.6

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	1	445 577	90	20.365


G = G (hengeres csavarmenet)



Csőszifon
 - krómozott sárgaréz
 DIN EN 274 minőségellenőrzött
 modellszám 5611

G	DN	d	L1	L2	H1	H2	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32		75	170	140-190	110	50	305 611	91	11.115
1 1/4		38	85	200	160-220	125	1	123 451	90	35.371
1 1/2		38	85	200	140-200	125	1	122 515	90	35.371


G = G (hengeres csavarment)



Csőszifon
 - krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
 150 mm-es állítócső, 170 mm-es
 lefolyóív
 DIN EN 274 minőségellenőrzött
 modellszám 5611.916

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	50	193 645	90	10.238


G = G (hengeres csavarment)



Csőszifon
 - krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
 75 mm-es állítócső, 250 mm-es
 lefolyóív
 DIN EN 274 minőségellenőrzött
 modellszám 5611.917

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	25	193 638	90	10.353


G = G (hengeres csavarment)





Csőszifon

- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
 nemesacél univerzális szelep, szelepdugó, Lapos tömítés szelepfelsőrészhez, 100 mm-es állítócső, 170 mm-es lefolyóvíz DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5612




G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	25	111 298	90	14.457

G = G (hengeres csavarment)



Csőszifon

- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
 állítócsavarzat, csatlakozó szivárgó vízhez, 160 mm-es állítócső, 170 mm-es lefolyóvíz DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5611.02




G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	10	109 950	90	47.703

G = G (hengeres csavarment)



Csőszifon

- műanyag
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5611K



G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	50	105 952	90	4.260
1¼	40	50	406 462	90	4.260

G = G (hengeres csavarment)



Csószifon

- műanyag
- helytakarékos
- DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 5729

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	50	606 220	90	6.182
1¼	40	50	606 237	90	6.182

G = G (hengeres csavarment)


SZIFONOK BIDÉKHEZ


Búraszifon

- a következőkhöz: bidé
- krómozott sárgaréz

modellszám 5555

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	200	25	114 619	90	11.703
1¼	32	250	25	116 941	90	11.707

G = G (hengeres csavarment)



Csószifon

- a következőkhöz: bidé
- sárgaréz

modellszám 5535

G	DN	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	245	krómozott	10	103 781	90	14.543
1¼	32	280	krómozott	10	124 663	90	12.256

G = G (hengeres csavarment)



Búraszifon

- a következőkhöz: bidé
- műanyag

modellszám 5555K

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	225	1/50	120 337	62	1.753

G = G (hengeres csavarment)






Csőszifon


- a következőkhöz: bidé
- műanyag
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5536

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32		10	218 980	90	7.943
1¼	40	400	50	406 486	90	7.943

G = G (hengeres csavarment)



ELEGANTA BÚRASZIFONOK, 2 SAROKSZELEP



Eleganta búraszifon

- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
200 mm-es állítócső, 310 mm-es lefolyócső, Ø32xØ80xMa15-ös rozetta
modellszám 5788

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	1	440 190	90	59.958

G = G (hengeres csavarment)




Eleganta készlet búraszifon

- a következőkkel felszerelve:
Eleganta sarokszelep modell 5788.45
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
2 Eleganta sarokszelep, 200 mm-es állítócső, 310 mm-es lefolyócső, Ø32xØ80xMa15-ös rozetta
modellszám 5788.4

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	1	492 489	90	99.709

G = G (hengeres csavarment)




Eleganta sarokszelep

- krómozott sárgaréz
- öntömítő G menet
Kialakítás/felszereltség
eltolható rozetta, hosszú sárgaréz kónuszos roppantógyűrűs csavarzat
modellszám 5788.45

G	DN	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	10	2	1	556 150	90	53.506

G = G (hengeres csavarment)

DK = darabszám a készletben




Eleganta csőkészlet

- a következőkhöz: Eleganta sarokszelep meghosszabbítása
- krómozott vörösréz

modellszám 5788.71

G	DN	L	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8"	10	200	2	1	658 298	12	15.158

 G = G (hengeres csavarmenet)
 DK = darabszám a készletben

Eleganta cső

- a következőkhöz: szifon
- krómozott sárgaréz

modellszám 5788.70

DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	460	1	595 289	12	16.509


BÚRASZIFONOK

Búraszifon



- a következőkhöz: mosdó túlfolyó nélkül
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

krómozott és kihúzható takarófedeles állócső, fehér lefolyócső, fehér szifon

modellszám 5420

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	470 081	90	25.845


Búraszifon



- a következőkhöz: mosdó túlfolyó nélkül
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

krómozott és kihúzható takarófedeles állócső, krómozott sárgaréz lefolyócső, krómozott műanyag szifon

modellszám 5421

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	472 528	90	35.547





Búraszifon

- sárgaréz

Kialakítás/felszereltség


Ø 50 tányér, 75 mm-es állítócső, 200 mm-es lefolyócső

Figyelem

A PVD felületeken színeltérések fordulhatnak elő az alkalmazott gyártási folyamatok, az alapanyag jellege és a meglévő fényviszonyok miatt.

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 5753



	G	DN	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1¼	32	krómozott	25	100 674	92	8.926
	1¼	32	matt fekete	1	818 173¹	15	36.192
ÚJ	1¼	32	fényes arany színű	1	818 166²	15	kérésre
ÚJ	1¼	32	szálciszított arany színű	1	818 159²	15	kérésre

G = G (hengeres csavarment)

¹⁾ porszórt bevonattal

²⁾ PVD bevonat



Búraszifon

- krómozott sárgaréz

Kialakítás/felszereltség

Ø 50 tányér

modellszám 5753.904

G	DN	PCL	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	120	25	122 157	92	10.151

G = G (hengeres csavarment)

PCL = peremes cső hossza



Búraszifon

- krómozott sárgaréz

Kialakítás/felszereltség

Ø 50 tányér, Ø32xØ80xMa24-es rozetta

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 5753.905

G	DN	PCL	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	120	25	110 147	92	11.143

G = G (hengeres csavarment)

PCL = peremes cső hossza



Búraszifon

- krómozott sárgaréz

Kialakítás/felszereltség

Ø 50 tányér, nemesacél univerzális szelep, szelepdugó golyós láncsal

modellszám 5753.906

G	DN	PCL	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	150	25	130 060	92	12.833

G = G (hengeres csavarment)

PCL = peremes cső hossza


Búraszifon

- krómozott sárgaréz

Kialakítás/felszereltség


Ø 50 tányér, nemesacél univerzális szelep, szelepdugó, hosszú állítócső
 DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 5756

G	DN	PCL	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	150	25	456 580	92	11.803

G = G (hengeres csavarment)

PCL = peremes cső hossza


Búraszifon

- krómozott sárgaréz

Kialakítás/felszereltség


Ø 50 tányér, nemesacél univerzális szelep, szelepdugó, 200 mm-es lefolyócső

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 5755

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	25	366 681	92	11.357

G = G (hengeres csavarment)


Búraszifon

- krómozott sárgaréz

Kialakítás/felszereltség

Ø 50 tányér, univerzális szelep, szelepdugó, Lapos tömítés szelepfelőrészhez, 100 mm-es állítócső, 200 mm-es lefolyócső

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 5754

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	25	102 845	92	10.698

G = G (hengeres csavarment)


Búraszifon

- krómozott sárgaréz

Kialakítás/felszereltség

Ø 50 tányér, univerzális szelep, szelepdugó, Ø32xØ80xMa24-es rozetta

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 5754.905

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	25	115 647	92	12.549


G = G (hengeres csavarment)



Búraszifon
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
Ø 50 tányér
modellszám 5725

G	DN	L1	L2	H1	H2	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	40	185	145-235	100	50	108 694	62	1.753
1¼	40	45	180	150-240	105	25	151 560	62	1.873
1½	40	45	180	160-225	105	25	119 270	62	1.873


G = G (hengeres csavarment)



Búraszifon
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
hosszú állítócső
modellszám 5725.911

G	DN	L1	L2	H1	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	40	185	145-315	50	109 363	62	2.659
1½	40	45	180	160-280	25	108 991	62	2.072

G = G (hengeres csavarment)



Búraszifon
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
Ø 50 tányér, szennyvíztömítő-csatlakozó
modellszám 5727

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	40	326 319	62	2.436


G = G (hengeres csavarment)


Búraszifon

- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
 Ø 50 tányér, állítócsavarzat, csatlakozó szivárgó vízhez, 160 mm-es állítócső, 250 mm-es lefolyócső
 DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5753.02

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	1	125 455	92	36.856

G = G (hengeres csavarmenet)


Búraszifon

- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
 Ø 50 tányér, 300 mm-es lefolyócső
 DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5753.1

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	300	25	365 868	92	9.950


G = G (hengeres csavarmenet)


Búraszifon

- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
 Ø 60 tányér, rozetta, 95 mm-es állítócső, 200 mm-es lefolyócső
 DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5763

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	40	10	114 213	92	24.248
1½	40	1	125 844	92	24.884

G = G (hengeres csavarmenet)


Búraszifon

- műanyag
Kialakítás/felszereltség
 Ø 50 tányér, nemesacél univerzális szelep, szelepdugó golyós láncsal
modellszám 5725.912

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	50	110 321	62	3.518

G = G (hengeres csavarmenet)



Búraszifon

- műanyag


Kialakítás/felszereltség

Ø 50 tányér, nemesacél univerzális szelep, szelepdugó

modellszám 5726

G	DN	L1	L2	H1	H2	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	40	185	155-215	100	50	103 927	62	2.372
1¼	40	45	180	165-225	105	50	309 312	62	2.470
1½	40	45	180	185-235	105	10	137 182	62	3.110

G = G (hengeres csavarmenet)



Búraszifon

- műanyag

Kialakítás/felszereltség

Ø 50 tányér, nemesacél univerzális szelep, szelepdugó, krómzott golyós lánc láncartóval

modellszám 5726.51

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	40	50	335 373	62	3.250

G = G (hengeres csavarmenet)



Búraszifon

- műanyag

- nem tartalmazza: lefolyócső, rozetta

Kialakítás/felszereltség

Ø 50 tányér, szennyvíztömítő-csatlakozó

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 5727.2

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	50	112 752	62	2.034

G = G (hengeres csavarmenet)



Búraszifon

- műanyag

- nem tartalmazza: lefolyócső, rozetta

Kialakítás/felszereltség

Ø 50 tányér, nemesacél univerzális szelep, szelepdugó, krómzott golyós lánc láncartóval

modellszám 5729.2

G	Ø	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	80	40	1	131 869*	62	3.644

G = G (hengeres csavarmenet)

* = Szállítás már csak a raktárkészletből


Búraszifon


- műanyag
- helytakarékos
- nem tartalmazza: lefolyócső

Kialakítás/felszereltség

Ø 50 tányér, rozetta
modellszám 5730

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	50	128 913	60	4.763

G = G (hengeres csavarment)


LE- ÉS TÚLFOLYÓK

**Le-/túlfolyó
 beépített túlfolyóval**


- a következőkhöz: mosdó túlfolyó nélkül
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

kihúzható krómozott takarófedél,
 szelepkúp-működtetés emelőme-
 chanikával
modellszám 5420.1

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	60	10	671 471	90	16.163

G = G (hengeres csavarment)



TARTOZÉKOK



Lefolyócső

- sárgaréz

Kialakítás/felszereltség
perem

Figyelem

A PVD felületeken színeltérések fordulhatnak elő az alkalmazott gyártási folyamatok, az alapanyag jellege és a meglévő fényviszonyok miatt.

modellszám 9945-143

	DN	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
	32	75	krómozott	5	121 587	11	1.851
	32	120	krómozott	5	670 856	10	1.688
	32	150	krómozott	10	670 863	10	3.148
	32	200	krómozott	50	100 599	13	2.330
	32	250	krómozott	50	101 480	13	2.785
	32	300	krómozott	50	102 203	13	4.687
	32	300	matt króm	1	310 011	15	18.659
	32	300	nemes sárgaréz	1	141 493	15	64.051
	32	300	tiszta fehér=RAL 9010	5	125 813 ¹	15	13.178
ÚJ	32	300	fényes arany színű	1	827 090 ²	15	kérésre
ÚJ	32	300	szálcsiszolt arany színű	1	827 083 ²	15	kérésre
	32	500	krómozott	5	128 326	13	6.731
	38	300	krómozott	5	142 766	11	9.115
	40	300	krómozott	5	131 388	11	9.115

¹⁾ porszórt bevonattal

²⁾ PVD bevonat



Lefolyócső

- a következőkhöz: bidé

- krómozott sárgaréz

Kialakítás/felszereltség

hollandi anya, tömítés

modellszám 9945

DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	200	40	117 382	90	2.674
32	250	40	171 353	90	3.545
32	300	40	137 106	90	4.633



90°-os lefolyócső

- a következőkhöz: búraszifon

- krómozott sárgaréz

- nem tartalmazza: perem

modellszám 5792-111

DN	L1	L2	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	130	250	1	127 930	12	11.572
32	220	250	25	114 718	12	12.681
32	220	580	10	110 710	11	18.577
32	220	750	25	335 199	11	23.231
32	220	680	25	102 654	11	16.438
40	220	580	5	125 424	11	25.366
40	220	680	5	136 376	11	28.144



180°-os lefolyócső

padlócső

- a következőkhöz: csőszifon

- krómozott sárgaréz

modellszám	DN	L	+P	CSE	cikkszám	MU	HUF
5611.1-147	38	680	✓	1	130 978	11	48.937
5611-147	32	680		10	116 149	11	25.008

+P = peremmel



Húzórud
 Kialakítás/felszereltség
 gomb
 modellszám 5815.1K

L	CSE	cikkszám	MU	HUF
340	1	309 640	60	2.875



90°-os lefolyóív
 - krómozott sárgaréz
 modellszám 1341.411

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	50	109 059	90	6.364

G = G (hengeres csavarmenet)



90°-os lefolyóív
 - sárgaréz
 Kialakítás/felszereltség
 perem
 modellszám 792-111

d	DN	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
39	32	680	krómozott	1	131 104	11	20.611
65	40	580	krómozott	1	140 465	11	23.276



T-idom
 - a következőkhöz: 2 mosdósifon összekötése kettős mosdónál
 - műanyag
 modellszám 5617.156

G1	G2	G3	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	1½	1¼	krómozott	1	134 914	11	20.456

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)
 G2 = G2 (hengeres csavarmenet)
 G3 = G3 (hengeres csavarmenet)



Állítócső
 - krómozott sárgaréz
 - az állítócső közepe és a fal közötti
 távolság 240 mm
 Kialakítás/felszereltség
 állítócsavarzat, G¾-es csatlakozó
 szivárgó vízhez
 modellszám 5611.03

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	1	121 709	10	20.421

G = G (hengeres csavarmenet)



90°-os lefolyócső
- műanyag
modellszám 5791-111

DN	L1	L2	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	220	680	50	102 579	60	1.919
32	220	750	50	132 774	60	3.452
40	220	680	1/75	123 901	60	2.856



Toldó
- sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
kúpos tömítés, sárgaréz menetes csatlakozás
modellszám 5972.151

G	DN	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	krómozott	1	130 213	90	2.852
1½	40	krómozott	1	139 971	90	4.599

G = G (hengeres csavarmentet)



90°-os lefolyóív
- műanyag
modellszám 1341.415

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	1/25	148 973	60	2.508
1¼	32	1/50	115 111	60	2.461
1½	32	1/50	122 027	60	2.508

G = G (hengeres csavarmentet)



Állítócső
- krómozott műanyag
Kialakítás/felszereltség
G¾-es tömlőcsavarzat, lezárólemez
modellszám 5692.1


G	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	200	10	103 033	10	6.393

G = G (hengeres csavarmentet)



90°-os lefolyóív
- krómozott sárgaréz
modellszám 5622.2

DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	255	1	407 230	90	7.520



90°-os lefolyóív
- a következőkhöz: szifon
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
perem
modellszám 5611-101

DN	d	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
32		175	10	116 828	13	3.794
32		250	10	105 860	13	5.745
32		300	10	105 594	13	6.957
	38	200	1	126 681	11	12.306



Lefolyó, T-idom
- a következőkhöz: szennyvíztömlő-csatlakozó
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
G1-es tömlőcsavarzat, visszatordós-záró az oldalsó befolyóban
modellszám 5619

G	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	55	10	103 224	10	8.017

G = G (hengeres csavarmentet)



90°-os lefolyóív
 - krómzott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
 csőszellőztető, hollandi anya
modellszám 5611.01

DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	175	1	126 162	11	21.762
32	250	1	119 942	11	25.008
32	300	1	130 848	11	26.987



Cső
 - a következőkhöz: lefolyócső-hosszabbítás
 - krómzott sárgaréz
 - nem tartalmazza: perem

modellszám	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
5753-542	32	200	50	104 627	12	3.805
5753-542	32	250	50	112 240	12	4.854
5753-542	32	300	50	111 113	12	5.905
5753-542	32	700	1	121 730	12	14.059
5763-542	40	200	1	126 391	12	5.905
5763-542	40	400	1	143 954	12	12.624



Lefolyócső
 - krómzott sárgaréz
 - nem tartalmazza: perem
Kialakítás/felszereltség
 csőszellőztető
modellszám 5753.01

DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	200	1	117 764	11	19.358
32	300	1	132 248	11	21.507



Cső
 - krómzott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
 karmantyú, O-gyűrű
modellszám 5694

DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	125	25	102 647	10	3.435



Cső
 - krómzott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
 karmantyú, O-gyűrű, csőszellőztető
modellszám 5694.5

DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	125	1	115 524	10	13.007



90°-os lefolyóív
 - krómzott vörösréz
Kialakítás/felszereltség
 karmantyú, 2 O-gyűrű
modellszám 5696

DN1	DN2	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	32	1	622 329	10	13.851



45°-os lefolyóív
 - krómzott vörösréz
Kialakítás/felszereltség
 karmantyú, 2 O-gyűrű
modellszám 5698

DN1	DN2	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	32	1	701 369	10	12.975



T-idom
 - krómzott vörösréz
Kialakítás/felszereltség
 karmantyú, 2 O-gyűrű
modellszám 5697

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	622 312	10	17.601



Karmantyú
 - krómzott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
 2 O-gyűrű
modellszám 5695

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	25	102 371	10	2.290



Toldó
 - krómozott sárgaréz
 - belső ütköző nélkül
Kialakítás/felszereltség
 kúpos tömitések
modellszám 5619.4

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	10	117 221	10	4.810



Toldó
 - krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
 kúpos tömités, Lötübergang
modellszám 5972.152

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	35	1	113 681	90	3.149
1½	42	1	113 315	90	4.599

G = G (hengeres csavarment)



Csatlakozócső
 - matt, nikkelezett sárgaréz
modellszám 5973

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	10	117 788	90	3.981
1½	40	1	119 379	90	4.798

G = G (hengeres csavarment)



Csatlakozócsavarzat
 - műanyag
modellszám 7988

DN1	DN2	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	32	50	138 110	60	777



Toldó
 - krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
 kúpos tömitések, ütköző
modellszám 5972.153

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	105 488	90	5.280
40	1	129 477	90	6.620



T-idom
 - a következőkhöz: 2 mosdósízfón
 összekötése kettős mosdónál
 - krómozott sárgaréz
modellszám 5617

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	250	1	120 573	10	21.416

G = G (hengeres csavarment)



Kifolyócső
 - krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
 hatszögletű elem
Figyelem
 Egyedi hosszak külön megrendelésre.
 Az alapár 150 mm csőhosszra érvényes. A minden megkezdett 10 mm esetén esedékes felár kérésre áll rendelkezésre.
modellszám 1931

G	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	110	2	141 752*	24	17.371
½	150	2	167 097*	24	19.818
¾	65	2	113 056*	24	11.887
¾	110	2	123 406*	24	17.371
¾	150	2	149 253*	24	19.818

G = G (hengeres csavarment)

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Cső
 - a következőkhöz: lefolyócső-hosszszabítás
 - műanyag
 - nem tartalmazza: perem
modellszám 5725V-542

d	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	200	25	193 508	60	374
32	250	10	613 280	60	490
40	200	10	699 987	60	466



Rozetta
 - műanyag
modellszám 5725-545

DN	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	75	25	10	553 555	60	204



Rozetta
 - műanyag
modellszám 5725.5-45V

DN	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	80	35	10	282 530	60	512