


# VÍZELVEZETÉS-TECHNIKA

Lefolyók mosogatókhoz, falikutakhoz és  
készülékekhez



**viega**

Lefolyók, szegelőzárók és tartozékok mosogatókhoz, falikutakhoz és készülékekhez. Különböző vakolat alatti és feletti, anyag- és dizájnváltozatok.

**Megjegyzés**

A termékek itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! A polipropilénből (PP) készült műanyag termékek környezetbarátak és a legjobb tulajdonságúak a háztartási szennyvízhez. A szegelőzárókon keresztül forró vizet csak rövid ideig, max. 95 °C-ig szabad elvezetni! Dugulások elhárítására semmilyen vegyi tisztítószer nem használható! Csak enyhe tisztítószereket használjon a felületekhez! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

**A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!**

Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatóak, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendőek. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékírási fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használatához, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetőek el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendőek: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

**TARTALOMJEGYZÉK**

Lefolyószelepek	610
Le- és túlfolyók	612
Helytakarékos	614
Csőszifonok	615
Lefolyó-összekötők	618
Szifonok falikutakhoz és készülékekhez	621
Vakolat alatti és vakolat előtti szifonok készülékekhez	624
Vakolat alatti szifonok készülékekhez, beépített vízellátással	625
Tartozékok mosogatóleflyókhoz	626
Tartozékok	631

**Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:**

A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevők közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.


**GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)**

A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkori hatjegyű cikkszámából, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

## LEFOLYÓSZELEPEK



### Lefolyószelep

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag, nemesacél

#### Kialakítás/felszereltség

nemesacél szelepfelsőrsz, szelepdugó háromszögletű akasztóval, műanyag szelepalórsz

modellszám	G	Ø	AM	CSE	cikkszám	MU	HUF
7432	1½	70	40	50	102 678	60	1.449
7622	1½	70	55	1	108 519	60	1.672

G = G (hengeres csavarment)

AM = szelepalórsz felépítési magassága



### Lefolyószelep

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag, nemesacél

#### Kialakítás/felszereltség

nemesacél szelepfelsőrsz, szelepdugó kulcsgyűrűvel, műanyag szelepalórsz

modellszám	G	Ø	AM	CSE	cikkszám	MU	HUF
7432.31	1½	70	40	50	101 961	60	1.521
7622.31	1½	70	55	50	104 849	60	1.732

G = G (hengeres csavarment)

AM = szelepalórsz felépítési magassága



### Lefolyószelep

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag, nemesacél

#### Kialakítás/felszereltség

nemesacél szelepfelsőrsz, szelepdugó, krómzott golyós lánc (250 mm) lánc tartóval, műanyag szelepalórsz

modellszám	G	Ø	AM	CSE	cikkszám	MU	HUF
7432.51	1½	70	40	50	106 140	60	2.121
7622.51	1½	70	55	50	109 233	60	2.340

G = G (hengeres csavarment)

AM = szelepalórsz felépítési magassága



### Lefolyószelep

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag, nemesacél

#### Kialakítás/felszereltség

nemesacél szelepfelsőrsz, szelepdugó háromszögletű akasztóval

#### modellszám 7532

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	70	1	106 058	60	1.831

G = G (hengeres csavarment)



### Lefolyószelep

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag, nemesacél

#### Kialakítás/felszereltség

kivehető nemesacél kosárka, nemesacél szelepfelsőrsz, műanyag szelepalórsz

#### modellszám 7128

G	Ø	AM	M90	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	114,5	60	✓	40	109 967	10	10.674

G = G (hengeres csavarment)

AM = szelepalórsz felépítési magassága

M90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező mosogatóhoz


**Állócsőszelep**

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag, nemesacél, sárgaréz

**Kialakítás/felszereltség**

krómozott sárgaréz állócső, nemesacél szelepfelsőrés, műanyag szelepalőrész  
**modellszám 7721**

G	Ø	AM	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	70	40	140	1	<b>126 032</b>	10	<b>8.225</b>

G = G (hengeres csavarment)

AM = szelepalőrész felépítési magassága


**Lefolyószelep**

- a következőkhöz: kis mosogató
- műanyag

**Kialakítás/felszereltség**

függőleges szennyvíztömlő-csatlakozó, szelepdugó, krómozott golyós lánc (250 mm) lánctartóval  
**modellszám 7372**

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	50	100	<b>105 624</b>	60	<b>1.831</b>

G = G (hengeres csavarment)


**Lefolyószelep**

- a következőkhöz: kis mosogató
- műanyag

**Kialakítás/felszereltség**

vízszintes szennyvíztömlő-csatlakozó, szelepdugó, krómozott golyós lánc (250 mm) lánctartóval  
**modellszám 7373.1**

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	50	100	<b>125 523</b>	60	<b>2.496</b>

G = G (hengeres csavarment)


**Lefolyószelep**

- a következőkhöz: mosogató
- sárgaréz, nemesacél

**Kialakítás/felszereltség**

nemesacél szűrő, sárgaréz szelepalőrész  
**modellszám 7121**

G	Ø	AM	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	80	25	50	<b>107 673</b>	90	<b>4.248</b>
2	80	25	1	<b>117 146</b>	90	<b>4.867</b>

G = G (hengeres csavarment)

AM = szelepalőrész felépítési magassága


**Lefolyószelep**

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag, nemesacél

**Kialakítás/felszereltség**

nemesacél szűrő, műanyag szelepalőrész  
**modellszám 7121K**

G	Ø	AM	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	80	40	1	<b>117 429</b>	60	<b>2.096</b>

G = G (hengeres csavarment)

AM = szelepalőrész felépítési magassága


**Lefolyószelep**

- a következőkhöz: mosogató
- sárgaréz, nemesacél

**Kialakítás/felszereltség**

nemesacél szelepfelsőrés, szelepdugó háromszögletű akasztóval, sárgaréz szelepalőrész  
**modellszám 7122**

G	Ø	AM	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	80	25	25	<b>103 385</b>	90	<b>4.606</b>
2	80	25	1	<b>116 354</b>	90	<b>5.257</b>

G = G (hengeres csavarment)

AM = szelepalőrész felépítési magassága


**Lefolyószelep**

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag, nemesacél

**Kialakítás/felszereltség**

nemesacél szelepfelsőrés, szelepdugó háromszögletű akasztóval, műanyag szelepalőrész  
**modellszám 7122K**

G	Ø	AM	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	80	40	25	<b>109 516</b>	60	<b>2.148</b>

G = G (hengeres csavarment)

AM = szelepalőrész felépítési magassága



### Univerzális szelep

- sárgaréz, nemesacél  
**Kialakítás/felszereltség**  
 nemesacél szelepfelsőrés, szelepdugó, krómozott golyós lánc lánc tartóval, tartó háromszögletű akasztó számára felcsavarva  
**modellszám 7122.15**

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	80	50	120 177	90	kérésre

G = G (hengeres csavarment)



### Lefolyószelep

- műanyag, nemesacél  
**Kialakítás/felszereltség**  
 nemesacél szelepfelsőrés, szelepdugó, krómozott golyós lánc lánc tartóval  
**modellszám 7122.05K**

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	80	50	109 110	60	2.811

G = G (hengeres csavarment)



### Lefolyószelep

- műanyag, nemesacél  
**Kialakítás/felszereltség**  
 nemesacél szelepfelsőrés, szelepdugó, krómozott golyós lánc lánc tartóval, tartó háromszögletű akasztó számára felcsavarva  
**modellszám 7122.15K**

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	80	1	131 012	60	2.770

G = G (hengeres csavarment)

## LE- ÉS TÚLFOLYÓK



### Le-/túlfolyó

- a következőkhöz: mosogató  
 - műanyag

#### Kialakítás/felszereltség

kivehető nemesacél kosárka, nemesacél szelepfelsőrés, túlfolyószűrő, gömbcsukló, magasságban állítható túlfolyócső

**modellszám 7128.4**

G	Ø	AM	M90	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	114,5	60	✓	10	325 107	10	13.757

G = G (hengeres csavarment)

AM = szelepfelsőrés felépítési magassága

M90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező mosogatóhoz



### Le-/túlfolyó

- a következőkhöz: mosogató  
 - műanyag

#### Kialakítás/felszereltség

nemesacél szelepfelsőrés, magasságban állítható túlfolyócső, túlfolyótömítés (alkalmas egyenes és íves mosogatókhoz), gömbcsukló, szelepdugó krómozott golyós láncsal (250 mm) és lánc tartóval


DIN EN 274 minőségellenőrzött

**modellszám 7462.71**

G	Ø	AM	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	70	55	1/50	100 834	60	3.110

G = G (hengeres csavarment)

AM = szelepfelsőrés felépítési magassága




**Le-/tűlfolyó**

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

**Kialakítás/felszereltség**

bowdenhuzalos mechanika, krómozott forgatófogantyús működtetés, nemesacél szelepfelsőrés, krómozott szelepkúp, magasságban állítható tűlfolyócső, tűlfolyótömítés (alkalmas egyenes és íves mosogatókhoz), gömbcsukló

modellszám	G	Ø	AM	TF	CSE	cikkszám	MU	HUF
7138.2	1½	70	70	✓	1	147 266	60	28.499
7138.52	1½	70	70		1	152 550	60	26.281

G = G (hengeres csavarmenet)

AM = szelepfelsőrés felépítési magassága

TF = tűlfolyóval


**Le-/tűlfolyó**

- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

**Kialakítás/felszereltség**

nemesacél szelepfelsőrészek, szennyvíztömlő-csatlakozó, elfordítható és magasságban állítható tűlfolyó, szelepdugó kulcsgyűrűvel, szelepdugó krómozott golyós láncsal (250 mm) és lánctartóval

**modellszám 7823.42**

G	Ø	AM	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	70	80	100–270	25	107 116	60	7.442

G = G (hengeres csavarmenet)

AM = szelepfelsőrés felépítési magassága


**Le-/tűlfolyó**

- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

**Kialakítás/felszereltség**

nemesacél szelepfelsőrészek, szennyvíztömlő-csatlakozó, elfordítható és magasságban állítható tűlfolyó, szelepdugó krómozott golyós láncokkal (250 mm) és lánctartóval

**modellszám 7823.52**

G	Ø	AM	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	70	80	100–270	25	109 509	60	8.182

G = G (hengeres csavarmenet)

AM = szelepfelsőrés felépítési magassága


**Le-/tűlfolyó**

- a következőkhöz: kettős mosogató
- 80 mm-es lefolyónyílás-átmérővel

**Kialakítás/felszereltség**

tűlfolyószűrő, nemesacél szelepfelsőrés, flexibilis tűlfolyócső, szelepdugó, krómozott golyós lánc lánctartóval

**modellszám 7463**

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	80	1	340 186	60	12.430

G = G (hengeres csavarmenet)

## HELYTAKARÉKOS



### Helytakarékos csőzifon

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag


#### Kialakítás/felszereltség

- szennyvíztömlő-csatlakozó,
- vízszintes lefolyó

DIN EN 274 minőségellenőrzött  
modellszám 7850

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	10	104 429	60	7.380
1½	50	10	104 054	60	7.380

G = G (hengeres csavarmenet)



### Helytakarékos le-/túlfolyó

- a következőkhöz: reverzibilis
- egymedencés mosogató
- műanyag


#### Kialakítás/felszereltség

- 90°-os lefolyóív, nemesacél szelepfelsőrészes, magasságban állítható túlfolyócső gömbcsuklóval, túlfolyótömítés (alkalmas egyenes és íves mosogatókhoz), szelepdugó krómozott golyós láncsal (250 mm) és láncartóval

modellszám 7860.71

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	70	25	113 971	60	6.237

G = G (hengeres csavarmenet)



### 90°-os lefolyóív

- műanyag

modellszám 7860.71-880

G1	G2	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	1½	75-300	1	105 785	60	2.633

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)

G2 = G2 (hengeres csavarmenet)



### Helytakarékos le-/túlfolyó

- a következőkhöz: reverzibilis kettős mosogató
- műanyag

#### Kialakítás/felszereltség

- 90°-os lefolyóív, nemesacél szelepfelsőrészes, magasságban állítható túlfolyócső gömbcsuklóval, túlfolyótömítés (alkalmas egyenes és íves mosogatókhoz), szelepdugó kulcsgyűrűvel, szelepdugó krómozott golyós láncsal (250 mm) és láncartóval

modellszám 7870.52

G	Ø	rögített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	70	170-330	25	108 137	60	11.495

G = G (hengeres csavarmenet)




**Helytakarékos csőszifon**

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

**Kialakítás/felszereltség**

45°-os becsavarható lefolyóív,  
szennyvíztömítő-csatlakozó

DIN EN 274 minőségellenőrzött

**modellszám 7850.917**

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	35	134 099	60	6.488

**CSŐSZIFONOK**

**Csőszifon**


- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

**Kialakítás/felszereltség**

vízszintes lefolyó

DIN EN 274 minőségellenőrzött

**modellszám 7985**



G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	40	25	127 978	60	4.465
1½	40	25	105 716	61	1.904
1½	50	25	107 888	61	1.904

G = G (hengeres csavarment)


**Csőszifon**

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

**Kialakítás/felszereltség**

szennyvíztömítő-csatlakozó,  
vízszintes lefolyó

DIN EN 274 minőségellenőrzött

**modellszám 7985.10**

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	25/500	102 449	61	2.156
1½	50	25	102 838	61	2.156

G = G (hengeres csavarment)


**Csőszifon**


- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

**Kialakítás/felszereltség**

45°-os lefolyóív

DIN EN 274 minőségellenőrzött

**modellszám 7985.20**



G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	40	25	113 957	60	4.626
1¼	50	25	115 449	60	4.626
1½	40	50	104 634	61	2.118
1½	50	50	102 821	61	2.118
2	50	25	115 654	60	4.626

G = G (hengeres csavarment)


**Csőszifon**

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

**Kialakítás/felszereltség**

45°-os lefolyóív, szennyvíztömítő-  
csatlakozó

DIN EN 274 minőségellenőrzött

**modellszám 7985.30**

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	40	25	114 596	60	4.941
1¼	50	25	118 242	60	4.941
1½	40	50/500	101 800	61	2.364
1½	50	50	101 206	61	2.364
2	50	25	116 668	60	4.941

G = G (hengeres csavarment)



**Csőszifon**

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

**Kialakítás/felszereltség**

45°-os lefolyóív, 2 szennyvíztömítő-csatlakozó

DIN EN 274 minőségellenőrzött

**modellszám 7985.32**

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	50	10	<b>694 166</b>	61	<b>2.696</b>

G = G (hengeres csavarmenet)



**Csőszifon**

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

**Kialakítás/felszereltség**


90°-os lefolyóív

DIN EN 274 minőségellenőrzött

**modellszám 7985.60**

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	25	<b>129 125</b>	60	<b>3.952</b>
1½	50	25	<b>129 279</b>	60	<b>3.952</b>

G = G (hengeres csavarmenet)



**Csőszifon**

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

**Kialakítás/felszereltség**

90°-os lefolyóív, szennyvíztömítő-csatlakozó

DIN EN 274 minőségellenőrzött

**modellszám 7985.70**

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	25	<b>111 489</b>	60	<b>4.267</b>
1½	50	25	<b>109 400</b>	60	<b>4.267</b>

G = G (hengeres csavarmenet)



**Csőszifon**

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag


**Kialakítás/felszereltség**

rugalmas lefolyócső, szennyvíztömítő-csatlakozó

**modellszám 7985.15**

G	L	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	500	40/50	30	<b>101 633</b>	60	<b>5.913</b>

G = G (hengeres csavarmenet)



**Csőszifon**

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

**Kialakítás/felszereltség**

rugalmas lefolyócső, 2 szennyvíztömítő-csatlakozó

**modellszám 7985.17**

G	L	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	500	40/50	10	<b>694 159</b>	60	<b>5.948</b>

G = G (hengeres csavarmenet)


**Csőszifon**

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

**Kialakítás/felszereltség**

45°-os lefolyóív, szennyvíztömlő-csatlakozó

**modellszám 7981.3**

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	50	50	107 253	61	5.229

G = G (hengeres csavarmenet)


**Csőszifon**

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

- nem tartalmazza: állítócső

**Kialakítás/felszereltség**

45°-os lefolyóív

**modellszám 7981.2**

DN1	DN2	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	50	25	109 349	61	4.192


**Csőszifon**

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

**Kialakítás/felszereltség**

becsavarható lefolyóív

**modellszám 7985.018**

DN1	DN2	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	40	40	127 848	60	3.557


**Csőszifon**

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

**Kialakítás/felszereltség**

becsavarható lefolyóív, szennyvíztömlő-csatlakozó

**modellszám 7985.117**

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	60	119 607	60	3.778

G = G (hengeres csavarmenet)


**Csőszifon**

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

**Kialakítás/felszereltség**

45°-os becsavarható lefolyóív

**modellszám 7985.217**

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	50	279 394	61	2.425

G = G (hengeres csavarmenet)


**Csőszifon**

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

**Kialakítás/felszereltség**

45°-os becsavarható lefolyóív, szennyvíztömlő-csatlakozó

**modellszám 7985.317**

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	50	279 387	61	2.659

G = G (hengeres csavarmenet)


**Csőszifon**

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

**Kialakítás/felszereltség**

hosszabbítócső menettel, 45°-os becsavarható lefolyóív

**modellszám 7985.817**

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	25	121 365	60	5.438

G = G (hengeres csavarmenet)

## LEFOLYÓ-ÖSSZEKÖTŐK



### Lefolyó-összekötő

- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

- nem tartalmazza: lefolyócső

#### Kialakítás/felszereltség

excentrikus lefolyó, szennyvíztömlő-csatlakozó, búraszifon

**modellszám 791.14**

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	80-310	25	110 895	60	5.438

G = G (hengeres csavarmenet)



### Lefolyó-összekötő

- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

- nem tartalmazza: lefolyócső

#### Kialakítás/felszereltség

centrikus lefolyó, szennyvíztömlő-csatlakozó, nemesacél szelepfelső rész, szelepdugó, krómozott golyós lánc lánc tartóval, búraszifon

**modellszám 791.14.12**

DN	Ø	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	80	80-310	1/30	125 110	60	9.093




### Lefolyó-összekötő

- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

#### Kialakítás/felszereltség

centrikus lefolyó, szennyvíztömlő-csatlakozó, magasságkiegyenlítő elem

**modellszám 792**



G1	G2	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	1½	180-600	25	113 063	60	4.678

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)

G2 = G2 (hengeres csavarmenet)



### Lefolyó-összekötő

- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

#### Kialakítás/felszereltség

excentrikus lefolyó, magasságkiegyenlítő elem, szennyvíztömlő-csatlakozó, nemesacél szelepfelső rész, szelepdugó, csósifon

**modellszám 79485.1**

G	Ø	DN	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	70	40	90-310	30	365 875	60	5.663
1½	70	50	90-310	25	329 174	60	5.663

G = G (hengeres csavarmenet)



### Lefolyó-összekötő

- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

#### Kialakítás/felszereltség

centrikus lefolyó, szennyvíztömlő-csatlakozó, magasságkiegyenlítő elem, csósifon

**modellszám 7928.5**

G	DN	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	160-570	25	119 744	60	7.380

G = G (hengeres csavarmenet)


**Lefolyó-összekötő**

- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag


**Kialakítás/felszereltség**

centrikus lefolyó, szennyvíztömlő-csatlakozó, magasságkiegyenlítő elem, csőszifon, 45°-os lefolyóív

**modellszám 7928.520**

G	DN	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	180-600	30	124 205	60	7.633

G = G (hengeres csavarmenet)


**Lefolyó-összekötő**

- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

**Kialakítás/felszereltség**

2 csöves szagelzáró, centrikus lefolyó, szennyvíztömlő-csatlakozó

a [DIN EN 274 szerint](#)

**modellszám 7985.09**

G	DN	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	80-680	25	120 054	60	8.040

G = G (hengeres csavarmenet)


**Lefolyó-összekötő**

- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

**Kialakítás/felszereltség**

centrikus lefolyó, szennyvíztömlő-csatlakozó, búraszifon

**modellszám 7929.12**

G	DN	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	160-570	30	140 977	60	8.155

G = G (hengeres csavarmenet)


**Lefolyó-összekötő**

- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag


**Kialakítás/felszereltség**

centrikus lefolyó, szennyvíztömlő-csatlakozó, nemesacél szelepfelsőrés, szelepdugó, krómozott golyós lánc lánc tartóval, búraszifon

**modellszám 7929.11**

G	Ø	DN	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	70	40	160-570	25	125 417	60	10.472

G = G (hengeres csavarmenet)



### Lefolyó-összekötő

- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

#### Kialakítás/felszereltség


excentrikus lefolyó, szennyvíztömlő-csatlakozó, magasságkiegyenlítő elem

**modellszám 794**

G1	G2	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/2	1 1/2	80-310	25	104 917	60	3.385

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)

G2 = G2 (hengeres csavarmenet)



### Lefolyó-összekötő

- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

#### Kialakítás/felszereltség


excentrikus lefolyó, szennyvíztömlő-csatlakozó

**modellszám 794.1**

G1	G2	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	2	90-280	1	122 539	60	6.472

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)

G2 = G2 (hengeres csavarmenet)



### Lefolyó-összekötő

- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

#### Kialakítás/felszereltség

centrikus lefolyó, magasságállító, szennyvíztömlő-csatlakozó, magasságkiegyenlítő elem

**modellszám 792.3**

G1	G2	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/2	1 1/2	180-600	1	444 853	60	8.304

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)

G2 = G2 (hengeres csavarmenet)



### Lefolyó-összekötő

- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

#### Kialakítás/felszereltség

excentrikus lefolyó, szennyvíztömlő-csatlakozó sapkával, magasságkiegyenlítő elem, csőszifon, vízszintes lefolyó

DIN EN 274 minőségellenőrzött

**modellszám 79485**

G	DN	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/2	40	90-310	25	108 496	61	4.253
1 1/2	50	90-310	25	110 536	61	4.253

G = G (hengeres csavarmenet)



### Lefolyó-összekötő

- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

#### Kialakítás/felszereltség

excentrikus lefolyó, szennyvíztömlő-csatlakozó sapkával, magasságkiegyenlítő elem, csőszifon, 45°-os lefolyóív

DIN EN 274 minőségellenőrzött

**modellszám 79485.20**

G	DN	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/2	40	90-310	25	109 585	61	4.439
1 1/2	50	90-310	25	107 147	61	4.439

G = G (hengeres csavarmenet)


**Lefolyó-összekötő**

- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

**Kialakítás/felszereltség**  
szennyvíztömlő-csatlakozó, csőszifon

**modellszám 792.94**

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	1	<b>289 171*</b>	60	<b>8.728</b>

G = G (hengeres csavarment)

\* = Szállítás már csak a raktárkészletből


**Csőszifon**

- műanyag


**Kialakítás/felszereltség**

45°-os lefolyóív

**modellszám 97512**

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	40	30	<b>307 721</b>	60	<b>5.014</b>

G = G (hengeres csavarment)


**SZIFONOK FALIKUTAKHOZ ÉS KÉSZÜLÉKEKHEZ**


**Búraszifon**

- a következőkhöz: vizelde vagy falikut formázott szifon nélkül
- műanyag

**Kialakítás/felszereltség**  
excentrikus csatlakozó, profiltömítés, rozetta, vízszintes lefolyó

**modellszám 5725.94**

DN1	DN2	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	40	60	<b>112 271</b>	60	<b>7.523</b>





**Csőszifon**


- a következőkhöz: vizelde vagy falikút formázott szifon nélkül
- műanyag

**Kialakítás/felszereltség**

vízszintes lefolyó, profilitömítés, rozetta

DIN EN 274 minőségellenőrzött

**modellszám 7985.94**



DN1	DN2	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	40	1	117 771	60	9.183
50	50	10	114 640	60	9.183



**Csőszifon**

- műanyag

**Kialakítás/felszereltség**

állítósó tölcserrel szívargó víz számára, fali tartó, vízszintes lefolyó

DIN EN 274 minőségellenőrzött

**modellszám 7985.945**

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	10	111 809	60	11.648
50	10	105 181	60	11.648



**Csőszifon**


- a következőkhöz: mosó- vagy mosogatógép szennyvíztömlője
- műanyag

**Kialakítás/felszereltség**

fali tartó, vízszintes lefolyó, csőcsatlakozó

DIN EN 274 minőségellenőrzött

**modellszám 7985.80**



DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	25	104 047	61	4.256
50	25	102 593	61	4.256



**Búraszifon**

- műanyag

**Kialakítás/felszereltség**

Ø 50 tányér, nemesacél univerzális szelep, szelepdugó

DIN EN 274 minőségellenőrzött

**modellszám 5726.9**

G	Ø	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	60	32	50	116 842	62	2.561

G = G (hengeres csavarment)




**Búraszifon**

- krómozott sárgaréz
- nem tartalmazza: lefolyócső

**Kialakítás/felszereltség**

Ø 60 tányér  
a DIN EN 274 szerint  
**modellszám 5763.2**

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	40	1	<b>133 344</b>	92	<b>21.556</b>
1½	40	1	<b>133 122</b>	92	<b>22.201</b>

G = G (hengeres csavarment)


**Búraszifon**

- műanyag

**Kialakítás/felszereltség**

Ø 50 tányér, nemesacél univerzális szelep, szelepdugó, krómozott golyós lánc láncartóval  
**modellszám 5725.916**

G	Ø	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	70	40	50	<b>121 907</b>	62	<b>4.676</b>

G = G (hengeres csavarment)


**Búraszifon**

- műanyag


**Kialakítás/felszereltség**

Ø 50 tányér

**modellszám 5725**

G	DN	L1	L2	H1	H2	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	40	185	145-235	100	50	<b>108 694</b>	62	<b>1.753</b>
1¼	40	45	180	150-240	105	25	<b>151 560</b>	62	<b>1.873</b>
1½	40	45	180	160-225	105	25	<b>119 270</b>	62	<b>1.873</b>

G = G (hengeres csavarment)


**Búraszifon**

- műanyag


**Kialakítás/felszereltség**

hosszú állítócső

**modellszám 5725.911**

G	DN	L1	L2	H1	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	40	185	145-315	50	<b>109 363</b>	62	<b>2.659</b>
1½	40	45	180	160-280	25	<b>108 991</b>	62	<b>2.072</b>

G = G (hengeres csavarment)



## VAKOLAT ALATTI ÉS VAKOLAT ELŐTTI SZIFONOK KÉSZÜLÉKEKHEZ




### Szifon

- a következőkhöz: falba építés, mosó- vagy mosogatógép szennyvíztömlője
- műanyag

### Kialakítás/felszereltség

függőleges lefolyócső, rögzítőcsavarok, védősapka menethez, 90°-os tömlőcsavarzat, záróelem, nemesacél rozetta  
**DIN 19541 minőségellenőrzött**  
**modellszám 5635.7**



DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	10	<b>452 452</b>	60	<b>5.403</b>




### Vakolat alatti szifon

- a következőkhöz: falba építés, mosó- vagy mosogatógép szennyvíztömlője
- műanyag

### Kialakítás/felszereltség

függőleges lefolyócső, rögzítőcsavarok, védősapka menethez, 90°-os krómozott tömlőcsavarzat, zárókupak, nemesacél rozetta  
**DIN EN 274 minőségellenőrzött**  
**modellszám 5635.5**



DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	10	<b>364 588</b>	60	<b>12.370</b>



### Hosszabbító

- a következőkhöz: a tömlőcsavarzat menetes csatlakozója
- műanyag

**modellszám 5625.55**

G	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	50	5	<b>131 623</b>	60	<b>2.282</b>

G = G (hengeres csavarmenet)




### Szifon

- a következőkhöz: falra szerelés, mosó- vagy mosogatógép szennyvíztömlője
- műanyag

### Kialakítás/felszereltség

vízszintes lefolyócső, rögzítőcsavarok, 45°-os tömlőcsavarzat  
**DIN 19541 minőségellenőrzött**  
**modellszám 5636**



DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	10	<b>364 625</b>	60	<b>12.604</b>


**Szifon**

- a következőkhöz: falra szerelés,  
mosó- vagy mosogatógép  
szennyvíztömlője

- műanyag


**Kialakítás/felszereltség**

függőleges lefolyócső,  
rögzítőcsavarok, 45°-os  
tömlőcsavarzat

DIN 19541 minőségellenőrzött

**modellszám 5636.1**

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	10	<b>364 687</b>	60	<b>12.604</b>


**VAKOLAT ALATTI SZIFONOK KÉSZÜLÉKEKHEZ, BEÉPÍTETT VÍZELLÁTÁSSAL**

**Szifon**

- a következőkhöz: falba építés,  
mosó- vagy mosogatógép  
szennyvíztömlője

- műanyag

- vízellátás beépítve


**Kialakítás/felszereltség**

szelep visszacsapóval és  
csőszellőztetővel, szerelősín,  
nemesacél takarólap, 90°-os  
krómozott tömlőcsavarzat

DIN 19541 minőségellenőrzött

**modellszám 5635.1**

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	1	<b>369 156</b>	60	<b>70.972</b>


**Szifon**

- a következőkhöz: falba építés,  
mosó- vagy mosogatógép  
szennyvíztömlője

- műanyag

- vízellátás nélkül

**Kialakítás/felszereltség**

szerelősín, nemesacél takaró-  
lap, 90°-os krómozott  
tömlőcsavarzat

DIN 19541 minőségellenőrzött

**modellszám 5635.3**

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	1	<b>636 364</b>	60	<b>21.418</b>



### Szifon

- a következőkhöz: falba építés,  
mosó- vagy mosogatógép  
szennyvíztömlője

- műanyag
- vízellátás beépítve


### Kialakítás/felszereltség

½-es vakolat alatti szelep,  
csatlakozóív visszacsapó szeleppel  
és csőszellőztetővel, szerelősín,  
nemesacél takarólap, 90°-os  
krómozott tömlőcsavarzat

DIN 19541 minőségellenőrzött

**modellszám 5635.2**

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	1	369 217	60	83.690



## TARTOZÉKOK MOSOGATÓLEFOLYÓKHOZ



### Lefolyó

- műanyag, nemesacél
- nem tartalmazza: bowdenhuzalos mechanika

### Kialakítás/felszereltség


túlfolyócsatlakozó, kivethető nemesacél kosárka, 90°-os lefolyóív, nemesacél szelepfelsőrész

**modellszám 7139.15**

G	Ø	M90	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	114,5	✓	1	578 886	10	14.174

G = G (hengeres csavarmenet)

M90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező mosogatóhoz




**Lefolyó**

- műanyag, nemesacél

**Kialakítás/felszereltség**


bowdenhuzalos mechanika, túlfolyócsatlakozó, kivehető nemesacél kosárka, 90°-os lefolyóív, nemesacél szelepfelsőrész

**modellszám 7139.16**

G	Ø	M90	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	114,5	✓	1	<b>578 893</b>	10	<b>18.877</b>

G = G (hengeres csavarmenet)

M90 = 90 mm lefolyóluk-Ø-vel rendelkező mosogatóhoz


**Le-/túlfolyó**

- műanyag, nemesacél

- nem tartalmazza: bowdenhuzalos mechanika

**Kialakítás/felszereltség**


túlfolyó, túlfolyótömítés (alkalmas egyenes és íves mosogatókhoz), kivehető nemesacél kosárka, 90°-os lefolyóív, nemesacél szelepfelsőrész

**modellszám 7139.151**

G	Ø	M90	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	114,5	✓	1	<b>678 548</b>	60	<b>17.028</b>

G = G (hengeres csavarmenet)

M90 = 90 mm lefolyóluk-Ø-vel rendelkező mosogatóhoz





**Le-túlfolyó**

- műanyag, nemesacél

**Kialakítás/felszereltség**


bowdenhuzalos mechanika, túlfolyó, túlfolyótömítés (alkalmas egyenes és íves mosogatókhoz), kivethető nemesacél kosárka, 90°-os lefolyóív, nemesacél szelepfelsőrész

**modellszám 7139.161**

G	Ø	M90	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	114,5	✓	1	<b>678 562</b>	60	<b>22.552</b>

G = G (hengeres csavarmenet)

M90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező mosogatóhoz



**Le-túlfolyó**

- műanyag, nemesacél

- nem tartalmazza: bowdenhuzalos mechanika

**Kialakítás/felszereltség**


kerék túlfolyó, túlfolyószűrő, kivethető nemesacél kosárka, 90°-os lefolyóív, nemesacél szelepfelsőrész

**modellszám 7139.152**

G	Ø	M90	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	114,5	✓	1	<b>678 555</b>	60	<b>17.443</b>

G = G (hengeres csavarmenet)

M90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező mosogatóhoz




**Le-túlfolyó**

- műanyag, nemesacél

**Kialakítás/felszereltség**


bowdenhuzalos mechanika, kerek túlfolyó, túlfolyósűrő, kivethető nemesacél kosárka, 90°-os lefolyóív, nemesacél szelepfelsőrész

**modellszám 7139.162**

G	Ø	M90	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	114,5	✓	1	<b>678 579</b>	60	<b>22.957</b>

G = G (hengeres csavarmenet)

M90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező mosogatóhoz


**Le-túlfolyó**

- műanyag, nemesacél

- nem tartalmazza: bowdenhuzalos mechanika

**Kialakítás/felszereltség**


vízszintes túlfolyó, túlfolyósűrő, kivethető nemesacél kosárka, 90°-os lefolyóív, nemesacél szelepfelsőrész

**modellszám 7139.153**

G	Ø	M90	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	114,5	✓	1	<b>699 864</b>	60	<b>17.828</b>

G = G (hengeres csavarmenet)

M90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező mosogatóhoz





### Le-túlfolyó

- műanyag, nemesacél

#### Kialakítás/felszereltség


bowdenhuzalos mechanika, vízszintes túlfolyó, túlfolyószűrő, kivethető nemesacél kosárka, 90°-os lefolyóív, nemesacél szelepfelsőrész

**modellszám 7139.163**

G	Ø	M90	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	114,5	✓	1	<b>699 871</b>	60	<b>22.653</b>

G = G (hengeres csavarmenet)

M90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező mosogatóhoz



### Lefolyó-összekötő

- a következőkhöz: kettős mosogató

- műanyag

**modellszám 7139.20**

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	1	<b>689 025</b>	60	<b>9.027</b>



### Forgó működtető

- a következőkhöz: műanyag

bowdenhuzalanya

- műanyag

**modellszám 7139.11**

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	<b>577 445</b>	10	<b>11.014</b>



### Kettős forgó működtető

- a következőkhöz: műanyag

bowdenhuzalanya

- műanyag

**modellszám 7139.13**

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	<b>578 862</b>	10	<b>14.713</b>



### Kosárka

- a következőkhöz: mosogató

bowdenhuzalos mechanikával

- nemesacél

**modellszám 7139.169**

Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
82	1	<b>680 695</b>	60	<b>2.969</b>



### Kosárka

- a következőkhöz: mosogató kézi

működtetéssel

- nemesacél

**modellszám 7139.159**

Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
82	1	<b>680 688</b>	60	<b>2.824</b>




**Tömítés**

- a következőkhöz: kosárka  
**modellszám 97100-93C**

M90	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	1	<b>306 403</b>	10	<b>1.234</b>

M90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező mosogatóhoz


**Bowdenhuzal**

- a következőkhöz: mosogató  
 műanyag anyával  
 - műanyag  
**modellszám 7139.17**

L	CSE	cikkszám	MU	HUF
600	1	<b>678 586</b>	60	<b>11.048</b>


**Gyorscsatlakozós T-idom  
 (Prevista előfalrendszerekhez)**

- műanyag  
**Kialakítás/felszereltség**  
 túlfolyó- vagy készülékcsatlakozó  
**modellszám 7139.18**

G1	G2	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	1½	25	65	1	<b>678 593</b>	90	<b>1.576</b>

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)  
 G2 = G2 (hengeres csavarmenet)

**TARTOZÉKOK**

**Állítócső  
 lefolyócső**

- műanyag  
**Kialakítás/felszereltség**  
 tömítés  
**modellszám 6892**

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	34	200	1	<b>121 631</b>	60	<b>1.172</b>
1¼	40	120	10	<b>115 432</b>	10	<b>1.188</b>
1¼	40	200	10	<b>125 400</b>	10	<b>2.148</b>
1½	40	120	10	<b>107 840</b>	10	<b>1.188</b>
1½	40	200	10	<b>106 591</b>	10	<b>2.148</b>
1½	40	500	5	<b>136 888</b>	10	<b>7.888</b>
1½	50	120	10	<b>108 731</b>	10	<b>1.188</b>
1½	50	250	10	<b>118 686</b>	10	<b>3.021</b>
2	40	200	5	<b>130 534</b>	10	<b>2.357</b>
2	50	500	5	<b>154 424</b>	10	<b>7.888</b>

G = G (hengeres csavarmenet)


**Állítócső**

- műanyag  
**Kialakítás/felszereltség**  
 tömítés, 45°-os tömlőcsavarzat  
**modellszám 7985.31-697**

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	200	10	<b>117 153</b>	60	<b>1.338</b>

G = G (hengeres csavarmenet)


**Állítócső**

- műanyag  
**Kialakítás/felszereltség**  
 tömítés, csatlakozó oldalt  
**modellszám 7985.30-697**

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	40	200	10	<b>115 388</b>	60	<b>1.423</b>
1½	40	200	10	<b>111 045</b>	60	<b>1.423</b>

G = G (hengeres csavarmenet)


**Állítócső**

- műanyag  
**Kialakítás/felszereltség**  
 tömítés, 2 45°-os tömlőcsavarzat  
**modellszám 7985.50**

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	200	10	<b>104 559</b>	60	<b>2.593</b>

G = G (hengeres csavarmenet)


**Állítócső**

- a következőkhöz: szivárgó víz
- műanyag

**Kialakítás/felszereltség**

állítócső, fali tartó  
**modellszám 7985.945-639**

DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	240	1	113 698	60	5.005


**Állítócső**

- a következőkhöz: mosó- vagy mosogatógép szennyvíztömlője
- műanyag

**Kialakítás/felszereltség**

fali tartó, gumikarmantyú, csőcsatlakozó  
**modellszám 4995.05-876**

DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	250	1	109 523	60	2.294


**Tömlőcsavarzat**

- a következőkhöz: mosó- vagy mosogatógép szennyvíztömlője
- műanyag

**modellszám 4995.01**

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	20-24	1	390 655	60	1.912

G = G (hengeres csavarment)


**Tömlőcsavarzat**

- a következőkhöz: mosó- vagy mosogatógép szennyvíztömlője
- krómzott műanyag

**modellszám 5635.79**

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	20-24	1	455 354	60	3.028

G = G (hengeres csavarment)


**Működtetőegység**

- a következőkhöz: mosó- vagy mosogatógép szennyvíztömlője
- az alábbiakhoz használható: szifon modell 5635.7

**Kialakítás/felszereltség**

krómzott sapka, nemesacél rozetta, rögzítőcsavarok, 90°-os krómzott tömlőcsavarzat  
**modellszám 5635.90C**

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	85	1	398 491	60	3.781

G = G (hengeres csavarment)


**45°-os tömlőcsavarzat**

- a következőkhöz: szennyvíztömlő-csatlakozó
- műanyag

**modellszám 7968**

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	20-24	10	102 999	60	428

G = G (hengeres csavarment)


**45°-os tömlőcsavarzat**

- a következőkhöz: 2 szennyvíztömlő-csatlakozó
- műanyag

**modellszám 7968.5**

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	20-24	10	109 530	60	1.002

G = G (hengeres csavarment)


**90°-os tömlőcsavarzat**

- a következőkhöz: szennyvíztömlő-csatlakozó
- műanyag

**modellszám 7969**

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	20-24	10	110 888	60	550

G = G (hengeres csavarment)


**Zárókupak**

- a következőkhöz: állítócső
- G-menet

**modellszám 7981-838**

G	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	fehér	1	105 198	60	287

G = G (hengeres csavarment)



**90°-os lefolyóvív**  
 - műanyag  
**Kialakítás/felszereltség**  
 csőszellőztető, tömítés, csúszógyűrű  
**modellszám 7985.01-881**

DN1	DN2	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	40	220	1	<b>118 426</b>	60	<b>6.522</b>



**Lefolyócső**  
 - műanyag  
**Kialakítás/felszereltség**  
 tömítés  
**modellszám 3891**

DN1	DN2	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	40	250	5	<b>124 786</b>	60	<b>3.778</b>
40	40	500	5	<b>130 220</b>	60	<b>5.051</b>
50	50	250	5	<b>129 514</b>	60	<b>4.028</b>
50	50	500	5	<b>125 691</b>	60	<b>5.277</b>



**Lefolyócső**  
 - műanyag  
 - rugalmas  
**Kialakítás/felszereltség**  
 tömítés  
**modellszám 3892**

DN1	DN2	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	50/40	250	10	<b>460 761</b>	60	<b>5.450</b>
50	50/40	500	10	<b>460 778</b>	60	<b>7.010</b>
50	50/40	750	10	<b>460 785</b>	60	<b>8.566</b>
50	50/40	1000	10	<b>674 465</b>	60	<b>9.950</b>



**90°-os lefolyóvív**  
 - műanyag  
**Kialakítás/felszereltség**  
 tömítés  
**modellszám 7985.88V**

DN1	DN2	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	40	245	10	<b>667 375</b>	60	<b>1.521</b>
50	50	250	10	<b>667 368</b>	60	<b>1.672</b>



**90°-os lefolyóvív**  
 - műanyag  
**modellszám 7985.47V**

DN1	DN2	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	40	245	10	<b>667 382</b>	60	<b>1.511</b>



**90°-os lefolyóvív**  
 - műanyag  
**Kialakítás/felszereltség**  
 tömítés  
**modellszám 791-880**

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	270	10	<b>106 966</b>	60	<b>1.126</b>

G = G (hengeres csavarment)



**Cső**  
 - műanyag  
**modellszám 7987.570**

DN1	DN2	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	40	250	10	<b>104 641</b>	60	<b>1.322</b>



**Átmeneti idom**  
 - a következőkhöz: átmenet  
 ólomcsőről műanyag csőre  
 - műanyag  
**Kialakítás/felszereltség**  
 profiltömítés  
**modellszám 7988.5**

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	34	5	<b>106 270</b>	60	<b>2.496</b>



**Átmenőcső**  
 - a következőkhöz: átmenet  
 ólomcsőről műanyag csőre  
 - műanyag  
 - könyökkívitel  
**Kialakítás/felszereltség**  
 profiltömítés  
**modellszám 7988.6**

d	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
34	40	5	<b>127 985</b>	60	<b>2.984</b>



**Szűkítőidom**  
 - műanyag  
**Kialakítás/felszereltség**  
 profiltömítés  
**modellszám 4919**

DN1	DN2	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	50	10	<b>110 468</b>	72	<b>3.483</b>



**Rozetta**  
- műanyag  
**modellszám 5725.5-45V**

DN	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	80	35	10	<b>282 530</b>	60	<b>512</b>
40	85	50	10	<b>282 547</b>	60	<b>338</b>
50	90	25	10	<b>282 554</b>	60	<b>338</b>



**Rozetta**  
- műanyag  
**modellszám 5725-545**

DN	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	75	25	10	<b>553 555</b>	60	<b>204</b>



**Szűkítőidom**  
- műanyag  
**modellszám 7391**

G1	G2	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	1¼	25	<b>103 897</b>	60	<b>799</b>

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)  
G2 = G2 (hengeres csavarmenet)



**Szűkítőidom**  
- műanyag  
**modellszám 7987V**

G1	G2	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	1¼	10	<b>667 405</b>	60	<b>1.100</b>
2	1½	10	<b>667 351</b>	60	<b>1.100</b>

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)  
G2 = G2 (hengeres csavarmenet)



**Magasságkiegyenlítő elem**  
- a következőkhöz: 15 mm-es  
magasságkiegyenlítés  
- műanyag  
**modellszám 7942.89V**

G1	G2	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	1½	15	10	<b>667 726</b>	60	<b>1.100</b>

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)  
G2 = G2 (hengeres csavarmenet)



**Szűrőbetét**  
- műanyag  
**modellszám 7964-563**

G-hez	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	35	1	<b>106 904</b>	60	<b>316</b>
1½	40	1	<b>110 987</b>	60	<b>328</b>



**Szűrőbetét**  
- nemesacél  
**modellszám 7139.19**

G-hez	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	1	<b>678 609</b>	10	<b>2.236</b>