

# VÍZELVEZETÉS-TECHNIKA

Lefolyók WC-khez és vizeldékhez



Lefolyók és tartozékok WC-khez. Lefolyók, szagelzárók és tartozékok vízeldekhez. Különböző fall-, álló- és anyagváloztatok.

**Megjegyzés**

A termékek itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! A polipropilénből (PP) készült műanyag termékek környezetbarátak és a legjobb tulajdonságúak a háztartási szennyvízhez. A szagelzárókon keresztül forró vizet csak rövid ideig, max. 95 °C-ig szabad elvezetni! Dugulások elhárítására semmilyen vegyi tisztítószert nem használható! Csak enyhe tisztítószereket használjon a felületekhez! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

**A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!**

Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatóak, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használatához, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetőek el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendőek: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

**TARTALOMJEGYZÉK**

Csatlakozóívek és -csövek	638
Csatlakozóívek és -csövek visszacsapóval	639
Csatlakozóívek és -csövek kiegészítő csatlakozóval	640
Takarórózsák	640
Fali WC-csatlakozó készletek	641
Vizeldelefyók	645
Vizeldeharangok	647
Tartozékok	648


**Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:**

A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becsülésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevők közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.


**GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)**

A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkori hatjegyű cikkszámából, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

## CSATLAKOZÓÍVEK ÉS -CSÖVEK



### 90°-os csatlakozóív


- a következőkhöz: WC
- műanyag

#### Kialakítás/felszereltség

profilömítés

modellszám 3811

DN	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	alpesi fehér	25	100 551	71	1.773
100	bézs	10	103 125	71	2.555
100	manhattan	10	105 051	71	2.555
100	mohazöld	10	123 758	71	6.875
100	pergamon/camee	10	130 435	71	2.555



### 45°-os csatlakozóív


- a következőkhöz: WC
- műanyag

#### Kialakítás/felszereltség

profilömítés

modellszám 3812

DN	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	alpesi fehér	25	101 718	71	2.064
100	bézs	10	107 567	71	3.016
100	manhattan	10	110 840	71	3.016
100	mohazöld	10	140 014	71	25.006
100	pergamon/camee	10	145 743	71	3.016



### 22,5°-os csatlakozóív


- a következőkhöz: WC
- műanyag

#### Kialakítás/felszereltség

profilömítés

modellszám 3813

DN	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	150	alpesi fehér	25	101 855	71	2.064
100	150	bézs	10	109 578	71	3.016
100	150	manhattan	10	112 516	71	3.016
100	150	mohazöld	10	140 809	71	25.006
100	150	pergamon/camee	10	146 801	71	3.016
100	360	alpesi fehér	10	116 484	71	5.629



### Csatlakozócső

- a következőkhöz: tűréskiegyenlítés WC-lefolyócsatlakozónál
- műanyag

#### Kialakítás/felszereltség

excentrikus karmantyú, profilömítés

modellszám 3815.1


DN	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	155	alpesi fehér	10	103 231	71	3.766
100	255	alpesi fehér	10	614 775	71	6.933


**Csatlakozócső**

- a következőkhöz: WC
- műanyag

**Kialakítás/felszereltség**

profiltömítés

**modellszám 3815**


DN	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	150	alpesi fehér	10	103 668	71	2.003
100	250	alpesi fehér	10	101 312	71	2.064
100	250	bézs	10	107 086	71	2.984
100	250	manhattan	10	111 908	71	2.984
100	250	pergamon/camee	10	268 275	71	2.984
100	400	alpesi fehér	10	101 831	71	3.046
100	400	bézs	10	106 539	71	4.416
100	400	manhattan	10	106 805	71	4.416
100	400	pergamon/camee	10	130 664	71	4.416
100	400	mohazöld	10	133 955	71	23.264


**CSATLAKOZÓÍVEK ÉS -CSÖVEK VISSZACsapÓVAL**

**90°-os csatlakozóív**

- a következőkhöz: WC
- műanyag

**Kialakítás/felszereltség**

visszatörődás-záró, kézi működtetés, profiltömítés

**modellszám 3811.5**



DN	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	230	alpesi fehér	1	138 882	71	30.113


**Csatlakozócső**

- a következőkhöz: WC
- műanyag

**Kialakítás/felszereltség**

visszatörődás-záró, kézi működtetés, profiltömítés

**modellszám 3815.5**


DN	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	400	alpesi fehér	1	134 969	71	31.413

## CSATLAKOZÓÍVEK ÉS -CSÖVEK KIEGÉSZÍTŐ CSATLAKOZÓVAL




### 90°-os csatlakozóív

- a következőkhöz: WC
- műanyag

#### Kialakítás/felszereltség

profil tömítés, kiegészítő csatlakozó  
**modellszám 3811.1**

DN1	L	DN2	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	230	40	alpesi fehér	1	110 291	71	11.122
100	230	50	alpesi fehér	1	109 462	71	11.243




### 90°-os csatlakozóív

- a következőkhöz: WC
- műanyag

#### Kialakítás/felszereltség

profil tömítés, 2 kiegészítő csatlakozó  
**modellszám 3811.3**

DN1	L	DN2	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	155	50	alpesi fehér	1	191 801	71	12.001




### Csatlakozócső

- a következőkhöz: WC
- műanyag

#### Kialakítás/felszereltség

profil tömítés, kiegészítő csatlakozó  
**modellszám 3815.2**

DN1	L	DN2	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	175	50	alpesi fehér	1	119 645	71	11.808



## TAKARÓRÓZSÁK





### Rozetta

- a következőkhöz: WC-csatlakozóív, WC-csatlakozócső
- műanyag

#### modellszám 3819

DN	Ø	H	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	165	50	alpesi fehér	50	101 671	71	761
100	165	50	bézs	50	105 914	71	1.090
100	165	50	manhattan	50	108 304	71	1.090
100	165	50	pergamon/comee	50	268 251	71	1.090




**Rozetta**


- a következőkhöz: WC-csatlakozóív, WC-csatlakozócső
- műanyag
- 2 részes

**Kialakítás/felszereltség**

jelölés 22,5°-os ferde vágáshoz

**modellszám 3821**

DN	Ø	H	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	165	90	alpesi fehér	50/1000	<b>101 343</b>	71	<b>1.514</b>
100	165	90	bézs	50	<b>105 457</b>	71	<b>2.197</b>
100	165	90	manhattan	50	<b>106 515</b>	71	<b>2.197</b>
100	165	90	pergamon/camee	50	<b>128 753</b>	71	<b>2.197</b>
100	165	90	mohazöld	50	<b>131 609</b>	71	<b>17.780</b>

**FALI WC-CSATLAKOZÓ KÉSZLETEK**

**Csatlakozókészlet**


- műanyag

**Kialakítás/felszereltség**

öblítőcső 45x230 mm-es öblítőcső-csatlakozóval, WC-csatlakozócső profiltömítéssel, szerelőkészlet (fehér takaró tartozék)

**modellszám 3817.815**

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
90	10	<b>263 812</b>	71	<b>6.482</b>


**Csatlakozókészlet**


- műanyag

**Kialakítás/felszereltség**

öblítőcső 45x230 mm-es öblítőcső-csatlakozóval, WC-csatlakozócső profiltömítéssel, szerelőkészlet (fehér takaró tartozék)

**modellszám 3817.816**

DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	160	10	<b>101 824</b>	71	<b>6.482</b>


**Csatlakozókészlet**

- műanyag

**Kialakítás/felszereltség**

öblítőcső 45x400 mm-es öblítőcső-csatlakozóval, WC-csatlakozócső profiltömítéssel, szerelőkészlet (fehér takaró tartozék)

**Figyelem**

Öblítőcső-csatlakozó nélküli öblítőcső: Alkatrészek / vízelvezetési tartozékok termékcsoport (modellszám: 3817.5).

**modellszám 3817.819**

DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
90	400	1	<b>654 474</b>	71	<b>23.250</b>



### Csatlakozókészlet

- a következőkhöz: WC ráültetett WC-öblítőtartállyal vagy felső nyomóöblítő befolyóval
- műanyag

### Kialakítás/felszereltség

WC-csatlakozócső profiltömítéssel, szerelőkészlet (fehér takaró tartozék)

**modellszám 3817.818**

DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	160	10	128 692	71	4.267



### Csatlakozókészlet

- a következőkhöz: max. 25 mm-es magasságkiegyenlítés
- műanyag


### Kialakítás/felszereltség

Öblítőcső öblítőcső-csatlakozóval, WC-csatlakozócsőnk profiltömítéssel, menetes szárak

### Figyelem

Szavatosság nélkül; lecsökkent, nem szabványszerű öblítési és lefolyási teljesítményhez vezethet!

**modellszám 8094**



DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
90	1	344 382	75	80.385




### Öblítőcső

- a következőkhöz: álló WC, max. 25 mm-es magasságkiegyenlítés
- műanyag

### Kialakítás/felszereltség

profiltömítés, rozetta

**modellszám 8310.80**



d	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
45	300	1	579 531	75	30.091




### 90°-os lefolyóvív

- a következőkhöz: WC, összehegesztés PE csővel, szennyvízvezetékhez történő csatlakozás
- PE

### Kialakítás/felszereltség

horony WC-előfalbilincsbe való rögzítéshez, tömítés

**modellszám 3816**



d1	d2	L1	L2	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
90	90	235	75	90	1	326 609	71	9.457
90	110	210	85	90	1	296 032	71	9.457
110	110	300	85	100	10	107 048	71	9.457





**90°-os lefolyóív**

- PP
- mélységben állítható

**Kialakítás/felszereltség**

horony WC-előfalbilincsbe való rögzítéshez, tömítés  
**modellszám 3816.1**




DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
90	1	440 244	71	17.388


**Elágazás**

- a következőkhöz: soros WC-szerelés
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry WC-elem modell 8524
- az alábbiakhoz nem használható: Viega Eco WC-elem modell 8180.26
- műanyag
- csökkentett magasságú

**Kialakítás/felszereltség**

WC-csatlakozó könyök (forgatható) horonnyal a WC előfal rögzítőjének rögzítéséhez, tömítések  
**modellszám 8092**



DN1	DN2	DN3	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	90	100	1	284 497	75	30.265


**Elágazás**


- a következőkhöz: soros WC-szerelés, soros mosdószerelés
- az alábbiakhoz nem használható: Viega Eco WC-elem modell 8180.26
- műanyag
- csökkentett magasságú

**Kialakítás/felszereltség**

WC-csatlakozóív horonnyal WC-hez tartozó előfalbilincsbe történő rögzítéshez, tömítések

**Figyelem**

A leágazásban lévő lefolyó ív 180°-kal elforgatható.

**modellszám 8093**



DN1	DN2	DN3	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	90	50	1	284 503	75	26.403


**Csatlakozóídom**

- a következőkhöz: WC-elem vízszintes csatlakoztatása, összehegesztés PE csővel, szennyvízvezetékhez történő csatlakozás
- műanyag

**Kialakítás/felszereltség**

WC-csatlakozócső horonnyal WC-hez tartozó előfalbilincsbe történő rögzítéshez, tömítés  
**modellszám 8091**




DN1	DN2	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
90	90	300	1	684 150	75	15.725
90	100	345	1	293 987	75	12.819



### 90°-os elhúzóív

- a következőkhöz: csőfektetés a padlószerkezeten belül, minden szennyvízcső-anyag
- az alábbiakhoz nem használható: 4,5 l-es WC-kerámia
- PP

**Kialakítás/felszereltség**  
profil tömítés, profil tömítés




modellszám	DN	elhúzás	CSE	cikkszám	MU	HUF
8090	100	180	1	294 885	75	20.314
8090.1	100	120	1	340 780	75	20.314
8090.2	100	90	1	484 354	75	20.314
8090.3	100	60	1	484 361	75	20.314



### Csatlakozókészlet

- a következőkhöz: univerzális álló WC burkolattal
- műanyag

**Kialakítás/felszereltség**  
WC-csatlakozóív, csatlakozócső, profil tömítés, szerelőkészlet  
**modellszám 3811.01**




DN	L1	L2	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	230	400	fehér	1	131 777	71	16.059



### Szifon

- a következőkhöz: hányókagyló, fekália kiöntő medence
- műanyag

**Kialakítás/felszereltség**  
profil tömítés, rozetta  
**modellszám 3741**



DN	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	fehér	1	150 419	71	53.087

**VIZELDELEFOLYÓK**


**90°-os lefolyóív**

- a következőkhöz: vizeldekagyló
- műanyag

**Kialakítás/felszereltség**

profiltömítés, rozetta  
a DIN 1380 szerint

**modellszám 3228**



DN1	DN2	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	50	125	krómozott	1	<b>132 644</b>	10	<b>13.845</b>
50	50	125	fehér	1	<b>108 212</b>	10	<b>5.769</b>


**Csatlakozócső**

- a következőkhöz: vizeldekagyló belső vízszintes lefolyóval
- műanyag

**Kialakítás/felszereltség**

profiltömítés  
a DIN 1380 szerint

**modellszám 3229**

DN1	DN2	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	50	130	1	<b>106 249</b>	10	<b>4.275</b>
65	50	130	1	<b>117 610</b>	10	<b>4.686</b>


**Vizeldeszifon**


- a következőkhöz: vizeldekagyló, öblítési mennyiség 1–4 l
- műanyag

**Kialakítás/felszereltség**  
szifon, profiltömítés, függőleges lefolyó

DIN 19541 minőségellenőrzött

**modellszám 3233.8**

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	10	<b>492 458</b>	10	<b>12.887</b>


**Vizeldeszifon**


- a következőkhöz: vizeldekagyló, öblítési mennyiség 1–4 l
- műanyag

**Kialakítás/felszereltség**  
szifon, profiltömítés, vízszintes lefolyó

DIN 19541 minőségellenőrzött

**modellszám 3233.9**

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	10	<b>492 465</b>	10	<b>12.887</b>





### Vizeldeszifon

- a következőkhöz: vizeldekagyló, öblítési mennyiség 1–4 l, szifonszenzor-technika
- a következőkhöz használható alkatrész: átalakító készlet vizeldéhez modell 8121.020, működtetőegység modell 8560.33
- műanyag

### Kialakítás/felszereltség

vízszintes lefolyó, szifon, profiltömítés, érzékelő

DIN 19541 minőségellenőrzött

**modellszám 3233.4**

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	1	654 269	10	79.413



### Vizeldeszifon

- a következőkhöz: vizeldekagyló
- műanyag

### Kialakítás/felszereltség

szifon, profiltömítés, függőleges lefolyócső

### Figyelem

A következő Ideal standardokhoz:

„Tonca” K 678 500 Laufen:


„Mobello” 4415.0 Villeroy & Boch:

„Colani” 7505 00.

a DIN 19541 szerint

**modellszám 3235**

DN1	DN2	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	50	30	119 430	10	24.700



### Vizeldeszifon

- a következőkhöz: vizeldekagyló
- műanyag

### Kialakítás/felszereltség

függőleges lefolyócső, szifon, profiltömítés

DIN 19541 minőségellenőrzött

**modellszám 3233**

DN1	DN2	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	50	75	109 271	10	9.516



### Vizeldeszifon

- a következőkhöz: vizeldekagyló
- műanyag

### Kialakítás/felszereltség

szifon, profiltömítés

DIN 19541 minőségellenőrzött

**modellszám 3233.1**

DN1	DN2	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	50	75	104 993	10	9.516



### Bedugóidom

- a következőkhöz: befolyóoldali vízeldecsatlakozó
- sárgaréz

**modellszám 8019.21**

L	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
90	1/2	1	308 551	65	4.865



### Tömítés

- a következőkhöz: befolyóoldali vízeldecsatlakozó
- gumi


**modellszám 8019.22**

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	308 568	65	2.951


**Búraszifon**

- a következőkhöz: vizelde vagy falikút formázott szifon nélkül
- műanyag

**Kialakítás/felszereltség**  
 excentrikus csatlakozó, profilitömítés, rozetta, vízszintes lefolyó  
**modellszám 5725.94**




DN1	DN2	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	40	60	112 271	60	7.523


**Csőszifon**

- a következőkhöz: vizelde vagy falikút formázott szifon nélkül
- műanyag

**Kialakítás/felszereltség**  
 vízszintes lefolyó, profilitömítés, rozetta  
 DIN EN 274 minőségellenőrzött  
**modellszám 7985.94**



DN1	DN2	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	40	1	117 771	60	9.183
50	50	10	114 640	60	9.183


**Harang**

- a következőkhöz: lefolyószelep
- műanyag

**Kialakítás/felszereltség**  
 szűrő  
**modellszám 3211-866**

Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
126	1	133 061	10	5.969

**VIZELDEHARANGOK**

**Vizeldeharang**

- a következőkhöz: vizeldekagyló
- krómozott sárgaréz

**Kialakítás/felszereltség**  
 profilitömítés, anya, kúpos tömítés  
**modellszám 3227.132**

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	32	1	108 878	10	6.393


**Lefolyócső**

- krómozott sárgaréz
- nem tartalmazza: perem

**Kialakítás/felszereltség**  
 rozetta  
**modellszám 3227.4**

DN	d	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
32		500	10	114 794	10	10.013
	37	500	10	135 140	10	11.304


**90°-os lefolyóív**

- krómozott sárgaréz
- nem tartalmazza: perem

**Kialakítás/felszereltség**  
 rozetta  
**modellszám 3227.2**

DN	L1	L2	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	100	100	25	120 627	10	5.142

**TARTOZÉKOK**


**Öblítőcső**  
- műanyag  
**Kialakítás/felszereltség**  
csatlakozócső, profiltömítés  
**modellszám 3817.6**

d	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
45	200	1	130 503	71	2.364



**Öblítőcső**  
- műanyag  
- nem tartalmazza: öblítőcső-csatlakozó  
**modellszám 3817.5**

d	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
45	400	1	312 664	71	1.444



**Cső**  
- a következőkhöz: öblítőcső-hosszabbítás  
- krómozott sárgaréz  
**Kialakítás/felszereltség**  
karmantyú, O-gyűrű  
**modellszám 3894**

DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
28	125	10	107 383	10	3.435



**Karmantyú**  
- a következőkhöz: öblítőcső-összekötés  
- krómozott sárgaréz  
**Kialakítás/felszereltség**  
2 O-gyűrű  
**modellszám 3895**

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
28	10	115 197	10	2.437



**Lefolyócső**  
- műanyag  
**Kialakítás/felszereltség**  
tömítés  
**modellszám 3891**

DN1	DN2	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	40	250	5	124 786	60	3.778
40	40	500	5	130 220	60	5.051
50	50	250	5	129 514	60	4.028
50	50	500	5	125 691	60	5.277



**Lefolyócső**  
- műanyag  
- rugalmas  
**Kialakítás/felszereltség**  
tömítés  
**modellszám 3892**

DN1	DN2	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	50/40	250	10	460 761	60	5.450
50	50/40	500	10	460 778	60	7.010
50	50/40	750	10	460 785	60	8.566
50	50/40	1000	10	674 465	60	9.950



**90°-os lefolyóív**  
- műanyag  
**Kialakítás/felszereltség**  
tömítés  
**modellszám 7985.88V**

DN1	DN2	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	40	245	10	667 375	60	1.521
50	50	250	10	667 368	60	1.672