


CSŐVEZETÉK-TECHNIKA

Sárgaréz menetes idomok



Sárgaréz menetes idomok csupasz vagy krómozott felülettel.

Jelölés

Gyártó, csőátmérő, gyártási azonosító

Méretek

1/8-2

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!

Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatóak, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termék-leírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetészerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetőek el, ezeknek ajánlasként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendőek: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

| | |
|------------------------|---|
| Ívek, könyökök | 4 |
| Falikorongok | 4 |
| T-idomok, karmantyúk | 4 |
| Közcsavarok, átmenetek | 5 |
| Csavarzatok | 8 |
| Fedőlap | 8 |
| Tömlőcsatlakozók | 9 |

Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:

A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevőik közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.


GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)

A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkori hatjegyű cikkszámából, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

ÍVEK, KÖNYÖKÖK



**90°-os ív
b/b**
- sárgaréz
- Rp-menet
modellszám 1612

| | Rp | CSE | cikkszám | MU | HUF |
|--|----|-----|----------|----|-------|
| | ¼ | 10 | 109 387* | 22 | 1.403 |
| | ¾ | 25 | 105 471* | 22 | 1.486 |
| | ½ | 10 | 101 190* | 22 | 1.448 |
| | ¾ | 10 | 101 930* | 22 | 1.906 |
| | 1 | 5 | 102 463* | 22 | 3.476 |

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



**90°-os könyök
k/b**
- sárgaréz
- R-menet, Rp-menet
modellszám 1613

| | R | Rp | CSE | cikkszám | MU | HUF |
|--|---|----|-----|----------|----|-------|
| | ¼ | ¼ | 10 | 106 607* | 22 | 1.244 |
| | ¾ | ¾ | 25 | 103 828* | 22 | 1.598 |
| | ½ | ½ | 25 | 100 865* | 22 | 1.726 |
| | ¾ | ¾ | 10 | 101 695* | 22 | 2.131 |
| | 1 | 1 | 5 | 102 418* | 22 | 3.334 |

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



**90°-os könyök
k/k**
- sárgaréz
- R-menet
modellszám 1611

| | R | CSE | cikkszám | MU | HUF |
|--|---|-----|----------|----|-------|
| | ½ | 25 | 107 925* | 22 | 3.123 |
| | ¾ | 10 | 121 440* | 22 | 4.491 |

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



**45°-os ív
k/b**
- sárgaréz
- R-menet, Rp-menet
modellszám 1615

| | R | Rp | CSE | cikkszám | MU | HUF |
|--|---|----|-----|----------|----|-------|
| | ½ | ½ | 5 | 111 519* | 22 | 3.334 |

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

FALIKORONGOK



Falikorong
- sárgaréz
- Rp-menet
modellszám 1421

| | Rp1 | Rp2 | CSE | cikkszám | MU | HUF |
|--|-----|-----|-----|----------|----|-------|
| | ½ | ½ | 10 | 105 006* | 24 | 5.587 |
| | ¾ | ¾ | 10 | 115 746* | 24 | 9.034 |

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

T-IDOMOK, KARMANTYÚK



**T-idom
b/b/b**
- sárgaréz
- Rp-menet
modellszám 1622

| | Rp1 | Rp2 | Rp3 | CSE | cikkszám | MU | HUF |
|--|-----|-----|-----|-----|----------|----|-------|
| | ¼ | ¼ | ¼ | 10 | 106 898* | 22 | 1.888 |
| | ¾ | ¾ | ¾ | 25 | 105 372* | 22 | 2.002 |
| | ½ | ½ | ½ | 10 | 101 329* | 22 | 1.726 |
| | ¾ | ¾ | ¾ | 10 | 101 916* | 22 | 3.364 |

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



T-idom
- sárgaréz
- Rp-menet
modellszám 1626

| | Rp1 | Rp2 | Rp3 | CSE | cikkszám | MU | HUF |
|--|-----|-----|-----|-----|----------|----|-------|
| | ¾ | ½ | ¾ | 5 | 105 235* | 22 | 3.181 |
| | 1 | ¾ | 1 | 5 | 109 172* | 22 | 7.663 |

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Keresztező idom
- sárgaréz
- Rp-menet
modellszám 1632

| | Rp1 | Rp2 | Rp3 | CSE | cikkszám | MU | HUF |
|--|-----|-----|-----|-----|----------|----|-------|
| | ½ | ½ | ½ | 5 | 119 973* | 22 | 5.889 |

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Karmantyú
 - sárgaréz
 - Rp-menet
 - termikusan feszültségmentesítve
modellszám 1551

| Rp | Kivitel | CSE | cikkszám | MU | HUF |
|-------|---------|-----|----------|----|-------|
| 1/8 | natúr | 10 | 105 846* | 20 | 440 |
| 1/4 | natúr | 10 | 105 013* | 20 | 487 |
| 3/8 | natúr | 25 | 103 170* | 20 | 652 |
| 1/2 | natúr | 25 | 101 084* | 20 | 1.160 |
| 1 | natúr | 10 | 101 381* | 20 | 1.782 |
| 1 1/4 | natúr | 10 | 103 361* | 20 | 3.426 |
| 1 1/2 | natúr | 5 | 106 430* | 20 | 4.232 |

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Szűkítőkarmantyú
 - sárgaréz
 - Rp-menet
 - termikusan feszültségmentesítve
modellszám 1552

| Rp1 | Rp2 | Kivitel | CSE | cikkszám | MU | HUF |
|-------|-----|---------|-----|----------|----|-------|
| 3/8 | 1/4 | natúr | 10 | 111 373* | 20 | 1.486 |
| 1/2 | 1/4 | natúr | 10 | 116 538* | 20 | 1.987 |
| 1/2 | 3/8 | natúr | 10 | 103 729* | 20 | 1.061 |
| 3/4 | 1/2 | natúr | 10 | 101 817* | 20 | 1.301 |
| 1 | 1/2 | natúr | 10 | 106 089* | 20 | 3.270 |
| 1 | 3/4 | natúr | 10 | 102 197* | 20 | 1.906 |
| 1 1/4 | 1 | natúr | 10 | 102 807* | 20 | 3.476 |

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

KÖZCSAVAROK, ÁTMENETEK



Közcsavar
 - sárgaréz
 - G-menet
modellszám 1521

| G | Kivitel | CSE | cikkszám | MU | HUF |
|-------|---------|-----|----------|----|-------|
| 3/4 | natúr | 25 | 106 317* | 20 | 1.092 |
| 1 | natúr | 10 | 111 427* | 20 | 2.203 |
| 1 1/2 | natúr | 1 | 127 015* | 20 | 3.239 |

G = G (hengeres csavarmenet)

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Kettős közcsavar
 - R-menet
Kialakítás/felszereltség
 sokszögletű elem
modellszám 1522

| R | Kivitel | CSE | cikkszám | MU | HUF |
|-------|---------|-----|----------|----|-------|
| 1/4 | natúr | 10 | 103 316* | 20 | 541 |
| 3/8 | natúr | 25 | 102 050* | 20 | 418 |
| 1/2 | natúr | 25 | 100 384* | 20 | 528 |
| 3/4 | natúr | 25 | 100 506* | 20 | 784 |
| 1 | natúr | 10 | 100 681* | 20 | 1.393 |
| 1 1/4 | natúr | 10 | 102 739* | 20 | 2.481 |
| 1 1/2 | natúr | 10 | 105 730* | 20 | 3.476 |

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Szűkítő közcsavar
 - sárgaréz
 - R-menet
 - belső kónusz nélkül
Kialakítás/felszereltség
 érdesített menet, sokszögletű elem
modellszám 1531

| R1 | R2 | Kivitel | CSE | cikkszám | MU | HUF |
|-------|-------|---------|-----|----------|----|-------|
| 1/4 | 1/8 | natúr | 10 | 109 882* | 20 | 541 |
| 3/8 | 1/4 | natúr | 10 | 105 273* | 20 | 676 |
| 1/2 | 1/4 | natúr | 10 | 108 922* | 20 | 1.244 |
| 1/2 | 3/8 | natúr | 25 | 102 081* | 20 | 690 |
| 3/4 | 3/8 | natúr | 10 | 112 646* | 20 | 2.553 |
| 3/4 | 1/2 | natúr | 25 | 100 995* | 20 | 890 |
| 1 | 1/2 | natúr | 10 | 108 366* | 20 | 3.385 |
| 1 | 3/4 | natúr | 10 | 101 893* | 20 | 1.393 |
| 1 1/4 | 1 | natúr | 10 | 103 675* | 20 | 3.846 |
| 1 1/2 | 1 1/4 | natúr | 1 | 107 451* | 20 | 4.086 |

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Szűkítőidom

- sárgaréz
- Rp-menet, R-menet
- termikusan feszültségmentesítve

Kialakítás/felszereltség

éresített menet, sokszögletű elem
modellszám 1541

| R | Rp | CSE | cikkszám | MU | HUF |
|-------|-------|-----|----------|----|-------|
| 1/4 | 1/8 | 10 | 104 382* | 20 | 469 |
| 3/8 | 1/4 | 10 | 101 701* | 20 | 418 |
| 1/2 | 1/4 | 10 | 102 340* | 20 | 751 |
| 3/4 | 1/4 | 10 | 111 540* | 20 | 1.688 |
| 3/4 | 3/8 | 10 | 104 894* | 20 | 1.139 |
| 1 | 1/2 | 10 | 101 534* | 20 | 1.486 |
| 1 | 3/4 | 25 | 100 544* | 20 | 1.211 |
| 1 1/4 | 1/2 | 10 | 108 007* | 20 | 3.811 |
| 1 1/4 | 3/4 | 10 | 103 293* | 20 | 3.181 |
| 1 1/4 | 1 | 10 | 101 237* | 20 | 2.002 |
| 1 1/2 | 3/4 | 5 | 109 837* | 20 | 5.932 |
| 1 1/2 | 1 1/4 | 10 | 102 791* | 20 | 2.629 |
| 1 1/2 | 1 | 10 | 103 392* | 20 | 3.668 |
| 2 | 1 1/2 | 5 | 105 723* | 20 | 4.848 |

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Szűkítőidom

- sárgaréz
- G-menet, Rp-menet
- termikusan feszültségmentesítve, kerek

Kialakítás/felszereltség

éresített menet
modellszám 1542

| G | Rp | CSE | cikkszám | MU | HUF |
|-----|-------|-----|----------|----|-------|
| 1/4 | 3/8 | 10 | 108 830* | 20 | 1.782 |
| 3/8 | 1/2 | 10 | 102 425* | 20 | 1.393 |
| 1/2 | 3/8 | 10 | 116 217* | 20 | 2.026 |
| 1/2 | 3/4 | 10 | 101 763* | 20 | 1.557 |
| 1/2 | 1 | 10 | 108 786* | 20 | 3.774 |
| 3/4 | 1 1/4 | 5 | 116 972* | 20 | 7.755 |
| 3/4 | 1 | 10 | 103 491* | 20 | 3.334 |
| 1 | 1 1/4 | 10 | 107 680* | 20 | 7.755 |

G = G (hengeres csavarmenet)

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Hosszú közcsovar

- sárgaréz
- R-menet

Kialakítás/felszereltség

éresített menet
modellszám 1523

| R | L | Kivitel | CSE | cikkszám | MU | HUF |
|-----|-----|---------|------|-----------------------|----|-------|
| 3/8 | 98 | natúr | 1/10 | 121 495* | 20 | 2.553 |
| 1/2 | 38 | natúr | 10 | 102 227 ¹⁾ | 20 | 1.046 |
| 1/2 | 58 | natúr | 10 | 102 487 ¹⁾ | 20 | 1.393 |
| 1/2 | 78 | natúr | 10 | 103 057 ¹⁾ | 20 | 2.226 |
| 1/2 | 98 | natúr | 10 | 102 975 ¹⁾ | 20 | 2.742 |
| 1/2 | 118 | natúr | 10 | 105 754 ¹⁾ | 20 | 3.239 |
| 1/2 | 148 | natúr | 10 | 107 611 ¹⁾ | 20 | 4.015 |
| 3/4 | 38 | natúr | 10 | 102 876 ¹⁾ | 20 | 1.211 |
| 3/4 | 58 | natúr | 10 | 102 968* | 20 | 1.648 |
| 3/4 | 78 | natúr | 10 | 103 514 ¹⁾ | 20 | 2.742 |
| 3/4 | 98 | natúr | 10 | 103 620 ¹⁾ | 20 | 3.314 |
| 3/4 | 198 | natúr | 5 | 122 300 ¹⁾ | 20 | 8.217 |
| 1 | 38 | natúr | 10 | 104 207 ¹⁾ | 20 | 1.782 |
| 1 | 58 | natúr | 10 | 103 712 ¹⁾ | 20 | 2.481 |
| 1 | 78 | natúr | 10 | 104 610 ¹⁾ | 20 | 3.991 |
| 1 | 98 | natúr | 10 | 104 238 ¹⁾ | 20 | 5.084 |

¹⁾ imbusznyílással

* = Szállítás már csak a raktárkészletből


Hosszú közcsavar

- sárgaréz
- G-menet

modellszám 1525

| G | L | CSE | cikkszám | MU | HUF |
|---------------|-----|-----|-----------------------|----|-------|
| $\frac{3}{8}$ | 40 | 1 | 126 711* | 20 | 2.258 |
| $\frac{1}{2}$ | 40 | 1 | 114 084* ¹ | 20 | 1.906 |
| $\frac{1}{2}$ | 60 | 1 | 114 626* ¹ | 20 | 2.117 |
| $\frac{1}{2}$ | 80 | 1 | 122 072* ¹ | 20 | 2.852 |
| $\frac{3}{4}$ | 60 | 1 | 113 018* ¹ | 20 | 3.181 |
| $\frac{3}{4}$ | 80 | 1 | 122 584* ¹ | 20 | 4.086 |
| $\frac{3}{4}$ | 100 | 1 | 123 024* ¹ | 20 | 5.637 |
| $\frac{3}{4}$ | 120 | 1 | 151 225* ¹ | 20 | 7.092 |
| 1 | 100 | 1 | 138 684* ¹ | 20 | 7.060 |

G = G (hengeres csavarmenet)

¹⁾ imbuznyílással

* = Szállítás már csak a raktárkészletből


Csaphosszabbító

- sárgaréz
- G-menet, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

érdesített menet

modellszám 1513

| G | Rp | L | Kivitel | CSE | cikkszám | MU | HUF |
|---------------|---------------|-----|---------|-----|----------------------|----|-------|
| $\frac{3}{8}$ | $\frac{3}{8}$ | 10 | natúr | 10 | 103 644 ¹ | 40 | 732 |
| $\frac{3}{8}$ | $\frac{3}{8}$ | 15 | natúr | 10 | 102 265 ¹ | 40 | 814 |
| $\frac{3}{8}$ | $\frac{3}{8}$ | 20 | natúr | 10 | 103 040 ¹ | 40 | 935 |
| $\frac{3}{8}$ | $\frac{3}{8}$ | 25 | natúr | 10 | 104 856 ¹ | 40 | 1.055 |
| $\frac{3}{8}$ | $\frac{3}{8}$ | 30 | natúr | 10 | 105 907 ¹ | 40 | 1.200 |
| $\frac{3}{8}$ | $\frac{3}{8}$ | 40 | natúr | 5 | 108 083 ¹ | 40 | 1.515 |
| $\frac{3}{8}$ | $\frac{3}{8}$ | 50 | natúr | 5 | 112 158 ¹ | 40 | 1.805 |
| $\frac{3}{8}$ | $\frac{3}{8}$ | 65 | natúr | 1 | 127 718 ¹ | 40 | 2.718 |
| $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ | 10 | natúr | 10 | 100 490 ¹ | 40 | 647 |
| $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ | 15 | natúr | 10 | 100 049 ¹ | 40 | 732 |
| $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ | 20 | natúr | 10 | 100 087 ¹ | 40 | 870 |
| $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ | 25 | natúr | 10 | 100 162 ¹ | 40 | 992 |
| $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ | 30 | natúr | 10 | 100 247 ¹ | 40 | 1.106 |
| $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ | 40 | natúr | 5 | 100 636 ¹ | 40 | 1.436 |
| $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ | 50 | natúr | 10 | 100 735 ¹ | 40 | 1.862 |
| $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ | 65 | natúr | 10 | 102 333 ¹ | 40 | 2.487 |
| $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ | 80 | natúr | 10 | 103 477 ¹ | 40 | 2.950 |
| $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ | 100 | natúr | 10 | 102 135 ¹ | 40 | 3.620 |
| $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ | 150 | natúr | 1 | 134 792 ¹ | 40 | 9.430 |
| $\frac{3}{4}$ | $\frac{3}{4}$ | 10 | natúr | 10 | 103 194 ¹ | 40 | 870 |
| $\frac{3}{4}$ | $\frac{3}{4}$ | 15 | natúr | 10 | 101 213 ¹ | 40 | 935 |
| $\frac{3}{4}$ | $\frac{3}{4}$ | 20 | natúr | 10 | 101 268 ¹ | 40 | 1.084 |
| $\frac{3}{4}$ | $\frac{3}{4}$ | 25 | natúr | 10 | 102 043 ¹ | 40 | 1.225 |
| $\frac{3}{4}$ | $\frac{3}{4}$ | 30 | natúr | 10 | 102 500 ¹ | 40 | 1.398 |
| $\frac{3}{4}$ | $\frac{3}{4}$ | 40 | natúr | 10 | 104 283 ¹ | 40 | 2.136 |
| $\frac{3}{4}$ | $\frac{3}{4}$ | 50 | natúr | 10 | 104 931 ¹ | 40 | 2.718 |
| $\frac{3}{4}$ | $\frac{3}{4}$ | 65 | natúr | 1 | 111 229 ¹ | 40 | 3.475 |
| $\frac{3}{4}$ | $\frac{3}{4}$ | 80 | natúr | 1 | 112 806 ¹ | 40 | 4.057 |
| $\frac{3}{4}$ | $\frac{3}{4}$ | 100 | natúr | 1 | 110 116 ¹ | 40 | 4.498 |
| 1 | 1 | 15 | natúr | 10 | 104 511 ¹ | 40 | 2.187 |
| 1 | 1 | 20 | natúr | 10 | 104 597 ¹ | 40 | 2.565 |
| 1 | 1 | 25 | natúr | 10 | 106 072 ¹ | 40 | 2.950 |
| 1 | 1 | 30 | natúr | 10 | 106 379 ¹ | 40 | 3.301 |
| 1 | 1 | 40 | natúr | 5 | 107 314 ¹ | 40 | 3.770 |
| 1 | 1 | 50 | natúr | 5 | 110 970 ¹ | 40 | 4.354 |
| 1 | 1 | 80 | natúr | 1 | 130 176 ¹ | 40 | 8.380 |
| 1 | 1 | 100 | natúr | 1 | 125 776 ¹ | 40 | 9.583 |

G = G (hengeres csavarmenet)

¹⁾ imbuznyílással

CSAVARZATOK



Csavarzat

- sárgaréz
- R-menet
- kúpos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

csőcsatlakozó négyszögletű imbusznyílással, sokszögletű elem
modellszám 1221

| R | CSE | cikkszám | MU | HUF |
|---|-----|----------|----|--------|
| ½ | 10 | 115 982* | 24 | 6.848 |
| ¾ | 5 | 115 715* | 24 | 9.571 |
| 1 | 5 | 123 826* | 24 | 17.256 |

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Csavarzat

- sárgaréz
- R-menet, Rp-menet
- kúpos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

hollandi csavarzat, sokszögletű elem
modellszám 1222

| R | Rp | CSE | cikkszám | MU | HUF |
|----|----|-----|------------------------|----|--------|
| ½ | ½ | 10 | 113 254* ¹⁾ | 24 | 6.734 |
| ¾ | ¾ | 10 | 113 728* ¹⁾ | 24 | 7.089 |
| 1 | 1 | 5 | 116 019* ¹⁾ | 24 | 14.532 |
| 1¼ | 1¼ | 5 | 125 509* | 24 | 24.564 |
| 2 | 2 | 1 | 135 775* | 24 | 53.224 |

¹⁾ csőcsatlakozó négyszögletű imbusznyílással

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Csavarzat

- sárgaréz
- Rp-menet
- kúpos tömítésű, termikusan feszültségmentesítve

Kialakítás/felszereltség

menetes csatlakozás és kerek csővég, hollandi csavarzat, sokszögletű elem
modellszám 1271

| Rp | CSE | cikkszám | MU | HUF |
|----|-----|------------------------|----|--------|
| ½ | 10 | 107 512* | 24 | 8.425 |
| ¾ | 5 | 106 959* | 24 | 10.290 |
| 1 | 5 | 109 066* ¹⁾ | 24 | 16.598 |

¹⁾ menetes csomk és csőcsatlakozó sokszögletű résszel

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Csatlakozócsavarzat

- sárgaréz
- G-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

csőcsatlakozó vállal, sokszögletű elem
modellszám 1332

| G | CSE | cikkszám | MU | HUF |
|---|-----|----------|----|-------|
| ¾ | 10 | 119 300* | 24 | 3.383 |
| ¾ | 10 | 111 502* | 24 | 5.963 |

G = G (hengeres csavarmenet)

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

FEDŐLAP



Zárókupak

- sárgaréz
- G-menet
- termikusan feszültségmentesítve

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem
modellszám 1761

| G | CSE | cikkszám | MU | HUF |
|---|-----|----------|----|-----|
| ½ | 25 | 101 411* | 20 | 469 |
| ¾ | 25 | 100 810* | 20 | 932 |

G = G (hengeres csavarmenet)

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

TÖMLŐCSATLAKOZÓK


Tömlőcsavarzat
 - sárgaréz
 - lapos tömítésű
Kialakítás/felszereltség
 recézett hollandi anya
modellszám 1811

| ID | G | KRO | CSE | cikkszám | MU | HUF |
|-------|-------|-----|-----|-----------------------|----|--------|
| 3/8 | 1/2 | ✓ | 5 | 123 505 | 24 | 3.329 |
| 1/2 | 3/4 | ✓ | 5 | 105 327 | 24 | 3.153 |
| 3/4 | 1 | ✓ | 5 | 116 026 ^{*1} | 24 | 4.896 |
| 1 | 1 1/4 | ✓ | 5 | 142 483 ¹ | 24 | 6.848 |
| 3/8 | 1/2 | | 5 | 109 318 | 24 | 1.746 |
| 1/2 | 3/4 | | 5 | 101 473 | 24 | 1.636 |
| 3/4 | 1 | | 5 | 104 276 ¹ | 24 | 2.780 |
| 1 | 1 1/4 | | 5 | 112 325 ¹ | 24 | 5.153 |
| 1 1/4 | 1 1/2 | | 2 | 127 909 ^{*1} | 24 | 9.632 |
| 1 1/2 | 1 3/4 | | 2 | 151 638 ^{*1} | 24 | 12.185 |

ID = tömlő ID-hez
 G = G (hengeres csavarmentet)
 KRO = krómozott
¹⁾ anya sokszögletű elemmel
 * = Szállítás már csak a raktárkészletből



Tömlőcsavarzat
 - sárgaréz
 - kúpos tömítésű
Kialakítás/felszereltség
 recézett hollandi anya
modellszám 1812

| ID | G | KRO | CSE | cikkszám | MU | HUF |
|-----|-----|-----|-----|----------|----|-------|
| 1/2 | 3/4 | ✓ | 5 | 117 696* | 24 | 3.153 |
| 3/8 | 1/2 | | 5 | 129 323 | 24 | 1.773 |
| 1/2 | 3/4 | | 5 | 109 073 | 24 | 1.636 |
| 3/4 | 1 | | 5 | 111 793 | 24 | 2.780 |

ID = tömlő ID-hez
 G = G (hengeres csavarmentet)
 KRO = krómozott
 * = Szállítás már csak a raktárkészletből



Tömlőcsavarzat
 - sárgaréz
 - lapos tömítésű, könyökkívitel
Kialakítás/felszereltség
 peckes hollandi anya
modellszám 1813

| ID | G | CSE | cikkszám | MU | HUF |
|-----|-----|-----|----------|----|-------|
| 1/2 | 3/4 | 10 | 107 949 | 24 | 5.218 |
| 3/4 | 1 | 10 | 126 360 | 24 | 9.034 |

ID = tömlő ID-hez
 G = G (hengeres csavarmentet)



Tömlőcsavarzat
 - sárgaréz
 - lapos tömítésű, csökkentett
Kialakítás/felszereltség
 recézett hollandi anya
modellszám 1814

| ID | G | KRO | CSE | cikkszám | MU | HUF |
|-----|-------|-----|-----|-----------------------|----|-------|
| 3/8 | 3/4 | ✓ | 5 | 124 779 | 24 | 4.468 |
| 1/2 | 1 | ✓ | 5 | 124 755 ^{*1} | 24 | 4.468 |
| 3/8 | 3/4 | | 5 | 113 322 | 24 | 2.615 |
| 1/2 | 1 | | 5 | 110 642 ¹ | 24 | 2.577 |
| 3/4 | 1 1/4 | | 5 | 129 798 ¹ | 24 | 7.794 |

ID = tömlő ID-hez
 G = G (hengeres csavarmentet)
 KRO = krómozott
¹⁾ anya sokszögletű elemmel
 * = Szállítás már csak a raktárkészletből



Tömlőcsavarzat
 - sárgaréz
 - lapos tömítésű
Kialakítás/felszereltség
 recézett hollandi anya
modellszám 1817

| ID | G | KRO | CSE | cikkszám | MU | HUF |
|-----|-----|-----|-----|----------|----|-------|
| 1/2 | 1/2 | ✓ | 5 | 121 723* | 24 | 3.351 |
| 3/4 | 3/4 | ✓ | 5 | 131 807* | 24 | 3.839 |
| 1/2 | 1/2 | | 5 | 111 717 | 24 | 2.233 |
| 3/4 | 3/4 | | 5 | 114 008 | 24 | 3.351 |
| 1 | 1 | | 5 | 124 694 | 24 | 4.501 |

ID = tömlő ID-hez
 G = G (hengeres csavarmentet)
 KRO = krómozott
 * = Szállítás már csak a raktárkészletből


Tömlőcsavarzat

- sárgaréz
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

recézett hollandi anya (M22-es perlátormenet)

modellszám 1819

| ID | M | KRO | CSE | cikkszám | MU | HUF |
|----|-------|-----|-----|----------|----|-------|
| ½ | 22x1k | ✓ | 10 | 106 843 | 24 | 1.868 |

ID = tömlő ID-hez

KRO = krómozott


Tömlőcsavarzat

- sárgaréz
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

recézett hollandi anya

modellszám 1821


| ID | G | CSE | cikkszám | MU | HUF |
|----|---|-----|------------------------|----|-------|
| ¾ | ½ | 10 | 137 533 | 24 | 3.440 |
| ½ | ¾ | 10 | 113 384* | 24 | 3.237 |
| ¾ | 1 | 10 | 120 023* ¹⁾ | 24 | 4.896 |

ID = tömlő ID-hez

G = G (hengeres csavarment)

¹⁾ anya sokszögletű elemmel

* = Szállítás már csak a raktárkészletből


Állócsőcsavarzat

- sárgaréz
- R-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

recézett hollandi anya, EPDM lapos

tömítés, sokszögletű elem

modellszám 1831

| R | ID | G | CSE | cikkszám | MU | HUF |
|----|----|----|-----|------------------------|----|--------|
| ¾ | ¾ | ½ | 10 | 124 878 | 24 | 3.440 |
| ½ | ½ | ¾ | 10 | 105 648 | 24 | 3.697 |
| ¾ | ¾ | 1 | 10 | 109 707 ¹⁾ | 24 | 5.737 |
| 1 | 1 | 1¼ | 5 | 112 318 ¹⁾ | 24 | 9.349 |
| 1¼ | 1¼ | 1½ | 1 | 123 642* ¹⁾ | 24 | 18.342 |
| 1½ | 1½ | 1¾ | 1 | 128 739* ¹⁾ | 24 | 23.901 |
| 2 | 2 | 2¾ | 1 | 138 653* ¹⁾ | 24 | 40.899 |

ID = tömlő ID-hez

G = G (hengeres csavarment)

¹⁾ anya sokszögletű elemmel

* = Szállítás már csak a raktárkészletből


Állócsőcsavarzat

- sárgaréz
- R-menet
- kúpos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

recézett hollandi anya, sokszögletű

elem

modellszám 1832

| R | ID | G | CSE | cikkszám | MU | HUF |
|----|----|----|-----|-----------------------|----|--------|
| ¾ | ¾ | ½ | 10 | 122 416 | 24 | 3.440 |
| ½ | ½ | ¾ | 10 | 104 498 | 24 | 3.697 |
| ¾ | ¾ | 1 | 10 | 108 816 | 24 | 5.737 |
| 1 | 1 | 1¼ | 5 | 110 734 ¹⁾ | 24 | 9.349 |
| 1¼ | 1¼ | 1½ | 1 | 119 454 ¹⁾ | 24 | 18.342 |
| 1½ | 1½ | 1¾ | 1 | 125 219 ¹⁾ | 24 | 23.901 |
| 2 | 2 | 2¾ | 1 | 131 432 ¹⁾ | 24 | 40.899 |

ID = tömlő ID-hez

G = G (hengeres csavarment)

¹⁾ anya sokszögletű elemmel

Állócsőcsavarzat

- sárgaréz
- Rp-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

recézett hollandi anya, EPDM lapos

tömítés, sokszögletű elem

modellszám 1841

| Rp | ID | G | CSE | cikkszám | MU | HUF |
|----|----|----|-----|------------------------|----|--------|
| ¾ | ¾ | ½ | 10 | 145 026* | 24 | 3.471 |
| ½ | ½ | ¾ | 10 | 119 690* | 24 | 3.868 |
| ¾ | ¾ | 1 | 10 | 126 568* ¹⁾ | 24 | 5.932 |
| 1¼ | 1¼ | 1½ | 1 | 150 761* ¹⁾ | 24 | 18.861 |

ID = tömlő ID-hez

G = G (hengeres csavarment)

¹⁾ anya sokszögletű elemmel

* = Szállítás már csak a raktárkészletből


Állócsőcsavarzat

- sárgaréz
- Rp-menet
- kúpos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

recézett hollandi anya, sokszögletű elem

modellszám 1842

| Rp | ID | G | CSE | cikkszám | MU | HUF |
|-------|-------|-------|-----|-----------------------------|----|---------------|
| 3/8 | 3/8 | 1/2 | 10 | 145 699 | 24 | 3.471 |
| 1/2 | 1/2 | 3/4 | 10 | 121 013 | 24 | 3.868 |
| 3/4 | 3/4 | 1 | 10 | 125 646¹ | 24 | 5.932 |
| 1 | 1 | 1 1/4 | 5 | 127 916¹ | 24 | 9.632 |
| 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 | 151 232¹ | 24 | 18.861 |
| 1 1/2 | 1 1/2 | 1 3/4 | 1 | 154 325^{*1} | 24 | 24.737 |

ID = tömlő ID-hez

G = G (hengeres csavarment)

¹) anya sokszögletű elemmel

* = Szállítás már csak a raktárkészletből


Tömítőcsatlakozó

- sárgaréz
- R-menet

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

modellszám 1845

| R | ID | KRO | CSE | cikkszám | MU | HUF |
|-----|-----|-----|-----|-----------------------------|----|--------------|
| 1/4 | 1/4 | ✓ | 5 | 140 540* | 24 | 2.551 |
| 3/8 | 3/8 | ✓ | 10 | 131 067^{*1} | 24 | 2.551 |
| 1/2 | 1/2 | ✓ | 5 | 120 702¹ | 24 | 2.804 |
| 3/4 | 3/4 | ✓ | 10 | 137 212¹ | 24 | 5.041 |
| 1/8 | 1/8 | | 5 | 112 097 | 24 | 1.089 |
| 1/4 | 1/4 | | 5 | 110 598 | 24 | 1.173 |
| 3/8 | 3/8 | | 10 | 105 112¹ | 24 | 1.377 |
| 1/2 | 1/2 | | 10 | 101 442 | 24 | 1.868 |
| 3/4 | 3/4 | | 10 | 102 548¹ | 24 | 2.730 |
| 1 | 1 | | 10 | 104 467¹ | 24 | 4.729 |

ID = tömlő ID-hez

KRO = krómozott

¹) sokszögletű elemmel

* = Szállítás már csak a raktárkészletből


Tömítőcsatlakozó

- sárgaréz
- Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

modellszám 1846

| Rp | ID | KRO | CSE | cikkszám | MU | HUF |
|-----|-----|-----|-----|-----------------------------|----|--------------|
| 1/4 | 1/4 | ✓ | 10 | 125 431* | 24 | 2.804 |
| 3/8 | 3/8 | ✓ | 10 | 135 393^{*1} | 24 | 2.804 |
| 1/2 | 1/2 | ✓ | 10 | 136 185¹ | 24 | 4.468 |
| 3/4 | 3/4 | ✓ | 5 | 145 781¹ | 24 | 6.446 |
| 1/8 | 1/8 | | 5 | 129 606 | 24 | 1.890 |
| 1/4 | 1/4 | | 5 | 130 084 | 24 | 1.890 |
| 3/8 | 3/8 | | 10 | 112 479¹ | 24 | 1.890 |
| 1/2 | 1/2 | | 10 | 105 679 | 24 | 2.551 |
| 3/4 | 3/4 | | 10 | 111 106¹ | 24 | 4.298 |
| 1 | 1 | | 10 | 118 105¹ | 24 | 6.105 |

ID = tömlő ID-hez

KRO = krómozott

¹) sokszögletű elemmel

* = Szállítás már csak a raktárkészletből


Tömítőösszekötő

- sárgaréz
- nehéz kivitel

modellszám 1852

| ID | CSE | cikkszám | MU | HUF |
|-----|-----|----------------|----|--------------|
| 3/8 | 10 | 124 007 | 24 | 1.148 |
| 1/2 | 10 | 110 925 | 24 | 1.148 |
| 3/4 | 10 | 108 632 | 24 | 1.636 |
| 1 | 5 | 130 701 | 24 | 3.237 |

ID = tömlő ID-hez


Kerti locsoló

- sárgaréz

modellszám 1855

| ID | CSE | cikkszám | MU | HUF |
|-----|-----|-----------------|----|--------------|
| 1/2 | 10 | 114 251* | 24 | 5.304 |
| 3/4 | 5 | 118 266* | 24 | 7.565 |

ID = tömlő ID-hez

* = Szállítás már csak a raktárkészletből


Tömítőbilincs

- horganyzott acél

Kialakítás/felszereltség

végtelenített csavar

modellszám 1853

| d | ID | CSE | cikkszám | MU | HUF |
|-------|-------|------|----------------|----|--------------|
| 10–16 | 1/4 | 100 | 112 721 | 24 | 751 |
| 12–22 | 1/2 | 100 | 103 330 | 24 | 860 |
| 16–27 | 3/4 | 1000 | 104 580 | 24 | 1.003 |
| 35–50 | 1 1/2 | 50 | 114 039 | 24 | 1.436 |

ID = tömlő ID-hez



Tömőcsatlakozó

- a következőkhöz: lapos és kúpos tömítésű csavarzat
- sárgaréz

modellszám 1822-260

| G | ID | CSE | cikkszám | MU | HUF |
|-----|-----|-----|-----------------|----|--------------|
| 1/2 | 3/8 | 1 | 132 767 | 24 | 1.319 |
| 3/4 | 1/2 | 1 | 118 518 | 24 | 1.173 |
| 1 | 3/4 | 1 | 124 243* | 24 | 1.868 |

G = G (hengeres csavarmenet)

ID = tömlő ID-hez

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Hollandi anya

- sárgaréz
- G-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem

modellszám 1121-654

| G | d | CSE | cikkszám | MU | HUF |
|-------|------|-----|----------------|----|---------------|
| 1/2 | 16,7 | 1 | 110 208 | 24 | 826 |
| 3/4 | 22 | 1 | 107 895 | 24 | 1.345 |
| 1 | 26,8 | 1 | 105 709 | 24 | 2.093 |
| 1 1/4 | 33,8 | 1 | 103 811 | 24 | 3.613 |
| 1 1/2 | 42,4 | 1 | 115 531 | 24 | 5.243 |
| 2 | 50,5 | 1 | 119 492 | 24 | 12.264 |

G = G (hengeres csavarmenet)



Hollandi anya

- sárgaréz
- G-menet

modellszám 1811-654

| G | CSE | cikkszám | MU | HUF |
|-----|-----|-----------------------------|----|--------------|
| 1/2 | 1 | 118 860 | 24 | 1.034 |
| 3/4 | 1 | 110 185 | 24 | 1.173 |
| 1 | 1 | 117 085¹⁾ | 24 | 1.773 |

G = G (hengeres csavarmenet)

¹⁾ sokszögletű elemmel