


VÍZELVEZETÉS-TECHNIKA

Lefolyók mosdókhoz és bidékhez



viega

Lefolyók, szagelzárók és tartozékok mosdókhoz és bidékhez. Különböző vakolat alatti és feletti, anyag- és dizájnváltozatok.

Megjegyzés

A termékek itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! A polipropilénből (PP) készült műanyag termékek környezetbarátak és a legjobb tulajdonságúak a háztartási szennyvízhez. A szagelzárókon keresztül forró vizet csak rövid ideig, max. 95 °C-ig szabad elvezetni! Dugulások elhárítására semmilyen vegyi tisztítószer nem használható! Csak enyhe tisztítószeret használjon a felületekhez! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!

Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján található, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendő. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékírást fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendő: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Univerzális és száras szelepek	610
Helytakarékos, mozgáskorlátozottak igényeinek megfelelő szifonok	614
Vakolat alatti és vakolat előtti szifonok	615
Csőszifonok	618
Szifonok bidékhez	621
Eleganta búraszifonok, 2 sarokszelep	622
Búraszifonok	623
Le- és túlfolyók	629
Tartozékok	630



Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:

A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevőik közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.



4 015211 305611

GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)

A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkori hatjegyű cikkszámából, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

UNIVERZÁLIS ÉS SZÁRAS SZELEPEK



Univerzális szelep

- műanyag, nemesacél

Kialakítás/felszereltség

nemesacél szelepfelső rész,
szelepdugó (fémcs rögzítés),
krómozott golyós lánc lánc tartóval,
műanyag szelepfelső rész
modellszám 5121.15K

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	60	25	129 392	60	2.752

G = G (hengeres csavarment)



Univerzális szelep

- sárgaréz, nemesacél

Kialakítás/felszereltség

nemesacél szelepfelső rész,
matt-nikkelbevonat sárgaréz
szelepfelső rész, szelepdugó (fémcs
rögzítés), krómozott golyós lánc
lánc tartóval
modellszám 5121.15

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	60	25	119 393	90	4.576

G = G (hengeres csavarment)



Univerzális szelep

- sárgaréz

Kialakítás/felszereltség

matt-nikkelbevonat sárgaréz szelepfelső rész, szelepdugó
modellszám 5121

G	Ø	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	60	fényes	50	100 261 ¹	90	1.913
1 1/4	60	nemes sárgaréz	1	129 286 ²	15	40.143
1 1/4	60	matt króm	1	310 653 ¹	15	14.066
1 1/4	60	tiszta fehér=RAL 9010	1	118 679 ¹	15	15.021

G = G (hengeres csavarment)

¹) nemesacél szelepfelső rész

²) sárgaréz szelepfelső rész



Univerzális szelep

- műanyag, nemesacél

Kialakítás/felszereltség

nemesacél szelepfelső rész,
szelepdugó, műanyag
szelepfelső rész
modellszám 5121.05K

G	Ø	CSL	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	60	80	25	122 065	60	2.358

G = G (hengeres csavarment)

CSL = csavarhossz



Univerzális szelep

- műanyag, nemesacél

Kialakítás/felszereltség

nemesacél szelepfelső rész,
szelepdugó, műanyag
szelepfelső rész
modellszám 5121K

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	55	50	111 847	60	1.356

G = G (hengeres csavarment)


Univerzális szelep

- műanyag, nemesacél

Kialakítás/felszereltség

nemesacél szelepfelső rész, ezüstsínű műanyag szelepalőrész, szelepdugó

modellszám 5121.3

G	Ø	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	60	szürke	50	101 299	90	1.768

G = G (hengeres csavarmenet)


Univerzális szelep

- sárgaré, nemesacél

Kialakítás/felszereltség

matt-nikkelezett sárgaré szelepfelső rész, nemesacél szűrő

modellszám 5125

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	60	50	104 337	90	2.103

G = G (hengeres csavarmenet)


Univerzális szelep

- műanyag, nemesacél

Kialakítás/felszereltség

nemesacél szűrő, műanyag szelepfelső rész

modellszám 5125K

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	60	25	119 836	60	1.460

G = G (hengeres csavarmenet)


Univerzális szelep
Visign V1

- krómozott sárgaré

- nem lezárható


Kialakítás/felszereltség

kerek takarófedél

modellszám 5438

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	63	1	492 670	10	25.645

G = G (hengeres csavarmenet)


Univerzális szelep
Visign V1

- krómozott sárgaré

- lezárható


Kialakítás/felszereltség


kerek klikk-záras fedél

modellszám 5439

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	63	1	492 687	10	30.802

G = G (hengeres csavarmenet)





Univerzális szelep
Visign V1
 - krómozott sárgaréz
 - lezárható
Kialakítás/felszereltség
 süllyeszthető klikk-záras fedél
modellszám 5439.5

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	63	1	680 701	10	27.491

G = G (hengeres csavarmenet)



Univerzális szelep
Visign V2
 - krómozott sárgaréz
 - nem lezárható
Kialakítás/felszereltség
 négyzetes takarófedél
modellszám 5440

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	63	1	492 793	10	44.479

G = G (hengeres csavarmenet)



Univerzális szelep
Visign V2
 - krómozott sárgaréz
 - lezárható
Kialakítás/felszereltség
 négyzetes klikk-záras fedél
modellszám 5441

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	63	1	492 809	10	51.272

G = G (hengeres csavarmenet)



Száras szelep
 - sárgaréz
 - nem tartalmazza: túlfolyó
Kialakítás/felszereltség
 szelepdugó, profiltömítés
modellszám 5212.1

G	Ø	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	60	70	krómozott	1	113 513	90	6.038

G = G (hengeres csavarmenet)



Száras szelep
 - sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
 szelepdugó, túlfolyórészek, profiltömítés
modellszám 5222

G	Ø	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	60	70	krómozott	50	102 296	90	4.709

G = G (hengeres csavarmenet)



Száras szelep
 - sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
 szelepdugó, profiltömítés, túlfolyórészek
modellszám 5222.1

G	Ø	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	60	70	krómozott	1	111 861	90	6.912

G = G (hengeres csavarmenet)



Száras szelep

- sárgaréz

Kialakítás/felszereltség

szelepdugó (fémcs rögzítés),
krómozott golyós lánc lánc tartóval,
túlfolyórész, lapos tömítés

modellszám 5222.05

G	Ø	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	60	70	50	119 003	90	4.974

G = G (hengeres csavarment)



Száras szelep

- krómozott sárgaréz

- nem tartalmazza: túlfolyó

Kialakítás/felszereltség

szűrő, profiltömítés

modellszám 5216.1

G	Ø	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	60	70	1	112 936	10	11.463

G = G (hengeres csavarment)



Száras szelep

- sárgaréz

Kialakítás/felszereltség

szűrő, túlfolyórész, profiltömítés

modellszám 5226.1

G	Ø	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	60	70	krómozott	1	116 637	10	9.914
1 1/4	60	70	matt króm	1	310 554	15	17.422
1 1/4	60	70	tiszta fehér=RAL 9010	1	131 487	15	14.037

G = G (hengeres csavarment)



Száras szelep

Visign V1

- krómozott sárgaréz

- nem lezárható

- nem tartalmazza: túlfolyó

Kialakítás/felszereltség

kerek takarófedél, profiltömítés

modellszám 5430

G	Ø	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	63	50	1	492 571	10	25.470
1 1/4	63	75	1	492 557	10	27.799

G = G (hengeres csavarment)



Száras szelep

Visign V1

- krómozott sárgaréz

- lezárható

- nem tartalmazza: túlfolyó

Kialakítás/felszereltség

kerek klikk-záras fedél, profiltömítés

modellszám 5431

G	Ø	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	63	50	1	492 588	10	36.131
1 1/4	63	75	1	492 564	10	38.462

G = G (hengeres csavarment)



Száras szelep

Visign V1

- krómozott sárgaréz

- nem lezárható

Kialakítás/felszereltség


túlfolyórész, kerek takarófedél,

profiltömítés

modellszám 5432

G	Ø	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	63	75	1	492 595	10	29.086

G = G (hengeres csavarment)



Száraz szelep

Visign V1


- krómozott sárgaréz
- lezárható

Kialakítás/felszereltség

kerek klikk-zárás fedél, túlfolyórészek, profiltömítés
modellszám 5433

G	Ø	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	63	75	1	492 601	10	39.752

G = G (hengeres csavarmenet)



Lefolyó

- nemesacél
- nem tartalmazza: szifon

Kialakítás/felszereltség

matt-nikkelezett sárgaréz szelepszórész, lefolyószelep, biztosítócsavar, préselhető lefolyóív, lefolyócső

Figyelem

Megfelel nyilvános helyekre vagy BV intézményekbe.

modellszám 5422

G	Ø	d	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	63	35	475	1	559 779	60	59.671

G = G (hengeres csavarmenet)

HELYTAKARÉKOS, MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK IGÉNYEINEK MEGFELELŐ SZIFONOK



Búraszifon

- műanyag
- helytakarékos
- nem tartalmazza: lefolyócső


Kialakítás/felszereltség

Ø 50 tányér, rozetta

modellszám 5730

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	50	128 913	60	4.921

G = G (hengeres csavarmenet)



VAKOLAT ALATTI ÉS VAKOLAT ELŐTTI SZIFONOK



Szifon

- a következőkhöz: vakolat előtti szerelés pl. fürdőszobabútorban
- a következők utódja: szifon modell 5634.1
- műanyag
- helytakarékos, magasságban állítható, szerszámmentes tisztítás

Kialakítás/felszereltség

lefolyóív, kivethető szaggár, átmeneti idom DN40 átmérőre

műszaki adatok


záróvízmagasság 50 mm

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 5634.15

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32/40	1	804 688	90	15.523

G = G (hengeres csavarmenet)




Vakolat alatti csatlakozódoboz

- a következőkhöz: egylyukas mosdócsaptelep, nedves szerelés
- műanyag

vakolat alatti csatlakozóbox kivitele

magasságban állítható szifon, DN40/30-as gumikarmantyú, 2 falátvezető, 2 G1/2-G3/8 sarokszelep, 2 egyenes kettős csavarzat roppantógyűrűs csavarzattal d10-es vörösréz csőhöz, 2 krómozott d10 csatlakozócső, 300 mm-es krómozott sárgaréz lefolyóív, krómozott műanyag takarólap vakolat alatti csatlakozódobozhoz, rögzítőanyag

modellszám 8314



CSE	cikkszám	MU	HUF
1/40	734 817	65	77.875



Szifon

- a következőkhöz: vakolat alatti szerelés
- műanyag
- magasságban állítható


DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám	G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
5633.1	1 1/4	50/40	1	553 753 ¹	90	24.172
5633.2	1 1/4	50/40	1	553 760 ²	90	16.433

G = G (hengeres csavarmenet)

¹⁾ krómozott műanyag takarólap, krómozott sárgaréz lefolyóív

²⁾ fehér műanyag takarólap, fehér műanyag lefolyóív





Szifon

- a következőkhöz: vakolat alatti szerelés
- műanyag
- magasságban állítható
- nem tartalmazza: lefolyóv

Kialakítás/felszereltség

krómozott műanyag takarólap
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5633.3

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	50/40	1	553 777	90	18.671

G = G (hengeres csavarmenet)




Takarólap

- műanyag

modellszám 5633.90

H	Sz	Mé	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
195	110	10	krómozott	1	592 516	60	5.562



90°-os lefolyóv

- krómozott sárgaréz

modellszám 5621.24

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	350	1	575 588	10	9.956

G = G (hengeres csavarmenet)




90°-os lefolyóv

- krómozott sárgaréz

modellszám 5621.1-880

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	255	10	119 263	10	8.667

G = G (hengeres csavarmenet)



90°-os lefolyóv

- műanyag


modellszám 5621.25

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	300	1	618 865	90	4.315

G = G (hengeres csavarmenet)



90°-os lefolyóvív
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
lefolyócső
modellszám 5632.2



G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	225	1	368 906	90	2.227

G = G (hengeres csavarment)



90°-os lefolyóvív
- krómozott sárgaréz
modellszám 5621.23

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	235	1	439 163	10	6.604

G = G (hengeres csavarment)



Lefolyó
- a következőkhöz: mosdó
túlfolyóval
- krómozott sárgaréz
szelepfelső rész, műanyag
szelepalsó rész
Kialakítás/felszereltség
szelepkúp-működtetés emelőme-
chanikával
modellszám 5815.586-K

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	60	25	131 142*	60	4.988

G = G (hengeres csavarment)

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Lefolyó
- a következőkhöz: mosdó
túlfolyóval
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
szelepkúp-működtetés emelőme-
chanikával
modellszám 5816

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	60	50	137 328	90	4.359

G = G (hengeres csavarment)



Lefolyó
- a következőkhöz: mosdó
túlfolyóval
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
szelepkúp-működtetés emelőme-
chanikával
modellszám 5815.586

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	60	1/40	317 003	90	6.785

G = G (hengeres csavarment)



Lefolyó
- a következőkhöz: mosdó
túlfolyóval
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
húzógomb
modellszám 5815

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	60	1	316 990	90	15.542

G = G (hengeres csavarment)



Lefolyó

- a következőkhöz: mosdó túlfolyóval
- krómozott sárgaréz szelepfelsőrsz, műanyag szelepalőrész

Kialakítás/felszereltség

húzógomb

modellszám 5815K

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	60	1	135 713	90	10.159

G = G (hengeres csavarmenet)

CSŐSZIFONOK



Csőszifon

Plus szifon

- sárgaréz

Kialakítás/felszereltség


120 mm-es állítócső, 220 mm-es lefolyóv

Figyelem

A PVD felületeken színeltérések fordulhatnak elő az alkalmazott gyártási folyamatok, az alapanyag jellege és a meglévő fényviszonyok miatt.

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 5611.5



G	DN	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	krómozott	25	101 572	90	15.579
1 1/4	32	nemes sárgaréz	1	125 165	15	193.246
1 1/4	32	matt króm	1	310 226	15	30.685
1 1/4	32	tiszta fehér-RAL 9010	1	108 939 ¹	15	32.789
1 1/4	32	matt fekete	1	818 142 ¹	15	43.635

G = G (hengeres csavarmenet)

¹⁾ porszört bevonattal



Csőszifon

Plus szifon

- krómozott sárgaréz

Kialakítás/felszereltség

75 mm-es állítócső, 220 mm-es lefolyóv

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 5611.51

G	DN	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	krómozott	1	803 803	90	18.066

G = G (hengeres csavarmenet)



Csőszifon

Plus szifon

- krómozott sárgaréz

Kialakítás/felszereltség

G 3/4-es tömlőcsavarzat, lezárólemez,

200 mm-es állítócső, 220 mm-es

lefolyóv

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 5611.6

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	1	445 577	90	21.038

G = G (hengeres csavarmenet)




Csőszifon

- krómozott sárgaréz
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5611

G	DN	d	L1	L2	H1	H2	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32		75	170	140-190	110	50	305 611	91	11.482
1 1/4		38	85	200	160-220	125	1	123 451	90	36.539
1 1/2		38	85	200	140-200	125	1	122 515	90	36.539

G = G (hengeres csavarmenet)




Csőszifon

- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
150 mm-es állítócső, 170 mm-es
lefolyóvív
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5611.916

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	50	193 645	90	10.576

G = G (hengeres csavarmenet)




Csőszifon

- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
75 mm-es állítócső, 250 mm-es
lefolyóvív
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5611.917

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	25	193 638	90	10.695

G = G (hengeres csavarmenet)






Csőszifon

- krómozott sárgaréz

Kialakítás/felszereltség

nemesacél univerzális szelep, szelepdugó, Lapos tömítés szelepfelsőrészhez, 100 mm-es állítócső, 170 mm-es lefolyóvíz DIN EN 274 minőségellenőrzött modellszám 5612



G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	25	111 298	90	14.935

G = G (hengeres csavarment)




Csőszifon

- krómozott sárgaréz

Kialakítás/felszereltség

állítócsavarzat, csatlakozó szivárgó vízhez, 160 mm-es állítócső, 170 mm-es lefolyóvíz DIN EN 274 minőségellenőrzött modellszám 5611.02



G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	10	109 950	90	49.278


G = G (hengeres csavarment)



Csőszifon

- műanyag

DIN EN 274 minőségellenőrzött modellszám 5611K



G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	50	105 952	90	4.401
1 1/4	40	50	406 462	90	4.401


G = G (hengeres csavarment)



Csőszifon
- műanyag
- helytakarékos
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5729

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	50	606 220	90	6.387
1 1/4	40	50	606 237	90	6.387

G = G (hengeres csavarmentet)




SZIFONOK BIDÉKHEZ



Búraszifon
- a következőkhöz: bidé
- krómozott sárgaréz
modellszám 5555

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	200	25	114 619	90	12.090
1 1/4	32	250	25	116 941	90	12.094


G = G (hengeres csavarmentet)



Csőszifon
- a következőkhöz: bidé
- sárgaréz
modellszám 5535

G	DN	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	245	krómozott	10	103 781	90	15.023
1 1/4	32	280	krómozott	10	124 663	90	12.661


G = G (hengeres csavarmentet)



Búraszifon
- a következőkhöz: bidé
- műanyag
modellszám 5555K

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	225	1/50	120 337	62	1.811


G = G (hengeres csavarmentet)





Csőszifon


- a következőkhöz: bidé
- műanyag
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5536



G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32		10	218 980	90	8.206
1 1/4	40	400	50	406 486	90	8.206

G = G (hengeres csavarmenet)

ELEGANTA BÚRASZIFONOK, 2 SAROKSZELEP



Eleganta búraszifon

- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
200 mm-es állítócső, 310 mm-es
lefolyócső, Ø32xØ80xMa15-ös
rozetta
modellszám 5788

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	1	440 190	90	61.937

G = G (hengeres csavarmenet)




Eleganta készlet búraszifon

- a következőkkel felszerelve:
Eleganta sarokszelep modell
5788.45
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
2 Eleganta sarokszelep, 200 mm-es
állítócső, 310 mm-es lefolyócső,
Ø32xØ80xMa15-ös rozetta
modellszám 5788.4

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	1	492 489	90	103.000

G = G (hengeres csavarmenet)




Eleganta sarokszelep

- krómozott sárgaréz
- öntömítő G menet
Kialakítás/felszereltség
eltolható rozetta, hosszú sárgaréz
kónuszos roppantógyűrűs csavarzat
modellszám 5788.45

G	DN	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/2	10	2	1	556 150	90	55.272

G = G (hengeres csavarmenet)

DK = darabszám a készletben





Eleganta csőkészlet

- a következőkhöz: Eleganta sarokszelep meghosszabbítása
- krómozott vörösréz

modellszám 5788.71

G	DN	L	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/4"	10	200	2	1	658 298	12	15.659

G = G (hengeres csavarmenet)

DK = darabszám a készletben



Eleganta cső

- a következőkhöz: szifon
- krómozott sárgaréz

modellszám 5788.70

DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	460	1	595 289	12	17.054

BÚRASZIFONOK




Búraszifon

- a következőkhöz: mosdó túlfolyó nélkül
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

krómozott és kihúzható takarófedeles állócső, fehér lefolyócső, fehér szifon

modellszám 5420



DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	470 081	90	26.698




Búraszifon

- a következőkhöz: mosdó túlfolyó nélkül
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

krómozott és kihúzható takarófedeles állócső, krómozott sárgaréz lefolyócső, krómozott műanyag szifon

modellszám 5421



DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	472 528	90	36.721



Búraszifon

- sárgaréz

Kialakítás/felszereltség


Ø 50 tányér, 75 mm-es állítócső, 200 mm-es lefolyócső

Figyelem

A PVD felületeken színeltérések fordulhatnak elő az alkalmazott gyártási folyamatok, az alapanyag jellege és a meglévő fényviszonyok miatt.

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 5753



G	DN	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	krómozott	25	100 674	92	9.284
1 1/4	32	matt fekete	1	818 173¹	15	37.387

G = G (hengeres csavarmenet)

¹⁾ porszórt bevonattal



Búraszifon

- krómozott sárgaréz

Kialakítás/felszereltség

Ø 50 tányér

modellszám 5753.904

G	DN	PCL	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	120	25	122 157	92	10.558

G = G (hengeres csavarmenet)

PCL = peremes cső hossza



Búraszifon

- krómozott sárgaréz

Kialakítás/felszereltség

Ø 50 tányér, Ø32xØ80xMa24-es rozetta

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 5753.905

G	DN	PCL	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	120	25	110 147	92	11.589

G = G (hengeres csavarmenet)

PCL = peremes cső hossza



Búraszifon

- krómozott sárgaréz

Kialakítás/felszereltség

Ø 50 tányér, nemesacél univerzális szelep, szelepdugó golyós láncsal

modellszám 5753.906

G	DN	PCL	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	150	25	130 060	92	13.347

G = G (hengeres csavarmenet)

PCL = peremes cső hossza



Búraszifon

- krómozott sárgaréz

Kialakítás/felszereltség


Ø 50 tányér, nemesacél univerzális szelep, szelepdugó, hosszú állítócső
DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 5756

G	DN	PCL	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	150	25	456 580	92	12.276

G = G (hengeres csavarmenet)

PCL = peremes cső hossza



Búraszifon

- krómozott sárgaréz

Kialakítás/felszereltség


Ø 50 tányér, nemesacél univerzális szelep, szelepdugó, 200 mm-es lefolyócső

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 5755

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	25	366 681	92	11.812

G = G (hengeres csavarmenet)



Búraszifon

- krómozott sárgaréz

Kialakítás/felszereltség

Ø 50 tányér, univerzális szelep, szelepdugó, Lapos tömítés szelepfelsőrészhez, 100 mm-es állítócső, 200 mm-es lefolyócső

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 5754

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	25	102 845	92	11.126

G = G (hengeres csavarmenet)



Búraszifon

- krómozott sárgaréz

Kialakítás/felszereltség


Ø 50 tányér, univerzális szelep, szelepdugó, Ø32xØ80xMa24-es rozetta

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 5754.905

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	25	115 647	92	13.051


G = G (hengeres csavarmenet)



Búraszifon
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
Ø 50 tányér
modellszám 5725

G	DN	L1	L2	H1	H2	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	40	185	145-235	100	50	108 694	62	1.811
1¼	40	45	180	150-240	105	25	151 560	62	1.935
1½	40	45	180	160-225	105	25	119 270	62	1.935

G = G (hengeres csavarmenet)



Búraszifon
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
hosszú állítócső
modellszám 5725.911

G	DN	L1	L2	H1	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	40	185	145-315	50	109 363	62	2.747
1½	40	45	180	160-280	25	108 991	62	2.141

G = G (hengeres csavarmenet)



Búraszifon
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
Ø 50 tányér, szennyvíztömlő-csatlakozó
modellszám 5727

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	40	326 319	62	2.517

G = G (hengeres csavarmenet)



Búraszifon

- krómozott sárgaréz

Kialakítás/felszereltség


Ø 50 tányér, állítócsavarzat, csatlakozó szivárgó vízhez, 160 mm-es állítócső, 250 mm-es lefolyócső

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 5753.02

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	1	125 455	92	38.331

G = G (hengeres csavarment)



Búraszifon

- krómozott sárgaréz

Kialakítás/felszereltség

Ø 50 tányér, 300 mm-es lefolyócső

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 5753.1

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	300	25	365 868	92	10.348

G = G (hengeres csavarment)



Búraszifon

- krómozott sárgaréz

Kialakítás/felszereltség


Ø 60 tányér, rozetta, 95 mm-es állítócső, 200 mm-es lefolyócső

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 5763

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	40	10	114 213	92	25.218
1 1/2	40	1	125 844	92	25.880

G = G (hengeres csavarment)



Búraszifon

- műanyag


Kialakítás/felszereltség

Ø 50 tányér, nemesacél univerzális szelep, szelepdugó golyós lánc

modellszám 5725.912

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	50	110 321	62	3.635

G = G (hengeres csavarment)



Búraszifon

- műanyag

Kialakítás/felszereltség

Ø 50 tányér, nemesacél univerzális szelep, szelepdugó

modellszám 5726

G	DN	L1	L2	H1	H2	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	40	185	155-215	100	50	103 927	62	2.451
1¼	40	45	180	165-225	105	50	309 312	62	2.552
1½	40	45	180	185-235	105	10	137 182	62	3.213

G = G (hengeres csavarmenet)



Búraszifon

- műanyag

Kialakítás/felszereltség

Ø 50 tányér, nemesacél univerzális szelep, szelepdugó, krómozott golyós lánc lánctartóval

modellszám 5726.51

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	40	50	335 373	62	3.358

G = G (hengeres csavarmenet)



Búraszifon

- műanyag

- nem tartalmazza: lefolyócső, rozetta

Kialakítás/felszereltség

Ø 50 tányér, szennyvíztömítő-csatlakozó

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 5727.2

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	50	112 752	62	2.102

G = G (hengeres csavarmenet)



Búraszifon

- műanyag

- nem tartalmazza: lefolyócső, rozetta

Kialakítás/felszereltség

Ø 50 tányér, nemesacél univerzális szelep, szelepdugó, krómozott golyós lánc lánctartóval

modellszám 5729.2

G	Ø	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	80	40	1	131 869*	62	3.765

G = G (hengeres csavarmenet)

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Búraszifon

- műanyag
- helytakarékos
- nem tartalmazza: lefolyócső


Kialakítás/felszereltség

Ø 50 tányér, rozetta

modellszám 5730

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	50	128 913	60	4.921

G = G (hengeres csavarmenet)



LE- ÉS TÚLFOLYÓK



Le- és túlfolyó

beépített túlfolyóval

- a következőkhöz: mosdó túlfolyó nélkül
- műanyag


Kialakítás/felszereltség

kihúzható krómozott takarófedél, szelepkúp-működtetés emelőmechanikával

modellszám 5420.1

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	60	10	671 471	90	16.697

G = G (hengeres csavarmenet)



TARTOZÉKOK



Lefolyócső

- sárgaréz

Kialakítás/felszereltség

perem

Figyelem

A PVD felületeken színeltérések fordulhatnak elő az alkalmazott gyártási folyamatok, az alapanyag jellege és a meglévő fényviszonyok miatt.

modellszám 9945-143

	DN	L	Kivétel	CSE	cikkszám	MU	HUF
	32	75	krómozott	5	121 587	11	1.913
	32	120	krómozott	5	670 856	10	1.688
	32	150	krómozott	10	670 863	10	3.148
	32	200	krómozott	50	100 599	13	2.407
	32	250	krómozott	50	101 480	13	2.877
	32	300	krómozott	50	102 203	13	4.842
	32	300	matt króm	1	310 011	15	19.275
	32	300	nemes sárgaréz	1	141 493	15	66.165
	32	300	tiszta fehér=RAL 9010	5	125 813 ¹	15	13.613
ÚJ	32	300	matt fekete	1	827 106 ¹	15	19.799
	32	500	krómozott	5	128 326	13	6.954
	38	300	krómozott	5	142 766	11	9.416
	40	300	krómozott	5	131 388	11	9.416

¹⁾ porszárt bevonattal



Lefolyócső

- a következőkhöz: bidé

- krómozott sárgaréz

Kialakítás/felszereltség

hollandi anya, tömítés

modellszám 9945

DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	200	40	117 382	90	2.763
32	250	40	171 353	90	3.662
32	300	40	137 106	90	4.786



90°-os lefolyócső

- a következőkhöz: búraszifon

- krómozott sárgaréz

- nem tartalmazza: perem

modellszám 5792-111

DN	L1	L2	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	130	250	1	127 930	12	11.954
32	220	250	25	114 718	12	13.100
32	220	580	10	110 710	11	19.191
32	220	750	25	335 199	11	23.998
32	220	680	25	102 654	11	16.981
40	220	580	5	125 424	11	26.204
40	220	680	5	136 376	11	29.073



180°-os lefolyócső

padlócső

- a következőkhöz: csőszifon

- krómozott sárgaréz

modellszám	DN	L	+P	CSE	cikkszám	MU	HUF
5611.1-147	38	680	✓	1	130 978	11	50.552
5611-147	32	680		10	116 149	11	25.834

+P = peremmel



Húzórud
Kialakítás/felszereltség
gomb
modellszám 5815.1K

L	CSE	cikkszám	MU	HUF
340	1	309 640	60	2.970



90°-os lefolyóív
- krómozott sárgaréz
modellszám 1341.411

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	50	109 059	90	6.575

G = G (hengeres csavarmenet)



90°-os lefolyóív
- sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
perem
modellszám 792-111

d	DN	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
39	32	680	krómozott	1	131 104	11	21.292
65	40	580	krómozott	1	140 465	11	24.045



T-idom
- a következőkhöz: 2 mosdósífon összekötése kettős mosdónál
- műanyag
modellszám 5617.156

G1	G2	G3	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	1 1/2	1 1/4	krómozott	1	134 914	11	21.132

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)
G2 = G2 (hengeres csavarmenet)
G3 = G3 (hengeres csavarmenet)



Állítócső
- krómozott sárgaréz
- az állítócső közepe és a fal közötti
távolság 240 mm
Kialakítás/felszereltség
állítócsavarzat, G 3/4-es csatlakozó
szivárgó vízhez
modellszám 5611.03

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	1	121 709	10	21.095

G = G (hengeres csavarmenet)



90°-os lefolyócső
- műanyag
modellszám 5791-111

DN	L1	L2	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	220	680	50	102 579	60	1.983
32	220	750	50	132 774	60	3.566
40	220	680	1/75	123 901	60	2.951



Toldó
- sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
kúpos tömítés, sárgaréz menetes csatlakozás
modellszám 5972.151

G	DN	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	krómozott	1	130 213	90	2.947
1½	40	krómozott	1	139 971	90	4.751

G = G (hengeres csavarmentet)



90°-os lefolyóív
- műanyag
modellszám 1341.415

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	1/25	148 973	60	2.591
1¼	32	1/50	115 111	60	2.543
1½	32	1/50	122 027	60	2.591

G = G (hengeres csavarmentet)




Állítócső
- krómozott műanyag
Kialakítás/felszereltség
G¼-es tömlőcsavarzat, lezárólemez
modellszám 5692.1

G	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	200	10	103 033	10	6.604

G = G (hengeres csavarmentet)



90°-os lefolyóív
- krómozott sárgaréz
modellszám 5622.2



DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	255	1	407 230	90	7.769



90°-os lefolyóív
- a következőkhöz: szifon
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
perem
modellszám 5611-101

DN	d	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
32		175	10	116 828	13	3.920
32		250	10	105 860	13	5.935
32		300	10	105 594	13	7.187
	38	200	1	126 681	11	12.713



Lefolyó, T-idom
- a következőkhöz: szennyvíztömlő-csatlakozó
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
G1-es tömlőcsavarzat, visszatérő-dás-záró az oldalsó befolyóban
modellszám 5619

G	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	55	10	103 224	10	8.282

G = G (hengeres csavarmentet)



90°-os lefolyóív
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
csőszellőztető, hollandi anya
modellszám 5611.01

DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	175	1	126 162	11	22.481
32	250	1	119 942	11	25.834
32	300	1	130 848	11	27.878



Cső
- a következőkhöz: lefolyócső-hosszabbítás
- krómozott sárgaréz
- nem tartalmazza: perem

modellszám	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
5753-542	32	200	50	104 627	12	3.931
5753-542	32	250	50	112 240	12	5.015
5753-542	32	300	50	111 113	12	6.100
5753-542	32	700	1	121 730	12	14.523
5763-542	40	200	1	126 391	12	6.100
5763-542	40	400	1	143 954	12	13.041



Lefolyócső
- krómozott sárgaréz
- nem tartalmazza: perem
Kialakítás/felszereltség
csőszellőztető
modellszám 5753.01

DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	200	1	117 764	11	19.997
32	300	1	132 248	11	22.217



Cső
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
karmantyú, O-gyűrű
modellszám 5694

DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	125	25	102 647	10	3.549



Cső
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
karmantyú, O-gyűrű, csőszellőztető
modellszám 5694.5

DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	125	1	115 524	10	13.437



90°-os lefolyóív
- krómozott vörösréz
Kialakítás/felszereltség
karmantyú, 2 O-gyűrű
modellszám 5696

DN1	DN2	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	32	1	622 329	10	14.309



45°-os lefolyóív
- krómozott vörösréz
Kialakítás/felszereltség
karmantyú, 2 O-gyűrű
modellszám 5698

DN1	DN2	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	32	1	701 369	10	13.404



T-idom
- krómozott vörösréz
Kialakítás/felszereltség
karmantyú, 2 O-gyűrű
modellszám 5697

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	622 312	10	18.182



Karmantyú
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
2 O-gyűrű
modellszám 5695

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	25	102 371	10	2.366



Toldó
- krómozott sárgaréz
- belső ütköző nélkül
Kialakítás/felszereltség
kúpos tömítések
modellszám 5619.4

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	125	117 221	10	4.969



Toldó
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
kúpos tömítés, Lötübergang
modellszám 5972.152

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	35	1	113 681	90	3.253
1½	42	1	113 315	90	4.751

G = G (hengeres csavarmenet)



Csatlakozócső
- matt, nikkelezett sárgaréz
modellszám 5973

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	10	117 788	90	4.113
1½	40	1	119 379	90	4.957

G = G (hengeres csavarmenet)



Csatlakozócsavarzat
- műanyag
modellszám 7988

DN1	DN2	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	32	25	138 110	60	803



Toldó
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
kúpos tömítések, ütköző
modellszám 5972.153

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	105 488	90	5.455
40	1	129 477	90	6.839



T-idom
- a következőkhöz: 2 mosdószifon
összekötése kettős mosdónál
- krómozott sárgaréz
modellszám 5617

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	250	1	120 573	10	22.123

G = G (hengeres csavarmenet)



Kifolyócső
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
hatszögletű elem
Figyelem
Egyedi hosszak külön megrendelésre.
Az alapár 150 mm csőhosszra érvényes. A minden megkezdett 10 mm esetén esedékes felár kérésre áll rendelkezésre.
modellszám 1931

G	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	110	2	141 752*	24	18.049
½	150	2	167 097*	24	20.591
¾	65	2	113 056*	24	12.351
¾	110	2	123 406*	24	18.049
¾	150	2	149 253*	24	20.591

G = G (hengeres csavarmenet)

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Cső
- a következőkhöz: lefolyócső-hozsabbítás
- műanyag
- nem tartalmazza: perem
modellszám 5725V-542

d	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	200	25	193 508	60	387
32	250	10	613 280	60	507
40	200	10	699 987	60	482



Rozetta
- műanyag
modellszám 5725-545

DN	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	75	25	10	553 555	60	211



Rozetta
- műanyag
modellszám 5725.5-45V

DN	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	80	35	10	282 530	60	529