


VÍZELVEZETÉS-TECHNIKA

Lefolyók mosogatókhoz, falikutakhoz és
készülékekhez



Lefolyók, szegelőzárók és tartozékok mosogatókhoz, falikutakhoz és készülékekhez. Különböző vakolat alatti és feletti, anyag- és dizájnváltozatok.

Megjegyzés

A termékek itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! A polipropilénből (PP) készült műanyag termékek környezetbarátak és a legjobb tulajdonságúak a háztartási szennyvízhez. A szegelőzárókon keresztül forró vizet csak rövid ideig, max. 95 °C-ig szabad elvezetni! Dugulások elhárítására semmilyen vegyi tisztítószer nem használható! Csak enyhe tisztítószereket használjon a felületekhez! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalon megtalálható termékinformációkban találhatók.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!

Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján található, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendő. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékírási fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetészerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendő: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Lefolyószelepek	638
Le- és túlfolyók	640
Helytakarékos	642
Csőszifonok	643
Lefolyó-összekötők	646
Szifonok falikutakhoz és készülékekhez	649
Vakolat alatti és vakolat előtti szifonok készülékekhez	652
Vakolat alatti szifonok készülékekhez, beépített vízellátással	653
Tartozékok mosogatólefolyókhoz	654
Tartozékok	659



Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:

A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevőik közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.



GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)

A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkori hatjegyű cikkszámából, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

LEFOLYÓSZELEPEK



Lefolyószelep

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag, nemesacél

Kialakítás/felszereltség

nemesacél szelepfelsőrsz, szelepdugó háromszögletű akasztóval, műanyag szelepalőrész

modellszám	G	Ø	AM	CSE	cikkszám	MU	HUF
7432	1½	70	40	50	102 678	60	1.497
7622	1½	70	55	1	108 519	60	1.728

G = G (hengeres csavarmenet)

AM = szelepalőrész felépítési magassága



Lefolyószelep

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag, nemesacél

Kialakítás/felszereltség

nemesacél szelepfelsőrsz, szelepdugó kulcsgyűrűvel, műanyag szelepalőrész

modellszám	G	Ø	AM	CSE	cikkszám	MU	HUF
7432.31	1½	70	40	50	101 961	60	1.572
7622.31	1½	70	55	50	104 849	60	1.790

G = G (hengeres csavarmenet)

AM = szelepalőrész felépítési magassága



Lefolyószelep

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag, nemesacél

Kialakítás/felszereltség

nemesacél szelepfelsőrsz, szelepdugó, krómozott golyós lánc (250 mm) lánc tartóval, műanyag szelepalőrész

modellszám	G	Ø	AM	CSE	cikkszám	MU	HUF
7432.51	1½	70	40	50	106 140	60	2.191
7622.51	1½	70	55	50	109 233	60	2.418

G = G (hengeres csavarmenet)

AM = szelepalőrész felépítési magassága



Lefolyószelep

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag, nemesacél

Kialakítás/felszereltség

nemesacél szelepfelsőrsz, szelepdugó háromszögletű akasztóval

modellszám 7532

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	70	1	106 058	60	1.892

G = G (hengeres csavarmenet)



Lefolyószelep

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag, nemesacél

Kialakítás/felszereltség

kivehető nemesacél kosárka, nemesacél szelepfelsőrsz, műanyag szelepalőrész

modellszám 7128

G	Ø	AM	M90	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	114,5	60	✓	40	109 967	10	11.027

G = G (hengeres csavarmenet)

AM = szelepalőrész felépítési magassága

M90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező mosogatóhoz



Állócsőszepel

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag, nemesacél, sárgaréz

Kialakítás/felszereltség

krómozott sárgaréz állócső, nemesacél szelepfelsőrsz, műanyag szelepalórsz
modellszám 7721

G	Ø	AM	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	70	40	140	1	126 032	10	8.497

G = G (hengeres csavarment)

AM = szelepalórsz felépítési magassága



Lefolyószepel

- a következőkhöz: kis mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

függőleges szennyvíztömlő-csatla-
köz, szelepdugó, krómozott golyós
lánc (250 mm) láncartóval
modellszám 7372

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	50	100	105 624	60	1.892

G = G (hengeres csavarment)



Lefolyószepel

- a következőkhöz: kis mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

vízszintes szennyvíztömlő-csatla-
köz, szelepdugó, krómozott golyós
lánc (250 mm) láncartóval
modellszám 7373.1

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	50	100	125 523	60	2.579

G = G (hengeres csavarment)



Lefolyószepel

- a következőkhöz: mosogató
- sárgaréz, nemesacél

Kialakítás/felszereltség

nemesacél szűrő, sárgaréz
szelepalórsz
modellszám 7121

G	Ø	AM	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	80	25	50	107 673	90	4.389
2	80	25	1	117 146	90	5.028

G = G (hengeres csavarment)

AM = szelepalórsz felépítési magassága



Lefolyószepel

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag, nemesacél

Kialakítás/felszereltség

nemesacél szűrő, műanyag
szelepalórsz
modellszám 7121K

G	Ø	AM	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	80	40	1	117 429	60	2.166

G = G (hengeres csavarment)

AM = szelepalórsz felépítési magassága



Lefolyószepel

- a következőkhöz: mosogató
- sárgaréz, nemesacél

Kialakítás/felszereltség

nemesacél szelepfelsőrsz,
szelepdugó háromszögletű
akasztóval, sárgaréz szelepalórsz
modellszám 7122

G	Ø	AM	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	80	25	25	103 385	90	4.758
2	80	25	1	116 354	90	5.431

G = G (hengeres csavarment)

AM = szelepalórsz felépítési magassága



Lefolyószepel

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag, nemesacél

Kialakítás/felszereltség

nemesacél szelepfelsőrsz,
szelepdugó háromszögletű
akasztóval, műanyag szelepalórsz
modellszám 7122K

G	Ø	AM	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	80	40	25	109 516	60	2.219

G = G (hengeres csavarment)

AM = szelepalórsz felépítési magassága



Univerzális szelep

- sárgaréz, nemesacél
Kialakítás/felszereltség
 nemesacél szelepfelső rész,
 szelepdugó, krómozott golyós lánc
 lánc tartóval, tartó háromszögletű
 akasztó számára felcsavarva
modellszám 7122.15

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	80	50	120 177	90	kérésre

G = G (hengeres csavarment)



Lefolyószelep

- műanyag, nemesacél
Kialakítás/felszereltség
 nemesacél szelepfelső rész,
 szelepdugó, krómozott golyós lánc
 lánc tartóval
modellszám 7122.05K

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	80	50	109 110	60	2.904

G = G (hengeres csavarment)



Lefolyószelep

- műanyag, nemesacél
Kialakítás/felszereltség
 nemesacél szelepfelső rész,
 szelepdugó, krómozott golyós lánc
 lánc tartóval, tartó háromszögletű
 akasztó számára felcsavarva
modellszám 7122.15K

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	80	1	131 012	60	2.862

G = G (hengeres csavarment)

LE- ÉS TÚLFOLYÓK



Le-/túlfolyó

- a következőkhöz: mosogató
 - műanyag

Kialakítás/felszereltség

kivehető nemesacél kosárka, nemesacél szelepfelső rész, túlfolyószűrő, gömbcsukló, magasságban állítható túlfolyócső

modellszám 7128.4

G	Ø	AM	M90	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	114,5	60	✓	10	325 107	10	14.211

G = G (hengeres csavarment)

AM = szelepfelső rész felépítési magassága

M90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező mosogatóhoz



Le-/túlfolyó

- a következőkhöz: mosogató
 - műanyag

Kialakítás/felszereltség

nemesacél szelepfelső rész,
 magasságban állítható túlfolyócső,
 túlfolyótömítés (alkalmas egyenes és
 íves mosogatókhoz), gömbcsukló,
 szelepdugó krómozott golyós
 lánc (250 mm) és lánc tartóval


DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 7462.71

G	Ø	AM	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	70	55	1/50	100 834	60	3.213

G = G (hengeres csavarment)

AM = szelepfelső rész felépítési magassága





Le-/túlfolyó

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

bowdenhuzalos mechanika, krómozott forgatófogantyús működtetés, nemesacél szelepfelsőrsz, krómozott szelepkúp, magasságban állítható túlfolyócső, túlfolyótömítés (alkalmas egyenes és íves mosogatókhoz), gömbcsukló

modellszám	G	Ø	AM	TF	CSE	cikkszám	MU	HUF
7138.2	1½	70	70	✓	1	147 266	60	29.440
7138.52	1½	70	70		1	152 550	60	27.149

G = G (hengeres csavarmenet)

AM = szelepfelsőrsz felépítési magassága

TF = túlfolyóval



Le-/túlfolyó

- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

nemesacél szelepfelsőrsz, szennyvíztömlő-csatlakozó, elfordítható és magasságban állítható túlfolyó, szelepdugó kulcsgyűrűvel, szelepdugó krómozott golyós láncsal (250 mm) és lánctartóval

G	Ø	AM	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	70	80	100–270	25	107 116	60	7.688

G = G (hengeres csavarmenet)

AM = szelepfelsőrsz felépítési magassága



Le-/túlfolyó

- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

nemesacél szelepfelsőrsz, szennyvíztömlő-csatlakozó, elfordítható és magasságban állítható túlfolyó, szelepdugó krómozott golyós láncsal (250 mm) és lánctartóval

modellszám 7823.52

G	Ø	AM	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	70	80	100–270	25	109 509	60	8.453

G = G (hengeres csavarmenet)

AM = szelepfelsőrsz felépítési magassága



Le-/túlfolyó

- a következőkhöz: kettős mosogató
- 80 mm-es lefolyónyílás-átmérővel

Kialakítás/felszereltség

túlfolyószűrő, nemesacél szelepfelsőrsz, flexibilis túlfolyócső, szelepdugó, krómozott golyós lánc lánctartóval

modellszám 7463

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	80	1	340 186*	60	12.841

G = G (hengeres csavarmenet)

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

HELYTAKARÉKOS




Csőszifon helytakarékos

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

szennyvíztömlő-csatlakozó, vízszintes lefolyó
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 7850



G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/2	40	10	104 429	60	7.624
1 1/2	50	10	104 054	60	7.624

G = G (hengeres csavarment)




Le-/túlfolyó helytakarékos

- a következőkhöz: reverzibilis egymedencés mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

90°-os lefolyóív, nemesacél szelepfelsőrés, magasságban állítható túlfolyócső gömbcsuklóval, túlfolyótömítés (alkalmas egyenes és íves mosogatókhoz), szelepdugó krómozott golyós láncsal (250 mm) és láncartóval
modellszám 7860.71



G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/2	70	25	113 971	60	6.443

G = G (hengeres csavarment)



90°-os lefolyóív

- műanyag

modellszám 7860.71-880

G1	G2	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/2	1 1/2	75-300	1	105 785	60	2.720

G1 = G1 (hengeres csavarment)

G2 = G2 (hengeres csavarment)



Le-/túlfolyó helytakarékos

- a következőkhöz: reverzibilis kettős mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

90°-os lefolyóív, nemesacél szelepfelsőrészek, magasságban állítható túlfolyócső gömbcsuklóval, túlfolyótömítés (alkalmas egyenes és íves mosogatókhoz), szelepdugó kulcsgyűrűvel, szelepdugó krómozott golyós láncsal (250 mm) és láncartóval
modellszám 7870.52

G	Ø	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/2	70	170-330	25	108 137	60	11.875

G = G (hengeres csavarment)



Csőszifon

helytakarékos

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

45°-os becsavarható lefolyóvíz,
szennyvíztömlő-csatlakozó
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 7850.917

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	35	134 099	60	6.703

CSŐSZIFONOK



Csőszifon


- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

vízszintes lefolyó
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 7985

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	40	25	127 978	60	4.613
1 1/2	40	25	105 716	61	1.967
1 1/2	50	25	107 888	61	1.967

G = G (hengeres csavarment)



Csőszifon

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

szennyvíztömlő-csatlakozó,
vívízszintes lefolyó
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 7985.10

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/2	40	25/500	102 449	61	2.228
1 1/2	50	25	102 838	61	2.228

G = G (hengeres csavarment)



Csőszifon


- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

45°-os lefolyóvíz
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 7985.20

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	40	25	113 957	60	4.779
1 1/4	50	25	115 449	60	4.779
1 1/2	40	50	104 634	61	2.188
1 1/2	50	50	102 821	61	2.188
2	50	25	115 654	60	4.779

G = G (hengeres csavarment)



Csőszifon

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

45°-os lefolyóvíz, szennyvíztömlő-
csatlakozó
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 7985.30

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	40	25	114 596	60	5.105
1 1/4	50	25	118 242	60	5.105
1 1/2	40	50/500	101 800	61	2.443
1 1/2	50	50	101 206	61	2.443
2	50	25	116 668	60	5.105

G = G (hengeres csavarment)



Csőszifon

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

45°-os lefolyóív, 2 szennyvíztömlő-csatlakozó

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 7985.32

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	50	10	694 166	61	2.785

G = G (hengeres csavarment)



Csőszifon

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség


90°-os lefolyóív

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 7985.60

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	25	129 125	60	4.083
1½	50	25	129 279	60	4.083

G = G (hengeres csavarment)



Csőszifon

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

90°-os lefolyóív, szennyvíztömlő-csatlakozó

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 7985.70

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	25	111 489	60	4.408
1½	50	25	109 400	60	4.408

G = G (hengeres csavarment)



Csőszifon

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag


Kialakítás/felszereltség

rugalmas lefolyócső, szennyvíztömlő-csatlakozó

modellszám 7985.15

G	L	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	500	40/50	30	101 633	60	6.109

G = G (hengeres csavarment)



Csőszifon

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

rugalmas lefolyócső, 2 szennyvíztömlő-csatlakozó

modellszám 7985.17

G	L	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	500	40/50	10	694 159	60	6.145

G = G (hengeres csavarment)


Csőszifon

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

45°-os lefolyóív, szennyvíztömlő-csatlakozó

modellszám 7981.3

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	50	50	107 253	61	5.402

G = G (hengeres csavarment)


Csőszifon

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

- nem tartalmazza: állítócső

Kialakítás/felszereltség

45°-os lefolyóív

modellszám 7981.2

DN1	DN2	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	50	25	109 349	61	4.331


Csőszifon

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

becsavarható lefolyóív

modellszám 7985.018

DN1	DN2	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	40	40	127 848	60	3.675


Csőszifon

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

becsavarható lefolyóív, szennyvíztömlő-csatlakozó

modellszám 7985.117

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	60	119 607	60	3.903

G = G (hengeres csavarment)


Csőszifon

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

45°-os becsavarható lefolyóív

modellszám 7985.217

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	50	279 394	61	2.506

G = G (hengeres csavarment)


Csőszifon

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

45°-os becsavarható lefolyóív, szennyvíztömlő-csatlakozó

modellszám 7985.317

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	50	279 387	61	2.747

G = G (hengeres csavarment)


Csőszifon

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség


hosszabbítócső menettel, 45°-os becsavarható lefolyóív

modellszám 7985.817

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	25	121 365	60	5.618

G = G (hengeres csavarment)

LEFOLYÓ-ÖSSZEKÖTŐK



- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag
- nem tartalmazza: lefolyócső

Kialakítás/felszereltség

excentrikus lefolyó, szennyvíztömlő-csatlakozó, búraszifon

modellszám 791.14

$$G = G \text{ (hengeres csavarmenet)}$$



- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag
- nem tartalmazza: lefolyócső

Kialakítás/felszereltség

centrikus lefolyó, szennyvíztömlő-csatlakozó, nemesacél szelepfelsőrés, szelepdugó, krómozott golyós lánc lánc tartóval, búraszifon

modellszám 791.14.12

DN	Ø	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	80	80-310	1/30	125 110	60	9.394




- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség


centrikus lefolyó, szennyvíztömlő-csatlakozó, magasságkiegyenlítő elem

modellszám 792



G1 = G1 (hengeres csavarmenet)

G2 = G2 (hengeres csavarmenet)



- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag


Kialakítás/felszereltség

excentrikus lefolyó, magasságkiegyenlítő elem, szennyvíztömlő-csatlakozó, nemesacél szelepfelsőrész, szelepeduqó, csőszifon

modellszám 79485.1

G	Ø	DN	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	70	40	90-310	30	365 875	60	5.850
1½	70	50	90-310	25	329 174	60	5.850

$G = G$ (hengeres csavarmenet)



- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

centrikus lefolyó, szennyvíztömlő-csatlakozó, magasságkiegyenlítő elem, csőszifon

modellszám 7928.5

G	DN	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	160-570	25	119 744	60	7.624

$G = G$ (hengeres csavarmenet)




Lefolyó-összekötő

- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

centrikus lefolyó, szennyvíztömlő-csatlakozó, magasságkiegyenlítő elem, csőszifon, 45°-os lefolyóív

modellszám 7928.520



G	DN	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	180-600	30	124 205	60	7.885

G = G (hengeres csavarmenet)



Lefolyó-összekötő

- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

2 csöves szagelzáró, centrikus lefolyó, szennyvíztömlő-csatlakozó a DIN EN 274 szerint

modellszám 7985.09

G	DN	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	80-680	25	120 054	60	8.306

G = G (hengeres csavarmenet)



Lefolyó-összekötő

- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag


Kialakítás/felszereltség

centrikus lefolyó, szennyvíztömlő-csatlakozó, búraszifon

modellszám 7929.12

G	DN	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	160-570	30	140 977	60	8.425

G = G (hengeres csavarmenet)



Lefolyó-összekötő

- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag


Kialakítás/felszereltség

centrikus lefolyó, szennyvíztömlő-csatlakozó, nemesacél szelepfelső rész, szelepdugó, krómozott golyós lánc tartóval, búraszifon

modellszám 7929.11

G	Ø	DN	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	70	40	160-570	25	125 417	60	10.818

G = G (hengeres csavarmenet)



Lefolyó-összekötő

- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag


Kialakítás/felszereltség

excentrikus lefolyó, szennyvíztömlő-csatlakozó, magasságkiegyenlítő elem
modellszám 794

G1	G2	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/2	1 1/2	80-310	25	104 917	60	3.497

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)

G2 = G2 (hengeres csavarmenet)



Lefolyó-összekötő

- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag


Kialakítás/felszereltség

excentrikus lefolyó, szennyvíztömlő-csatlakozó
modellszám 794.1

G1	G2	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	2	90-280	1	122 539	60	6.686

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)

G2 = G2 (hengeres csavarmenet)



Lefolyó-összekötő

- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

centrikus lefolyó, magasságállító, szennyvíztömlő-csatlakozó, magasságkiegyenlítő elem
modellszám 792.3

G1	G2	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/2	1 1/2	180-600	1	444 853	60	8.579

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)

G2 = G2 (hengeres csavarmenet)



Lefolyó-összekötő

- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

excentrikus lefolyó, szennyvíztömlő-csatlakozó sapkával, magasságkiegyenlítő elem, csőszifon, vízszintes lefolyó

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 79485

G	DN	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/2	40	90-310	25	108 496	61	4.394
1 1/2	50	90-310	25	110 536	61	4.394

G = G (hengeres csavarmenet)



Lefolyó-összekötő

- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

excentrikus lefolyó, szennyvíztömlő-csatlakozó sapkával, magasságkiegyenlítő elem, csőszifon, 45°-os lefolyó

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 79485.20

G	DN	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/2	40	90-310	25	109 585	61	4.586
1 1/2	50	90-310	25	107 147	61	4.586

G = G (hengeres csavarmenet)


Lefolyó-összekötő

- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

szennyvíztömlő-csatlakozó,
csőszifon

modellszám 792.94

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	1	289 171*	60	9.017

G = G (hengeres csavarmenet)

* = Szállítás már csak a raktárkészletből


Csőszifon

- műanyag


Kialakítás/felszereltség

45°-os lefolyóív

modellszám 975.12

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	40	30	307 721	60	5.180

G = G (hengeres csavarmenet)


SZIFONOK FALIKUTAKHOZ ÉS KÉSZÜLÉKEKHEZ

Búraszifon


- a következőkhöz: vizelde vagy falikut formázott szifon nélkül
- műanyag


Kialakítás/felszereltség

excentrikus csatlakozó, profiltömítés, rozetta, vízszintes lefolyó

modellszám 5725.94

DN1	DN2	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	40	60	112 271	60	7.772





Csőszifon

- a következőkhöz: vízfelde vagy falikút formázott szifon nélkül
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

vízszintes lefolyó, profilítómítás, rozetta

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 7985.94

DN1	DN2	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	40	1	117 771	60	9.487
50	50	10	114 640	60	9.487



Csőszifon

- műanyag

Kialakítás/felszereltség

állítócső tölcserrel szívógó víz számára, fali tartó, vízszintes lefolyó

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 7985.945

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	10	111 809	60	12.033
50	10	105 181	60	12.033



Csőszifon

- a következőkhöz: mosó- vagy mosogatógép szennyvíztömlője
- műanyag


Kialakítás/felszereltség

fali tartó, vízszintes lefolyó, csőcsatlakozó

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 7985.80

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	25	104 047	61	4.397
50	25	102 593	61	4.397



Búraszifon

- műanyag

Kialakítás/felszereltség

Ø 50 tányér, nemesacél univerzális szelep, szelepdugó

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 5726.9

G	Ø	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	60	32	50	116 842	62	2.646


G = G (hengeres csavarmenet)



Búraszifon
 - krómozott sárgaréz
 - nem tartalmazza: lefolyócső
Kialakítás/felszereltség
 Ø 60 tányér
 a DIN EN 274 szerint
modellszám 5763.2

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	40	1	133 344	92	22.419
1 1/2	40	1	133 122	92	23.090

G = G (hengeres csavarment)



Búraszifon
 - műanyag
Kialakítás/felszereltség
 Ø 50 tányér, nemesacél univerzális
 szelep, szelepdugó, krómozott
 golyós lánc láncartóval
modellszám 5725.916

G	Ø	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/2	70	40	50	121 907	62	4.831


G = G (hengeres csavarment)



Búraszifon
 - műanyag
Kialakítás/felszereltség
 Ø 50 tányér
modellszám 5725

G	DN	L1	L2	H1	H2	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	40	185	145-235	100	50	108 694	62	1.811
1 1/4	40	45	180	150-240	105	25	151 560	62	1.935
1 1/2	40	45	180	160-225	105	25	119 270	62	1.935

G = G (hengeres csavarment)






Búraszifon
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
hosszú állítócső
modellszám 5725.911

G	DN	L1	L2	H1	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	40	185	145–315	50	109 363	62	2.747
1½	40	45	180	160–280	25	108 991	62	2.141

G = G (hengeres csavarmenet)




VAKOLAT ALATTI ÉS VAKOLAT ELŐTTI SZIFONOK KÉSZÜLÉKEKHEZ




Szifon
- a következőkhöz: falba építés,
mosó- vagy mosogatógép
szennyvíztömlője
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
függőleges lefolyócső,
rögzítőcsavarok, védősapka
menethez, 90°-os tömlőcsavarzat,
záróelem, nemesacél rozetta
DIN 19541 minőségellenőrzött
modellszám 5635.7

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	10	452 452	60	5.582



Vakolat alatti szifon
- a következőkhöz: falba építés,
mosó- vagy mosogatógép
szennyvíztömlője
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
függőleges lefolyócső,
rögzítőcsavarok, védősapka
menethez, 90°-os krómozott
tömlőcsavarzat, zárókupak,
nemesacél rozetta
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5635.5


DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	10	364 588	60	12.779



Hosszabbító
- a következőkhöz: a
tömlőcsavarzat menetes
csatlakozója
- műanyag
modellszám 5625.55

G	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	50	5	131 623	60	2.358

G = G (hengeres csavarmenet)



Szifon


- a következőkhöz: falra szerelés, mosó- vagy mosogatógép szennyvíztömlője

- műanyag

Kialakítás/felszereltség

vízszintes lefolyócső,
rögzítőcsavarok, 45°-os
tömlőcsavarzat
DIN 19541 minőségellenőrzött
modellszám 5636

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	10	364 625	60	13.020



Szifon

- a következőkhöz: falra szerelés, mosó- vagy mosogatógép szennyvíztömlője


- műanyag

Kialakítás/felszereltség

függőleges lefolyócső,
rögzítőcsavarok, 45°-os
tömlőcsavarzat
DIN 19541 minőségellenőrzött
modellszám 5636.1

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	10	364 687	60	13.020

VAKOLAT ALATTI SZIFONOK KÉSZÜLÉKEKHEZ, BEÉPÍTETT VÍZELLÁTÁSSAL



Szifon

- a következőkhöz: falba építés, mosó- vagy mosogatógép szennyvíztömlője

- műanyag

- vízellátás beépítve

Kialakítás/felszereltség

szelep visszacsapóval és
csőszellőztetővel, szerelősín,
nemesacél takarólap, 90°-os
krómozott tömlőcsavarzat
DIN 19541 minőségellenőrzött
modellszám 5635.1

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	1	369 156	60	73.315



Szifon

- a következőkhöz: falba építés, mosó- vagy mosogatógép szennyvztömlője
- műanyag
- vízellátás nélkül

Kialakítás/felszereltség

szerelesín, nemesacél takarólap, 90°-os krómozott tömlőcsavarzat

DIN 19541 minőségellenőrzött

modellszám 5635.3

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	1	636 364	60	22.125



Szifon

- a következőkhöz: falba építés, mosó- vagy mosogatógép szennyvztömlője
- műanyag
- vízellátás beépítve


Kialakítás/felszereltség

1/2-es vakolat alatti szelep, csatlakozóív visszacsapó szeleppel és csőszellőztetővel, szerelesín, nemesacél takarólap, 90°-os krómozott tömlőcsavarzat

DIN 19541 minőségellenőrzött

modellszám 5635.2

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	1	369 217	60	86.452



TARTOZÉKOK MOSOGATÓLEFOLYÓKHOZ



Lefolyó

- műanyag, nemesacél
- nem tartalmazza: bowdenhuzalos mechanika

Kialakítás/felszereltség


tűlfolyócsatlakozó, kivehető nemesacél kosárka, 90°-os lefolyóív, nemesacél szelepfelfőrész

modellszám 7139.15

G	Ø	M90	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/2	114,5	✓	1	578 886	10	14.642

G = G (hengeres csavarmenet)

M90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező mosogatóhoz





Lefolyó

- műanyag, nemesacél

Kialakítás/felszereltség


bowdenhuzalos mechanika, túlfolyócsatlakozó, kivehető nemesacél kosárka, 90°-os lefolyóív, nemesacél szelepfelsőrész

modellszám 7139.16

G	Ø	M90	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	114,5	✓	1	578 893	10	19.500

G = G (hengeres csavarmenet)

M90 = 90 mm lefolyóluk-Ø-vel rendelkező mosogatóhoz



Le-/túlfolyó

- műanyag, nemesacél

- nem tartalmazza: bowdenhuzalos mechanika

Kialakítás/felszereltség


túlfolyó, túlfolyótömítés (alkalmas egyenes és íves mosogatókhoz), kivehető nemesacél kosárka, 90°-os lefolyóív, nemesacél szelepfelsőrész

modellszám 7139.151

G	Ø	M90	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	114,5	✓	1	678 548	60	17.590

G = G (hengeres csavarmenet)

M90 = 90 mm lefolyóluk-Ø-vel rendelkező mosogatóhoz





Le-/túlfolyó

- műanyag, nemesacél

Kialakítás/felszereltség


bowdenhuzalos mechanika, túlfolyó, túlfolyótömítés (alkalmas egyenes és íves mosogatókhoz), kivehető nemesacél kosárka, 90°-os lefolyóív, nemesacél szelepfelsőrész

modellszám 7139.161

G	Ø	M90	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	114,5	✓	1	678 562	60	23.297

G = G (hengeres csavarmenet)

M90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező mosogatóhoz



Le-/túlfolyó

- műanyag, nemesacél

- nem tartalmazza: bowdenhuzalos mechanika

Kialakítás/felszereltség


kerék túlfolyó, túlfolyószűrő, kivehető nemesacél kosárka, 90°-os lefolyóív, nemesacél szelepfelsőrész

modellszám 7139.152

G	Ø	M90	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	114,5	✓	1	678 555	60	18.019

G = G (hengeres csavarmenet)

M90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező mosogatóhoz




Le-/túlfolyó

- műanyag, nemesacél

Kialakítás/felszereltség


bowdenhuzalos mechanika, kerek túlfolyó, túlfolyószűrő, kivethető nemesacél kosárka, 90°-os lefolyóív, nemesacél szelepfelsőrész

modellszám 7139.162

G	Ø	M90	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	114,5	✓	1	678 579	60	23.715

G = G (hengeres csavarmenet)

M90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező mosogatóhoz


Le-/túlfolyó

- műanyag, nemesacél

- nem tartalmazza: bowdenhuzalos mechanika

Kialakítás/felszereltség


vízszintes túlfolyó, túlfolyószűrő, kivethető nemesacél kosárka, 90°-os lefolyóív, nemesacél szelepfelsőrész

modellszám 7139.153

G	Ø	M90	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	114,5	✓	1	699 864	60	18.417

G = G (hengeres csavarmenet)

M90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező mosogatóhoz





Le-/túlfolyó

- műanyag, nemesacél

Kialakítás/felszereltség


bowdenhuzalos mechanika, vízszintes túlfolyó, túlfolyószűrő, kivethető nemesacél kosárka, 90°-os lefolyóív, nemesacél szelepfelsőrész

modellszám 7139.163

G	Ø	M90	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	114,5	✓	1	699 871	60	23.401

G = G (hengeres csavarmenet)

M90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező mosogatóhoz



Lefolyó-összekötő

- a következőkhöz: kettős mosogató

- műanyag

modellszám 7139.20

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	1	689 025	60	9.325



Forgó működtető

- a következőkhöz: műanyag

bowdenhuzalanya

- műanyag

modellszám 7139.11

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	577 445	10	11.378



Kettős forgó működtető

- a következőkhöz: műanyag

bowdenhuzalanya

- műanyag

modellszám 7139.13

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	578 862	10	15.199



Kosárka

- a következőkhöz: mosogató

bowdenhuzalos mechanikával

- nemesacél

modellszám 7139.169

Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
82	1	680 695	60	3.067



Kosárka

- a következőkhöz: mosogató kézi

működtetéssel

- nemesacél

modellszám 7139.159

Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
82	1	680 688	60	2.918


Tömítés

- a következőkhöz: kosárka
modellszám 97100-93C

M90	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	1	306 403	10	1.275

M90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező mosogatóhoz


Bowdenhuzal

- a következőkhöz: mosogató
műanyag anyával
- műanyag
modellszám 7139.17

L	CSE	cikkszám	MU	HUF
600	1	678 586	60	11.413


**Gyorscsatlakozós T-idom
(Prevista előfalrendszerekhez)**

- műanyag
Kialakítás/felszereltség
tűlfolyó- vagy készülékcsatlakozó
modellszám 7139.18

G1	G2	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	1½	25	65	1	678 593	90	1.629

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)
G2 = G2 (hengeres csavarmenet)

TARTOZÉKOK

**Állítócső
lefolyócső**

- műanyag
Kialakítás/felszereltség
tömítés
modellszám 6892

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	34	200	1	121 631	60	1.211
1¼	40	120	10	115 432	10	1.228
1¼	40	200	10	125 400	10	2.219
1½	40	120	10	107 840	10	1.228
1½	40	200	10	106 591	10	2.219
1½	40	500	5	136 888	10	8.149
1½	50	120	10	108 731	10	1.228
1½	50	250	10	118 686	10	3.121
2	40	200	5	130 534	10	2.435
2	50	500	5	154 424	10	8.149

G = G (hengeres csavarmenet)


Állítócső

- műanyag
Kialakítás/felszereltség
tömítés, 45°-os tömlőcsavarzat
modellszám 7985.31-697

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	200	10	117 153	60	1.383

G = G (hengeres csavarmenet)


Állítócső

- műanyag
Kialakítás/felszereltség
tömítés, csatlakozó oldalt
modellszám 7985.30-697

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	40	200	10	115 388	60	1.470
1½	40	200	10	111 045	60	1.470

G = G (hengeres csavarmenet)


Állítócső

- műanyag
Kialakítás/felszereltség
tömítés, 2 45°-os tömlőcsavarzat
modellszám 7985.50

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	200	10	104 559	60	2.679

G = G (hengeres csavarmenet)



Állítócső

- a következőkhöz: szivárgó víz
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

állítócső, fali tartó

modellszám 7985.945-639

DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	240	1	113 698	60	5.171



Állítócső

- a következőkhöz: mosó- vagy mosogatógép szennyvíztömlője
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

fali tartó, gumikamantyú, csőcsatlakozó

modellszám 4995.05-876

DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	250	1	109 523	60	2.370



Tömlőcsavarzat

- a következőkhöz: mosó- vagy mosogatógép szennyvíztömlője
- műanyag

modellszám 4995.01

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	20-24	1	390 655	60	1.976

G = G (hengeres csavarmenet)



Tömlőcsavarzat

- a következőkhöz: mosó- vagy mosogatógép szennyvíztömlője
- krómozott műanyag

modellszám 5635.79

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	20-24	1	455 354	60	3.128

G = G (hengeres csavarmenet)



Működtetőegység

- a következőkhöz: mosó- vagy mosogatógép szennyvíztömlője
- az alábbiakhoz használható: szifon modell 5635.7

Kialakítás/felszereltség

krómozott sapka, nemesacél rozetta, rögzítőcsavarok, 90°-os krómozott tömlőcsavarzat

modellszám 5635.90C

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	85	1	398 491	60	3.906

G = G (hengeres csavarmenet)



45°-os tömlőcsavarzat

- a következőkhöz: szennyvíztömlő-csatlakozó
- műanyag

modellszám 7968

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	20-24	10	102 999	60	443

G = G (hengeres csavarmenet)



45°-os tömlőcsavarzat

- a következőkhöz: 2 szennyvíztömlő-csatlakozó
- műanyag

modellszám 7968.5

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	20-24	10	109 530	60	1.036

G = G (hengeres csavarmenet)



90°-os tömlőcsavarzat

- a következőkhöz: szennyvíztömlő-csatlakozó
- műanyag

modellszám 7969

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	20-24	10	110 888	60	569

G = G (hengeres csavarmenet)



Zárókupak

- a következőkhöz: állítócső
- G-menet

modellszám 7981-838

G	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	fehér	1	105 198	60	297

G = G (hengeres csavarmenet)



90°-os lefolyóív
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
csőszellőztető, tömítés, csúszógyűrű
modellszám 7985.01-881

DN1	DN2	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	40	220	1	118 426	60	6.738



Lefolyócső
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
tömítés
modellszám 3891

DN1	DN2	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	40	250	5	124 786	60	3.903
40	40	500	5	130 220	60	5.218
50	50	250	5	129 514	60	4.161
50	50	500	5	125 691	60	5.452



Lefolyócső
- műanyag
- rugalmas
Kialakítás/felszereltség
tömítés
modellszám 3892

DN1	DN2	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	50/40	250	10	460 761	60	5.630
50	50/40	500	10	460 778	60	7.242
50	50/40	750	10	460 785	60	8.849
50	50/40	1000	10	674 465	60	10.279



90°-os lefolyóív
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
tömítés
modellszám 7985.88V

DN1	DN2	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	40	245	10	667 375	60	1.572
50	50	250	10	667 368	60	1.728



90°-os lefolyóív
- műanyag
modellszám 7985.47V

DN1	DN2	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	40	245	10	667 382	60	1.561



90°-os lefolyóív
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
tömítés
modellszám 791-880

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	270	10	106 966	60	1.164

G = G (hengeres csavarmenet)



Cső
- műanyag
modellszám 7987.570

DN1	DN2	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	40	250	10	104 641	60	1.366



Átmeneti idom
- a következőkhöz: átmenet
ólomcsőről műanyag csőre
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
profil tömítés
modellszám 7988.5

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	34	5	106 270	60	2.579



Átmenőcső
- a következőkhöz: átmenet
ólomcsőről műanyag csőre
- műanyag
- könyökvitel
Kialakítás/felszereltség
profil tömítés
modellszám 7988.6

d	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
34	40	5	127 985	60	3.083



Szűkítőidom
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
profil tömítés
modellszám 4919

DN1	DN2	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	50	10	110 468	72	3.598



Rozetta
- műanyag
modellszám 5725.5-45V

DN	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	80	35	10	282 530	60	529
40	85	50	10	282 547	60	350
50	90	25	10	282 554	60	350



Rozetta
- műanyag
modellszám 5725-545

DN	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	75	25	10	553 555	60	211



Szűkítőidom
- műanyag
modellszám 7391

G1	G2	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	1¼	25	103 897	60	826

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)
G2 = G2 (hengeres csavarmenet)



Szűkítőidom
- műanyag
modellszám 7987V

G1	G2	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	1¼	10	667 405	60	1.137
2	1½	10	667 351	60	1.137

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)
G2 = G2 (hengeres csavarmenet)



Magasságkiegyenlítő elem
- a következőkhöz: 15 mm-es
magasságkiegyenlítés
- műanyag
modellszám 7942.89V

G1	G2	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	1½	15	10	667 726	60	1.137

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)
G2 = G2 (hengeres csavarmenet)



Szűrőbetét
- műanyag
modellszám 7964-563

G-hez	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	35	1	106 904	60	327
1½	40	1	110 987	60	339



Szűrőbetét
- nemesacél
modellszám 7139.19

G-hez	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	1	678 609	10	2.310