


# CSŐVEZETÉK-TECHNIKA

Rendszerszerszámok



**viega**



Rendszerprésszerszámok az összes Viega présidomrendszerhez. Rendszerprésszerszámok a következőkből: prés gép, prés pofa, -gyűrű, -lánc és (csuklós) behúzó pofa. Ezek a rendszerprésszerszámok speciálisan a Viega présidomrendszerek megmunkálásához lettek kifejlesztve és azokkal vannak összehangolva. A Viega présidomrendszerek működési biztonsága elsősorban az alkalmazott présszerszámok kifogástalan állapotától függ.

#### Jelölés

Gyártó, csőátmérő, ill. rendszer név

#### Megjegyzés

A Viega nem vizsgálja, hogy a Viega rendszerprés pofák és gyűrűk más gyártók rendszereinek préseléséhez használhatók-e. Különösen arra vonatkozóan nem nyilatkozunk, hogy ebben az esetben tartósan létrehozható-e tömör kötés. Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalon megtalálható termék információkban találhatók.

#### Karbantartási tudnivalók

A prés gépek meghatározott nyomást állítanak elő a préseléshez.

Az ehhez szükséges üzembiztonság tömített hidraulikus rendszert feltételez, ahol az ilyen nagy mértékben megterhelt alkatrészek természetes kopása nem kerülhető el. Annak érdekében, hogy a rendszerprés gépek üzembiztonsága és megbízhatósága tartósan biztosított legyen, feljogosított szervizpartner által rendszeresen karban kell tartani őket. A címetek lásd a használati utasításban vagy a Viega weboldalon. Ez általában a Viega által megadott és felhatalmazott szervizekbe történő beküldés útján vagy helyi akciók alapján a szerviz által, a nagykereskedőnél történik.

Nyomatékkal javasoljuk, hogy a prés gépek karbantartásakor a prés pofák, -gyűrűk, -láncok és a (csuklós) behúzó pofák ellenőrzését is végeztessék el.

Ilyenkor a mozgó alkatrészeket átkenik, utánmunkálják a prés kontúrokat és a prés pofákat, majd átvizsgálják a prés pofákat, -gyűrűket, -láncokat és a (csuklós) behúzó pofákat a sérülések és a méretpontosság érdekében.

Kérjük, vegye komolyan a gondoskodásra vonatkozó kötelezettségét, és kövesse ezeket a karbantartási tudnivalókat! Általánosan érvényes: a biztonságot a karbantartás garantálja! 2024-től QR-kóddal ellátott szervizmatricát kapnak a prés pofák és a csuklós behúzó pofák.

Ez az online katalógusban található Viega rendszerprésszerszámok karbantartási és gondozási útmutatójára vonatkozik.



#### Szervizelési intervallumok

Pressgun 6 Plus és Pressgun Picco 6 Plus: a Viega Tool Services applikáción keresztül bármikor lehívható vagy kijelzés 40 000 préselés után, biztonsági lekapcsolás további 2000 préselés után – legkésőbb azonban 4 év után – attól függően, hogy melyik következik be előbb.

Pressgun 6 és Picco 6: kijelzés 30 000 préselés után, biztonsági lekapcsolás további 2000 préselés után – legkésőbb azonban 4 év után – attól függően, hogy melyik következik be előbb.

Pressgun 6B: legkésőbb 2 évente.

Pressgun 5: kijelzés 40 000 préselés után, biztonsági

lekapcsolás további 2000 préselés után – legkésőbb azonban 4 év után – attól függően, hogy melyik következik be előbb.

Pressgun Picco és Pressgun 4E és 4B: kijelzés 30 000 préselés után, biztonsági lekapcsolás további 2000 préselés után – legkésőbb azonban 4 év után – attól függően, hogy melyik következik be előbb.

PT3-AH, Picco és PT3-H/EH típus: LED-kijelzés 20 000 préselés után, biztonsági lekapcsolás további 2000 préselés után – de legkésőbb 4 év után attól függően, hogy melyik következik be hamarabb.

2-es típus: legalább 2 évente.

1-es típus: évente egyszer.

Prés pofa, -gyűrű, -lánc és (csuklós) behúzó pofa: 2 évente.

#### Kompatibilitás

Picco (24 kN): prés pofák és -gyűrűk Picco és Pressgun Picco, Picco 6 és Picco 6 Plus prés gépekhez.

PT2 (32 kN): prés pofák, -gyűrűk és -láncok 2-es típusú (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH és Pressgun 4E, 4B és 5, 6B, 6 és 6 Plus prés gépekhez.

A kompatibilitás és egyéb alkalmazható prés gépek témakörében további információk találhatóak a weboldalon a letöltések-nél.



#### Rendszer átt.

P1 csuklós behúzó pofa (cikkszám 622 657) Picco készülékhez: beleértve d32, ill. d35 és D% átmérőig.

Z1 csuklós behúzó pofa (cikkszám 472 733) PT2-höz: beleértve d32, ill. d35 és D% átmérőig.

Z2 csuklós behúzó pofa (cikkszám 472 740) PT2-höz: az összes felette lévő csömmel, beleértve d108,0, ill. D2 átmérőig.

Egymás között kompatibilis prés kontúrú fém présidomrendszerek áttekintése:

Profipress  
Profipress G  
Profipress S  
Sanpress  
Sanpress Inox  
Sanpress Inox G  
Prestabo  
Temponox  
Easytop  
Gázszerelvények

#### A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!

Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatóak, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendő. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használatához, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlasként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékkismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendőek: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

## TARTALOMJEGYZÉK

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| <b>Rendszerprésszámszámok</b>                 |     |
| Pressgun 6                                    | 284 |
| <b>Picco rendszerprésszofa</b>                |     |
| Fém présidomrendszerek                        | 286 |
| Megapress                                     | 286 |
| Műanyag csőrendszerek                         | 287 |
| <b>PT2 rendszerprésszofa</b>                  |     |
| Fém présidomrendszerek                        | 288 |
| Megapress                                     | 289 |
| Műanyag csőrendszerek                         | 289 |
| <b>Rendszerpréssgyűrű, rendszerprésláncok</b> |     |
| Csuklós behúzópofa                            | 291 |
| Fém présidomrendszerek                        | 292 |
| Megapress                                     | 294 |
| Geopress K                                    | 295 |
| Geopress                                      | 296 |
| <b>Pressgun Press Booster</b>                 |     |
| Présszettek                                   | 297 |
| Egyedi alkatrészek                            | 297 |
| <b>Célszámszám leágazáshoz</b>                |     |
| Számszámkészlet                               | 299 |
| Alkatrészek                                   | 299 |
| <b>Kézi présszámszámok</b>                    |     |
| Műanyag csőrendszerek                         | 301 |
| <b>Rendszerkoffer</b>                         |     |
| Koffer                                        | 302 |
| Kofferbetétek                                 | 304 |
| <b>Csőelőkészítő számszámok</b>               |     |
| Csővágó                                       | 309 |
| Csővágó ollók                                 | 309 |
| Sorjátlanító                                  | 310 |
| Hántoló                                       | 310 |
| Süllyesztő marók                              | 310 |
| Hajlítók számszám                             | 310 |
| Prevista számszámok                           | 311 |
| <b>Alkatrészek, tartozékok</b>                |     |
| Akkumulátorok, akkumulátortöltő készülékek    | 312 |
| Ápolószerek                                   | 313 |
| Tartozékok                                    | 313 |



### Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:

A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkor eladási árak azonban a nagykereskedők és vevőik közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.



### GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)

A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkor hatályos cikkszámából, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

## RENDSZERPRÉSSZERSZÁMOK PRESSGUN 6



### Pressgun 6 Plus prészgép akkumulátorral és Bluetooth interfésszel

- a következőkhöz: alkalmas minden PT2 megjelölésű Viega présprofához, présgyűrűhöz, préslánchoz és (csuklós) behúzóprofához beleértve a Pressgun Press Boostert is, kapcsolat a Viega Tool Service szolgáltatáshoz
- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét Pressgun 6 Plus modell 2202.16, fedőbetét modell 2202.90, akkumulátortöltő készülék Viega 18 V-os lítiumion-akkumulátorokhoz modell 2488.65, csatlakozókábel C típus (CEE7/16) / C7 modell 2488.67, csatlakozókábel SAE J563 12 V-os szivargyújtó-csatlakozódugó modell 2488.7, akkumulátor cikkszám 790 912
- 360°-kal forgatható préspofa

### Kialakítás/felszereltség

akkumulátor 18 V/2,5 Ah, 110-250 V/50-60 Hz/12 V akkumulátor töltőkészülék

### műszaki adatok

préselő 32 kN

### Figyelem

A Viega Tool Services applikáción keresztül különféle információk hívhatók le, megváltoztatható az üzemmód vagy lopásvédelem konfigurálható.

### Szervíz intervallumok

A Viega Tool Services applikáció segítségével bármikor lehívható vagy kijelzés 40 000 préselés után, biztonsági lekapcsolás további 2000 préselés után – legkésőbb azonban 4 év után – attól függően, hogy melyik következik be előbb.

**modellszám 2295.3**

|  | CSE | cikkszám | MU | HUF       |
|--|-----|----------|----|-----------|
|  | 1   | 790 547  | 74 | 1.100.473 |



### Pressgun 6 prészgép akkuval

- a következőkhöz: alkalmas minden Viega PT2 megjelölésű présprofához, présgyűrűhöz, préslánchoz és (csuklós) behúzóprofához
- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét Pressgun 6 Pressgun Picco 6 modell 2202.15, fedőbetét modell 2202.90, akkumulátortöltő készülék Viega 18 V-os lítiumion-akkumulátorokhoz modell 2488.65, csatlakozókábel C típus (CEE7/16) / C7 modell 2488.67, csatlakozókábel SAE J563 12 V-os szivargyújtó-csatlakozódugó modell 2488.7, akkumulátor cikkszám 790 912
- 270°-kal forgatható préspofa, a présprofák mechanikus zárása, kijelző mutatja az üzemmódot és a préselési ciklusokat

### Kialakítás/felszereltség

akkumulátor 18 V/2,5 Ah, 110-250 V/50-60 Hz/12 V akkumulátor töltőkészülék

### műszaki adatok

préselő 32 kN

### Figyelem

Pressgun Press Boosterhez nem megengedett!

### Szervíz intervallumok

Kijelzés 30 000 préselés után, biztonsági lekapcsolás további 2000 préselés után – legkésőbb azonban 4 év után – attól függően, hogy melyik következik be előbb.

**modellszám 2295.4**

|  | CSE | cikkszám | MU | HUF     |
|--|-----|----------|----|---------|
|  | 1   | 790 851  | 74 | 951.697 |



**Pressgun 6 B prés gép  
hálózati csatlakozóval**

- a következőkhöz: alkalmas minden Viega PT2 megjelölésű prés pófához, prés gyűrűhöz, prés lánchoz és (csuklós) behúzó pófához
- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét modell 2202.14, fedőbetét modell 2202.90
- 180°-kal forgatható prés pófa, a prés pófák mechanikus zárása

**műszaki adatok**

prés erő 32 kN  
hálózati feszültség 220–240 V / 50–60 Hz

**Figyelem**

Pressgun Press Boosterhez nem megengedett!

**Szerviz intervallumok**

legkésőbb két évente

**modellszám 2295.5**

|  | CSE | cikkszám | MU | HUF     |
|--|-----|----------|----|---------|
|  | 1   | 790 875  | 74 | 660.270 |



## PICCO RENDSZERPRÉSPÓFA FÉM PRÉSIDOMRENDSZEREK



### Préspófa Picco

#### fém présidomrendszerekhez

- javasolt Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Picco akkumulátoros prészerszám, Ridgid RP 210
- foszfátzott acél

**modellszám 2484.9**

| d-hez | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|-------|-----|----------|----|--------|
| 12    | 1   | 485 504  | 74 | 76.630 |
| 14    | 1   | 490 119  | 74 | 79.486 |
| 15    | 1   | 485 511  | 74 | 76.630 |
| 16    | 1   | 490 126  | 74 | 79.486 |
| 18    | 1   | 485 528  | 74 | 76.630 |
| 22    | 1   | 485 535  | 74 | 76.630 |
| 28    | 1   | 485 542  | 74 | 76.630 |
| 35    | 1   | 650 070  | 74 | 80.662 |



### Préspófa Picco

#### gyorszár funkcióval

#### fém présidomrendszerekhez

- javasolt Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Picco akkumulátoros prészerszám, Ridgid RP 210
- foszfátzott acél

#### Figyelem

Egykezes szerelés a préspófák préseléskorai önzárásának köszönhetően.

**modellszám 2489.9**

| d-hez | CSE | cikkszám              | MU | HUF    |
|-------|-----|-----------------------|----|--------|
| 12    | 1   | 735 371 <sup>1)</sup> | 74 | 87.686 |
| 15    | 1   | 735 388 <sup>1)</sup> | 74 | 87.686 |
| 18    | 1   | 735 395 <sup>1)</sup> | 74 | 87.686 |
| 22    | 1   | 735 401 <sup>1)</sup> | 74 | 87.686 |
| 35    | 1   | 735 425 <sup>1)</sup> | 74 | 89.680 |

<sup>1)</sup> Szállítás már csak a raktárkészletből




### Préspófakészlet

#### Picco

#### fém présidomrendszerekhez

- javasolt Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Picco akkumulátoros prészerszám, Ridgid RP 210
- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét Picco préspófák modell 2202.2, fedőbetét modell 2202.90, préspófa Picco cikkszám 485 511, 485 535, 485 542

**modellszám 2202.20**



| d-hez    | DK | CSE | cikkszám | MU | HUF     |
|----------|----|-----|----------|----|---------|
| 15/22/28 | 3  | 1   | 792 534  | 74 | 283.398 |

DK = darabszám a készletben

## PICCO RENDSZERPRÉSPÓFA MEGAPRESS



### Préspófa Picco

#### Megapress-hez

- javasolt Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Picco akkumulátoros prészerszám, Ridgid RP 210
- foszfátzott acél

**modellszám 4284.9**

| D-hez | CSE | cikkszám | MU | HUF     |
|-------|-----|----------|----|---------|
| 3/8   | 1   | 740 238  | 74 | 104.856 |
| 1/2   | 1   | 718 305  | 74 | 104.856 |
| 3/4   | 1   | 718 312  | 74 | 112.691 |

## PICCO RENDSZERPRÉSPÓFA MŰANYAG CSŐRENDSZEREK



### Préspófa

#### Picco

#### műanyag csőrendszerhez

- javasolt Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Picco akkumulátoros prészserszám, Ridgid RP 210

- foszfátzott acél

**modellszám 2784.7**

| d-hez | VS | PX | CSE | cikkszám       | MU | HUF           |
|-------|----|----|-----|----------------|----|---------------|
| 16    | 16 | 16 | 1   | <b>556 297</b> | 74 | <b>81.195</b> |
| 20    | 20 | 20 | 1   | <b>490 980</b> | 74 | <b>81.195</b> |
| 25    | 25 | 25 | 1   | <b>490 997</b> | 74 | <b>81.195</b> |
| 32    | 32 | 32 | 1   | <b>751 371</b> | 74 | <b>84.218</b> |

VS = Viega Smartpress-hez

PX = Pexfit Prohoz



### Préspófa

#### Picco

#### műanyag csőrendszerhez

- javasolt Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Picco akkumulátoros prészserszám, Ridgid RP 210

- foszfátzott acél


**modellszám 2484.7**

| FP    | SI | PX | CSE | cikkszám       | MU | HUF           |
|-------|----|----|-----|----------------|----|---------------|
| 12    | 12 |    | 1   | <b>616 915</b> | 74 | <b>81.553</b> |
| 15    |    |    | 1   | <b>485 559</b> | 74 | <b>81.195</b> |
| 16/17 |    |    | 1   | <b>485 566</b> | 74 | <b>81.195</b> |
| 20    |    |    | 1   | <b>485 573</b> | 74 | <b>81.195</b> |
| 25    |    |    | 1   | <b>485 580</b> | 74 | <b>81.195</b> |
|       |    | 32 | 1   | <b>657 192</b> | 74 | <b>86.693</b> |

FP = Fonterrához

SI = Smartloophoz

PX = Pexfit Prohoz



### Préspófakészlet

#### Picco

#### műanyag csőrendszerhez

- javasolt Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Picco akkumulátoros prészserszám, Ridgid RP 210

- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét Picco préspófák modell 2202.2, fedőbetét modell 2202.90, préspófa Picco cikkszám 485 566, 485 573, 485 580

**modellszám 2202.23**

| SF    | FP    | DK | CSE | cikkszám       | MU | HUF            |
|-------|-------|----|-----|----------------|----|----------------|
| 16-25 | 16-25 | 3  | 1   | <b>793 463</b> | 74 | <b>297.730</b> |

SF = Sanfix Fostához

FP = Fonterrához

DK = darabszám a készletben

## PT2 RENDSZERPRÉSPOFA FÉM PRÉSIDOMRENDSZEREK



### Préspofa

#### PT2

#### fém présidomrendszerekhez

- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH prészserszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) prészserszám, Geberit/Mapress ACO 1, ECO 1, ACO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 és EFP 201/202/203 típusú présgépek, RP 330C/330B és RP 340 Rigid prés gép
- foszfátzott acél

**modellszám 2299.9**

| d-hez | CSE | cikkszám | MU | HUF     |
|-------|-----|----------|----|---------|
| 12    | 1   | 461 881  | 74 | 108.737 |
| 14    | 1   | 689 599  | 74 | 95.997  |
| 15    | 1   | 461 898  | 74 | 108.737 |
| 16    | 1   | 689 605  | 74 | 95.997  |
| 18    | 1   | 461 904  | 74 | 108.737 |
| 22    | 1   | 461 911  | 74 | 108.737 |
| 28    | 1   | 461 928  | 74 | 108.737 |
| 35    | 1   | 461 935  | 74 | 120.440 |
| 42    | 1   | 689 032  | 74 | 150.864 |
| 54    | 1   | 689 049  | 74 | 190.460 |



### Préspfakészlet

#### PT2

#### fém présidomrendszerekhez

- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH prészserszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) prészserszám, Geberit/Mapress ACO 1, ECO 1, ACO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 és EFP 201/202/203 típusú présgépek, RP 330C/330B és RP 340 Rigid prés gép
- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét PT2 préspfák modell 2202.1, fedőbetét modell 2202.60, préspofa PT2 cikkszám 461 898, 461 911, 461 928

**modellszám 2202.30**

| d-hez    | DK | CSE | cikkszám | MU | HUF     |
|----------|----|-----|----------|----|---------|
| 15/22/28 | 3  | 1   | 793 470  | 74 | 311.377 |

DK = darabszám a készletben



### Préspfakészlet

#### PT2

#### fém présidomrendszerekhez

- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH prészserszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) prészserszám, Geberit/Mapress ACO 1, ECO 1, ACO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 és EFP 201/202/203 típusú présgépek, RP 330C/330B és RP 340 Rigid prés gép
- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét PT2 préspfák modell 2202.3, fedőbetét modell 2202.90, préspofa PT2 cikkszám 689 032, 689 049

**modellszám 2299.91**

| d-hez | DK | CSE | cikkszám | MU | HUF     |
|-------|----|-----|----------|----|---------|
| 42/54 | 2  | 1   | 693 749  | 74 | 353.818 |

DK = darabszám a készletben

## PT2 RENDSZERPRÉSFÓFA MEGAPRESS



### Présfófa

#### PT2

#### Megapress-hez

- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH prészserszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) prészserszám, Geberit/Mapress ACO 1, ECO 1, ACO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 és EFP 201/202/203 típusú présgépek, RP 330C/330B és RP 340 Rigid prés gép
- foszfátózott acél

**modellszám 4299.9**

| D-hez | CSE | cikkszám       | MU | HUF            |
|-------|-----|----------------|----|----------------|
| ¾     | 1   | <b>740 221</b> | 74 | <b>114.137</b> |
| ½     | 1   | <b>638 221</b> | 74 | <b>111.966</b> |
| ¾     | 1   | <b>638 238</b> | 74 | <b>123.771</b> |
| 1     | 1   | <b>638 245</b> | 74 | <b>144.263</b> |



### Présfófa készlet

#### PT2

#### Megapress-hez

- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH prészserszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) prészserszám, Geberit/Mapress ACO 1, ECO 1, ACO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 és EFP 201/202/203 típusú présgépek, RP 330C/330B és RP 340 Rigid prés gép
- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét PT2 présfófa modell 2202.1, fedőbetét modell 2202.60, présfófa PT2 cikkszám 638 221, 638 238, 638 245

**modellszám 2202.31**

| D-hez | DK | CSE | cikkszám       | MU | HUF            |
|-------|----|-----|----------------|----|----------------|
| ½-1   | 3  | 1   | <b>793 487</b> | 74 | <b>421.897</b> |

DK = darabszám a készletben

## PT2 RENDSZERPRÉSFÓFA MŰANYAG CSŐRENDSZEREK



### Présfófa

#### PT2

#### műanyag csőrendszerhez

- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH prészserszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) prészserszám, Geberit/Mapress ACO 1, ECO 1, ACO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 és EFP 201/202/203 típusú présgépek, RP 330C/330B és RP 340 Rigid prés gép
- foszfátózott acél

**modellszám 2799.7**

| VS | FP | SI | PX | CSE | cikkszám       | MU | HUF            |
|----|----|----|----|-----|----------------|----|----------------|
|    | 12 | 12 |    | 1   | <b>425 302</b> | 74 | <b>110.471</b> |
| 16 |    |    | 16 | 1   | <b>425 319</b> | 74 | <b>79.268</b>  |
| 20 |    |    | 20 | 1   | <b>425 326</b> | 74 | <b>79.268</b>  |
| 25 |    |    | 25 | 1   | <b>446 192</b> | 74 | <b>96.000</b>  |
| 32 |    |    | 32 | 1   | <b>591 052</b> | 74 | <b>97.129</b>  |
| 40 |    |    | 40 | 1   | <b>590 925</b> | 74 | <b>170.600</b> |
| 50 |    |    | 50 | 1   | <b>590 932</b> | 74 | <b>230.461</b> |
| 63 |    |    | 63 | 1   | <b>590 949</b> | 74 | <b>306.419</b> |

VS = Viega Smartpress-hez

FP = Fonterrához

SI = Smartloophoz

PX = Pexfit Prohoz



## Préspfakészlet

### PT2

#### műanyag csőrendszerhez

- a következőkhöz javasolt: 2-es típusú (PT2) prészszerző, PT3-H/EH prészszerző, PT3-AH akkumulátoros prészszerző, Pressgun 4E, Pressgun 4B, Pressgun 5, Geberit/Mapress ACO 1, ECO 1, ACO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 és EFP 201/202/203 típusú présgépek, RP 330C/330B és RP 340 Rigid présgép
- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét PT2 préspfák modell 2202.1, fedőbetét modell 2202.60, préspfák PT2 cikkszám 425 319, 425 326, 446 192

#### modellszám 2202.34

| VS    | PX    | DK | CSE | cikkszám | MU | HUF     |
|-------|-------|----|-----|----------|----|---------|
| 16-25 | 16-25 | 3  | 1   | 793 517  | 74 | 331.667 |

VS = Viega Smartpress-hez

PX = Pexfit Prohoz

DK = darabszám a készletben



## Préspfák

### PT2

#### műanyag csőrendszerhez

- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH prészszerző, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) prészszerző, Geberit/Mapress ACO 1, ECO 1, ACO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 és EFP 201/202/203 típusú présgépek, RP 330C/330B és RP 340 Rigid présgép

- foszfátzott acél

#### modellszám 2299.7

| FP    | CSE | cikkszám              | MU | HUF    |
|-------|-----|-----------------------|----|--------|
| 15    | 1   | 439 064 <sup>1)</sup> | 74 | 93.609 |
| 16/17 | 1   | 351 540               | 74 | 93.609 |
| 20    | 1   | 351 557               | 74 | 93.609 |
| 25    | 1   | 351 564               | 74 | 96.354 |

FP = Fonterrához

<sup>1)</sup> 1-es típusú prészszerzőkhoz is javasolt.



## Préspfakészlet

### PT2

#### műanyag csőrendszerhez

- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH prészszerző, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) prészszerző, Geberit/Mapress ACO 1, ECO 1, ACO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 és EFP 201/202/203 típusú présgépek, RP 330C/330B és RP 340 Rigid présgép

- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét PT2 préspfák modell 2202.1, fedőbetét modell 2202.60, préspfák PT2 cikkszám 351 540, 351 557, 351 564

#### modellszám 2202.32

| FP    | DK | CSE | cikkszám | MU | HUF     |
|-------|----|-----|----------|----|---------|
| 16-25 | 3  | 1   | 793 494  | 74 | 340.307 |

FP = Fonterrához

DK = darabszám a készletben

## RENDSZERPRÉSGYŰRŰ, RENDSZERPRÉSLÁNCOK CSUKLÓS BEHÚZÓPOFA



### Csuklós behúzópofa

#### P1, Picco

#### Viega présgyűrűkhöz

- javasolt Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Picco akkumulátoros  
présszerszám, Rigid RP 210

- acél

**modellszám 2496.1**

| FPP   | MD                            | VS    | CSE | cikkszám       | MU | HUF            |
|-------|-------------------------------|-------|-----|----------------|----|----------------|
| 12–35 | $\frac{3}{8}$ – $\frac{3}{4}$ | 16–32 | 1   | <b>622 657</b> | 74 | <b>109.370</b> |

FPP = fém présrendszerek préscsatlakozóihoz

MD = Megapress-hez

VS = Viega Smartpress-hez



### Csuklós behúzópofa

#### PT2

#### Viega présgyűrűkhöz

- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E,  
PT3-H/EH prészerszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) prészerszám, Geberit/Mapress ACO 1,  
ECO 1, ACO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 és EFP 201/202/203 típusú présgépek,  
RP 330C/330B és RP 340 Rigid prés gép

- az alábbiakhoz nem használható: Sanpress XL (vörösoöntvény)

- acél

#### Figyelem

A talajban a megfelelő akkumulátoros prészerszámmal kell elvégezni a munkákat!

**modellszám 2296.2**

| típus | GCS   | GKV   | FPP      | Ra    | Ri    | MD                            | VS    | CSE | cikkszám       | MU | HUF            |
|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------------------------------|-------|-----|----------------|----|----------------|
| Z1    | 25    |       | 12–35    | 16–32 | 16/20 | $\frac{3}{8}$ – $\frac{3}{4}$ | 16–32 | 1   | <b>472 733</b> | 74 | <b>109.370</b> |
| Z2    | 32–63 | 25–63 | 42–108,0 | 40–63 |       | 1–2                           |       | 1   | <b>472 740</b> | 74 | <b>215.135</b> |

GCS = Geopress csatlakozókhoz

GKV = Geopress K csatlakozókhoz

FPP = fém présrendszerek préscsatlakozóihoz

Ra = Raxofixhez

Ri = Raxinoxhoz

MD = Megapress-hez

VS = Viega Smartpress-hez



### Behúzópofa

#### PT2

#### Sanpress XL présidomokhoz (vörösoöntvény)

- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E,  
PT3-H/EH prészerszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) prészerszám, Geberit/Mapress ACO 1,  
ECO 1, ACO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 és EFP 201/202/203 típusú présgépek,  
RP 330C/330B és RP 340 Rigid prés gép

- az alábbiakhoz nem használható: Profipress XL, Profipress G XL (vörösréz), Sanpress Inox XL,  
Sanpress Inox G XL (nemesacél), Prestabo XL, Temponox XL

- csak a következőkkel együtt: préslánc modell 2297.2XL

- foszfátózott acél

**modellszám 2297.1XL**

| d-hez    | CSE | cikkszám       | MU | HUF            |
|----------|-----|----------------|----|----------------|
| 76,1–108 | 1   | <b>359 232</b> | 74 | <b>208.792</b> |

## RENDSZERPRÉSGYŰRŰ, RENDSZERPRÉSLÁNCOK FÉM PRÉSIDOMRENDSZEREK



**Présgyűrű**  
**fém présidomrendszerekhez**  
- foszfátzott acél  
**modellszám 2296.1**

| CSB   | d-hez | CSE | cikkszám                   | MU | HUF            |
|-------|-------|-----|----------------------------|----|----------------|
| P1/Z1 | 12    | 1   | <b>622 442<sup>1</sup></b> | 74 | <b>65.692</b>  |
| P1/Z1 | 15    | 1   | <b>472 665<sup>1</sup></b> | 74 | <b>65.692</b>  |
| P1/Z1 | 18    | 1   | <b>472 672<sup>1</sup></b> | 74 | <b>65.692</b>  |
| P1/Z1 | 22    | 1   | <b>472 689<sup>1</sup></b> | 74 | <b>65.692</b>  |
| P1/Z1 | 28    | 1   | <b>472 696<sup>1</sup></b> | 74 | <b>71.156</b>  |
| P1/Z1 | 35    | 1   | <b>472 702<sup>1</sup></b> | 74 | <b>77.540</b>  |
| Z2    | 42    | 1   | <b>472 719<sup>2</sup></b> | 74 | <b>184.262</b> |
| Z2    | 54    | 1   | <b>472 726<sup>2</sup></b> | 74 | <b>189.726</b> |

CSB = csuklós behúzópofához

<sup>1)</sup> az alábbiakhoz használható: csuklós behúzópofa P1, Picco cikkszám 622 657, csuklós behúzópofa PT2 cikkszám 472 733

<sup>2)</sup> az alábbiakhoz használható: csuklós behúzópofa PT2 cikkszám 472 740



**Présgyűrűkészlet**  
**fém présidomrendszerekhez**

- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét présgyűrűk modell 2202.4, fedőbetét modell 2202.90, présgyűrű cikkszám 472 665, 472 672, 472 689, 472 696, 472 702, 622 442

**Kialakítás/felszereltség**  
fenntartott hely a 622 657 cikkszámú (2496.1 modellszám) és a 472 733 cikkszámú (2296.2 modellszám) csuklós behúzópofához  
**modellszám 2202.40**



| CSB   | d-hez | DK | CSE | cikkszám       | MU | HUF            |
|-------|-------|----|-----|----------------|----|----------------|
| P1/Z1 | 12-35 | 6  | 1   | <b>793 524</b> | 74 | <b>399.932</b> |

CSB = csuklós behúzópofához  
DK = darabszám a készletben



**Présgyűrű**  
- a következőkhöz:  
Sanpress Inox XL,  
Sanpress Inox G XL, Prestabo XL,  
Profipress XL (vörösréz),  
Temponox XL  
- az alábbiakhoz nem használható:  
Sanpress XL (vörösvöntvény),  
Megapress XL  
- az alábbiakhoz használható:  
csuklós behúzópofa PT2 cikkszám 472 740  
- foszfátzott acél  
**modellszám 2497.2XL**

| CSB | d-hez | CSE | cikkszám                   | MU | HUF            |
|-----|-------|-----|----------------------------|----|----------------|
| Z2  | 64,0  | 1   | <b>578 671<sup>1</sup></b> | 74 | <b>303.755</b> |
| Z2  | 76,1  | 1   | <b>562 878</b>             | 74 | <b>324.097</b> |
| Z2  | 88,9  | 1   | <b>562 885</b>             | 74 | <b>337.553</b> |
| Z2  | 108,0 | 1   | <b>562 892</b>             | 74 | <b>361.526</b> |

CSB = csuklós behúzópofához

<sup>1)</sup> Profipress G XL-hez is



### Présgyűrűkészlet

**PT2**

**Sanpress Inox XL-hez**

**Profipress XL**

**Prestabo XL**

**Temponox XL**

- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH prészserszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) prészserszám, Geberit/Mapress ACO 1, ECO 1, ACO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 és EFP 201/202/203 típusú présgépek, RP 330C/330B és RP 340 Rigid prés gép
- az alábbiakhoz nem használható: Sanpress XL (vörösoöntvény), Megapress XL
- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét présgyűrűk modell 2202.6, fedőbetét modell 2202.90, csuklós behúzópofa PT2 cikkszám 472 740, présgyűrű cikkszám 562 878

### Kialakítás/felszereltség

fenntartott hely az 578 671 cikkszámú présgyűrűhöz

**modellszám 2202.50**

| d-hez | DK | CSE | cikkszám       | MU | HUF            |
|-------|----|-----|----------------|----|----------------|
| 76,1  | 2  | 1   | <b>793 562</b> | 74 | <b>606.542</b> |

DK = darabszám a készletben



### Présgyűrűkészlet

**PT2**

**Sanpress Inox XL-hez**

**Profipress XL**

**Prestabo XL**

**Temponox XL**

- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH prészserszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) prészserszám, Geberit/Mapress ACO 1, ECO 1, ACO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 és EFP 201/202/203 típusú présgépek, RP 330C/330B és RP 340 Rigid prés gép
- az alábbiakhoz nem használható: Sanpress XL (vörösoöntvény), Megapress XL
- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét présgyűrűk modell 2202.18, fedőbetét modell 2202.90, présgyűrű cikkszám 562 885, 562 892

### Kialakítás/felszereltség

fenntartott hely a 472 740 cikkszámú PT2 csuklós behúzópofához

**modellszám 2202.51**

| d-hez    | DK | CSE | cikkszám       | MU | HUF            |
|----------|----|-----|----------------|----|----------------|
| 88,9–108 | 2  | 1   | <b>793 579</b> | 74 | <b>782.277</b> |

DK = darabszám a készletben



### Présgyűrűkészlet

**PT2, Z2**

**fém présidomrendszerekhez**

- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4E, Pressgun 4B, PT3-H/EH prészserszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) prészserszám, Geberit/Mapress ACO 1, ECO 1, ACO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 és EFP 201/202/203 típusú présgépek, RP 330C/330B és RP 340 Rigid prés gép
- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét présgyűrűk modell 2202.5, fedőbetét modell 2202.90, présgyűrű cikkszám 472 719, 472 726, csuklós behúzópofa PT2 cikkszám 472 740
- acél

### Kialakítás/felszereltség

koffer

**modellszám 2296.4**

| CSB | d-hez | DK | CSE | cikkszám       | MU | HUF            |
|-----|-------|----|-----|----------------|----|----------------|
| Z2  | 42–54 | 3  | 1   | <b>472 764</b> | 74 | <b>498.480</b> |

CSB = csuklós behúzópofához

DK = darabszám a készletben



### Préslánc

#### Sanpress XL présidomokhoz (vörösöntvény)

- az alábbiakhoz nem használható: Profipress XL, Profipress G XL (vörösréz), Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL (nemesacél), Prestabo XL, Temponox XL
- csak a következőkkel együtt: behúzópofa PT2 modell 2297.1XL
- foszfátzott acél

**modellszám 2297.2XL**

| d-hez | CSE | cikkszám | MU | HUF     |
|-------|-----|----------|----|---------|
| 76,1  | 1   | 359 249  | 74 | 502.276 |
| 88,9  | 1   | 359 256  | 74 | 602.232 |
| 108,0 | 1   | 359 263  | 74 | 610.324 |



### Préslánckészlet

#### PT2

#### Sanpress XL présidomokhoz (vörösöntvény)

- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH prészszerző, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) prészszerző, Geberit/Mapress ACO 1, ECO 1, ACO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 és EFP 201/202/203 típusú présgépek, RP 330C/330B és RP 340 Rigid prés gép
- az alábbiakhoz nem használható: Profipress XL, Profipress G XL (vörösréz), Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL (nemesacél), Prestabo XL, Temponox XL
- a következőkkel felszerelve: behúzópofa PT2 modell 2297.1XL, préslánc modell 2297.2XL
- acél

**modellszám 2297.3XL**

| d-hez    | DK | CSE | cikkszám | MU | HUF       |
|----------|----|-----|----------|----|-----------|
| 76,1–108 | 4  | 1   | 362 959  | 74 | 2.006.913 |

DK = darabszám a készletben

## RENDSZERPRÉSGYŰRŰ, RENDSZERPRÉSLÁNCOK MEGAPRESS



### Présgyűrű

#### Megapress-hez

- foszfátzott acél

**modellszám 4296.1**

| CSB   | D-hez | CSE | cikkszám             | MU | HUF     |
|-------|-------|-----|----------------------|----|---------|
| P1/Z1 | ¾     | 1   | 740 245 <sup>1</sup> | 74 | 171.132 |
| P1/Z1 | ½     | 1   | 639 426 <sup>1</sup> | 74 | 195.080 |
| P1/Z1 | ¾     | 1   | 639 433 <sup>2</sup> | 74 | 178.000 |
| Z2    | 1     | 1   | 815 103 <sup>3</sup> | 74 | 190.859 |
| Z2    | 1¼    | 1   | 639 457 <sup>4</sup> | 74 | 220.051 |
| Z2    | 1½    | 1   | 639 471 <sup>3</sup> | 74 | 229.167 |
| Z2    | 2     | 1   | 639 488 <sup>3</sup> | 74 | 248.628 |

CSB = csuklós behúzópofához

<sup>1)</sup> az alábbiakhoz használható: csuklós behúzópofa P1, Picco cikkszám 622 657, csuklós behúzópofa PT2 cikkszám 472 733

<sup>2)</sup> felhasználva a következővel csuklós behúzópofa P1, Picco cikkszám 622 657

<sup>3)</sup> az alábbiakhoz használható: csuklós behúzópofa PT2 cikkszám 472 740

<sup>4)</sup> felhasználva a következővel csuklós behúzópofa PT2 cikkszám 472 740



### Présgyűrűkészlet

#### Megapress-hez

- a következőkkel felszerelve: kofferbetét présgyűrűk modell 2202.4, fedőbetét modell 2202.90, présgyűrű cikkszám 639 426, 639 433, 740 245

#### Kialakítás/felszereltség

fenntartott hely a 622 657 cikkszámú (2496.1 modellszám) és a 472 733 cikkszámú (2296.2 modellszám) csuklós behúzópofához

**modellszám 2202.41**

| CSB   | d-hez | DK | CSE | cikkszám | MU | HUF     |
|-------|-------|----|-----|----------|----|---------|
| P1/Z1 | ¾–¾   | 3  | 1   | 793 531  | 74 | 552.926 |

CSB = csuklós behúzópofához

DK = darabszám a készletben



### Présgyűrűkészlet

**PT2**

#### Megapress-hoz

- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH prészserszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) prészserszám, Geberit/Mapress ACO 1, ECO 1, ACO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 és EFP 201/202/203 típusú présgepek, RP 330C/330B és RP 340 Rigid prés gép
- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét présgyűrűk modell 2202.27, fedőbetét modell 2202.90, csuklós behúzópofa PT2 cikkszám 472 740, présgyűrű cikkszám 639 457, 639 471, 639 488

**modellszám 2202.42**

| D-hez | DK | CSE | cikkszám       | MU | HUF            |
|-------|----|-----|----------------|----|----------------|
| 1¼-2  | 4  | 1   | <b>793 548</b> | 74 | <b>981.864</b> |

DK = darabszám a készletben



## RENDSZERPRÉSGYŰRŰ, RENDSZERPRÉSLÁNCOK GEOPRESS K



### Kis helyeken elférő behúzópofa

**PT2**

#### Geopress K-hoz

- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH prészserszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) prészserszám
- az alábbiakhoz használható: présgyűrű modell 9796.1
- horganyzott acél

#### Figyelem

Szűk helyeken végzett préselések is megvalósíthatók, ahol kis faltávolságok állnak rendelkezésre. A talajban a megfelelő akkumulátoros prészserszámmal kell elvégezni a munkákat!

**modellszám 9796.2**

| d-hez | CSE | cikkszám       | MU | HUF            |
|-------|-----|----------------|----|----------------|
| 25-63 | 1   | <b>761 004</b> | 74 | <b>299.197</b> |



### Présgyűrű

#### Geopress K-hoz

- az alábbiakhoz használható: csuklós behúzópofa PT2 cikkszám 472 740
- horganyzott acél

**modellszám 9796.1**

| CSB | d-hez | CSE | cikkszám       | MU | HUF            |
|-----|-------|-----|----------------|----|----------------|
| Z2  | 25    | 1   | <b>711 450</b> | 74 | <b>149.671</b> |
| Z2  | 32    | 1   | <b>711 467</b> | 74 | <b>166.140</b> |
| Z2  | 40    | 1   | <b>711 474</b> | 74 | <b>194.057</b> |
| Z2  | 50    | 1   | <b>711 481</b> | 74 | <b>218.218</b> |
| Z2  | 63    | 1   | <b>711 498</b> | 74 | <b>251.023</b> |

CSB = csuklós behúzópofához



### Présgyűrűkészlet

**PT2**

#### Geopress K-hoz

- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH prészserszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) prészserszám
- az alábbiakhoz nem használható: 1-es típusú prés gép
- a következőkkel felszerelve: présgyűrű cikkszám 711 467, 711 474, 711 481, 711 498
- horganyzott acél

#### Kialakítás/felszereltség

koffer d25 présgyűrűnek és Z2 behúzópofának kialakított helyel, Z2 csuklós behúzópofa

#### Figyelem

A talajban a megfelelő akkumulátoros prészserszámmal kell elvégezni a munkákat!

**modellszám 9796.7**

| d-hez | DK | CSE | cikkszám       | MU | HUF            |
|-------|----|-----|----------------|----|----------------|
| 32-63 | 4  | 1   | <b>711 511</b> | 74 | <b>857.747</b> |

DK = darabszám a készletben

## RENDSZERPRÉSGYŰRŰ, RENDSZERPRÉSLÁNCOK GEOPRESS



**Présgyűrű**  
**Geopress-hez**  
- horganyzott acél  
**modellszám 9696.1**

| CSB | GCS | CSE | cikkszám             | MU | HUF     |
|-----|-----|-----|----------------------|----|---------|
| Z1  | 25  | 1   | 469 412 <sup>1</sup> | 74 | 140.261 |
| Z2  | 32  | 1   | 469 429 <sup>2</sup> | 74 | 175.137 |
| Z2  | 40  | 1   | 469 436 <sup>2</sup> | 74 | 181.854 |
| Z2  | 50  | 1   | 469 443 <sup>2</sup> | 74 | 204.442 |
| Z2  | 63  | 1   | 469 757 <sup>2</sup> | 74 | 235.339 |

CSB = csuklós behúzópofához

GCS = Geopress csatlakozókhoz

<sup>1)</sup> az alábbiakhoz használható: csuklós behúzópofa PT2  
cikkszám 472 733

<sup>2)</sup> az alábbiakhoz használható: csuklós behúzópofa PT2  
cikkszám 472 740



**Présgyűrűkészlet**  
**PT2**

**Geopress-hez**

- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH prészszer szám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) prészszer szám
- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét présgyűrűk modell 2202.5, fedőbetét modell 2202.90, présgyűrű cikkszám 469 429, 469 436, 469 443, 469 757, csuklós behúzópofa PT2 cikkszám 472 740
- horganyzott acél présgyűrű, foszfátzott acél behúzópofa

### Figyelem

A talajban a megfelelő akkumulátoros prészszer számmal kell elvégezni a munkákat!

**modellszám 9696.7**

| GCS   | DK | CSE | cikkszám | MU | HUF     |
|-------|----|-----|----------|----|---------|
| 32-63 | 5  | 1   | 469 771  | 74 | 981.026 |

GCS = Geopress csatlakozókhoz

DK = darabszám a készletben

## PRESSGUN PRESS BOOSTER PRÉSSZETTEK



### Présszett

#### PT2

#### Megapress XL-hez

- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 5, Pressgun 4E, Pressgun 4B, 2-es típusú (PT2) prészszer-szám, PT3-H, PT3-EH
- a következőkkel felszerelve: XL kofferbetét Press Booster modell 2202.8XL, fedőbetét modell 2202.9XL, XL rendszerkoffer modell 2202XL, Pressgun Press Booster PT2 modell 4296.4XL, vállszíj modell 4297.4XL, présgyűrű cikkszám 753 870
- foszfátózott acél

**modellszám 4296.2XL**

| D-hez | CSE | cikkszám | MU | HUF       |
|-------|-----|----------|----|-----------|
| 2½    | 1   | 762 056  | 74 | 1.680.748 |



### Prészyűrűkészlet

#### Megapress XL-hez

- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét Megapress XL modell 2202.9, fedőbetét modell 2202.90, prészyűrű cikkszám 753 887, 753 900
- csak a következőkkel együtt: Pressgun Press Booster PT2 modell 4296.4XL
- foszfátózott acél

**modellszám 4296.5XL**

| D-hez | CSE | cikkszám | MU | HUF       |
|-------|-----|----------|----|-----------|
| 3-4   | 1   | 762 063  | 74 | 1.130.001 |

## PRESSGUN PRESS BOOSTER EGYEDI ALKATRÉSZEK



### Pressgun Press Booster

#### PT2

#### Megapress XL-hez

- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 5, Pressgun 4E, Pressgun 4B, 2-es típusú (PT2) prészszer-szám, PT3-H, PT3-EH
- foszfátózott acél

**modellszám 4296.4XL**

| D-hez | CSE | cikkszám | MU | HUF       |
|-------|-----|----------|----|-----------|
| 2½-4  | 1   | 753 924  | 74 | 1.210.686 |



### Prészyűrű

#### Megapress XL-hez

- csak a következőkkel együtt: Pressgun Press Booster PT2 modell 4296.4XL
- foszfátózott acél

**modellszám 4296.1XL**

| D-hez | CSE | cikkszám | MU | HUF     |
|-------|-----|----------|----|---------|
| 2½    | 1   | 753 870  | 74 | 490.822 |
| 3     | 1   | 753 887  | 74 | 537.562 |
| 4     | 1   | 753 900  | 74 | 579.637 |



### Vállszíj

- az alábbiakhoz használható: prészett PT2 modell 4296.2XL, Pressgun Press Booster PT2 modell 4296.4XL

### Figyelem

Alkalmas a Pressgun Press Booster önmagában vagy megfelelő rendszerprészszer-számmal való hordásához (ehhez a mellékelt szíjat használja).

**modellszám 4297.4XL**

| CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|-----|----------|----|--------|
| 1   | 762 117  | 74 | 35.541 |



#### Tartalék fogantyú

#### Press Booster

- a következőkhöz használható  
alkatrész: prészett PT2 modell  
4296.2XL, Pressgun Press Booster  
PT2 modell 4296.4XL

**modellszám 4298**

|  | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|--|-----|----------|----|--------|
|  | 1   | 797 287  | 74 | 13.911 |

## CÉLSZERSZÁM LEÁGAZÁSHOZ SZERSZÁMKÉSZLET



### Szerszámkészlet leágazóidom, PT2

- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső, menetes csatlakozás létrehozása csővezetékben
- a következőkkel felszerelve: fúrófej modell 4278
- csak a következőkkel együtt: Megapress leágazóidom modell 4212.2, Megapress S leágazóidom modell 4312.2

### Kialakítás/felszerelés

fúró, fúróhengely, illesztési segédeszköz, présszerszám, fúrófej, koffer, tárolórekesz a Megapress leágazóidomhoz

**modellszám 4278.5**

|  | CSE | cikkszám | MU | HUF     |
|--|-----|----------|----|---------|
|  | 1   | 731 243  | 74 | 460.355 |

## CÉLSZERSZÁM LEÁGAZÁSHOZ ALKATRÉSZEK



### Présszerszám PT2

- a következőkhöz használható alkatrész: szerszámkészlet leágazóidom PT2 modell 4278.5
- az alábbiakhoz használható: Megapress leágazóidom modell 4212.2, Megapress S leágazóidom modell 4312.2

**modellszám 4278.90**

|  | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|--|-----|----------|----|--------|
|  | 1   | 771 089  | 74 | 78.494 |



### Csapszeg présszerszám

- a következőkhöz használható alkatrész: szerszámkészlet leágazóidom PT2 modell 4278.5, présszerszám PT2 modell 4278.90

**modellszám 4278.92**

|  | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|--|-----|----------|----|--------|
|  | 1   | 771 102  | 74 | 16.048 |



### Fúrófej

- a következőkhöz használható alkatrész: szerszámkészlet leágazóidom PT2 modell 4278.5
- acél

**modellszám 4278**

| Ø  | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|----|-----|----------|----|--------|
| 27 | 1   | 731 151  | 74 | 12.015 |



### Központosító fúró

- a következőkhöz használható alkatrész: szerszámkészlet leágazóidom PT2 modell 4278.5
- acél

**modellszám 4279**

| Ø | CSE | cikkszám | MU | HUF   |
|---|-----|----------|----|-------|
| 6 | 1   | 734 688  | 74 | 6.234 |



### Adapter SDS-plus-felvétel

- az alábbiakhoz használható: szerszámkészlet leágazóidom PT2 modell 4278.5

**modellszám 4278.91**

|  | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|--|-----|----------|----|--------|
|  | 1   | 771 096  | 74 | 15.546 |



#### Adapter

##### hatlapú felület

- a következőkhöz: SDS-plus nélkül használt fúrótokmány
- az alábbiakhoz használható: szerszámkészlet leágazóidom PT2 modell 4278.5
- acél

#### Kialakítás/felszereltség

hatlapú, fúrótokmányhoz

**modellszám 4280**

|  | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|--|-----|----------|----|--------|
|  | 1   | 735 753  | 74 | 18.719 |



#### Illesztési segédeszköz

- a következőkhöz használható alkatrész: szerszámkészlet leágazóidom PT2 modell 4278.5
- az alábbiakhoz használható: Megapress leágazóidom modell 4212.2, Megapress S leágazóidom modell 4312.2
- nemesacél

**modellszám 4278.6**

| D-hez | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|-------|-----|----------|----|--------|
| 1½    | 1   | 746 353  | 74 | 14.391 |
| 2     | 1   | 746 025  | 74 | 15.367 |
| 2½    | 1   | 746 032  | 74 | 16.316 |
| 3     | 1   | 746 049  | 74 | 17.266 |
| 4     | 1   | 746 452  | 74 | 22.038 |
| 5     | 1   | 746 469  | 74 | 23.966 |
| 6     | 1   | 746 476  | 74 | 27.802 |

## KÉZI PRÉSSZERSZÁMOK MŰANYAG CSŐRENDSZEREK



### Geopress kézi prészszer

- a következőkhöz: préselés kézzel, korlátozott beépítési helyzet, minden méret
- az alábbiakhoz használható:  
Geopress G megfúróidom modell 9690G, Geopress megfúróidom modell 9690TW, Geopress G megfúróidom modell 9692G

modellszám 9695.5

|  | CSE | cikkszám | MU | HUF     |
|--|-----|----------|----|---------|
|  | 1   | 592 790  | 74 | 169.971 |



### Kézi prészszer

- a következőkhöz: préscsatlakozó, Viega Smartpress

modellszám 2782.5

| d-hez | CSE | cikkszám | MU | HUF     |
|-------|-----|----------|----|---------|
| 16    | 1   | 483 456  | 74 | 121.595 |
| 20    | 1   | 644 956  | 74 | 196.412 |
| 25    | 1   | 483 470  | 74 | 196.412 |



### Kézi prészszer

- a következőkhöz: egyrétegű műanyag csőrendszer, PB-rendszer

modellszám 2782

| d-hez | FP | SI | CSE | cikkszám | MU | HUF     |
|-------|----|----|-----|----------|----|---------|
| 12    | 12 | 12 | 1   | 401 436  | 74 | 152.568 |

FP = Fonterrahoz  
SI = Smartloophoz



### Viega Smartpress/Pexfit Pro szerszámkészlet

#### Kialakítás/felszereltség

- kézi prészszer d16-hoz, kézi prészszer d20-hoz, csővágó olló, d25-nek kialakított hely, koffer

modellszám 4780.4

| d-hez | CSE | cikkszám | MU | HUF     |
|-------|-----|----------|----|---------|
| 16/20 | 1   | 656 874  | 74 | 412.355 |



## RENDSZERKOFFER KOFFER



### Rendszerkoffer

- a következőkhöz: illeszkedik minden Viega kofferbetéthez (kivéve XL)
- nem tartalmazza: fedőbetét modell 2202.90
- terhelhetőség max. 25 kg, együttesen max. 40 kg, a Sortimo járműberendezéssel kompatibilis

### Figyelem

A bepattintós rendszerrel a kofferek kombinálhatók vagy egymásra rakhatók.

### modellszám 2202

| L   | Sz  | H   | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|-----|-----|-----|-----|----------|----|--------|
| 358 | 445 | 154 | 1   | 792 169  | 74 | 39.627 |



### Rendszerkoffer

#### Picco présfák

- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét Picco présfák modell 2202.2, fedőbetét modell 2202.90
- nem tartalmazza: présfofa

#### Kialakítás/felszereltség

6 hely d12–40 és D%- $\frac{1}{4}$  méretű présfákhoz

### Figyelem

A kofferbetétben akár 6 különböző Picco présfát is tárolhat (pl. Fém présidomrendszerek d12–35).

### modellszám 2202.64

| CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|-----|----------|----|--------|
| 1   | 814 281  | 74 | 48.894 |



### Rendszerkoffer

#### PT2 présfák

- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét PT2 présfák modell 2202.1, fedőbetét modell 2202.60
- nem tartalmazza: présfofa

#### Kialakítás/felszereltség

6 hely d12–40 és D%-1 méretű présfákhoz

### Figyelem

A koffer legfeljebb 6 különböző PT2 présfát képes tartani (pl. fém présrendszerek d12–35).

### modellszám 2202.63

| CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|-----|----------|----|--------|
| 1   | 814 274  | 74 | 52.414 |



### Rendszerkoffer

#### présgyűrűk

- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét présgyűrűk modell 2202.4, fedőbetét modell 2202.90
- nem tartalmazza: présgyűrűk, csuklós behúzópofo

#### Kialakítás/felszereltség

fenntartott hely a P1 és Z1 csuklós behúzópofofához és max. 12 különböző d12–35 illetve D%-1 présgyűrűhöz

### modellszám 2202.62

| CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|-----|----------|----|--------|
| 1   | 814 298  | 74 | 48.894 |


**XL rendszerkoffer**

- a következőkhöz: minden XL kofferbetét
  - nem tartalmazza: fedőbetét modell 2202.9XL
  - terhelhetőség max. 25 kg, együttesen max. 40 kg, a Sortimo járműberendezéssel kompatibilis
- modellszám 2202XL**

| Sz  | H   | Mé  | CSE | cikkszám       | MU | HUF           |
|-----|-----|-----|-----|----------------|----|---------------|
| 607 | 395 | 179 | 1   | <b>792 176</b> | 74 | <b>57.230</b> |


**Felirat címke**
**Rendszer esetén**

- az alábbiakhoz használható:  
rendszerkoffer modell 2202, XL  
rendszerkoffer modell 2202XL

**modellszám 2202.99**

| Sz | H  | DK | CSE | cikkszám       | MU | HUF          |
|----|----|----|-----|----------------|----|--------------|
| 90 | 60 | 10 | 10  | <b>814 304</b> | 74 | <b>1.667</b> |


DK = darabszám a készletben

## RENDSZERKOFFER KOFFERBETÉTEK

### A rendszerkoffer-betétek felosztásának áttekintése

|   | 2202.1     |          |       |     | 2202.2     |          |       |     |
|---|------------|----------|-------|-----|------------|----------|-------|-----|
|   | modellszám | cikkszám | d     | D   | modellszám | cikkszám | d     | D   |
| 1 | 2799.7     | 425 326  | 20    |     | 2484.9     | 485 528  | 18    |     |
|   | 2299.9     | 461 881  | 12    |     | 2489.9     | 735 395  | 18    |     |
|   | 2299.7     | 351 540  | 16/17 |     |            |          |       |     |
|   | 4299.9     | 638 245  |       | 1   |            |          |       |     |
| 2 | 2799.7     | 591 052  | 32    |     | 2484.7     | 657 192  | 32    |     |
|   | 2299.9     | 461 928  | 28    |     | 2484.9     | 650 070  | 35    |     |
|   | 2299.7     | 351 571  | 32    |     | 4284.9     | 740 238  |       | 3/8 |
|   | 4299.9     | 638 221  |       | 1/2 |            |          |       |     |
| 3 | 2799.7     | 446 192  | 25    |     | 2484.7     | 485 559  | 14/15 |     |
|   | 2299.9     | 461 935  | 35    |     | 2484.7     | 485 580  | 25    |     |
|   | 2299.7     | 351 564  | 25    |     | 2489.9     | 735 371  | 12    |     |
|   | 4299.9     | 638 238  |       | 3/4 | 2484.9     | 485 504  | 12    |     |
|   |            |          |       |     | 2484.9     | 490 119  | 14    |     |
| 4 | 2799.7     | 590 925  | 40    |     | 4284.9     | 718 305  |       | 1/2 |
|   | 2299.9     | 461 911  | 22    |     | 2484.9     | 485 542  | 28    |     |
|   | 2299.7     | 568 016  | 40    |     | 2489.9     | 735 425  | 35    |     |
| 5 | 2299.9     | 461 904  | 18    |     | 2484.7     | 485 566  | 16/17 |     |
|   | 2299.7     | 351 557  | 20    |     | 2484.7     | 485 573  | 20    |     |
|   | 4299.9     | 740 221  |       | 3/8 | 2489.9     | 735 388  | 15    |     |
|   | 2799.7     | 425 319  | 16    |     | 2484.9     | 490 126  | 16    |     |
| 6 | 2799.7     | 425 302  | 12    |     | 2484.7     | 616 915  | 12    |     |
|   | 2299.9     | 689 605  | 16    |     | 2489.9     | 735 395  | 18    |     |
|   | 2299.9     | 689 599  | 14    |     | 4284.9     | 718 312  |       | 3/4 |
|   | 2299.9     | 461 898  | 15    |     | 2489.9     | 735 401  | 22    |     |
|   | 2299.7     | 439 064  | 14/15 |     | 2484.9     | 485 535  | 22    |     |
|   |            |          |       |     | 2489.9     | 735 418  | 28    |     |


A cikkszámok hozzárendelése a rendszerkoffer betét megfelelő helyéhez segítséget jelent. A geometriai szempontból hasonló termékeknél más elrendezések is lehetségesek. A változtatások jogát fenntartjuk.


**Fedőbetét**

- az alábbiakhoz nem használható: kofferbetét PT2 présfóák modell 2202.1, kofferbetét Megapress leágazóidom modell 2202.11
- felhasználva a következővel rendszerkoffer modell 2202

**modellszám 2202.90**

|  | CSE | cikkszám | MU | HUF   |
|--|-----|----------|----|-------|
|  | 1   | 792 190  | 74 | 7.043 |


**Fedőbetét**

- felhasználva a következővel XL rendszerkoffer modell 2202XL

**modellszám 2202.9XL**


|  | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|--|-----|----------|----|--------|
|  | 1   | 792 183  | 74 | 11.888 |


**Fedőbetét**

- csak a következőkkel együtt: kofferbetét PT2 présfóák modell 2202.1

**modellszám 2202.60**

|  | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|--|-----|----------|----|--------|
|  | 1   | 796 921  | 74 | 11.006 |


**Kofferbetét**
**Pressgun 6 Plus**

- az alábbiakhoz használható: Pressgun 6 Plus prés gép modell 2295.3, akkumulátortöltő készülék Viega 18 V-os lítiumion-akkumulátorokhoz modell 2488.65
- felhasználva a következővel rendszerkoffer modell 2202, fedőbetét modell 2202.90

**modellszám 2202.16**

|  | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|--|-----|----------|----|--------|
|  | 1   | 792 343  | 74 | 12.815 |


**Kofferbetét**
**Pressgun 6, Pressgun Picco 6**


- az alábbiakhoz használható: Pressgun 6 prés gép modell 2295.4, akkumulátortöltő készülék Viega 18 V-os lítiumion-akkumulátorokhoz modell 2488.65
- felhasználva a következővel rendszerkoffer modell 2202, fedőbetét modell 2202.90

**Figyelem**

Különleges árucikk: Németországból kapható.

**modellszám 2202.15**

|  | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|--|-----|----------|----|--------|
|  | 1   | 792 336  | 74 | 12.817 |


**Kofferbetét**
**Pressgun 5, Pressgun Picco**

- a következőkhöz: Pressgun 5 prés szerszám akkumulátorral, Pressgun 5 prés szerszám hálózati csatlakozóval, Pressgun Picco
- felhasználva a következővel rendszerkoffer modell 2202, fedőbetét modell 2202.90

**modellszám 2202.13**

|  | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|--|-----|----------|----|--------|
|  | 1   | 792 312  | 74 | 13.214 |


**Kofferbetét**
**Pressgun 4B, Pressgun 4E**

- a következőkhöz: Pressgun 4B prés gép akkuval és töltővel, ill. Pressgun 4E hálózati kábellel
- felhasználva a következővel fedőbetét modell 2202.9XL, XL rendszerkoffer modell 2202XL

**modellszám 2202.5XL**

|  | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|--|-----|----------|----|--------|
|  | 1   | 802 097  | 74 | 20.960 |



#### Kofferbetét

##### PT1-3

- a következőkhöz: 1-es típusú prés gép, 2-es típusú (PT2) prészserszám, PT3-H/EH prészserszám
- felhasználva a következővel fedőbetét modell 2202.9XL, XL rendszerkoffer modell 2202XL

**modellszám 2202.6XL**

|  | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|--|-----|----------|----|--------|
|  | 1   | 802 080  | 74 | 20.960 |



#### Kofferbetét

##### Picco prés pófák

- felhasználva a következővel rendszerkoffer modell 2202, fedőbetét modell 2202.90

##### Kialakítás/felszereltség

6 hely d12-40 és D%-¾ méretű prés pófához

**modellszám 2202.2**

|  | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|--|-----|----------|----|--------|
|  | 1   | 792 213  | 74 | 13.214 |



#### Kofferbetét

##### PT2 prés pófák

- felhasználva a következővel rendszerkoffer modell 2202, fedőbetét modell 2202.60

##### Kialakítás/felszereltség

6 hely d12-40 és D%-1 méretű prés pófához

##### Figyelem

A koffer legfeljebb 6 különböző PT2 prés pófát képes tartani (pl. fém présrendszerek d12-35).

**modellszám 2202.1**

|  | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|--|-----|----------|----|--------|
|  | 1   | 792 206  | 74 | 13.214 |



#### Kofferbetét

##### PT2 prés pófák

- felhasználva a következővel rendszerkoffer modell 2202, fedőbetét modell 2202.90

##### Kialakítás/felszereltség

2 d42-63-hoz tartozó távtartó

**modellszám 2202.3**

|  | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|--|-----|----------|----|--------|
|  | 1   | 792 220  | 74 | 13.214 |



#### Kofferbetét

##### prés gyűrűk


- felhasználva a következővel rendszerkoffer modell 2202, fedőbetét modell 2202.90

##### Kialakítás/felszereltség

fenntartott hely a P1 és Z1 csuklós behúzó pófához és max. 12 különböző d12-35 illetve D%-1 prés gyűrűhöz

**modellszám 2202.4**

|  | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|--|-----|----------|----|--------|
|  | 1   | 792 237  | 74 | 13.214 |



#### Kofferbetét

##### prés gyűrűk

- felhasználva a következővel rendszerkoffer modell 2202, fedőbetét modell 2202.90

##### Kialakítás/felszereltség

fenntartott hely a Z2 csuklós behúzó pófához és max. 5 különböző d32-63 prés gyűrűhöz vagy d42-54 fém présidomokhoz való prés gyűrűhöz

**modellszám 2202.5**

|  | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|--|-----|----------|----|--------|
|  | 1   | 792 244  | 74 | 13.214 |



### Kofferbetét présgyűrűk

- az alábbiakhoz használható: csuklós behúzópófa PT2 cikkszám 472 740, présgyűrű cikkszám 562 878, 578 671
- felhasználva a következővel rendszerkoffer modell 2202, fedőbetét modell 2202.90

### Kialakítás/felszereltség

fenntartott hely a Z2 csuklós behúzópófához és max. 2 különböző d64–76,1 présgyűrűhöz  
**modellszám 2202.6**

|  | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|--|-----|----------|----|--------|
|  | 1   | 792 251  | 74 | 13.214 |




### Kofferbetét présgyűrűk

- az alábbiakhoz használható: csuklós behúzópófa PT2 cikkszám 472 740, présgyűrű cikkszám 562 885, 562 892
- felhasználva a következővel rendszerkoffer modell 2202, fedőbetét modell 2202.90

### Kialakítás/felszereltség

fenntartott hely a Z2 csuklós behúzópófához és max. 2 különböző d88,9–108,0 présgyűrűhöz  
**modellszám 2202.18**

|  | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|--|-----|----------|----|--------|
|  | 1   | 793 586  | 74 | 13.214 |



### XL kofferbetét préslánc

- az alábbiakhoz használható: behúzópófa PT2 cikkszám 359 232, préslánc cikkszám 359 249, 359 256, 359 263
- felhasználva a következővel fedőbetét modell 2202.9XL, XL rendszerkoffer modell 2202XL

### modellszám 2202.7XL

|  | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|--|-----|----------|----|--------|
|  | 1   | 796 907  | 74 | 27.829 |




### Kofferbetét présgyűrűk

- az alábbiakhoz használható: csuklós behúzópófa PT2 cikkszám 472 740, présgyűrű cikkszám 639 457, 639 471, 639 488, 815 103
- felhasználva a következővel rendszerkoffer modell 2202, fedőbetét modell 2202.90

### Kialakítás/felszereltség

4 részes tartó D1–2 présgyűrűhöz és Z2 csuklós behúzópófához  
**modellszám 2202.27**

|  | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|--|-----|----------|----|--------|
|  | 1   | 798 741  | 74 | 16.926 |



### XL kofferbetét Press Booster

- az alábbiakhoz használható: Pressgun Press Booster PT2 modell 4296.4XL, présgyűrű cikkszám 753 870
- felhasználva a következővel fedőbetét modell 2202.9XL, XL rendszerkoffer modell 2202XL

### modellszám 2202.8XL

|  | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|--|-----|----------|----|--------|
|  | 1   | 792 275  | 74 | 22.009 |




### Kofferbetét Megapress XL

- az alábbiakhoz használható: présgyűrű cikkszám 753 887, 753 900
- felhasználva a következővel rendszerkoffer modell 2202, fedőbetét modell 2202.90

### modellszám 2202.9

|  | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|--|-----|----------|----|--------|
|  | 1   | 792 282  | 74 | 13.214 |



#### Kofferbetét

- az alábbiakhoz használható: Pressgun 6 B prés gép modell 2295.5

- felhasználva a következővel rendszerkoffer modell 2202

**modellszám 2202.14**

|  | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|--|-----|----------|----|--------|
|  | 1   | 792 329  | 74 | 13.214 |



#### Kofferbetét

##### Geopress K

- az alábbiakhoz használható: prés gyűrű modell 9796.1, kis helyeken elérő behúzópofa PT2 modell 9796.2, csuklós behúzópofa PT2 cikkszám 472 740

- felhasználva a következővel rendszerkoffer modell 2202, fedőbetét modell 2202.90

**modellszám 2202.7**

|  | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|--|-----|----------|----|--------|
|  | 1   | 792 268  | 74 | 13.214 |



#### Kofferbetét


##### Megapress leágazóidom

- a következőkhöz használható alkatrész: szerszámkészlet leágazóidom PT2 modell 4278.5

- felhasználva a következővel rendszerkoffer modell 2202

**modellszám 2202.11**

|  | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|--|-----|----------|----|--------|
|  | 1   | 792 305  | 74 | 22.009 |



#### Kofferbetét

##### Viega Smartpress/Pexfit Pro

- az alábbiakhoz használható: XL rendszerkoffer modell 2202XL, kézi prés szerszám modell 2782.5, csővágó olló modell 5341

**modellszám 2202.10**

|  | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|--|-----|----------|----|--------|
|  | 1   | 792 299  | 74 | 27.829 |

CSŐELŐKÉSZÍTŐ SZERSZÁMOK  
CSŐVÁGÓ

**Csővágó**

- a következőkhöz: vörösréz cső, nemesacél cső, Prestabo cső
- acél

**modellszám 2290**

| d-hez | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|-------|-----|----------|----|--------|
| 6-35  | 1   | 652 128  | 74 | 47.611 |
| 6-65  | 1   | 652 135  | 74 | 94.640 |


**Vágókerék**

- az alábbiakhoz használható: csővágó modell 2290
- acél

**modellszám 2290.2**

| DK | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|----|-----|----------|----|--------|
| 2  | 1   | 652 876  | 74 | 20.506 |

DK = darabszám a készletben


**Csővágó**

- a következőkhöz: műanyag cső

**modellszám 2191**

| d-hez | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|-------|-----|----------|----|--------|
| 6-42  | 1   | 571 368  | 74 | 45.068 |
| 6-63  | 1   | 571 375  | 74 | 56.123 |


**Vágókerék**

- az alábbiakhoz használható: csővágó modell 2191
- acél

**modellszám 2191.1**

| d-hez | CSE | cikkszám | MU | HUF   |
|-------|-----|----------|----|-------|
| 6-63  | 1   | 571 801  | 74 | 9.608 |


**Vágókerék**

- acél

**Kialakítás/felszereltség**  
csapszeg, biztosítógyűrű

| modellszám | VRI | VRE | CSE | cikkszám | MU | HUF   |
|------------|-----|-----|-----|----------|----|-------|
| 2291.1     | ✓   |     | 1   | 140 410  | 74 | 8.940 |
| 2291.2     |     | ✓   | 1   | 312 497  | 74 | 8.940 |

VRI = „Ridgid” csővágóhoz (szürke)

VRE = „Rems” csővágóhoz (sárga)

CSŐELŐKÉSZÍTŐ SZERSZÁMOK  
CSŐVÁGÓ OLLÓK

**Csővágó olló**

- a következőkhöz: Viega műanyag cső

**Kialakítás/felszereltség**  
védőcsővágó

**modellszám 5341**

| d-hez | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|-------|-----|----------|----|--------|
| 12-25 | 1   | 652 005  | 74 | 57.361 |


**Penge**

- az alábbiakhoz használható: csővágó olló modell 5341

**modellszám 5341.6**

|  | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|--|-----|----------|----|--------|
|  | 1   | 653 620  | 74 | 11.210 |


**Csővágó olló**

- a következőkhöz: Viega műanyag cső

**modellszám 2040**

| d-hez | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|-------|-----|----------|----|--------|
| 12-25 | 1   | 117 047  | 74 | 14.437 |


**Penge**

- az alábbiakhoz használható: csővágó olló modell 2040

**modellszám 2040-404**

|  | CSE | cikkszám | MU | HUF   |
|--|-----|----------|----|-------|
|  | 1   | 139 230  | 74 | 5.356 |

## CSŐELŐKÉSZÍTŐ SZERSZÁMOK SORJÁTLANÍTÓ



### Sorjátlanító

- a következőkhöz: belső vagy külső sorjátlanítás, vörösréz cső, nemesacél cső, Prestabo cső
  - acél
- modellszám 2292.2**

| d-hez | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|-------|-----|----------|----|--------|
| 12-54 | 1   | 343 019  | 74 | 89.801 |



### Sorjátlanító

- a következőkhöz: belső vagy külső sorjátlanítás, vörösréz cső, nemesacél cső, Prestabo cső
  - acél
- modellszám 2292.4XL**

| d-hez      | CSE | cikkszám | MU | HUF     |
|------------|-----|----------|----|---------|
| 64,0-108,0 | 1   | 556 310  | 74 | 173.258 |

## CSŐELŐKÉSZÍTŐ SZERSZÁMOK HÁNTOLÓK



### Prestabo hántoló

- az alábbiakhoz használható: Prestabo cső modell 1104
- modellszám 1158**

| d-hez | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|-------|-----|----------|----|--------|
| 15/22 | 1   | 586 553* | 74 | 45.146 |
| 18/28 | 1   | 586 560* | 74 | 45.146 |
| 35/42 | 1   | 586 577* | 74 | 45.146 |
| 54    | 1   | 588 526* | 74 | 54.340 |

\* = Szállítás már csak a raktárkészletből



### Penge

- az alábbiakhoz használható: Prestabo hántoló modell 1158
  - acél
- modellszám 1158.1**

| d-hez | DK | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|-------|----|-----|----------|----|--------|
| 15-28 | 2  | 1   | 630 201* | 74 | 11.810 |
| 35-54 | 2  | 1   | 630 218* | 74 | 11.810 |

DK = darabszám a készletben

\* = Szállítás már csak a raktárkészletből

## CSŐELŐKÉSZÍTŐ SZERSZÁMOK SÜLLYESZTŐ MARÓK



### Sülyesztőmaró

- a következőkhöz: hosszabbító, hosszú falikorong vagy csatlakozókörnyök lerövidítése

**Kialakítás/felszereltség**  
imbuszkulcs

**modellszám 94980**

| Rp  | CSE  | cikkszám | MU | HUF    |
|-----|------|----------|----|--------|
| 1/2 | 1/40 | 131 111  | 74 | 63.957 |



### Forgácsoló

- az alábbiakhoz használható: sülyesztőmaró modell 94980
  - műanyag
  - mélységben állítható
- modellszám 94981**

|  | CSE | cikkszám | MU | HUF   |
|--|-----|----------|----|-------|
|  | 1   | 138 783  | 74 | 5.247 |

## CSŐELŐKÉSZÍTŐ SZERSZÁMOK HAJLÍTÓ SZERSZÁM



### Hajlítószeres

- a következőkhöz: ötrétegű cső
  - acél
- modellszám 5331**

| hajlítási sugár | d-hez | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|-----------------|-------|-----|----------|----|--------|
| 2xd             | 16    | 1   | 586 393  | 74 | 53.044 |
| 2,3xd           | 20    | 1   | 692 919  | 74 | 54.080 |


**Belső csőhajlítókészlet**

- a következőkhöz: ötrétegű cső
- műanyag

**Kialakítás/felszereltség**

újrazárható műanyag doboz

**modellszám 5331.2**

| d-hez | L [m] | DK | CSE | cikkszám       | MU | HUF           |
|-------|-------|----|-----|----------------|----|---------------|
| 16/20 | 1,5   | 2  | 1   | <b>712 679</b> | 74 | <b>17.036</b> |

DK = darabszám a készletben

**PREVISTA SZERSZÁMOK**

**Prevista Dry Plus sinvágó**

- a következőkhöz: a szerelősin sorjamentes elvágása és lyukasztása
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry Plus szerelősin modell 8401

- porszórt acél

**Kialakítás/felszereltség**

koffer

**modellszám 8420**

|  | CSE | cikkszám       | MU | HUF            |
|--|-----|----------------|----|----------------|
|  | 1   | <b>471 866</b> | 74 | <b>976.463</b> |


**Prevista Dry Plus sínkés**

- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry Plus sinvágó modell 8420

- acél

**modellszám 8420.1**

|  | CSE | cikkszám       | MU | HUF            |
|--|-----|----------------|----|----------------|
|  | 1   | <b>471 880</b> | 74 | <b>362.867</b> |


**Prevista Dry Plus lyukasztócsap**

- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry Plus sinvágó modell 8420

- acél

**modellszám 8420.2**

|  | CSE | cikkszám       | MU | HUF            |
|--|-----|----------------|----|----------------|
|  | 1   | <b>471 897</b> | 74 | <b>197.165</b> |

## ALKATRÉSZEK, TARTOZÉKOK AKKUMULÁTOROK, AKKUMULÁTORTÖLTŐ KÉSZÜLÉKEK



### Akkumulátor lítiumionos

- a következőkhöz: minden 18 V-os akkumulátorral működő Viega prés gép
- az alábbiakhoz használható: akkumulátortöltő készülék Viega 18 V-os lítiumion-akkumulátorokhoz modell 2488.65

**Kialakítás/felszereltség**  
töltöttségiszint-jelző  
**modellszám 2488.63**

| U [V] | K [Ah] | CSE | cikkszám | MU | HUF     |
|-------|--------|-----|----------|----|---------|
| 18    | 2,5    | 1   | 790 912  | 74 | 89.658  |
| 18    | 5      | 1   | 790 929  | 74 | 183.594 |

U = feszültség (V)  
K = kapacitás (Ah)



### Akkumulátortöltő készülék

#### Viega 18 V-os lítiumion-akkumulátorokhoz

- a következőkkel felszerelve: csatlakozókábel SAE J563 12 V-os szivargyújtó-csatlakozódugó modell 2488.7
- az alábbiakhoz használható: akkumulátor modell 2488.63

#### műszaki adatok

bemenetifeszültség-tartomány 110–250 V AC / 50–60 Hz; 11,8–15,8 V DC  
névleges kimeneti feszültség 18 V DC

#### Figyelem

A tápkábelt külön kell megrendelni.

**modellszám 2488.65**

|  | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|--|-----|----------|----|--------|
|  | 1   | 790 936  | 74 | 81.983 |



### Akkumulátor Makita

- a következőkhöz: PT3-AH és Picco akkumulátoros prészer szám

**modellszám 2485.8**

| U [V] | K [Ah] | CSE | cikkszám | MU | HUF     |
|-------|--------|-----|----------|----|---------|
| 14,4  | 2,6    | 1   | 462 307* | 74 | 176.177 |

U = feszültség (V)  
K = kapacitás (Ah)

\* = Szállítás már csak a raktárkészletből



### Akkumulátortöltő készülék Makita

- a következőkhöz: PT3-AH és Picco akkumulátoros prészer szám

**modellszám 2485.7**

| U [V]    | CSE | cikkszám | MU | HUF     |
|----------|-----|----------|----|---------|
| 230/14,4 | 1   | 462 314* | 74 | 145.890 |

U = feszültség (V)

\* = Szállítás már csak a raktárkészletből



### Csatlakozókábel

#### SAE J563 12 V-os szivargyújtó-csatlakozódugó

- felhasználva a következővel akkumulátortöltő készülék Viega 18 V-os lítiumion-akkumulátorokhoz modell 2488.65

**modellszám 2488.7**

|  | CSE | cikkszám | MU | HUF   |
|--|-----|----------|----|-------|
|  | 1   | 797 737  | 74 | 8.537 |



### Csatlakozókábel

#### C típus (CEE7(16) / C7

- az alábbiakhoz használható: akkumulátortöltő készülék Viega 18 V-os lítiumion-akkumulátorokhoz modell 2488.65

**modellszám 2488.67**

|  | CSE | cikkszám | MU | HUF   |
|--|-----|----------|----|-------|
|  | 1   | 796 884  | 74 | 7.043 |


**Hálózati tápegység**

- a következőkhöz: Pressgun 6, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco

**modellszám 2488.2**

| U [V] | CSE | cikkszám | MU | HUF     |
|-------|-----|----------|----|---------|
| 230   | 1   | 707 095  | 74 | 153.507 |

U = feszültség (V)

**ALKATRÉSZEK, TARTOZÉKOK**  
**ÁPOLÓSZER**

**Ápolóolaj**

- a következőkhöz: prés gép, prés pofa, prés gyűrű, prés lánc, csuklós behúzó pofa, Press Booster, kis helyeken elférő behúzó pofa

**modellszám 2499**

| tartalom [ml] | CSE | cikkszám | MU | HUF   |
|---------------|-----|----------|----|-------|
| 120           | 1   | 667 924  | 74 | 7.966 |


**Molykote G-n Plus kenőanyag**

- a következőkhöz: a gömbfejek rendszeres kenése a Press Booster csuklós adapterpofáján

**modellszám 2498**

| tartalom [g] | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|--------------|-----|----------|----|--------|
| 100          | 1   | 794 910  | 74 | 14.304 |


**Tisztítószövet**

- a következőkhöz: forrasztási hely tisztítása vörösréz csőnél vagy forrasztható idomoknál, prés pofák, -láncok és -gyűrűk karbantartása és ápolása

- fémentes

**modellszám 94961**

| L  | Sz | CSE    | cikkszám | MU | HUF |
|----|----|--------|----------|----|-----|
| 13 | 6  | 10/250 | 104 412  | 74 | 845 |

**ALKATRÉSZEK, TARTOZÉKOK**  
**TARTOZÉKOK**

**Jelölősablon**

- a következőkhöz: fémcsövek betölési mélységének bejelölése

**modellszám 2494**

| d-hez | CSE | cikkszám | MU | HUF   |
|-------|-----|----------|----|-------|
| 12-54 | 1   | 625 085  | 74 | 5.487 |


**Megapress jelölősablon**

- a következőkhöz: acélcsövek betölési mélységének bejelölése az MSZ EN 10220/10255 szerint

**modellszám 4294**

| D-hez | külső Ø-höz | CSE | cikkszám | MU | HUF   |
|-------|-------------|-----|----------|----|-------|
| 3/4-4 | 38/44,5/57  | 1   | 799 298  | 74 | 8.383 |


**Jelölőceruza**

- a következőkhöz: Viega présidomrendszerek

**modellszám 2490.1**

|  | CSE | cikkszám | MU | HUF   |
|--|-----|----------|----|-------|
|  | 1   | 606 121  | 74 | 1.012 |


**Megapress jelölőceruza**

- a következőkhöz: acélcső

**Figyelem**

Nem alkalmas hosszútávú azonosításra!

**modellszám 4290.1**

|  | CSE | cikkszám | MU | HUF   |
|--|-----|----------|----|-------|
|  | 5   | 750 091  | 74 | 1.311 |

