


CSŐVEZETÉK-TECHNIKA

**Vörösöntvény vagy szilíciumbronz menetes
idomok**



Vörösöntvény vagy szilíciumbronz menetes idomok csupasz vagy krómozott felülettel.

Jelölés

Gyártó, csőátmérő, gyártási azonosító

Tömítőelemek

R külső menet, gyárilag recézve – a kócozás a menetek durvítása nélkül lehetséges.

Méretek

1/8–4

Megjegyzés

A vörösöntvényből vagy szilícium-bronzból készült menetes csatlakozók a DIN 1988-200 és az EN 806-2 szabványok szerinti ivóvízrendszerek kialakítására alkalmas, figyelembe véve az MSZ EN 12502-1 szerinti anyagválasztást valamint a Szövetségi Környezetvédelmi Ügynökség (UBA) ivóvízzel érintkező fémanyagok értékelési alapját. Ha más alkalmazási területeken használják, és ha kétségei vannak a megfelelő anyagválasztással kapcsolatban, forduljon a Viega-hoz. A rendszerkomponenseket védeni kell mind a közeg, mind pedig a külső hatások okozta nagyfokú kloridkoncentrációtól. Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

Megjegyzés - szabványok és engedélyek

Vörösöntvény vagy szilíciumbronz menetes idomok az MSZ EN 10226, 1. rész szerint, engedélyezve DIN 1988 szerinti ivóvízszerelésekhez és DVGW-TRGI 2018 (DVGW G 600 munkalap) szerinti gázszerelésekhez (modellen lévő megjegyzéseket figyelembe kell venni), DVGW GW 6 és GW 393 munkalap szerint bevizsgálva.

Vörösöntvény és szilíciumbronz menetes idomok engedélye a DVGW reg. sz. DV-7401AO2957 szerint.

Idomok anyaga

Vörösöntvény: CC499K

Szilíciumbronz: CC246E / CW246E

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!

Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján található, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetőek el, ezeknek ajánlasként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen terméksimertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendőek: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Vörösöntvény vagy szilíciumbronz menetes idomok

Ívek, könyökök	318
Falikorongok	319
T-idomok, karmantyúk	320
Közcavarok, átmenetek, hosszabbítók	321
Csavarzatok, zárókupak, karimák	325

Sárgaréz termékek

Záródugó	328
----------	-----

Krómozott összekötők

Ívek, könyökök	329
Falikorongok	329
T-idomok, karmantyúk	329
Közcavarok, átmenetek	330
Záródugó	332
Kettős csatlakozóidomok	333

Tömlőcsatlakozók	333
------------------	-----

Tartozékok

Alkatrészek	338
-------------	-----



Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:

A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkor eladási árak azonban a nagykereskedők és vevőik közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.



GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)

A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkor hatályos cikkszámából, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

VÖRÖSÖNTVÉNY VAGY SZILÍCIUMBONZ MENETES IDOMOK ÍVEK, KÖNYÖKÖK



90°-os ív
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- Rp-menet
modellszám 3090

Rp1	Rp2	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/8	1/8	10	441 074	25	1.900
1/4	1/4	10	317 959	25	1.900
3/8	3/8	10	281 717	25	1.918
1/2	1/2	10	269 272	25	1.848
3/4	3/4	10	320 676	25	5.349
1	1	10	269 258	25	2.427
1 1/4	1 1/4	10	320 669	25	5.598
1 1/2	1 1/2	5	269 234	25	4.885
2	2	5	320 683	25	9.844
2 1/2	2 1/2	1	269 210	25	9.261
3	3	1	269 197	25	12.577
		1	269 296	25	22.232
		1	321 796	25	58.655
		1	650 698	25	113.755



90°-os ív
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet, Rp-menet
modellszám 3092

R	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/4	1/4	10	318 000	25	1.643
3/8	3/8	10	281 748	25	2.073
1/2	1/2	10	264 024	25	2.145
3/4	3/4	10	264 000	25	2.664
1	1	5	264 048	25	4.143
1 1/4	1 1/4	1	264 109	25	8.664
1 1/2	1 1/2	1	264 123	25	13.849
2	2	1	264 147	25	25.141
2 1/2	2 1/2	1	321 710	25	95.366
3	3	1	650 704	25	141.169



90°-os könyök
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet
modellszám 3091

R	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	5	317 966	25	4.359
1/2	10	317 973	25	3.956
3/4	10	317 980	25	5.647
1	5	317 997	25	9.578



45°-os ív
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- Rp-menet
modellszám 3120

Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	5	318 048	25	6.426
1/2	5	320 690	25	4.458
3/4	5	320 645	25	7.156
1	5	320 652	25	7.903
2	1	650 728	25	33.268



45°-os ív
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet, Rp-menet
modellszám 3121

R	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	3/8	5	281 755	25	3.787
1/2	1/2	5	264 208	25	4.190
3/4	3/4	5	264 185	25	4.458
1	1	5	264 161	25	5.704
1 1/4	1 1/4	5	448 271	25	17.217
1 1/2	1 1/2	1	448 288	25	26.573
2	2	1	650 711	25	35.279



90°-os ív
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- Rp-menet, R-menet
- hosszú
Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 3001

R	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	1	1	294 571	25	12.657
1 1/4	1 1/4	1	294 595	25	16.436
1 1/2	1 1/2	1	294 618	25	22.831


90°-os ív

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet
- hosszú

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

modellszám 3003

R	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	1	294 656*	25	16.436

* = Szállítás már csak a raktárkészletből


S-ív

- a következőkhöz: távolságki-
egyenlítés a vízmérő csatlakozó-
lapjánál (elhúzás 1 esetén 70 mm,
1 1/4 esetén 80 mm)
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet, Rp-menet

modellszám 3004

R	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	1	1	296 667	25	11.016
1 1/4	1 1/4	1	296 643*	25	18.339

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

VÖRÖSÖNTVÉNY VAGY SZILÍCÍUMBONRZ MENETES IDOMOK
FALIKORONGOK

Falikorong

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkarima

modellszám 3471

Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/2	5	259 778	25	6.373
3/4	10	441 449	25	11.517


Nyomáspróbadugó

- a következőkhöz: tömörség-ellen-
őrzés
- műanyag
- G-menet
- forróvízálló

Kialakítás/felszereltség

tömítés, fém menetbetét

modellszám 1516.113

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	10	116 644	24	3.732
1/2	10	100 766	24	3.345
3/4	10	107 666	24	5.121

G = G (hengeres csavarmenet)


Nyomáspróbadugó

- műanyag
- G-menet

Kialakítás/felszereltség

tömítés

modellszám 1516

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	10	107 796	24	1.371
1/2	10/100	100 124	24	983
3/4	10	102 746	24	1.904

G = G (hengeres csavarmenet)

VÖRÖSÖNTVÉNY VAGY SZILÍCIUMBRONZ MENETES IDOMOK T-IDOMOK, KARMANTYÚK



T-idom
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- Rp-menet
modellszám 3130

Rp1	Rp2	Rp3	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/8	1/8	1/8	5	441 081	25	2.680
1/4	1/4	1/4	10	318 017	25	2.455
3/8	3/8	3/8	10	281 809	25	2.590
1/2	1/2	1/2	10	264 222	25	2.145
1/2	3/8	1/2	5	264 444	25	5.538
3/4	3/4	3/4	5	264 246	25	3.956
3/4	1/2	1/2	5	362 492	25	7.400
3/4	1/2	3/4	5	264 468	25	4.029
3/4	3/4	1/2	5	362 508	25	7.842
1	1	1	5	264 260	25	5.918
1	1/2	1	5	362 515	25	9.503
1	3/4	1	5	264 420	25	9.709
1	1	1/2	5	362 522	25	9.915
1 1/4	1 1/4	1 1/4	1	264 284	25	12.170
1 1/4	1/2	1 1/4	1	650 735	25	27.955
1 1/4	3/4	1 1/4	1	650 742	25	29.111
1 1/2	1 1/2	1 1/2	1	264 307	25	16.419
1 1/2	1/2	1 1/2	1	650 759	25	31.979
1 1/2	3/4	1 1/2	1	650 766	25	32.857
2	2	2	1	264 321	25	24.547
2	1	2	1	650 773	25	46.778
2 1/2	2 1/2	2 1/2	1	321 734	25	76.818
3	3	3	1	321 727	25	107.791



Keresztező idom
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- Rp-menet
modellszám 3180

Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	5	318 024	25	9.844
1/2	5	320 614	25	7.400
3/4	5	320 621	25	19.106
1	1	320 638	25	17.217



Karmantyú
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 3270

Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/8	10	441 395	25	1.102
1/4	10	319 137	25	652
3/8	10	282 349	25	877
1/2	10	266 585	25	1.006
3/4	10	266 554	25	1.454
1	10	266 561	25	2.145
1 1/4	1	266 578	25	4.327
1 1/2	1	267 766	25	5.374
2	1	267 780	25	9.155
2 1/2	1	271 916	25	20.145
3	1	271 930	25	30.750



Szűkítő karmantyú
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 3240

Rp1	Rp2	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	1/4	10	282 103	25	1.918
1/2	1/4	10	318 031	25	2.494
1/2	3/8	10	268 879	25	1.342
3/4	3/8	10	266 370	25	3.931
3/4	1/2	10	268 862	25	1.619
1	1/2	10	266 363	25	4.097
1	3/4	10	266 356	25	2.427
1 1/4	3/4	5	266 431	25	7.589
1 1/4	1	1	266 417	25	4.341
1 1/2	3/4	1	271 879	25	9.119
1 1/2	1	5	267 520	25	10.285
1 1/2	1 1/4	1	266 394	25	7.081
2	1 1/4	5	271 893	25	12.057
2	1 1/2	1	267 544	25	10.013
2 1/2	2	1	271 855	25	18.987
3	2 1/2	1	650 780	25	35.154

VÖRÖSÖNTVÉNY VAGY SZILÍCIUMBRONZ MENETES IDOMOK
KÖZCSAVAROK, ÁTMENETEK, HOSSZABBÍTÓK


Közcsevar
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- G-menet
Figyelem
Nem megfelelő ivóvízvezeték- és
gázszelvényekhez!
modellszám 3531

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/4	10	322 076	25	672
3/8	10	322 113	25	898
1/2	10	322 106	25	1.086
3/4	10	322 090	25	1.433
1	10	322 083	25	2.819
1 1/4	1	322 144	25	3.418
1 1/2	1	322 137	25	4.143
2	1	322 120	25	9.062

G = G (hengeres csavarmenet)



Kettős közcsevar
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet
Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 3280

R	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/8	10	441 401	25	614
1/4	10	320 416	25	672
3/8	10	282 356	25	614
1/2	10	266 592	25	780
3/4	10	266 615	25	1.231
1	10	266 608	25	2.085
1 1/4	1	269 135	25	3.332
1 1/2	1	269 111	25	4.543
2	1	269 098	25	8.708
2 1/2	1	321 741	25	31.776
3	1	321 789	25	38.087



Szűkítő közcsevar
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet
Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 3245

R1	R2	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/4	1/8	10	441 364	25	838
3/8	1/4	10	282 127	25	953
1/2	1/4	10	319 526	25	1.769
1/2	3/8	10	266 530	25	898
3/4	3/8	10	319 113	25	3.223
3/4	1/2	10	266 523	25	1.117
1	1/2	10	320 287	25	4.310
1	3/4	10	266 547	25	1.748
1 1/4	3/4	1	320 119	25	10.626
1 1/4	1	1	269 173	25	4.807
1 1/2	1	1	321 697	25	8.536
1 1/2	1 1/4	1	269 159	25	5.277
1 3/4	1 1/2	1	441 371	25	11.348
2	1 1/4	1	320 270	25	16.364
2	1 1/2	1	321 680	25	9.062
2 1/2	2	1	650 803	25	26.314
3	2 1/2	1	443 177	25	43.064



Átmenő közcsevar
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet, G-menet
Kialakítás/felszereltség
éresített menet, sokszögletű elem
modellszám 3246

R	G	BEK	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	1/2	✓	10	441 517	25	2.222
1/2	1/2	✓	1	449 339	25	3.393
1/2	3/4	✓	10	441 524	25	2.222
3/4	3/4	✓	5	449 346	25	3.897
1/2	1	✓	1	446 765	25	7.643
3/4	1	✓	10	441 531	25	4.401
1	1	✓	5	446 772	25	5.145
1	1 1/4	✓	10	446 789	25	8.891
1 1/4	1 1/2	✓	1	446 796*	25	17.780
1 1/2	1 3/4	✓	10	446 802*	25	17.925
2	2 3/8	✓	1	441 388*	25	18.723

G = G (hengeres csavarmenet)

BEK = belső kónusszal

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Átmenő közcsavar

- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet, G-menet

Kialakítás/felszereltség

érdesített menet, sokszögletű elem
modellszám 3247

R	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/8	1/4	10	458 775	25	2.085
1/4	3/8	10	458 782	25	1.249
1/4	1/2	10	458 799	25	2.310
3/8	1/2	10	458 805	25	2.967
3/8	3/4	10	458 812	25	5.926
1/2	3/4	10	446 833	25	1.274
1/2	1	10	458 829	25	7.343
3/4	1	10	446 840	25	1.954
3/4	1 1/4	5	458 836	25	15.468
1	1 1/4	1	446 857	25	5.405
1	1 1/2	5	458 843	25	12.393
1 1/4	1 1/2	1	446 864	25	5.731
1 1/2	2	5	458 850	25	15.115

G = G (hengeres csavarmenet)



Átmenő közcsavar

- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
- G-menet, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

érdesített menet, sokszögletű elem
modellszám 3243

G	Rp	BEK	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	1/4	✓	10	441 487	25	3.897
1/2	3/8	✓	10	446 666	25	3.393
3/4	1/2	✓	10	441 494	25	2.708
1	3/4	✓	10	446 673	25	4.643
1	1	✓	5	449 315*	25	5.631
1 1/4	1	✓	1	446 680	25	6.476
1 1/2	1 1/4	✓	1	446 697*	25	8.241

G = G (hengeres csavarmenet)

BEK = belső kónusszal

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Átmenő közcsavar

- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
- G-menet, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem
modellszám 3244

G	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/4	1/2	10	446 734	25	2.747
1	3/4	5	446 741	25	4.643
1 1/4	1	1	446 758	25	6.476

G = G (hengeres csavarmenet)



Szűkítőidom

- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem
modellszám 3241

R	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/4	1/8	10	441 104	25	672
3/8	1/8	10	441 111	25	970
3/8	1/4	10	281 823	25	543
1/2	1/8	10	441 098	25	652
1/2	1/4	10	319 076	25	953
1/2	3/8	10	266 516	25	652
3/4	1/4	10	320 409	25	2.122
3/4	3/8	10	266 509	25	1.433
3/4	1/2	10	266 493	25	988
1	3/8	10	266 455	25	4.493
1	1/2	10	266 486	25	1.730
1	3/4	10	266 479	25	1.514
1 1/4	1/2	1	267 582	25	4.850
1 1/4	3/4	5	267 568	25	4.097
1 1/4	1	5	266 462	25	2.295
1 1/2	1/2	1	267 742	25	11.185
1 1/2	3/4	5	267 728	25	8.221
1 1/2	1	10	267 605	25	4.732
1 1/2	1 1/4	10	267 704	25	3.302
2	1/2	1	317 089	25	14.013
2	3/4	1	267 681	25	12.669
2	1	1	267 667	25	9.261
2	1 1/4	1	267 643	25	7.323
2	1 1/2	1	267 629	25	6.300
2 1/2	1	1	321 772	25	31.459
2 1/2	1 1/4	1	321 765	25	28.383
2 1/2	1 1/2	1	321 864	25	28.870
2 1/2	2	1	322 533	25	16.377
3	1 1/2	1	321 840	25	42.511
3	2	1	321 857	25	44.783
3	2 1/2	1	321 871	25	39.472
4	3	1	321 888	25	80.207


Szűkítőidom

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet, Rp-menet
- kerek

modellszám 3242

R	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/8	1/4	10	441 128	25	2.721
1/8	3/8	10	441 135	25	2.835
1/4	3/8	10	322 540	25	2.271
3/8	1/2	10	322 564	25	1.769
3/8	3/4	10	322 557	25	4.007
1/2	3/8	10	319 083	25	2.578
1/2	3/4	10	320 423	25	1.993
1/2	1	10	320 430	25	4.850
1/2	1 1/4	10	650 889	25	11.573
3/4	1/2	10	441 142	25	4.341
3/4	1	10	335 311	25	4.401
3/4	1 1/4	10	441 357	25	10.662
3/4	1 1/2	10	650 841*	25	14.758
1	1 1/4	10	359 348	25	9.844
1	1 1/2	10	650 858	25	17.684
1	2	1	650 872	25	23.432
1 1/4	1 1/2	10	650 865	25	20.406

* = Szállítás már csak a raktárkészletből


Hosszú közcsavar

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet

modellszám 3530

R	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/4	40	1	441 456	25	3.002
1/4	60	1	441 463	25	3.579
1/4	80	1	441 470	25	4.471
1/4	100	1	441 555	25	5.424
3/8	40	10	282 400	25	1.954
3/8	60	10	282 417	25	2.578
3/8	80	5	282 424	25	3.201
3/8	100	5	282 431	25	3.807
3/8	120	5	282 448	25	5.055
3/8	150	1	282 455*	25	6.722
3/8	200	1	282 462*	25	7.943
1/2	40	10	267 308	25	1.474
1/2	50	10	650 896	25	1.769
1/2	60	10	267 315	25	1.954
1/2	70	5	449 216	25	3.503
1/2	80	5	267 322	25	3.002
1/2	90	5	650 919	25	3.725
1/2	100	5	267 339	25	3.858
1/2	110	5	650 926	25	4.568
1/2	120	5	267 346	25	4.606
1/2	140	5	319 700	25	7.883
1/2	150	5	267 353	25	5.665
1/2	160	1	319 717	25	8.852
1/2	180	1	319 724	25	8.429
1/2	200	5	267 377	25	9.261
3/4	40	10	267 384	25	1.718
3/4	50	10	650 933	25	2.329
3/4	60	10	267 391	25	2.354
3/4	70	10	650 940	25	3.844
3/4	80	5	267 407	25	3.858
3/4	90	10	650 957	25	4.643
3/4	100	5	267 414	25	4.717
3/4	110	5	650 964	25	6.185
3/4	120	5	267 421	25	6.246
3/4	140	1	318 413	25	9.766
3/4	150	1	267 438	25	7.692
3/4	160	1	318 420	25	11.016
3/4	180	1	318 437	25	12.049
3/4	200	1	267 445	25	11.646
1	40	5	267 247	25	2.578
1	50	5	650 971	25	3.503
1	60	5	267 254	25	3.547
1	70	5	650 988	25	5.631
1	80	5	267 261	25	5.647
1	90	5	650 995	25	7.200
1	100	5	267 278	25	7.232
1	110	5	651 008	25	8.429
1	120	5	267 285	25	8.429
1	150	1	267 292	25	10.590
1	200	1	319 694	25	15.771

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Hosszú közcsavar
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet
modellszám 3530

R	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	50	5	651 015	25	8.030
1¼	60	5	318 482	25	8.049
1¼	70	5	651 022*	25	8.832
1¼	80	5	318 499	25	8.891
1¼	90	5	651 039*	25	10.030
1¼	100	5	318 505	25	10.062
1¼	110	5	651 046*	25	11.506
1¼	120	5	318 512	25	11.517
1¼	150	1	318 529	25	14.404
1¼	200	1	318 536	25	19.384
1½	50	5	651 053	25	8.891
1½	60	5	319 755	25	8.950
1½	70	5	651 060*	25	9.155
1½	80	5	319 762	25	9.692
1½	90	5	651 077*	25	10.365
1½	100	5	319 779	25	10.508
1½	120	1	319 786	25	11.859
1½	150	1	319 748	25	16.479
1½	200	1	319 731	25	23.302
2	50	5	651 084	25	10.062
2	60	5	319 847	25	10.062
2	70	5	651 091*	25	12.281
2	80	5	319 830	25	12.393
2	90	1	651 107*	25	15.418
2	100	5	319 823	25	15.379
2	120	1	319 816	25	17.706
2	150	1	319 809	25	23.465
2	200	1	319 793	25	32.056

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Hosszú közcsavar
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
Kialakítás/felszereltség
imbusznyílás
Figyelem
Nem megfelelő ivóvízvezeték- és
gázszerelésekhez!
modellszám 3535

G	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	40	5	319 670	25	2.890
¾	60	5	319 267	25	3.371
¾	80	5	319 335	25	4.514
¾	100	5	319 281	25	5.479
¾	120	5	319 687*	25	8.329
½	40	5	319 274	25	2.455
½	60	5	319 366	25	2.708
½	80	5	319 359	25	3.637
½	100	5	319 342	25	5.018
¾	40	5	319 328	25	2.835
¾	60	5	319 298	25	4.029
¾	80	5	319 304	25	5.203
¾	100	5	319 311	25	7.156
1	40	5	319 250	25	4.514
1	60	5	319 243	25	5.869
1	80	5	319 236	25	9.446
1	100	5	319 229	25	9.000
1	120	5	319 649*	25	11.908

G = G (hengeres csavarmenet)

* = Szállítás már csak a raktárkészletből


Hosszabbító

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz

- R-menet, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

imbusznyílás

modellszám 3525

R	Rp	L	Rpr	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	3/8	10		10	440 312 ¹	26	1.062
3/8	3/8	15		10	354 923	26	1.264
3/8	3/8	20		10	354 930	26	1.451
3/8	3/8	25		10	354 947	26	1.647
3/8	3/8	30		10	354 954	26	1.831
3/8	3/8	40		5	359 539	26	2.262
3/8	3/8	50	✓	5	359 553	26	2.751
1/2	1/2	12,5		10	364 854 ¹	26	1.037
1/2	1/2	15		10	651 121 ¹	26	1.242
1/2	1/2	17,5		10	354 961	26	1.282
1/2	1/2	20		10	354 978	26	1.441
1/2	1/2	25		10	354 985	26	1.682
1/2	1/2	30		10	354 992	26	1.909
1/2	1/2	40		10	355 005	26	2.352
1/2	1/2	50	✓	10	355 012	26	2.864
1/2	1/2	65	✓	10	357 221	26	3.712
1/2	1/2	80	✓	10	357 238	26	4.447
1/2	1/2	100	✓	5	357 245	26	5.394
1/2	1/2	120		5	440 299	26	11.716
1/2	1/2	150		5	440 305	26	14.021
3/4	3/4	12,5		10	440 558 ¹	26	1.468
3/4	3/4	15		10	364 861 ¹	26	1.536
3/4	3/4	20		10	355 029	26	1.799
3/4	3/4	25		10	355 036	26	2.136
3/4	3/4	30		10	355 043	26	2.359
3/4	3/4	40		10	355 050	26	3.164
3/4	3/4	50	✓	10	357 252	26	4.073
3/4	3/4	65	✓	1	357 269	26	5.172
3/4	3/4	80	✓	1	359 584	26	6.014
3/4	3/4	100	✓	1	359 577	26	6.703
1	1	15		10	440 572 ¹	26	3.278
1	1	20		10	440 589 ¹	26	3.811
1	1	25		10	357 184	26	4.447
1	1	30		10	357 191	26	4.946
1	1	40		10	357 207	26	5.639
1	1	50		10	357 214	26	6.484
1	1	65		5	440 596	26	8.924
1	1	80		5	440 466	26	12.458
1	1	100		5	440 473	26	14.224
1 1/4	1 1/4	20		10	440 497 ¹	26	10.053
1 1/4	1 1/4	25		5	440 503	26	11.396
1 1/4	1 1/4	30		5	440 510	26	12.702
1 1/4	1 1/4	40		5	440 527	26	15.355
1 1/4	1 1/4	50		5	440 534	26	17.805

Rpr = rövidíthető Rp menet

¹⁾ DVGW vizsgálati jel nélkül

VÖRÖSÖNTVÉNY VAGY SZILÍCIUMBRONZ MENETES IDOMOK
CSAVARZATOK, ZÁRÓKUPAK, KARIMÁK

Csavarzat

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz

- R-menet

- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

AFM 34/2 lapos tömítés, sokszög-
letű elem

modellszám 3334

R	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	5	320 188	25	7.323
1/2	5	320 195	25	7.659
3/4	5	320 201	25	10.405
1	5	320 218	25	18.601


Csavarzat

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz

- R-menet

- kúpos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

Figyelem

Gázszereléshez nem engedélyezett!

modellszám 3344

R	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	10	446 871*	25	7.826
1/2	10	446 888	25	8.049
3/4	5	446 895	25	10.996
1	5	446 901	25	15.315

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Csavarzat

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- Rp-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

AFM 34/2 lapos tömítés, sokszögletű elem

modellszám 3330

Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/4	5	441 432	25	8.440
3/8	1	282 363	25	7.494
1/2	1	271 022	25	9.493
3/4	1	271 039	25	11.814
1	1	271 046	25	19.106
1 1/4	1	271 053	25	36.489
1 1/2	1	271 060	25	42.155
2	1	271 077	25	69.368
2 1/2	1	651 138	25	97.414
3	1	651 145	25	135.468



Csavarzat

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- Rp-menet
- kúpos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

Figyelem

Gázszereléshez nem engedélyezett!

modellszám 3340

Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/4	5	449 414*	25	7.659
3/8	10	446 925*	25	7.012
1/2	10	446 932	25	9.303
3/4	5	446 949	25	11.370
1	5	446 956	25	18.377
1 1/4	5	446 963	25	34.173
1 1/2	1	446 970	25	39.120
2	1	446 987	25	65.875

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Csavarzat

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet, Rp-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

AFM 34/2 lapos tömítés, sokszögletű elem

modellszám 3331

R	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	3/8	1	282 370	25	7.643
1/2	1/2	1	271 374	25	7.757
3/4	3/4	1	271 367	25	8.264
1	1	1	271 350	25	16.890
1 1/4	1 1/4	1	271 343	25	29.668
1 1/2	1 1/2	1	271 336	25	34.799
2	2	1	271 329	25	62.838
2 1/2	2 1/2	1	651 152	25	89.045
3	3	1	651 169*	25	127.102

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Csavarzat

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet, Rp-menet
- kúpos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

Figyelem

Gázszereléshez nem engedélyezett!

modellszám 3341

R	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	3/8	5	446 994	25	7.551
1/2	1/2	10	447 007	25	7.790
3/4	3/4	10	447 014	25	8.264
1	1	5	447 021	25	16.984
1 1/4	1 1/4	5	447 038	25	29.890
1 1/2	1 1/2	1	447 045	25	35.465
2	2	1	447 052	25	64.465



Csavarzat

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet, Rp-menet
- kúpos tömítésű, könyökkivitel

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

Figyelem

Gázszereléshez nem engedélyezett!

modellszám 3098

R	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	3/8	1	148 041	25	10.757
1/2	1/2	1	145 804	25	5.239



Csavarzat

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet, Rp-menet
- lapos tömítésű, könyökkivitel

Kialakítás/felszereltség

AFM 34/2 lapos tömítés, sokszögletű elem

modellszám 3088

R	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/2	1/2	10	348 663	25	9.961
3/4	3/4	10	348 670	25	13.136
1	1	5	348 687	25	22.421
1 1/4	1 1/4	5	348 694	25	42.061
1 1/2	1 1/2	1	348 700	25	51.027
2	2	1	348 717	25	91.484


Csatlakozócsavarzat

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet, G-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

AFM 34/2 lapos tömítés, sokszögletű elem

modellszám 3335

R	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	1/2	1	320 225	25	4.086
1/2	3/4	1	320 232	25	5.145
3/4	1	1	320 249	25	7.232
1	1 1/4	1	320 256	25	11.054
1 1/4	1 1/2	1	319 618	25	12.170
1 1/2	1 3/4	1	319 625	25	13.363
2	2 3/8	1	319 632	25	17.815

G = G (hengeres csavarmenet)


Sanpress XL karima
PN 16

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- Rp-menet

modellszám 2259.2XL

DN	Rp	k [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
80	3	160	1	641 603	88	142.762
100	4	180	1	641 610	88	190.635

k = furat kör-Ø


Záródugó

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet

Kialakítás/felszereltség

négyszögletes elem

modellszám 3291

R	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/4	10	320 072	25	1.619
3/8	10	281 847	25	1.514
1/2	10	266 646	25	988
3/4	10	266 639	25	1.730
1	10	266 622	25	2.494
1 1/4	5	268 237	25	3.692
1 1/2	5	268 190	25	6.185
2	5	268 213	25	10.062
2 1/2	1	321 758	25	19.517


Záródugó

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet

Kialakítás/felszereltség

négyszögletes elem, külső perem

modellszám 3290

R	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/8	10	441 425	25	634
1/4	10	320 133	25	1.117
3/8	10	320 096	25	1.249
1/2	10	320 102	25	877
3/4	10	320 089	25	1.454
1	10	320 294	25	2.122
1 1/4	5	322 175	25	3.243
1 1/2	5	322 168	25	5.389
2	5	322 151	25	8.875


Zárókupak

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

modellszám 3301

Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/4	10	319 151	25	1.231
3/8	10	281 854	25	769
1/2	10	266 660	25	838
3/4	10	266 653	25	1.549
1	10	268 367	25	3.787
1 1/4	1	268 305	25	4.359
1 1/2	1	268 329	25	5.985
2	1	268 343	25	13.402


Csaphosszabbító

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

záródugó, imbusznyílás

Figyelem

Gázszereléshez nem engedélyezett!

modellszám 3527

R	Rp	L	Rpr	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/2	1/2	50	✓	10	320 263	25	3.972

Rpr = rövidíthető Rp menet

SÁRGARÉZ TERMÉKEK ZÁRÓDUGÓ



Záródugó

- sárgaréz
- G-menet

Kialakítás/felszereltség
négyyszögletes elem
modellszám 1751

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/8	10	106 676	20	488
1/4	10	102 173	20	316
3/8	10	101 756	20	435
1/2	10	100 797	20	530
3/4	10	101 626	20	793
1	10	102 883	20	1.206
1 1/2	10	106 584	20	3.306

G = G (hengeres csavarmenet)



Nyomáspróbádugó

- a következőkhöz: tömörség-ellenőrzés
- műanyag
- G-menet

Kialakítás/felszereltség
hatszögletű imbusznyílás
modellszám 1516.512

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/2	10	105 419	24	711

G = G (hengeres csavarmenet)



Hatlapú anya

- sárgaréz
- G-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 1911

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/8	5	117 290	20	584
1/4	5	109 264	20	584
3/8	10	104 696	20	549
1/2	10	102 241	20	506
3/4	10	103 347	20	665
1	10	106 195	20	969
1 1/4	5	113 391	20	1.595
1 1/2	5	120 115	20	5.561
2	5	128 302	20	5.721

G = G (hengeres csavarmenet)

**KRÓMOZOTT ÖSSZEKÖTŐK
ÍVEK, KÖNYÖKÖK**


**90°-os könyök
b/b**
- sárgaréz
- Rp-menet
modellszám 1612

Rp	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	✓	10	112 639	23	3.896
1/2	✓	10	105 600	23	4.629
3/4	✓	5	112 141	23	6.856
1	✓	5	124 397*	23	9.533

KRO = krómozott

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



**90°-os könyök
k/b**
- sárgaréz
- R-menet, Rp-menet
modellszám 1613

R	Rp	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/4	1/4	✓	10	135 935	23	3.862
3/8	3/8	✓	10	106 645	23	3.823
1/2	1/2	✓	10	102 586	23	4.035
3/4	3/4	✓	5	107 758	23	6.580
1	1	✓	5	121 457*	23	9.386

KRO = krómozott

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



**90°-os könyök
k/k**
- sárgaréz
- R-menet
modellszám 1611

R	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	✓	10	125 059*	23	4.667
1/2	✓	10	110 680	23	4.147
3/4	✓	10	131 586*	23	6.774

KRO = krómozott

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



**45°-os ív
k/b**
- sárgaréz
- R-menet, Rp-menet
modellszám 1615

R	Rp	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/2	1/2	✓	5	115 555	23	5.857

KRO = krómozott

**KRÓMOZOTT ÖSSZEKÖTŐK
FALIKORONGOK**


Falikorong
- sárgaréz
- Rp-menet
modellszám 1421

Rp1	Rp2	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/2	1/2	✓	10	109 158	24	10.127
1/2	3/8	✓	1	113 209*	24	11.408
3/4	3/4	✓	5	127 800	24	14.325

KRO = krómozott

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

**KRÓMOZOTT ÖSSZEKÖTŐK
T-IDOMOK, KARMANTYÚK**


**T-idom
b/b/b**
- sárgaréz
- Rp-menet
modellszám 1622

Rp1	Rp2	Rp3	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	3/8	3/8	✓	10	114 275	23	4.193
3/4	3/4	3/4	✓	5	111 762	23	8.002

KRO = krómozott



Karmantyú
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 3270

Rp	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	✓	5	447 755	27	1.190
1/2	✓	5	447 762	27	1.660
3/4	✓	5	447 779	27	2.589
1	✓	1	447 786*	27	4.602

KRO = krómozott

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Szűkítőkarmanthú

- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
- Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

modellszám 3240

Rp1	Rp2	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	1/4	✓	5	447 809*	27	2.483
1/2	3/8	✓	5	447 816	27	1.870
3/4	1/2	✓	5	447 823	27	2.936
1	1/2	✓	5	447 830*	27	5.388
1	3/4	✓	5	447 847*	27	4.873

KRO = krómozott

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

KRÓMOZOTT ÖSSZEKÖTŐK KÖZCSAVAROK, ÁTMENETEK



Kettős közcsavar

- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

modellszám 3280

R	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/4	✓	5	447 885	27	975
3/8	✓	5	447 892	27	1.121
1/2	✓	5	447 908	27	1.267
3/4	✓	5	447 915	27	2.233
1	✓	5	447 922*	27	4.331

KRO = krómozott

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Átmenő közcsavar

- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet, G-menet

Kialakítás/felszereltség

éresített menet, sokszögletű elem

modellszám 3246

R	G	KRO	BEK	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	1/2	✓	✓	5	448 219	27	3.490
1/2	3/4	✓	✓	10	448 226	27	3.168
1/2	1	✓	✓	1	448 233*	27	8.717
1	1 1/4	✓	✓	1	448 257*	27	10.882

G = G (hengeres csavarmenet)

KRO = krómozott

BEK = belső kónusszal

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Átmenő közcsavar

- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet, G-menet

Kialakítás/felszereltség

éresített menet, sokszögletű elem

modellszám 3247

R	G	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/4	3/8	✓	10	458 867*	27	1.227
3/8	1/2	✓	10	458 874	27	1.313
3/8	3/4	✓	10	458 881	27	4.506
1/2	3/4	✓	5	448 189	27	1.576
3/4	1	✓	1	448 196	27	3.627

G = G (hengeres csavarmenet)

KRO = krómozott

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Átmenő közcsavar

- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
- G-menet, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

modellszám 3244

G	Rp	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/4	1/2	✓	5	448 264	27	3.838

G = G (hengeres csavarmenet)

KRO = krómozott



Szűkítőidom

- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

modellszám 3241

R	Rp	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/4	1/8	✓	1	447 946*	27	1.084
3/8	1/8	✓	5	447 953*	27	1.204
3/8	1/4	✓	5	447 960	27	942
1/2	1/8	✓	1	447 977*	27	1.662
1/2	1/4	✓	5	447 984	27	1.583
1/2	3/8	✓	10	447 991	27	863
3/4	3/8	✓	5	448 011	27	1.824
3/4	1/2	✓	10	448 028	27	1.347
1	1/2	✓	5	448 042*	27	3.022
1	3/4	✓	5	448 059	27	2.160
1 1/4	1	✓	1	448 073*	27	4.979

KRO = krómozott

* = Szállítás már csak a raktárkészletből


Szűkítőidom

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet, Rp-menet
- kerek

modellszám 3242

R	Rp	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/8	1/4	✓	1	448 097*	27	2.810
1/8	3/8	✓	1	448 103*	27	3.326
1/4	3/8	✓	5	448 110*	27	2.566
3/8	1/2	✓	10	448 127*	27	2.097
3/8	3/4	✓	5	448 134*	27	5.051
1/2	3/8	✓	5	448 141	27	3.082
1/2	3/4	✓	10	448 158	27	2.518
3/4	1/2	✓	5	448 165*	27	5.048
3/4	1	✓	5	448 172	27	6.545

KRO = krómozott

* = Szállítás már csak a raktárkészletből


Átmenő közcsavar

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- G-menet, M-menet

modellszám 3251

G	M	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/4k	22x1b	✓	5	448 295	27	1.506

G = G (hengeres csavarmenet)

KRO = krómozott


Átmenő közcsavar

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- G-menet, M-menet

modellszám 3252

G	M	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/2k	22x1b	✓	5	448 318	27	1.221
1/2b	22x1k	✓	5	448 332	27	2.046
3/4b	22x1k	✓	10	448 325	27	2.046

G = G (hengeres csavarmenet)

KRO = krómozott


Átmenő közcsavar

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- M-menet, G-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM lapos tömítés

modellszám 3253

G	M	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/2k	24x1k	✓	5	448 356	27	1.767
3/4k	24x1k	✓	10	448 349	27	1.950

G = G (hengeres csavarmenet)

KRO = krómozott


Hosszú közcsavar

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet

modellszám 3530

R	L	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	40	✓	5	447 465*	27	3.103
3/8	60	✓	1	447 472*	27	3.861
3/8	80	✓	1	447 489*	27	4.902
3/8	100	✓	1	447 496*	27	5.530
1/2	40	✓	10	447 526	27	2.882
1/2	60	✓	10	447 533	27	3.567
1/2	80	✓	10	447 540	27	4.581
1/2	100	✓	5	447 557	27	5.256
1/2	120	✓	5	447 564*	27	6.518
1/2	150	✓	1	447 571*	27	7.790
1/2	200	✓	1	447 588*	27	12.226
3/4	40	✓	5	447 595	27	3.741
3/4	60	✓	5	447 601	27	5.096
3/4	80	✓	1	447 618	27	6.317
3/4	100	✓	1	447 625	27	7.294
3/4	120	✓	1	447 632*	27	8.618
3/4	150	✓	1	447 649*	27	11.050
3/4	200	✓	1	447 656*	27	17.155
1	40	✓	1	447 663*	27	5.260
1	80	✓	1	447 687*	27	9.455
1	100	✓	1	447 694*	27	10.369
1	120	✓	1	447 700*	27	10.928

KRO = krómozott

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Csaphosszabbító

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- belső G-menet, külső G-menet

Kialakítás/felszereltség

éresített menet, imbusznyílás
modellszám 3526

G	L	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	10	✓	10	448 769	28	951
3/8	15	✓	10	447 076 ¹	28	1.127
3/8	20	✓	10	447 083 ¹	28	1.237
3/8	25	✓	10	447 090 ¹	28	1.401
3/8	30	✓	10	447 106 ¹	28	1.615
3/8	40	✓	5	447 113 ¹	28	1.954
3/8	50	✓	5	447 120 ¹	28	2.147
1/2	10	✓	10	447 151 ¹	28	1.045
1/2	15	✓	10	447 168 ¹	28	1.254
1/2	20	✓	10	447 175 ¹	28	1.499
1/2	25	✓	10	447 182 ¹	28	1.722
1/2	30	✓	10	447 199 ¹	28	1.995
1/2	40	✓	10	447 205 ¹	28	2.795
1/2	50	✓	10	447 212 ¹	28	2.758
1/2	65	✓	5	447 229 ¹	28	3.780
1/2	80	✓	5	447 236 ¹	28	4.223
1/2	100	✓	5	447 243 ¹	28	5.022
3/4	10	✓	5	447 274 ¹	28	1.447
3/4	15	✓	10	447 281 ¹	28	1.524
3/4	20	✓	10	447 298 ¹	28	1.868
3/4	25	✓	10	447 304 ¹	28	2.139
3/4	30	✓	10	447 311 ¹	28	2.262
3/4	40	✓	10	447 328 ¹	28	2.562
3/4	50	✓	10	447 335 ¹	28	3.132
3/4	65	✓	5	447 342 ¹	28	4.690
3/4	80	✓	5	447 359 ¹	28	4.820
3/4	100	✓	5	447 366 ¹	28	6.085
1	20	✓	1	447 380*	28	3.502
1	30	✓	1	447 403*	28	4.761

G = G (hengeres csavarmenet)

KRO = krómozott

¹⁾ hosszú belső menet

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

KRÓMOZOTT ÖSSZEKÖTŐK ZÁRÓDUGÓ



Záródugó

- sárgaréz
- G-menet

Kialakítás/felszereltség

négyszögletes elem
modellszám 1751

G	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/8	✓	10	155 735*	21	1.030
1/4	✓	10	137 649*	21	925
3/8	✓	10	108 472	21	990
1/2	✓	10	105 099	21	1.488
3/4	✓	10	113 797	21	2.786
1	✓	5	124 465*	21	6.046

G = G (hengeres csavarmenet)

KRO = krómozott

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Zárókupak

- sárgaréz
- G-menet
- termikusan feszültségmentesítve

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem
modellszám 1761

G	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	✓	10	107 741	21	1.352
1/2	✓	10	107 734	21	1.595
3/4	✓	10	106 782	21	2.028
1	✓	5	120 092	21	3.016

G = G (hengeres csavarmenet)

KRO = krómozott



Záródugó

- a következőkhöz: leválasztott vezetékcsatlakozó védelme, rozettacsap ID20,5
- sárgaréz
- G-menet

Kialakítás/felszereltség

négyszögletes elem
modellszám 1752

G	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/2	✓	10	102 814	24	2.473

G = G (hengeres csavarmenet)

KRO = krómozott

KRÓMOZOTT ÖSSZEKÖTŐK KETTŐS CSATLAKOZÓIDOMOK



Kettős csatlakozóidom

- sárgaréz
- G-menet, 2 Rp-menet

modellszám 1641

Rp1	G	Rp2	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/2	1/2	1/2	✓	5	106 881	23	7.467

G = G (hengeres csavarmenet)

KRO = krómozott



Hatlapú anya

- sárgaréz
 - G-menet
- Kialakítás/felszereltség**
sokszögletű elem

modellszám 1911

G	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/4	✓	10	140 083*	21	757
3/8	✓	10	108 144	21	717
1/2	✓	10	108 670	21	757
3/4	✓	10	117 313	21	925
1	✓	5	139 162	21	1.794
2	✓	1	134 945*	21	8.942

G = G (hengeres csavarmenet)

KRO = krómozott

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

TÖMLŐCSATLAKOZÓK



Tömlőcsavarzat

- sárgaréz
 - lapos tömítésű
- Kialakítás/felszereltség**
recézett hollandi anya

modellszám 1811

ID	G	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	1/2	✓	5	123 505	24	3.459
1/2	3/4	✓	5	105 327	24	3.276
1	1 1/4	✓	5	142 483¹	24	7.116
3/8	1/2		5	109 318	24	1.815
1/2	3/4		5	101 473	24	1.700
3/4	1		5	104 276¹	24	2.889
1	1 1/4		5	112 325¹	24	5.354
1 1/4	1 1/2		2	127 909*¹	24	10.008
1 1/2	1 3/4		2	151 638*¹	24	12.661

ID = tömlő ID-hez

G = G (hengeres csavarmenet)

KRO = krómozott

¹⁾ anya sokszögletű elemmel

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Tömlőcsavarzat

- sárgaréz
 - kúpos tömítésű
- Kialakítás/felszereltség**
recézett hollandi anya

modellszám 1812

ID	G	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/2	3/4	✓	5	117 696*	24	3.276
3/8	1/2		5	129 323	24	1.843
1/2	3/4		5	109 073	24	1.700
3/4	1		5	111 793	24	2.889

ID = tömlő ID-hez

G = G (hengeres csavarmenet)

KRO = krómozott

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Tömlőcsavarzat

- sárgaréz
 - lapos tömítésű, könyökvitel
- Kialakítás/felszereltség**
peckes hollandi anya

modellszám 1813

ID	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/2	3/4	10	107 949	24	5.422
3/4	1	10	126 360	24	9.387

ID = tömlő ID-hez

G = G (hengeres csavarmenet)



Tömítőcsavarzat
 - sárgaréz
 - lapos tömítésű, csökkentett
Kialakítás/felszereltség
 recézett hollandi anya
modellszám 1814

ID	G	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	3/4	✓	5	124 779	24	4.643
1/2	1	✓	5	124 755* ¹⁾	24	4.643
3/8	3/4		5	113 322	24	2.717
1/2	1		5	110 642 ¹⁾	24	2.678
3/4	1 1/4		5	129 798 ¹⁾	24	8.098

ID = tömlő ID-hez
 G = G (hengeres csavarmenet)
 KRO = krómozott
¹⁾ anya sokszögletű elemmel
 * = Szállítás már csak a raktárkészletből



Tömítőcsavarzat
 - sárgaréz
 - lapos tömítésű
Kialakítás/felszereltség
 recézett hollandi anya
modellszám 1817

ID	G	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/2	1/2	✓	5	121 723*	24	3.482
3/4	3/4	✓	5	131 807*	24	3.989
1/2	1/2		5	111 717	24	2.321
3/4	3/4		5	114 008	24	3.482
1	1		5	124 694	24	4.677

ID = tömlő ID-hez
 G = G (hengeres csavarmenet)
 KRO = krómozott
 * = Szállítás már csak a raktárkészletből



Tömítőcsavarzat
 - sárgaréz
 - lapos tömítésű
Kialakítás/felszereltség
 recézett hollandi anya (M22-es perlátormenet)
modellszám 1819

ID	M	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/2	22x1k	✓	10	106 843	24	1.941


ID = tömlő ID-hez
 KRO = krómozott



Tömítőcsavarzat
 - sárgaréz
 - lapos tömítésű
Kialakítás/felszereltség
 recézett hollandi anya
modellszám 1821

ID	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	1/2	10	137 533	24	3.575
1/2	3/4	10	113 384*	24	3.364
3/4	1	10	120 023* ¹⁾	24	5.087

ID = tömlő ID-hez
 G = G (hengeres csavarmenet)
¹⁾ anya sokszögletű elemmel
 * = Szállítás már csak a raktárkészletből



Állócsavarzat
 - sárgaréz
 - R-menet
 - lapos tömítésű
Kialakítás/felszereltség
 recézett hollandi anya, EPDM lapos
 tömítés, sokszögletű elem
modellszám 1831

R	ID	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	3/8	1/2	10	124 878	24	3.575
1/2	1/2	3/4	10	105 648	24	3.842
3/4	3/4	1	10	109 707 ¹⁾	24	5.961
1	1	1 1/4	5	112 318 ¹⁾	24	9.714
1 1/2	1 1/2	1 3/4	1	128 739* ¹⁾	24	24.834
2	2	2 3/8	1	138 653* ¹⁾	24	42.495

ID = tömlő ID-hez
 G = G (hengeres csavarmenet)
¹⁾ anya sokszögletű elemmel
 * = Szállítás már csak a raktárkészletből


Állócsőcsavarzat

- sárgaréz
- R-menet
- kúpos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

recézett hollandi anya, sokszögletű elem

modellszám 1832

R	ID	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	3/8	1/2	10	122 416	24	3.575
1/2	1/2	3/4	10	104 498	24	3.842
3/4	3/4	1	10	108 816	24	5.961
1	1	1 1/4	5	110 734¹	24	9.714
1 1/4	1 1/4	1 1/2	1	119 454¹	24	19.058
1 1/2	1 1/2	1 3/4	1	125 219¹	24	24.834
2	2	2 3/4	1	131 432¹	24	42.495

ID = tömlő ID-hez

G = G (hengeres csavarmentet)

¹⁾ anya sokszögletű elemmel


Állócsőcsavarzat

- sárgaréz
- Rp-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

recézett hollandi anya, EPDM lapos tömítés, sokszögletű elem

modellszám 1841

Rp	ID	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	3/8	1/2	10	145 026*	24	3.607
1/2	1/2	3/4	10	119 690*	24	4.019
3/4	3/4	1	10	126 568¹	24	6.164
1 1/4	1 1/4	1 1/2	1	150 761¹	24	19.597

ID = tömlő ID-hez

G = G (hengeres csavarmentet)

¹⁾ anya sokszögletű elemmel

* = Szállítás már csak a raktárkészletből


Állócsőcsavarzat

- sárgaréz
- Rp-menet
- kúpos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

recézett hollandi anya, sokszögletű elem

modellszám 1842

Rp	ID	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	3/8	1/2	10	145 699	24	3.607
1/2	1/2	3/4	10	121 013	24	4.019
3/4	3/4	1	10	125 646¹	24	6.164
1	1	1 1/4	5	127 916¹	24	10.008
1 1/4	1 1/4	1 1/2	1	151 232¹	24	19.597

ID = tömlő ID-hez

G = G (hengeres csavarmentet)

¹⁾ anya sokszögletű elemmel


Tömlőcsatlakozó

- sárgaréz
- R-menet

modellszám 1845

R	ID	KRO	s.	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/4	1/4	✓		5	140 540*	24	2.651
3/8	3/8	✓	✓	10	131 067*	24	2.651
1/2	1/2	✓	✓	5	120 702	24	2.914
3/4	3/4	✓	✓	10	137 212	24	5.238
1/8	1/8			5	112 097	24	1.132
1/4	1/4			5	110 598	24	1.219
3/8	3/8		✓	10	105 112	24	1.431
1/2	1/2			10	101 442	24	1.941
3/4	3/4		✓	10	102 548	24	2.837
1	1		✓	10	104 467	24	4.914

ID = tömlő ID-hez

KRO = krómozott

s. = sokszögletű

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Tömítőcsatlakozó

- sárgaréz
- Rp-menet

modellszám 1846

Rp	ID	KRO	s.	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/4	1/4	✓		10	125 431*	24	2.914
3/8	3/8	✓	✓	10	135 393*	24	2.914
1/2	1/2	✓	✓	10	136 185	24	4.643
3/4	3/4	✓	✓	5	145 781	24	6.698
1/8	1/8			5	129 606	24	1.964
1/4	1/4			5	130 084	24	1.964
3/8	3/8		✓	10	112 479	24	1.964
1/2	1/2			10	105 679	24	2.651
3/4	3/4		✓	10	111 106	24	4.466
1	1		✓	10	118 105	24	6.344

ID = tömlő ID-hez

KRO = krómozott

s. = sokszöggel

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Tömítőösszekötő

- sárgaréz
- nehéz kivitel

modellszám 1852

ID	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	10	124 007	24	1.193
1/2	10	110 925	24	1.193
3/4	10	108 632	24	1.700
1	5	130 701	24	3.364

ID = tömlő ID-hez



Kerti locsoló

- sárgaréz

modellszám 1855

ID	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/2	10	114 251*	24	5.511
3/4	5	118 266*	24	7.861

ID = tömlő ID-hez

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Tömítőbilincs

- horganyzott acél

Kialakítás/felszereltség

végtelenített csavar

modellszám 1853

d	ID	CSE	cikkszám	MU	HUF
10-16	1/4	100	112 721	24	781
12-22	1/2	100	103 330	24	894
16-27	3/4	1000	104 580	24	1.043
35-50	1 1/2	50	114 039	24	1.492

ID = tömlő ID-hez



Tömítőcsatlakozó

- a következőkhöz: lapos és kúpos tömítésű csavarzat

- sárgaréz

modellszám 1822-260

G	ID	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/2	3/8	1	132 767	24	1.371
3/4	1/2	1	118 518	24	1.219
1	3/4	1	124 243*	24	1.941

G = G (hengeres csavarmenet)

ID = tömlő ID-hez

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Hollandi anya

- sárgaréz
- G-menet

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

modellszám 1121-654

G	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/2	16,7	1	110 208	24	859
3/4	22	1	107 895	24	1.398
1	26,8	1	105 709	24	2.175
1 1/4	33,8	1	103 811	24	3.754
1 1/2	42,4	1	115 531	24	5.448
2	50,5	1	119 492	24	12.743

G = G (hengeres csavarmenet)



Hollandi anya
- sárgaréz
- G-menet
modellszám 1811-654

G	s.	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/2		1	118 860	24	1.075
3/4		1	110 185	24	1.219
1	✓	1	117 085	24	1.843

G = G (hengeres csavarmenet)
s. = sokszöggel



TARTOZÉKOK ALKATRÉSZEK



Süllyesztőmaró

- a következőkhöz: hosszabbító, hosszú falikorong vagy csatlakozókörnyök lerövidítése

Kialakítás/felszereltség

imbuszkulcs

modellszám 94980

Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/2	1/40	131 111	74	63.957



Forgácsfogó

- az alábbiakhoz használható: süllyesztőmaró modell 94980
- műanyag
- mélységben állítható

modellszám 94981

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	138 783	74	5.247



Vágólap

- két oldalon használható

modellszám 94980.1-584

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	146 405	74	10.251