



CSŐVEZETÉK-TECHNIKA

Sárgaréz menetes idomok



Sárgaréz menetes idomok csupasz vagy krómozott felülettel.

Jelölés

Gyártó, csőátmérő, gyártási azonosító

Méretek

$\frac{1}{8}$ –2

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!

Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatóak, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlasként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékkismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendőek: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Ívek, könyökök	342
Falikorongok	342
T-idomok, karmantyúk	342
Közcavarok, átmenetek	343
Csavarzatok	345
Tömlőcsatlakozók	346



Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:

A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevőik közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.



GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)
A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkori hatjegyű cikkszámából, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

ÍVEK, KÖNYÖKÖK



**90°-os könyök
b/b**
- sárgaréz
- Rp-menet
modellszám 1612

Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	10	109 387*	22	1.458
¾	25	105 471*	22	1.544
½	10	101 190*	22	1.505
¾	10	101 930*	22	1.981
1	5	102 463*	22	3.612

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



**90°-os könyök
k/b**
- sárgaréz
- R-menet, Rp-menet
modellszám 1613

R	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	¼	10	106 607*	22	1.293
¾	¾	25	103 828*	22	1.661
1	1	5	102 418*	22	3.465

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



**90°-os könyök
k/k**
- sárgaréz
- R-menet
modellszám 1611

R	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	25	107 925*	22	3.245
¾	10	121 440*	22	4.667

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



**45°-os ív
k/b**
- sárgaréz
- R-menet, Rp-menet
modellszám 1615

R	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	½	5	111 519*	22	3.465

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

FALIKORONGOK



Falikorong
- sárgaréz
- Rp-menet
modellszám 1421

Rp1	Rp2	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	¾	10	115 746*	24	9.387

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

T-IDOMOK, KARMANTYÚK



**T-idom
b/b/b**
- sárgaréz
- Rp-menet
modellszám 1622

Rp1	Rp2	Rp3	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	¾	¾	25	105 372*	22	2.081
½	½	½	10	101 329*	22	1.794
¾	¾	¾	10	101 916*	22	3.496

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



T-idom
- sárgaréz
- Rp-menet
modellszám 1626

Rp1	Rp2	Rp3	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	¾	1	5	109 172*	22	7.962

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Keresztező idom
- sárgaréz
- Rp-menet
modellszám 1632

Rp1	Rp2	Rp3	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	½	½	5	119 973*	22	6.119

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Karmantyú
- sárgaréz
- Rp-menet
- termikusan feszültségmentesítve
modellszám 1551

Rp	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/8	natúr	10	105 846*	20	458
1/4	natúr	10	105 013*	20	506
3/8	natúr	25	103 170*	20	678
1/2	natúr	25	101 084*	20	1.206
3/4	natúr	10	101 381*	20	1.852
1	natúr	10	103 361*	20	3.560
1 1/4	natúr	5	106 430*	20	4.398

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Szűkítő karmantyú
- sárgaréz
- Rp-menet
- termikusan feszültségmentesítve
modellszám 1552

Rp1	Rp2	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	1/4	natúr	10	111 373*	20	1.544
1/2	1/4	natúr	10	116 538*	20	2.065
1/2	3/8	natúr	10	103 729*	20	1.103
3/4	1/2	natúr	10	101 817*	20	1.352
1	1/2	natúr	10	106 089*	20	3.398
1	3/4	natúr	10	102 197*	20	1.981
1 1/4	1	natúr	10	102 807*	20	3.612

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

KÖZCSAVAROK, ÁTMENETEK



Közcsavar
- sárgaréz
- G-menet
modellszám 1521

G	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/4	natúr	25	106 317*	20	1.135
1	natúr	10	111 427*	20	2.289
1 1/2	natúr	1	127 015*	20	3.366

G = G (hengeres csavarmenet)

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Kettős közcsavar
- R-menet
Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 1522

R	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/4	natúr	10	103 316*	20	563
3/8	natúr	25	102 050*	20	435
1 1/4	natúr	10	102 739*	20	2.578
1 1/2	natúr	10	105 730*	20	3.612

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Szűkítő közcsavar
- sárgaréz
- R-menet
- belső kónusz nélkül
Kialakítás/felszereltség
éresített menet, sokszögletű elem
modellszám 1531

R1	R2	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/4	1/8	natúr	10	109 882*	20	563
3/8	1/4	natúr	10	105 273*	20	703
1/2	1/4	natúr	10	108 922*	20	1.293
1/2	3/8	natúr	25	102 081*	20	717
3/4	3/8	natúr	10	112 646*	20	2.653
3/4	1/2	natúr	25	100 995*	20	925
1	1/2	natúr	10	108 366*	20	3.518
1	3/4	natúr	10	101 893*	20	1.448
1 1/4	1	natúr	10	103 675*	20	3.996
1 1/2	1 1/4	natúr	1	107 451*	20	4.246

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Szűkítőidom

- sárgaréz
- Rp-menet, R-menet
- termikusan feszültségmentesítve

Kialakítás/felszereltség

éresített menet, sokszögletű elem
modellszám 1541

R	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/4	1/8	10	104 382*	20	488
3/8	1/4	10	101 701*	20	435
3/4	1/4	10	111 540*	20	1.754
1	1/2	10	101 534*	20	1.544
1	3/4	25	100 544*	20	1.259
1 1/4	1/2	10	108 007*	20	3.960
1 1/4	3/4	10	103 293*	20	3.306
1 1/4	1	10	101 237*	20	2.081
1 1/2	3/4	5	109 837*	20	6.164
1 1/2	1 1/4	10	102 791*	20	2.732
1 1/2	1	10	103 392*	20	3.812
2	1 1/2	5	105 723*	20	5.038

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Szűkítőidom

- sárgaréz
- G-menet, Rp-menet
- termikusan feszültségmentesítve, kerek

Kialakítás/felszereltség

éresített menet
modellszám 1542

G	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/4	3/8	10	108 830*	20	1.852
3/8	1/2	10	102 425*	20	1.448
1/2	3/8	10	116 217*	20	2.106
1/2	3/4	10	101 763*	20	1.618
1/2	1	10	108 786*	20	3.922
3/4	1 1/4	5	116 972*	20	8.058
3/4	1	10	103 491*	20	3.465
1	1 1/4	10	107 680*	20	8.058

G = G (hengeres csavarmenet)

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Hosszú közcsavar

- sárgaréz
- R-menet

Kialakítás/felszereltség

éresített menet
modellszám 1523

R	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/2	38	natúr	10	102 227* ¹⁾	20	1.087
1/2	58	natúr	10	102 487* ¹⁾	20	1.448
1/2	78	natúr	10	103 057* ¹⁾	20	2.313
1/2	98	natúr	10	102 975 ¹⁾	20	2.849
1/2	118	natúr	10	105 754* ¹⁾	20	3.366
1/2	148	natúr	10	107 611* ¹⁾	20	4.172
3/4	38	natúr	10	102 876* ¹⁾	20	1.259
3/4	58	natúr	10	102 968*	20	1.713
3/4	78	natúr	10	103 514* ¹⁾	20	2.849
3/4	98	natúr	10	103 620* ¹⁾	20	3.444
3/4	198	natúr	5	122 300* ¹⁾	20	8.538
1	38	natúr	10	104 207* ¹⁾	20	1.852
1	58	natúr	10	103 712* ¹⁾	20	2.578
1	78	natúr	10	104 610* ¹⁾	20	4.147
1	98	natúr	10	104 238* ¹⁾	20	5.283

¹⁾ imbusznyílással

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Hosszú közcsavar

- sárgaréz
- G-menet

modellszám 1525

G	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	40	1	126 711*	20	2.347
1/2	40	1	114 084* ¹⁾	20	1.981
1/2	60	1	114 626* ¹⁾	20	2.200
1/2	80	1	122 072* ¹⁾	20	2.964
3/4	60	1	113 018* ¹⁾	20	3.306
3/4	80	1	122 584* ¹⁾	20	4.246
3/4	100	1	123 024* ¹⁾	20	5.857
3/4	120	1	151 225* ¹⁾	20	7.369
1	100	1	138 684* ¹⁾	20	7.336

G = G (hengeres csavarmenet)

¹⁾ imbusznyílással

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Csaphosszabbító
 - sárgaréz
 - G-menet, Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
 érdesített menet
modellszám 1513

G	Rp	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	3/8	10	natúr	10	103 644 ¹	40	761
3/8	3/8	15	natúr	10	102 265 ¹	40	846
3/8	3/8	20	natúr	10	103 040 ¹	40	972
3/8	3/8	25	natúr	10	104 856 ¹	40	1.097
3/8	3/8	30	natúr	10	105 907 ¹	40	1.247
3/8	3/8	40	natúr	5	108 083 ¹	40	1.575
3/8	3/8	50	natúr	5	112 158 ¹	40	1.876
3/8	3/8	65	natúr	1	127 718 ¹	40	2.824
1/2	1/2	10	natúr	10	100 490 ¹	40	673
1/2	1/2	15	natúr	10	100 049 ¹	40	761
1/2	1/2	20	natúr	10	100 087 ¹	40	904
1/2	1/2	25	natúr	10	100 162 ¹	40	1.031
1/2	1/2	30	natúr	10	100 247 ¹	40	1.150
1/2	1/2	40	natúr	5	100 636 ¹	40	1.492
1/2	1/2	50	natúr	10	100 735 ¹	40	1.935
1/2	1/2	65	natúr	10	102 333 ¹	40	2.584
1/2	1/2	80	natúr	10	103 477 ¹	40	3.066
1/2	1/2	100	natúr	10	102 135 ¹	40	3.762
1/2	1/2	150	natúr	1	134 792 ¹	40	9.798
3/4	3/4	10	natúr	10	103 194 ¹	40	904
3/4	3/4	15	natúr	10	101 213 ¹	40	972
3/4	3/4	20	natúr	10	101 268 ¹	40	1.127
3/4	3/4	25	natúr	10	102 043 ¹	40	1.273
3/4	3/4	30	natúr	10	102 500 ¹	40	1.453
3/4	3/4	40	natúr	10	104 283 ¹	40	2.220
3/4	3/4	50	natúr	10	104 931 ¹	40	2.824
3/4	3/4	65	natúr	1	111 229 ¹	40	3.611
3/4	3/4	80	natúr	1	112 806 ¹	40	4.216
3/4	3/4	100	natúr	1	110 116 ¹	40	4.674
1	1	15	natúr	10	104 511 ¹	40	2.273
1	1	20	natúr	10	104 597 ¹	40	2.666
1	1	25	natúr	10	106 072 ¹	40	3.066
1	1	30	natúr	10	106 379 ¹	40	3.430
1	1	40	natúr	5	107 314 ¹	40	3.918
1	1	50	natúr	5	110 970 ¹	40	4.524
1	1	80	natúr	1	130 176 ¹	40	8.707
1	1	100	natúr	1	125 776 ¹	40	9.957

G = G (hengeres csavarmenet)
¹⁾ imbusznyílással



CSAVARZATOK



Csavarzat
 - sárgaréz
 - R-menet
 - kúpos tömítésű
Kialakítás/felszereltség
 csőcsatlakozó négyszögletű
 imbusznyílással, sokszögletű elem
modellszám 1221

R	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/2	10	115 982*	24	7.116
3/4	5	115 715*	24	9.945

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Csavarzat
 - sárgaréz
 - R-menet, Rp-menet
 - kúpos tömítésű
Kialakítás/felszereltség
 hollandi csavarzat, sokszögletű elem
modellszám 1222

R	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/2	1/2	10	113 254* ¹	24	6.997
3/4	3/4	10	113 728* ¹	24	7.366
1 1/4	1 1/4	5	125 509*	24	25.522
2	2	1	135 775*	24	55.300

¹⁾ csőcsatlakozó négyszögletű imbusznyílással
 * = Szállítás már csak a raktárkészletből



Csavarzat

- sárgaréz
- Rp-menet
- kúpos tömítésű, termikusan feszültségmentesítve

Kialakítás/felszereltség

menetes csatlakozás és kerek csővég, hollandi csavarzat, sokszögletű elem
modellszám 1271

Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	10	107 512*	24	8.754
¾	5	106 959*	24	10.692
1	5	109 066* ¹⁾	24	17.246

¹⁾ menetes csonek és csőcsatlakozó sokszögletű résszel

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Csatlakozócsavarzat

- sárgaréz
- G-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

csőcsatlakozó vállal, sokszögletű elem
modellszám 1332

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	10	119 300*	24	3.515
¾	10	111 502*	24	6.196

G = G (hengeres csavarmenet)

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

TÖMLŐCSATLAKOZÓK



Tömlőcsavarzat

- sárgaréz
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

recézett hollandi anya
modellszám 1811

ID	G	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	½	✓	5	123 505	24	3.459
½	¾	✓	5	105 327	24	3.276
1	1 ¼	✓	5	142 483 ¹⁾	24	7.116
¾	½		5	109 318	24	1.815
½	¾		5	101 473	24	1.700
¾	1		5	104 276 ¹⁾	24	2.889
1	1 ¼		5	112 325 ¹⁾	24	5.354
1 ¼	1 ½		2	127 909* ¹⁾	24	10.008
1 ½	1 ¾		2	151 638* ¹⁾	24	12.661

ID = tömlő ID-hez

G = G (hengeres csavarmenet)

KRO = krómozott

¹⁾ anya sokszögletű elemmel

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Tömlőcsavarzat

- sárgaréz
- kúpos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

recézett hollandi anya
modellszám 1812

ID	G	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	¾	✓	5	117 696*	24	3.276
¾	½		5	129 323	24	1.843
½	¾		5	109 073	24	1.700
¾	1		5	111 793	24	2.889

ID = tömlő ID-hez

G = G (hengeres csavarmenet)

KRO = krómozott

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Tömlőcsavarzat

- sárgaréz
- lapos tömítésű, könyökkivitel

Kialakítás/felszereltség

peckes hollandi anya
modellszám 1813

ID	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	¾	10	107 949	24	5.422
¾	1	10	126 360	24	9.387

ID = tömlő ID-hez

G = G (hengeres csavarmenet)



Tömlőcsavarzat

- sárgaréz
- lapos tömítésű, csökkentett

Kialakítás/felszereltség

recézett hollandi anya
modellszám 1814

ID	G	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	¾	✓	5	124 779	24	4.643
½	1	✓	5	124 755* ¹⁾	24	4.643
¾	¾		5	113 322	24	2.717
½	1		5	110 642 ¹⁾	24	2.678
¾	1 ¼		5	129 798 ¹⁾	24	8.098

ID = tömlő ID-hez

G = G (hengeres csavarmenet)

KRO = krómozott

¹⁾ anya sokszögletű elemmel

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Tömlőcsavarzat
 - sárgaréz
 - lapos tömítésű
Kialakítás/felszereltség
 recézett hollandi anya
modellszám 1817

ID	G	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/2	1/2	✓	5	121 723*	24	3.482
3/4	3/4	✓	5	131 807*	24	3.989
1/2	1/2		5	111 717	24	2.321
3/4	3/4		5	114 008	24	3.482
1	1		5	124 694	24	4.677

ID = tömlő ID-hez
 G = G (hengeres csavarmenet)
 KRO = krómozott
 * = Szállítás már csak a raktárkészletből



Tömlőcsavarzat
 - sárgaréz
 - lapos tömítésű
Kialakítás/felszereltség
 recézett hollandi anya (M22-es perlátormenet)
modellszám 1819

ID	M	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/2	22x1k	✓	10	106 843	24	1.941

ID = tömlő ID-hez
 KRO = krómozott



Tömlőcsavarzat
 - sárgaréz
 - lapos tömítésű
Kialakítás/felszereltség
 recézett hollandi anya
modellszám 1821

ID	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	1/2	10	137 533	24	3.575
1/2	3/4	10	113 384*	24	3.364
3/4	1	10	120 023* ¹	24	5.087

ID = tömlő ID-hez
 G = G (hengeres csavarmenet)
¹⁾ anya sokszögletű elemmel
 * = Szállítás már csak a raktárkészletből



Állócsőcsavarzat
 - sárgaréz
 - R-menet
 - lapos tömítésű
Kialakítás/felszereltség
 recézett hollandi anya, EPDM lapos
 tömítés, sokszögletű elem
modellszám 1831

R	ID	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	3/8	1/2	10	124 878	24	3.575
1/2	1/2	3/4	10	105 648	24	3.842
3/4	3/4	1	10	109 707 ¹	24	5.961
1	1	1 1/4	5	112 318* ¹	24	9.714
1 1/2	1 1/2	1 3/4	1	128 739* ¹	24	24.834
2	2	2 3/8	1	138 653* ¹	24	42.495

ID = tömlő ID-hez
 G = G (hengeres csavarmenet)
¹⁾ anya sokszögletű elemmel
 * = Szállítás már csak a raktárkészletből



Állócsőcsavarzat
 - sárgaréz
 - R-menet
 - kúpos tömítésű
Kialakítás/felszereltség
 recézett hollandi anya, sokszögletű
 elem
modellszám 1832

R	ID	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	3/8	1/2	10	122 416	24	3.575
1/2	1/2	3/4	10	104 498	24	3.842
3/4	3/4	1	10	108 816	24	5.961
1	1	1 1/4	5	110 734 ¹	24	9.714
1 1/4	1 1/4	1 1/2	1	119 454 ¹	24	19.058
1 1/2	1 1/2	1 3/4	1	125 219 ¹	24	24.834
2	2	2 3/8	1	131 432 ¹	24	42.495

ID = tömlő ID-hez
 G = G (hengeres csavarmenet)
¹⁾ anya sokszögletű elemmel





All-occsavarzat

- sárgaréz
- Rp-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

recézett hollandi anya, EPDM lapos tömítés, sokszögletű elem

modellszám 1841

Rp	ID	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	3/8	1/2	10	145 026*	24	3.607
1/2	1/2	3/4	10	119 690*	24	4.019
3/4	3/4	1	10	126 568* ¹⁾	24	6.164
1 1/4	1 1/4	1 1/2	1	150 761* ¹⁾	24	19.597

ID = tömlő ID-hez

G = G (hengeres csavarmenet)

¹⁾ anya sokszögletű elemmel

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



All-occsavarzat

- sárgaréz
- Rp-menet
- kúpos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

recézett hollandi anya, sokszögletű elem

modellszám 1842

Rp	ID	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	3/8	1/2	10	145 699	24	3.607
1/2	1/2	3/4	10	121 013	24	4.019
3/4	3/4	1	10	125 646 ¹⁾	24	6.164
1	1	1 1/4	5	127 916 ¹⁾	24	10.008
1 1/4	1 1/4	1 1/2	1	151 232 ¹⁾	24	19.597

ID = tömlő ID-hez

G = G (hengeres csavarmenet)

¹⁾ anya sokszögletű elemmel



Tömlőcsatlakozó

- sárgaréz
- R-menet

modellszám 1845

R	ID	KRO	s.	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/4	1/4	✓		5	140 540*	24	2.651
3/8	3/8	✓	✓	10	131 067*	24	2.651
1/2	1/2	✓	✓	5	120 702	24	2.914
3/4	3/4	✓	✓	10	137 212	24	5.238
1/8	1/8			5	112 097	24	1.132
1/4	1/4			5	110 598	24	1.219
3/8	3/8		✓	10	105 112	24	1.431
1/2	1/2			10	101 442	24	1.941
3/4	3/4		✓	10	102 548	24	2.837
1	1		✓	10	104 467	24	4.914

ID = tömlő ID-hez

KRO = krómozott

s. = sokszögletű

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Tömlőcsatlakozó

- sárgaréz
- Rp-menet

modellszám 1846

Rp	ID	KRO	s.	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/4	1/4	✓		10	125 431*	24	2.914
3/8	3/8	✓	✓	10	135 393*	24	2.914
1/2	1/2	✓	✓	10	136 185	24	4.643
3/4	3/4	✓	✓	5	145 781	24	6.698
1/8	1/8			5	129 606	24	1.964
1/4	1/4			5	130 084	24	1.964
3/8	3/8		✓	10	112 479	24	1.964
1/2	1/2			10	105 679	24	2.651
3/4	3/4		✓	10	111 106	24	4.466
1	1		✓	10	118 105	24	6.344

ID = tömlő ID-hez

KRO = krómozott

s. = sokszögletű

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Tömlőösszekötő

- sárgaréz
- nehéz kivitel

modellszám 1852

ID	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	10	124 007	24	1.193
1/2	10	110 925	24	1.193
3/4	10	108 632	24	1.700
1	5	130 701	24	3.364

ID = tömlő ID-hez



Kerti locsoló
- sárgaréz
modellszám 1855

ID	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/2	10	114 251*	24	5.511
3/4	5	118 266*	24	7.861

ID = tömlő ID-hez

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Tömlőbilincs
- horganyzott acél
Kialakítás/felszereltség
végtelenített csavar
modellszám 1853

d	ID	CSE	cikkszám	MU	HUF
10-16	1/4	100	112 721	24	781
12-22	1/2	100	103 330	24	894
16-27	3/4	1000	104 580	24	1.043
35-50	1 1/2	50	114 039	24	1.492

ID = tömlő ID-hez



Tömlőcsatlakozó
- a következőkhöz: lapos és kúpos
tömítésű csavarzat
- sárgaréz
modellszám 1822-260

G	ID	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/2	3/8	1	132 767	24	1.371
3/4	1/2	1	118 518	24	1.219
1	3/4	1	124 243*	24	1.941

G = G (hengeres csavarmenet)

ID = tömlő ID-hez

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Hollandi anya
- sárgaréz
- G-menet
Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 1121-654

G	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/2	16,7	1	110 208	24	859
3/4	22	1	107 895	24	1.398
1	26,8	1	105 709	24	2.175
1 1/4	33,8	1	103 811	24	3.754
1 1/2	42,4	1	115 531	24	5.448
2	50,5	1	119 492	24	12.743

G = G (hengeres csavarmenet)



Hollandi anya
- sárgaréz
- G-menet
modellszám 1811-654

G	s.	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/2		1	118 860	24	1.075
3/4		1	110 185	24	1.219
1	✓	1	117 085	24	1.843

G = G (hengeres csavarmenet)

s. = sokszöggel

